

6. 产品清单及技术参数表

供应商名称： 安阳市嘉利医疗器械有限责任公司

项目名称： 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）

采购编号： 安汤竞谈采购-2026-9

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 原产地及制造商 | 备注 |
|----|-----------------------------------|----|----|----------|--|--|--|
| 1 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）坐位体前屈测试仪 | 5 | 品健 | 品健 P002 | 1、含坐位体前驱测量仪、仰卧起坐辅助器、拉伸辅助绳、拉筋板。 | 原产地：陕西省汉中市汉台区中山街道办事处滨江东路艾斯国际办公中心 A 座六层 602 制造商：汉中博力品健体育运动有限责任公司 | 注：如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商必须在响应文件中提供 |
| 2 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）起居辅具展板 | 5 | 逸佰 | RCFJ-004 | 1、每个展板含穿脱袜器，折叠取物器（铝合金材质），拉链辅助器（形状记忆聚合物，头部为不锈钢），穿扣器（形状记忆聚合物，头部为不锈钢），万能旋物器，穿衣辅助杆，以及辅具挂板。 | 原产地：河北省保定市易县高陌镇易黄路 19 号 制造商：宜亲（保定）科技有限公司 | 具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明 |
| 3 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）洗漱辅具展板 | 5 | 逸佰 | XSFJ-002 | 1、每个展板含长柄洗澡刷、记忆成人牙刷，开口水杯，长柄梳子，浴背刷，浮石刷，以及辅具挂板。 | 原产地：河北省保定市易县高陌镇易黄路 19 号 制造商：宜亲（保定）科技有限公司 | 证书证明材料，否则视为无效 |
| 4 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）无障碍洗手盆 | 5 | 阅莎 | YS-012 | 1、无障碍洗手盆：包含台盆和上下收纳柜体； 2、台盆尺寸：750*550mm、适老化握手位； 镜柜尺寸：800*700*150mm； 下柜尺寸：750*550mm； 3、柜体：环保生态板材、多层防水实木； 镜子：高清银镜。 | 原产地：浙江省金华市金东区赤松镇石牌村赤松路石牌段 160 号 制造商：金华市阅莎洁具有限公司 | 如采购人所采购的设备不涉及政府强制采 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|---|
| 5 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）马桶套组 | 5 | 欧联（马桶） 美瑞德（扶手） | T1510A（马桶） LQX-050017（扶手） | 一、大冲力马桶 1、主体材质：陶瓷 2、冲水方式：虹吸式； 3、管道设计：管道内径 41mm，且内壁全管道施釉，确保排污顺畅不堵塞； 4、节水性能：2 级水效； 5、结构参数：地排式，提供 305mm/400mm 坑距选择；盖板具备缓降功能，承重 150kg； 6、尺寸：690*395*710mm（允许±50mm）； 7、 水封深度 60mm，隔臭防溅。（材料 P129 页） 二、扶手参数： 1、碳素钢管材质，采用 TPE 粘胶夹片，牢固粘附在马桶表面，撕下无痕。 2、隐藏式前弯杆，左右两端伸缩调节，更适应贴合马桶。 3、多档可调节扶手架，底部大吸盘免打孔，承重 200kg，颗粒防滑扶手。 | （马桶）原产地：福建省泉州市南安市仑苍镇辉煌工业园欧联大道 制造商：福建欧联厨卫有限公司 （扶手）原产地：浙江省温州经济技术开发区海城街道龙瑞大道 308 号 101 室 制造商：温州市扶泰无障碍设施有限公司 | 购节能产品的,供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的,应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件,同等条件下,享受节能产品及环境标志产品优先采购政策。 |
| 6 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）洗浴套组 | 5 | 博莱德（折叠沐浴椅） SCZ 杉子（花洒） | BLD603（折叠沐浴椅） SCZIII（花洒） | 一、折叠沐浴椅： 1、规格：高度 70-85cm，座位高度 38-50cm，长度 53cm，宽度 40cm； 2、材质：铝合金主架，坐垫、靠背 EVA 发泡材料，扶手 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长； 3、高度六挡调节、最高可承重 100KG；防霉防滑直径 5cm 脚垫；高弹 EVB 座垫。安心扶手，舒适靠背，柔软座面动线上无凸起，干湿不打滑。 二、花洒参数： 1、内含：圆形顶喷、三档手喷、喷枪、淋浴杆、精铜四档龙头、置物架、花洒底座、淋浴管、伸缩管、安装配件 2、沐浴杆材质：不锈钢； 龙头主体材质：59A 精铜； 顶喷、手喷材质：ABS 环保树脂，硅胶出水孔。 | （折叠沐浴椅）原产地：浙江省温州经济技术开发区海城街道龙瑞大道 308 号 101 室 制造商：温州市扶泰无障碍设施有限公司 （花洒）原产地：福建省泉州市南安市仑苍镇大宇村大宇东街 38 号 制造商：泉州浪淘科技有限公司 | |
| 7 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）助行器套装 | 5 | 福仕得君和 | FST4200（拐杖）、 FST4201（助拐杖）、 JH-G02-（ | 一、（拐杖）参数 1、高度：74-91CM（十档可调），安全承重：100KG， 2、支架：铝合金材料，表面处理是阳极氧化处理。 3、握把：工程塑料把手； | （拐杖、助拐杖、助行器、轮椅）原产 | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | 01) (腋杖)、FST8202 (助行器)、SYIV100-YC3000W (轮椅) | <p>4、脚架：高度 10 档可调，适用 160CM-180CM 人群适用。</p> <p>5、脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。</p> <p>二、(助手杖) 参数：</p> <p>1、高度：60-83CM 10 档可调节；</p> <p>2、产品符合 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》国家标准。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告复印件。(材料 P136 页)</p> <p>3、主架：上支采用铝合金材质，下支底座采用高碳钢材质，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金紧固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。</p> <p>4、握把：塑料握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱。</p> <p>5、脚垫：橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。</p> <p>三、(腋杖) 参数</p> <p>1、尺寸：中号腋拐，113-134CM 可调节；净重：1.74KG 每对，适合 1.54-1.79M 身高人士；</p> <p>2、产品符合 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告复印件。(材料 P142 页)</p> <p>3、主架：采用高强度铝合金材质，脚管和握把可调高低；</p> <p>4、腋托和手托：采用 TPR 材质，防滑，无异味；</p> <p>5、脚垫：加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，防滑。</p> <p>四、(助行器) 双杠带轮参数</p> <p>1、产品符合 GB/T 14728.1-2024《双臂操作助行器要求和试验方法 第 1 部分：框式助行架》国家标准提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报</p> | <p>地：中山市火炬开发区沿江东三路 21 号联祥工业区厂房 F 栋一至四楼、五楼 2 区</p> <p>制造商：中山市福仕得健身器材有限公司</p> <p>(腋杖) 原产地：河北省衡水市武邑县龙店镇工业园区兴旺街 1 号</p> <p>制造商：河北君和康复器具有限公司</p> |
|--|--|--|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----|-------|---|---|
| | | | | | <p>告复印件。（材料 P151 页）</p> <p>2、规格尺寸：长度 490mm，宽度 350mm，高度可调 740-920mm，承重 100kg 以上；</p> <p>3、产品带轮为框式结构，产品可折叠；</p> <p>4、产品高度可调节；</p> <p>5、产品为铝合金材质，表面采用阳极氧化处理；</p> <p>6、支脚垫材质耐磨、有弹性、底面设有防滑花纹。</p> <p>五、（轮椅）参数</p> <p>1、产品符合 GB/T 13800-2009 国家标准。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告复印件。（材料 P161 页）</p> <p>2、车架：由高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，固定扶手、加宽加大脚托，可折叠，承重架为双交叉结构，承重性能好，表面喷涂处理；</p> <p>3、前轮为实心轮； 后轮为免充气轮胎；</p> <p>4、配备金属手动驻刹，手刹功能；</p> <p>5、座椅及靠背采用 600D 牛津尼龙布(或网面)、软靠背,软座垫，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>6、脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板，高度可调整，适合不同身高的人使用；</p> <p>7、折叠宽度 26cm；</p> <p>8、座位深度 41cm；</p> <p>9、座位宽度 45cm；</p> <p>10、座位离地面高度 48cm；</p> <p>11、总长度 103cm；</p> <p>12、总宽度 66cm；</p> <p>13、总高度 88cm；</p> <p>14、最大承重 100kg。</p> <p>六、提供助行器套装各产品一类医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。</p> | |
| 8 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）适老化桌椅 | 5 | 多恩 | DN-03 | <p>1、产品符合《适老家具通用技术要求》。</p> <p>2、材质工艺：泰国进口橡胶木、环保板材框架。</p> <p>3、桌子：长 1.4m*宽 80cm*高 75cm。</p> <p>4、椅子：座椅 4 把：实木材质、工学软靠背、宽大坐垫、流线</p> | <p>原产地：山东省德州市宁津县津城街道宁津德百杂技蟋蟀谷智慧创享产业园制造区 A 区 024 号</p> |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-----|---|--|---|
| | | | | | 型扶手。 | 制造商：德州多恩家具有限公司 |
| 9 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）适老化餐具 | 5 | 爱颐康 | 助食叉 AYK-B906 助食勺 AYK-B907 助食筷 AYK-B905 助食碗 AYK-B903 助食盘 AYK-B908 | 1、套餐有助食勺子、助食叉子、助食筷、防洒碗，碗盘； 2、助食叉、助食勺：材质为 304 不锈钢+食品级硅胶。手握柄位置为防滑软质硅胶，手柄位置带有硅胶皮带可按手的大小，调整松紧，助食叉、助食勺的不锈钢柄可弯曲，以满足肘、腕关节僵硬的病人使用 3、助食筷：材质为食品级 PP+天然竹子 4、防倾洒盘、防倾洒碗：材质为食品级 PP+食品级硅胶。防倾洒碗和防倾洒盘底部带有吸盘，一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。 适用人群：老年人、残疾人、中风偏瘫。 | 原产地：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业区环镇东路4号顺智科创园5栋602室之一 制造商：佛山爱颐康健康养老产业投资有限公司 |
| 10 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）体位变换能力及起坐测试仪 | 5 | 创乐 | CL-QZCS201A | 1、该模块用于评估老年人从卧位到坐位、坐位到站立、床椅转移等起居动作的独立性、完成度与安全性。采集的核心指标包括起床耗时、体位转换次数、动作稳定性等。系统对动作识别的准确率不低于 92%，时间测量误差控制在 0.5 秒以内。评估结果将自动生成“起居能力评分”，并结合动作稳定性数据输出“跌倒风险预警”，为后续照护计划制定提供依据。 2、采集分析仪×1 个（摇头机）； 3、操作系统：嵌入式 LINUX； 4、图像传感器：SONY3071/2.8"CMOS 传感器； 5、压缩标准：视频压缩算法：支持 H. 265, H. 264 HIGH PROFILE, H. 264 MAIN PROFILE 及 H. 264 BASELINE 音频压缩算法：G. 726/G. 711/AAC 压缩传输码流：32KBPS-6144BPS，可以自定义，默认 1536KBPS； | 原产地：杭州市临安区锦北街道武肃街 1079 号 13 号楼 2 楼 制造商：杭州创乐电子科技有限公司 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | <p>6、最大图像尺寸:1080P(1920X1080);</p> <p>7、字符叠加:支持 OSD 名称、时间日期信息叠加;</p> <p>8、图像设置:亮度、对比度、饱和度、曝光度、上下反转、左右镜像可调;</p> <p>9、存储功能:支持 128G MICRO SD 卡存储,支持定时录像和报警录像存储(报警录像时长 30 秒);</p> <p>10、移动侦测:可设置 4 个独立检测区域(灵敏度 1-100 可设);</p> <p>11、报警联动:报警发送图片到指定邮箱;报警图片和报警录像上传到 FTP 服务器;</p> <p>14、网络协议:支持 TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, RTMP;</p> <p>13、接入协议:支持 ONVIF2.4 协议;</p> <p>14、音频输入:内置麦克风;</p> <p>15、网络接口:WIFI802.11B/G/N 无线网络接口</p> <p>16、电池:800MA 聚合物电池(续航 2 个小时)</p> | | |
| 11 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)卧位行为评估床 | 5 | <p>创乐(卧位行为评估设备系统)</p> <p>CL-CZCS201A(卧位行为评估设备系统)</p> <p>华仁(卧位评估床)</p> <p>B02-III(卧位评估床)</p> | <p>一、卧位行为评估设备系统</p> <p>1、体动觉监测及预警功能:衰弱指数、体位(侧卧、仰卧及坐位)、翻身有效性倒计时、重量分布、离世预警、离床预警、坠床风险预警。</p> <p>2、量程:0.5-100kg;零点温度漂移:0.1%FS/10℃;温度灵敏度漂移:0.05%F.S/10℃;非线性:0.05%FS;极限过载:150%FS;综合精度:0.1%F.S;重复性:0.1%FS;四角误差:±2%F.S;输出灵敏度:1.0±0.5;</p> <p>二、卧位评估床参数(提供一类医疗器械备案证)(材料 P178 页)</p> <p>1、背部倾斜角度 0~75°,腿部倾斜角度:0~35°可任意调节</p> <p>2、产品材料:床体采用冷轧碳</p> | <p>(卧位行为评估设备系统)原产地:杭州市临安区锦北街道武肃街 1079 号 13 号楼 2 楼</p> <p>制造商:杭州创乐电子科技有限公司</p> <p>(卧位评估床)</p> | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-----|-----------------|---|---|
| | | | | | 素钢管 3、床体静态可承载 300Kg、动态可承载 200Kg; 4、两组摇杆; ABS 强化塑胶摇把手, 隐藏式设计。 5、D 型铝合金扶手。 6、尾板采用 ABS 强化塑胶材料, 一次成形, 无缝隙, 暗藏锁定开关, 床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角, 有防撞功能。 7、采用 5 寸脚轮, 内置全封闭自润滑轴承, 不需加油护理, 防异物卷入, 独立刹车; 轮面采用 TPR 高分子耐磨材料。 8、床体碳钢表面处理: 静电粉末喷涂。 9、床垫参数 产品尺寸: 能与床大小匹配; 床套采用绿色单面牛津防水布料, 附透气孔, 拉链设置, 预留输液插孔位置拆洗方便; 内层采用高密度海棉及机压整形椰棕。 | 原产地: 衡水市冀州区高新技术产业开发区内规划四路南侧、纬三路东侧 制造商: 河北华仁医疗设备有限公司 |
| 12 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)6米步行贴纸 | 5 | 哲狄 | zyy25070 2.5 | 1、材质: 斜纹材质 PVC 材质地贴 特点: 耐磨防滑 | 原产地: 山东省济南市历城区唐冶街道绿地城一期商办B-1号楼 517A4 制造商: 济南百视联媒广告有限公司 |
| 13 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)智力几何图形插板系列 | 5 | 昌益 | KH-JHC | 1、产品名称: 智力几何图形插板系列套装 功能: 患者感知能力及大脑对图形的识别能力 主要材质: 实木材质 尺寸: 52×42×5cm | 原产地: 常州市钟楼区荆川路 86 号 制造商: 常州昌益康复器材有限公司 |
| 14 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)认知图形插板套装 | 5 | 昌益 | KH-REC | 1、产品名称: 认知图形插板套装(1套含5块) 功能: 患者感知能力及大脑对图形的识别能力 主要材质: 实木材质 尺寸: 47×37×5cm | 原产地: 常州市钟楼区荆川路 86 号 制造商: 常州昌益康复器材有限公司 |
| 15 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目 | 5 | 乐呦呦 | LDN-002 | 1、产品名称: 数字时钟 主要材质: 木材产品 包装: 彩盒 | 原产地: 武汉市汉阳区永丰街大罗家 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------|--------|---|---|
| | (二次)模拟时钟 | | | | | 咀 235 号附 3 号 制造商: 武汉乐呦玩具有限公司 |
| 16 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)阶梯对比积木 | 5 | 昌益 | KH-JHT | 1、材质: 椴木 净重: 约 4.6kg 木条数量: 2.5-25cm 的高度木条各 10 根, 共 100 根 功能: 练习手眼协调 | 原产地: 常州市钟楼区荆川路 86 号 制造商: 常州昌益康复器材有限公司 |
| 17 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)简易智能精神状态量表 | 5 | MMSE | V1.0 | 1、软件符合 MMSE 简易智力测试量表评价标准。 2、软件具有档案管理功能, 可新增、修改、查询、删除档案, 支持高清摄像头拍照功能。 3、MMSE 简易智力测试软件能全面、准确、迅速地反应被试智力状态及认知功能缺损程度。 4、测评方法及得分标准实时展现, 方便测评师对照给分。 5、测评完成自动生成报告单, 彩色柱状图模式, 对比结果直观明了。报告单可以一键打印。 6、软件配置: 加密设备一个、U 盘一个。 | 原产地: 山东省济宁市任城区安居街道豪德商贸城 J40 号楼一至二层 0120 号房 制造商: 山东轩诚电子科技有限公司 |
| 18 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)体征数据测量评估展板 | 5 | 祝康 | ZK-TZJ | 1、每个展板含以下: 角度尺*1(塑料)、电子握力器*1(国家标准型 45 号钢、优质塑料)、听诊器*1(全铜听头)、 多功能关节活动测量表*1(国家标准型不锈钢、塑料)、固定用织带、电子体温计*1 听力音叉*1 及辅具挂板 手电筒*1、视力表灯箱*1 | 原产地: 江苏省常州市武进区前黄镇农场村王公岸 29 号 制造商: 江苏祝康康复医疗器材有限公司 |
| 19 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)身高体 | 5 | 贝雅 | BYH-01 | 1、身高、体重、BMI(体型指数)LED 显示屏、语音播报、可折叠 | 原产地: 中山市火炬开发区沙边路 26 号内 1 号厂房 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| | 重称 | | | | | 1 楼、3 楼 制造商：中山市贝雅电子有限公司 | |
| 20 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）臂式血压仪 | 5 | 雅世 | JN-163A | 1、显示方式：LED 数字显示 测量方法：示波测定法 压力测试范围：（0-280）mmHg/（0.0-37.3）kpa 脉率测量范围：（40-180）次/分钟 精度：压力：± 3mmHg（± 0.4kPa）以内 脉率：读数的 ±5%以内 适合臂围：22 厘米-32 厘米 23-33 2、提供医疗器械注册证。（材料 P190 页） | 原产地：山东省青岛市高新区秀园路 9 号一号楼二层 制造商：青岛雅世医疗器械有限公司 | |
| 21 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）血糖仪 | 5 | 雅斯（血糖仪、血糖试纸） 施莱（一次性使用末梢采血针） | AC-302 AC-300 （血糖仪、血糖试纸） Soft 型 28G（一次性使用末梢采血针） | 1、适用范围：用于医院和家庭定量检测毛细血管全血或静脉全血中的葡萄糖浓度 功能：免调码、快速检测、微量采血 使用年限：5 年 产品包含：血糖仪、血糖试纸、一次性使用末梢采血针。 2、提供医疗器械注册证。（材料 P194 页） | （血糖仪、血糖试纸）原产地：青岛高新技术产业开发区秀园路 9 号 制造商：青岛雅斯生物科技有限公司 （一次性使用末梢采血针）原产地：苏州高新区普陀山路 168 号 制造商：苏州施莱医疗器械有限公司 | |
| 22 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）轮椅秤 | 5 | 唐蘅 | SCS-0.5t | 1、产品材质：ABS 仪表碳钢秤体 传感器：四只 仪表显示：6 位 LED 显示 一体式秤体上带坡道，方便轮椅上称，两边带扶手，带挡板。 | 原产地：滦南县青坨营镇政府西侧 制造商：唐山正兴电子衡器有限公司 | |
| 23 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）评估桌椅 | 5 | 正泽 | ZZ-0004 | 1、参数要求 桌子材质：实木多层板 桌子尺寸：1200cm*60cm*75cm 椅子材质：铁艺材质、油蜡皮面料 | 原产地：佛山市顺德区乐从镇水藤北围工业区藤湖三路 18 号之三号 A 仓 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|------|-----------|--|--|
| | | | | | | 制造商：佛山市顺德区悦熙家具商行 |
| 24 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）档案柜 | 5 | 军臣英杰 | S23131 | 1、框架材质：冷轧钢 面板材质：玻璃 开合方式：对开 适用场景：办公室 尺寸：850mm*390mm*1800mm | 原产地：河南省洛阳市伊滨区庞村镇西庞村9组（强达公司门面房第8间） 制造商：洛阳市伊滨区星胜办公家具店 |
| 25 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）老年人评估工具包 | 5 | 祝康 | ZK-PGB | 1、包含以下产品： 助食勺子（材质：硅胶+不锈钢）、助餐叉子（材质：硅胶+不锈钢）、筷子（材质：塑料）、碗（材质：塑料）、斜口杯（材质：塑料）、长柄梳子（材质：塑料）、仿真食物（材质：泡沫）、剃须刀（材质：塑料+合金网膜）、老人手表（材质：硅胶+玻璃）、数字卡片（材质：塑料）、视力测量工具卡（材质：塑料）、人物识别卡片（材质：塑料）、职业识别卡片（材质：塑料）、三围测量尺（材质：塑料）、体温测量枪（材质：塑料）、血压测量计（材质：塑料）、简易穿衣板、记忆牙刷、一次性手套、毛巾、国旗、画钟测验示意图、时钟模型、认知功能评估记录、测量声音、数字时钟、免洗手消毒液。 | 原产地：江苏省常州市武进区前黄镇农场村王公岸29号 制造商：江苏祝康康复医疗器材有限公司 |
| 26 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）木插板 | 5 | 昌益 | KH-MCB-01 | 1、36×29×10cm，规格直径2.5×10cm，数量20个； 22×18×9.5cm，规格直径1.8×0.9cm，数量20个； 18×14×8.5cm，规格直径1.3×0.8cm，数量20个； 作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调能力，实木材质。 | 原产地：常州市钟楼区荆川路86号 制造商：常州昌益康复器材有限公司 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|-----|----------|--|---|
| 27 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）上螺丝 | 5 | 昌益 | KH-LS | 1、产品：上螺丝 功能：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性 | 原产地：常州市钟楼区荆川路 86 号 制造商：常州昌益康复器材有限公司 |
| 28 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）沙包台 | 5 | 昌益 | CY-03 | 1、产品名称：沙包台（含 10 个沙包） 台面尺寸：120cm*60cm 主要材质：木质板 | 原产地：常州市钟楼区荆川路 86 号 制造商：常州昌益康复器材有限公司 |
| 29 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）平衡球 | 5 | 吉槐树 | JHH-1107 | 1、产品名称：平衡球 主要材质：木质板 | 原产地：浙江省温州市永嘉县桥下镇西湾山茶场（温州吾悦游乐设备有限公司内） 制造商：浙江星态好科技有限责任公司 |
| 30 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）夹珠子 | 5 | 昌益 | CY-06 | 1、产品名称：夹珠子 板子尺寸：22*22cm 主要材质：木质板 搭配图片卡 | 原产地：常州市钟楼区荆川路 86 号 制造商：常州昌益康复器材有限公司 |
| 31 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）数独彩虹球 | 5 | 吉槐树 | JHH-1005 | 1、产品名称：数独彩虹球 主要材质：木质板 | 原产地：浙江省温州市永嘉县桥下镇西湾山茶场（温州吾悦游乐设备有限公司内） 制造商：浙江星态好科技有限责任公司 |
| 32 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）小号串珠游戏 | 5 | 昌益 | CY-007 | 1、产品名称：小号串珠游戏 主要材质：塑料 功能：通过对不同大小的珠子的分类，锻炼颜色和形状的分辨能力及动手能力 | 原产地：常州市钟楼区荆川路 86 号 制造商：常州 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|-----|---------|--|--|--|
| | | | | | | 昌益康复器材有限公司 | |
| 33 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）休闲区家具组合 | 5 | 正泽 | 正泽-0116 | 1、风格：休闲 沙发参数 商品类型：单人位卡座 材质：布艺材质 扶手材质：软包 框架材质：铁艺 茶几参数 材质：多层实木夹板 规格：60cm*60cm 注：每套包含单人沙发2个和茶几1个 | 原产地：佛山市顺德区乐从镇水藤北围工业区藤湖三路18号之三号A仓 制造商：佛山市顺德区悦熙家具商行 | |
| 34 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）音箱+话筒 | 5 | 正元利 | KS-22 | 1、音箱类型：拉杆音响 连接方式：音频插口，USB、蓝牙、内存卡 电池容量4000-12000MAh 功能：蓝牙，含64G u盘，重低音立体声 其他参数：有显示屏、2支麦克风 箱体材质：木材 | 原产地：深圳市宝安区航城街道三围社区宝安大道5003号东华智造园B栋501 制造商：深圳市正元利电子有限公司 | |
| 35 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）定位器 | 30 | 影途 | BH688 | 1、附加功能：超长待机7天 适用对象：个人追踪器 电池容量：850MAh 高压电芯 电池：聚和物高压电池 功能：精准定位、跌倒报警、SOS求救、超清通话、一键导航、历史轨迹、多人守护 | 原产地：深圳市宝安区西乡街道福中福社区铲岛路4号绿海名居2号楼B单元603 制造商：深圳宏伟冠信息技术有限公司 | |
| 36 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）卫生间紧急呼叫按钮 | 15 | 乐永安 | AN-207 | 1、SOS紧急求助呼叫器 告警方式：按键报警、拉绳报警； 自检功能：24小时自我检测一次 报警设置：短信可设置2个报警号码+3个亲情号码 报警电流：100mA 外形尺寸：85x85x26mm | 原产地：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路5号海天蓝宇科技工业园1栋厂房六层七层八层 制造商：深圳市派安科技有限公司 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|-----|---------------|---|--|--|
| 37 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）坐式恒温淋浴器 | 15 | 舒扶家 | adf-002 | <p>1、产品高度：2150mm（带顶喷），可调节至 2400mm，顶喷连接管材质 SUS201</p> <p>2、产品高度：花洒在墙上高度 170CM；</p> <p>3、安装座位高度：41CM±10%；</p> <p>4、压力范围：0.1-0.4Mpa；</p> <p>5、耐压性能：0.5Mpa；</p> <p>6、产品净重：20KG±10%；</p> <p>7、喷淋臂耐压性能：0.5Mpa；</p> <p>8、座椅承重：最高 110KG；</p> <p>9、喷淋臂最大流量：12L/MIN±10%；</p> <p>10、坐立两用设计，双臂式喷淋臂；</p> <p>11、喷淋臂 0-130 度可调角度；</p> <p>12、温度、流量分离操控，手持花洒；</p> <p>13、适配各种热水器，恒温控制，座椅可调节，扶手可折叠，全封闭设计机身，智能化水流速度调节。</p> | <p>原产地：浙江省宁波前湾新区庵东镇工业园区环园南路 669 号</p> <p>制造商：宁波迦南洁具有限公司</p> | |
| 38 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）心理沙盘（1000 件） | 5 | 硕博文 | XLSP-SJO 1 | <p>1、沙具 1000 件：九大类 32 小类，种类齐全、数量丰富，品质优异，材质分树脂、木质、塑料、橡胶、玻璃等多样；颜色：五彩；（人物类，动物类，植物类，建筑类，生活用品类，交通运输类，食物类，石头类、自然物质类，其他类）可满足不同偏好来访者的需要。</p> <p>2、标准沙盘 1 个：松木材质，可对接沙盘支架，沙盘和支架上下分体式，便于移动和搬运，国际标准尺寸：长 72cm×宽 57cm×高 7cm。</p> <p>3、沙盘支架 1 个：松木材质，可与沙盘底部接合，尺寸（高 65cm）。</p> <p>4、九层沙具柜 2 个：实木材质，全开放式九层设计，五大层四小层。</p> <p>5、细沙 20 斤：精选专用沙，规格 40-60 目，颗粒细腻柔和、大小光滑均匀，经过高温消毒多次水洗。</p> <p>6、沙盘游戏操作指导手册及沙具象征意义 1 本</p> <p>7、沙盘档案管理系统 1 套</p> <p>8、沙盘辅助工具耙刷铲 1 套</p> | <p>原产地：山东省临沂市费县探沂镇同乐庄村嘉贝尔工贸有限公司西邻</p> <p>制造商：山东硕博文教育装备有限公司</p> | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|-------------------------|--|---|---|
| 39 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）音乐系统 | 2 | 新府 | YDLY2.0 | <p>一、医生端管理后台技术参数</p> <p>1、内置标准化音乐疗法评估量表；</p> <p>2、音乐处方开具；</p> <p>3、内置按病症分类的处方模板库；</p> <p>4、支持根据评估结果匹配音乐类型。</p> <p>二、前端设备-软件应用功能：</p> <p>1、可引导用户完成自评量表填写；</p> <p>2、填写数据实时上传医生端；</p> <p>3、音乐处方执行</p> <p>4、可接收医生开具的处方列表。</p> <p>三、提供软件操作界面截图、产品彩页或技术白皮书等证明材料。（材料 P216 页）</p> | <p>原产地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T1734 室</p> <p>制造商：北京新府智能科技有限公司</p> |
| 40 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）音乐疗法设备 | 5 | 小米明珠（电动沙发） 唯立德（降噪耳机） | <p>MYW760（电动沙发）</p> <p>DZ-G32ANC（降噪耳机）</p> | <p>设备技术参数：</p> <p>一、电动沙发</p> <p>1、电动沙发：电动休闲沙发</p> <p>二、降噪耳机：</p> <p>1、类型：耳罩式高保真立体声耳机；</p> <p>2、降噪功能：支持数字降噪、自适应降噪，可自动切换降噪模式；</p> <p>3、音频性能：频响范围 20Hz-20000Hz，驱动单元 30mm；</p> <p>4、连接：支持蓝牙 5.3 及以上；</p> | <p>（电动沙发）原产地：浙江省湖州市安吉县昌硕街道云鸿西路南侧（安吉转椅市场）4 幢 4-08 室</p> <p>制造商：安吉乐途家居有限公司</p> <p>（降噪耳机）原产地：深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城中心 T2 栋 17 层 1702 房</p> <p>制造商：深圳市德泽宏业实业有限公司</p> |
| 41 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）阿尔兹海默安抚抱枕 | 10 | 昌益 | CY-112 | <p>1、材质：布艺</p> <p>规格：43cm*43cm</p> <p>功能：使用着有不同的触觉安抚</p> | <p>原产地：常州市钟楼区荆川路 86 号</p> <p>制造商：常州昌益康复器</p> |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|------|---------|--|--|--|
| | | | | | | 材有限公司 | |
| 42 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）档案柜 | 5 | 军臣英杰 | S23131 | 1、框架材质：冷轧钢 面板材质：玻璃 开合方式：对开 适用场景：办公室 尺寸：850mm*390mm*1800mm | 原产地：河南省洛阳市伊滨区庞村镇西庞村9组（强达公司门面房第8间） 制造商：洛阳市伊滨区星胜办公家具店 | |
| 43 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）心理挂图 | 10 | 悦趣 | YQ03 | 1、尺寸宽40*长60cm，需用无痕钉固定至墙面上 材质：实木边框，画质清晰 款式：多种可选，可选宣泄类，心理健康类，制度教育类，错觉双关类，心理学家类，风景类 | 原产地：山东省潍坊市潍城区于河街道潍城经济开发区远里西村村委东150米 制造商：潍坊悦趣文创有限公司 | |
| 44 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）心理图书 | 100 | / | / | 1、心理学书籍（至少20种），适合成人，老年人等群体使用 | 原产地：北京市朝阳区百子湾东里甲406号楼1至3层102 制造商：中国纺织出版社有限公司 | |
| 45 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）心理沙漏 | 5 | 鲁斯特 | 016 | 1、底座材质：安全实木材质，健康环保无甲醛，精选精细沙。 规格：高度20.5cm，宽度10cm，60分钟计时。 | 原产地：山东省临沂市费县探沂镇同乐庄村嘉贝尔工贸有限公司西邻 制造商：山东硕博文教育装备有限公司 | |
| 46 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）沙发组合 | 5 | 正泽 | 正泽-0012 | 1、茶几参数 材质：多层实木夹板 尺寸：120cm*60cm*45cm 2、沙发参数（含三人沙发1个+单人沙发2个） | 原产地：佛山市顺德区乐从镇水藤北围工业区藤湖三路18号 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|----|-------------|---|---|--|
| | | | | | 材质：木架结构、油蜡皮或纳帕纹亚光皮面料，混合棉填充物。 | 之三号 A 仓 制造商：佛山市顺德区悦熙家具商行 | |
| 47 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）AI 卧位行为监测系统 | 200 | 创乐 | CL-CZCS201A | <p>一、系统参数</p> <p>1、体动觉监测及预警功能：衰弱指数、体位、翻身有效性倒计时、重量分布、离世预警、离床预警、坠床风险预警。</p> <p>2、智能评估系统</p> <p>2.1 系统须内置符合国家标准老年人能力评估模型</p> <p>2.2 系统须具备个案管理自动生成功能</p> <p>2.3 系统须实现“评估结果”到“服务计划”的自动转化</p> <p>3、服务执行系统</p> <p>3.1 系统须具备智能任务分发引擎</p> <p>3.2 系统移动端交互设计须符合适老化及一线作业习惯</p> <p>4、风险管理系统</p> <p>4.1 系统须具备多源数据融合的持续监测能力</p> <p>4.2 系统预警类型须全覆盖机构常见风险</p> <p>4.3 系统必须实现风险事件的全流程闭环管理</p> <p>5、文书管理系统</p> <p>5.1 系统须实现全过程电子文书自动生成</p> <p>6、决策支持系统</p> <p>6.1 系统须提供可视化数据驾驶舱，支持多维度数据分析，包括老人风险画像、护理员效能评估、服务变异率分析、设备运行状态。</p> <p>二、硬件参数</p> <p>1、量程：0.5-100kg；</p> <p>2、零点温度漂移：0.1%FS/10℃；</p> <p>3、温度灵敏度漂移：0.05%FS/10℃；</p> <p>4、非线性：0.05%FS；</p> <p>5、极限过载：150%FS；</p> <p>6、综合精度：0.1%F.S；</p> <p>7、重复性：0.1%FS；</p> <p>8、四角误差：±2%F.S；</p> | <p>原产地：杭州市临安区锦北街道武肃街 1079 号 13 号楼 2 楼</p> <p>制造商：杭州创乐电子科技有限公司</p> | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|-----|--|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | 9、输出灵敏度：1.0±0.5； (非医疗器械，无需提供产品注册证) | | |
| 48 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）毫米波雷达（生命体征检测仪） | 200 | 清澜 | HC2 | <p>一、功能要求：</p> <p>1、支持跌倒检测、呼吸心率检测；</p> <p>2、双向语音对讲；</p> <p>3、支持不低于3人的人数检测；</p> <p>4、支持多姿态场景下的（坐姿、躺姿、跌倒等）生命体征识别；</p> <p>5、支持不低于3人的跌倒识别；</p> <p>6、支持跌倒后通话告警；</p> <p>7、支持人员滞留识别告警；</p> <p>8、支持进入离开床、进入离开房间告警，床上坐起告警；</p> <p>9、能够提供睡眠质量报告，分析深睡、浅睡、离床、睡眠评分。</p> <p>二、硬件参数</p> <p>1、呼吸心率检测距离3.5米、跌倒检测距离4米；（材料P290页、313页）</p> <p>2、水平角140°、俯仰角120°；</p> <p>3、跌倒监测面积24m²；</p> <p>4、防水防尘等级：IP65及以上；</p> <p>5、同时支持顶装/侧装；</p> <p>6、通信方式支持WiFi-2.4G。</p> <p>三、提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件、产品说明书等相关证明材料。（材料P220页）</p> | 原产地：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1031号万海大厦A座602 | 制造商：清澜技术（深圳）有限公司 |

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：安阳市嘉利医疗器械有限责任公司

日期：2026年04月29日