



|   |                                      |   |   |   |      |      |
|---|--------------------------------------|---|---|---|------|------|
|   |                                      | <p>下柜尺寸：750*550mm；</p> <p>3、柜体：环保生态板材、多层防水实木；</p> <p>镜子：高清银镜。</p>   |   |   |      |      |
| 5 | <p>汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）马桶套组</p> | <p>品牌：欧联</p> <p>型号：T1510A</p> <p>一、大冲力马桶</p> <p>1、主体材质：陶瓷</p> <p>2、冲水方式：虹吸式；</p> <p>3、管道设计：管道内径 41mm，且内壁全管道施釉，确保排污顺畅不堵塞；</p> <p>4、节水性能：2 级水效；</p> <p>5、结构参数：地排式，提供 305mm/400mm 坑距选择；盖板具备缓降功能，承重 150kg；</p> <p>6、尺寸：690*395*710mm(允许±50mm)；</p> <p>7、水封深度 60mm，隔臭防溅。</p> <p>品牌：美瑞德</p> <p>型号：LQX-050017</p> <p>二、扶手参数：</p> <p>1、碳素钢管材质，采用 TPE 粘胶夹片，牢固粘附在马桶表面，撕下无痕。</p> <p>2、隐藏式前弯杆，左右两端伸缩调节，更适应贴合马桶。</p> <p>3、多档可调节扶手架，底部大吸盘免打孔，承重 200kg，颗粒防滑扶手。</p> | 套 | 5 | 1110 | 5550 |
| 6 | <p>汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）洗浴套组</p> | <p>品牌：博莱德</p> <p>型号：BLD603</p> <p>一、折叠沐浴椅：</p> <p>1、规格：高度 70-85cm，座位高度 38-50cm，长度 53cm，宽度 40cm；</p> <p>2、材质：铝合金主架，坐垫、靠背 EVA 发泡材料，扶手 PP</p>  | 套 | 5 | 518  | 2590 |

|   |                                       |   |   |   |     |      |
|---|---------------------------------------|---|---|---|-----|------|
|   |                                       | <p>材质+抑菌剂抑制细菌增长；</p> <p>3、高度六挡调节、最高可承重 100KG；防霉防滑直径 5cm</p> <p>脚垫；高弹 EVB 座垫。安心扶手，舒适靠背，柔软座面动线上无凸起，干湿不打滑。</p> <p>品牌：SCZ 杉子</p> <p>型号：SCZIII</p> <p>二、花洒参数：</p> <p>1、内含：圆形顶喷、三档手喷、喷枪、淋浴杆、精铜四档龙头、置物架、花洒底座、淋浴管、伸缩管、安装配件</p> <p>2、沐浴杆材质：不锈钢；</p> <p>龙头主体材质：59A 精铜；</p> <p>顶喷、手喷材质：ABS 环保树脂，硅胶出水孔。</p>   |   |   |     |      |
| 7 | <p>汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）助行器套装</p> | <p>品牌：福仕得</p> <p>型号：FST4200</p> <p>一、（拐杖）参数</p> <p>1、高度：74-91CM(十档可调)，安全承重：100KG，</p> <p>2、支架：铝合金材料，表面处理是阳极氧化处理。</p> <p>3、握把：工程塑料把手；</p> <p>4、脚架：高度 10 档可调，适用 160CM-180CM 人群适用。</p> <p>5、脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。</p> <p>品牌：福仕得</p> <p>型号：FST4201</p> <p>二、（助手杖）参数：</p> <p>1、高度：60-83CM 10 档可调节；</p> <p>2、产品符合 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》国家标准。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报</p> | 套 | 5 | 958 | 4790 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>告复印件。</p> <p>3、主架：上支采用铝合金材质，下支底座采用高碳钢材质，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金紧固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。</p> <p>4、握把：塑料握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱。</p> <p>5、脚垫：橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。</p> <p>品牌：君和<br/>型号：JH-G02-(01)</p> <p>三、(腋杖)参数</p> <p>1、尺寸：中号腋拐，113-134CM可调节；净重：1.74KG 每对，适合 1.54-1.79M 身高人士；</p> <p>2、产品符合 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告复印件。</p> <p>3、主架：采用高强度铝合金材质，脚管和握把可调高低；</p> <p>4、腋托和手托：采用 TPR 材质，防滑，无异味；</p> <p>5、脚垫：加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，防滑。</p> <p>品牌：福仕得<br/>型号：FST8202</p> <p>四、(助行器)双杠带轮参数</p> <p>1、产品符合 GB/T 14728.1-2024《双臂操作助行器要求和试验方法 第 1 部分：框式助行架》国家标准。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告复</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>印件。</p> <p>2、规格尺寸：长度 490mm，宽度 350mm，高度可调 740-920mm，承重 100kg 以上；</p> <p>3、产品带轮为框式结构，产品可折叠；</p> <p>4、产品高度可调节；</p> <p>5、产品为铝合金材质，表面采用阳极氧化处理；</p> <p>6、支脚垫材质耐磨、有弹性、底面设有防滑花纹。</p> <p>品牌：福仕得</p> <p>型号：SYIV100-YC3000W</p> <p>五、（轮椅）参数</p> <p>1、产品符合 GB/T 13800-2009 国家标准。提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告复印件。</p> <p>2、车架：由高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，固定扶手、加宽加大脚托，可折叠，承重架为双交叉结构，承重性能好，表面喷涂处理；</p> <p>3、前轮为实心轮；<br/>后轮为免充气轮胎；</p> <p>4、配备金属手动驻刹，手刹功能；</p> <p>5、座椅及靠背采用 600D 牛津尼龙布（或网面）、软靠背，软座垫，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>6、脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板，高度可调整，适合不同身高的人使用；</p> <p>7、折叠宽度 26cm；</p> <p>8、座位深度 41cm；</p> <p>9、座位宽度 45cm；</p> <p>10、座位离地面高度 48cm；</p> <p>11、总长度 103cm；</p> <p>12、总宽度 66cm；</p> <p>13、总高度 88cm；</p> <p>14、最大承重 100kg。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                                |   |   |   |     |      |
|---|--------------------------------|---|---|---|-----|------|
|   |                                | 六、提供助行器套装各产品一类医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。   |   |   |     |      |
| 8 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）适老化桌椅 | <p>品牌：多恩<br/>型号：DN-03</p> <p>1、产品符合《适老家具通用技术要求》。</p> <p>2、材质工艺：泰国进口橡胶木、环保板材框架。</p> <p>3、桌子：长 1.4m*宽 80cm*高 75cm。</p> <p>4、椅子：座椅 4 把：实木材质、工学软靠背、宽大坐垫、流线型扶手。</p>  | 组 | 5 | 945 | 4725 |
| 9 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）适老化餐具 | <p>品牌：爱颐康<br/>型号：助食叉 AYK-B906<br/>助食勺 AYK-B907<br/>助食筷 AYK-B905<br/>助食碗 AYK-B903<br/>助食盘 AYK-B908</p> <p>1、套餐有助食勺子、助食叉子、助食筷、防洒碗，碗盘；</p> <p>2、助食叉、助食勺：材质为 304 不锈钢+食品级硅胶。手握柄位置为防滑软质硅胶，手柄位置带有硅胶皮带可按手的大小，调整松紧，助食叉、助食勺的不锈钢柄可弯曲，以满足肘、腕关节僵硬的病人使用</p> <p>3、助食筷：材质为食品级 PP+天然竹子</p> <p>4、防倾洒盘、防倾洒碗：材质为食品级 PP+食品级硅胶。防倾洒碗和防倾洒盘底部带有吸盘，一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。</p> <p>适用人群：老年人、残疾人、中风偏瘫。</p> | 套 | 5 | 168 | 840  |

|    |  |   |   |   |      |       |
|----|--|---|---|---|------|-------|
| 10 | <p>汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）体位变换能力及起坐测试仪</p> | <p>品牌：创乐<br/>         型号：CL-QZCS201A<br/>         1、该模块用于评估老年人从卧位到坐位、坐位到站立、床椅转移等起居动作的独立性、完成度与安全性。采集的核心指标包括起床耗时、体位转换次数、动作稳定性等。系统对动作识别的准确率不低于92%，时间测量误差控制在0.5秒以内。评估结果将自动生成“起居能力评分”，并结合动作稳定性数据输出“跌倒风险预警”，为后续照护计划制定提供依据。<br/>         2、采集分析仪×1个（摇头机）；<br/>         3、操作系统：嵌入式 LINUX；<br/>         4、图像传感器：SONY3071/2.8"CMOS 传感器；<br/>         5、压缩标准：视频压缩算法：支持 H. 265, H. 264 HIGH PROFILE, H. 264 MAIN PROFILE 及 H. 264 BASELINE 音频压缩算法：G. 726/G. 711/AAC 压缩传输码流：32KBPS-6144BPS，可以自定义，默认 1536KBPS；<br/>         6、最大图像尺寸：1080P(1920X1080)；<br/>         7、字符叠加：支持 OSD 名称、时间日期信息叠加；<br/>         8、图像设置：亮度、对比度、饱和度、曝光度、上下反转、左右镜像可调；<br/>         9、存储功能：支持 128G MICRO SD 卡存储，支持定时录像和报警录像存储(报警录像时长 30 秒)；<br/>         10、移动侦测：可设置 4 个独立检测区域(灵敏度 1-100 可设)；</p> | 个 | 5 | 5470 | 27350 |
|----|--|---|---|---|------|-------|

|    |                                  |  |   |   |      |       |
|----|----------------------------------|--|---|---|------|-------|
|    |                                  | <p>11、报警联动:报警发送图片到指定邮箱;报警图片和报警录像上传到FTP服务器;</p> <p>12、网络协议:支持TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP,IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP,RTMP;</p> <p>13、接入协议:支持ONVIF2.4协议;</p> <p>14、音频输入:内置麦克风;</p> <p>15、网络接口:WIFI802.11B/G/N无线网络接口</p> <p>16、电池:800MA聚合物电池(续航2个小时)</p>   |   |   |      |       |
| 11 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)卧位行为评估床 | <p>品牌:创乐<br/>型号:CL-CZCS201A</p> <p>一、卧位行为评估设备系统</p> <p>1、体动觉监测及预警功能:衰弱指数、体位(侧卧、仰卧及坐位)、翻身有效性倒计时、重量分布、离世预警、离床预警、坠床风险预警。</p> <p>2、量程:0.5-100kg;零点温度漂移:0.1%FS/10℃;温度灵敏度漂移:0.05%F.S/10℃;非线性:0.05%FS;极限过载:150%FS;综合精度:0.1%F.S;重复性:0.1%FS;四角误差:±2%F.S;输出灵敏度:1.0±0.5;</p> <p>品牌:华仁<br/>型号:B02-III</p> <p>二、卧位评估床参数(提供一类医疗器械备案证)</p> <p>1、背部倾斜角度0~75°,腿部倾斜角度:0~35°可任意调节</p> <p>2、产品材料:床体采用冷轧碳素钢管</p> <p>3、床体静态可承载300Kg、</p> | 张 | 5 | 6550 | 32750 |

|    |                                     |  |   |   |     |      |
|----|-------------------------------------|--|---|---|-----|------|
|    |                                     | <p>动态可承载 200Kg;</p> <p>4、两组摇杆; ABS 强化塑胶摇把手, 隐藏式设计。</p> <p>5、D 型铝合金扶手。</p> <p>6、尾板采用 ABS 强化塑胶材料, 一次成形, 无缝隙, 暗藏锁定开关, 床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角, 有防撞功能。</p> <p>7、采用 5 寸脚轮, 内置全封闭自润滑轴承, 不需加油护理, 防异物卷入, 独立刹车; 轮面采用 TPR 高分子耐磨材料。</p> <p>8、床体碳钢表面处理: 静电粉末喷涂。</p> <p>9、床垫参数</p> <p>产品尺寸: 能与床大小匹配; 床套采用绿色单面牛津防水布材料, 附透气孔, 拉链设置, 预留输液插孔位置拆洗方便; 内层采用高密度海棉及机压整形椰棕。</p> |   |   |     |      |
| 12 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)6米步行贴纸     | <p>品牌: 哲狄</p> <p>型号: zyy250702.5</p> <p>1、材质: 斜纹材质 PVC 材质地贴</p> <p>特点: 耐磨防滑</p>  | 组 | 5 | 38  | 190  |
| 13 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)智力几何图形插板系列 | <p>品牌: 昌益</p> <p>型号: KH-JHC</p> <p>1、产品名称: 智力几何图形插板系列套装</p> <p>功能: 患者感知能力及大脑对图形的识别能力</p> <p>主要材质: 实木材质</p> <p>尺寸: 52×42×5cm</p>  | 个 | 5 | 132 | 660  |
| 14 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)认知图形插板套装   | <p>品牌: 昌益</p> <p>型号: KH-REC</p> <p>1、产品名称: 认知图形插板套装(1套含5块)</p> <p>功能: 患者感知能力及大脑对图形的识别能力</p> <p>主要材质: 实木材质</p> <p>尺寸: 47×37×5cm</p>   | 套 | 5 | 578 | 2890 |

|    |                                     |   |   |   |      |      |
|----|-------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 15 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）模拟时钟       | 品牌：乐呦呦<br>型号：LDN-002<br>1、产品名称：数字时钟<br>主要材质：木材产品<br>包装：彩盒   | 个 | 5 | 32   | 160  |
| 16 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）阶梯对比积木     | 品牌：昌益<br>型号：KH-JHT<br>1、材质：椴木<br>净重：约 4.6kg<br>木条数量：2.5-25cm 的高度<br>木条各 10 根，共 100 根<br>功能：练习手眼协调   | 个 | 5 | 455  | 2275 |
| 17 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）简易智能精神状态量表 | 品牌：MMSE<br>型号：V1.0<br>1、软件符合 MMSE 简易智力测试量表评价标准。<br>2、软件具有档案管理功能，可新增、修改、查询、删除档案，支持高清摄像头拍照功能。<br>3、MMSE 简易智力测试软件能全面、准确、迅速地反应被试智力状态及认知功能缺损程度。<br>为临床心理学诊断、治疗以及神经心理学的研究提供科学依据。测评方法及得分标准实时展现，方便测评师对照给分。<br>4、测评完成自动生成报告单，彩色柱状图模式，对比结果直观明了。报告单可以一键打印。<br>5、软件分单机版和网络版（选配），网络版支持与多数据平台对接，亦可根据院方需求对接医院 HIS、LIS 系统平台，实现数据的及时共享，保障数据安全。<br>6、软件配置：加密设备一个、U 盘一个。 | 个 | 5 | 1050 | 5250 |
| 18 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）体征         | 品牌：祝康<br>型号：ZK-TZJ<br>1、每个展板含以下：  | 个 | 5 | 918  | 4590 |

|    |                                |   |   |   |      |       |
|----|--------------------------------|---|---|---|------|-------|
|    | 数据测量评估展板                       | 角度尺*1（塑料）、电子握力器*1（国家标准型 45 号钢、优质塑料）、听诊器*1（全铜听头）、多功能关节活动测量表*1（国家标准型不锈钢、塑料）、固定用织带、电子体温计*1 听力音叉*1 及辅具挂板 手电筒*1、视力表灯箱*1  |   |   |      |       |
| 19 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）身高体重称 | 品牌：贝雅<br>型号：BYH-01<br>1、身高、体重、BMI（体型指数）LED 显示屏、语音播报、可折叠   | 个 | 5 | 2068 | 10340 |
| 20 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）臂式血压仪 | 品牌：雅世<br>型号：JN-163A<br>1、显示方式：LED 数字显示<br>测量方法：示波测定法<br>压力测试范围：(0-280)mmHg/<br>(0.0-37.3) kpa<br>脉率测量范围：(40-180)次/分钟<br>精度：压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内<br>脉率：读数的 ±5%以内<br>适合臂围：22 厘米-32 厘米<br>23-33<br>2、提供医疗器械注册证。    | 个 | 5 | 230  | 1150  |
| 21 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）血糖仪   | 品牌：雅斯（血糖仪、血糖试纸）、施莱（一次性使用末梢采血针）<br>型号：AC-302（血糖仪）<br>AC-300（血糖试纸）<br>Soft 型 28G（一次性使用末梢采血针）<br>1、适用范围：用于医院和家庭定量检测毛细血管全血或静脉全血中的葡萄糖浓度<br>功能：免调码、快速检测、微量采血<br>使用年限：5 年<br>产品包含：血糖仪、血糖试纸、一次性使用末梢采血针。<br>2、提供医疗器械注册证。 | 个 | 5 | 98   | 490   |

|    |                                   |   |   |   |      |       |
|----|-----------------------------------|---|---|---|------|-------|
| 22 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）轮椅秤      | 品牌：唐衡<br>型号：SCS-0.5t<br>1、产品材质：ABS 仪表碳钢秤体<br>传感器：四只<br>仪表显示：6 位 LED 显示<br>一体式秤体上带坡道，方便轮椅上称，两边带扶手，带挡板。   | 个 | 5 | 3080 | 15400 |
| 23 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）评估桌椅     | 品牌：正泽<br>型号：ZZ-0004<br>1、参数要求<br>桌子材质：实木多层板<br>桌子尺寸：1200cm*60cm*75cm<br>椅子材质：铁艺材质、油蜡皮面料   | 组 | 5 | 1250 | 6250  |
| 24 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）档案柜      | 品牌：军臣英杰<br>型号：S23131<br>1、框架材质：冷轧钢<br>面板材质：玻璃<br>开合方式：对开<br>适用场景：办公室<br>尺寸：850mm*390mm*1800mm   | 组 | 5 | 350  | 1750  |
| 25 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）老年人评估工具包 | 品牌：祝康<br>型号：ZK-PGB<br>1、包含以下产品：<br>助食勺子（材质：硅胶+不锈钢）、助餐叉子（材质：硅胶+不锈钢）、筷子（材质：塑料）、碗（材质：塑料）、斜口杯（材质：塑料）、长柄梳子（材质：塑料）、仿真食物（材质：泡沫）、剃须刀（材质：塑料+合金网膜）、老人手表（材质：硅胶+玻璃）、数字卡片（材质：塑料）、视力测量工具卡（材质：塑料）、人物识别卡片（材质：塑料）、职业识别卡片（材质：塑料）、<br>三围测量尺（材质：塑料）、体温测量枪（材质：塑料）、血压测量计（材质：塑料）、简易穿衣板、记忆牙刷、一次性手套、毛巾、国旗、画钟测验示意图、时钟模型、认知功 | 个 | 5 | 1420 | 7100  |

|    |                                 |   |   |   |     |      |
|----|---------------------------------|---|---|---|-----|------|
|    |                                 | 能评估记录、测量声音、数字时钟、免洗手消毒液。   |   |   |     |      |
| 26 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）木插板    | 品牌：昌益<br>型号：KH-MCB-01<br>1、36×29×10cm，规格直径2.5×10cm，数量20个；<br>22×18×9.5cm，规格直径1.8×0.9cm，数量20个；<br>18×14×8.5cm，规格直径1.3×0.8cm，数量20个；<br>作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调能力，实木材质。 | 组 | 5 | 208 | 1040 |
| 27 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）上螺丝    | 品牌：昌益<br>型号：KH-LS<br>1、产品：上螺丝<br>功能：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性   | 个 | 5 | 138 | 690  |
| 28 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）沙包台    | 品牌：昌益<br>型号：CY-03<br>1、产品名称：沙包台（含10个沙包）<br>台面尺寸：120cm*60cm<br>主要材质：木质板  | 套 | 5 | 559 | 2795 |
| 29 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）平衡球    | 品牌：吉槐树<br>型号：JHH-1107<br>1、产品名称：平衡球<br>主要材质：木质板   | 个 | 5 | 455 | 2275 |
| 30 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）夹珠子    | 品牌：昌益<br>型号：CY-06<br>1、产品名称：夹珠子<br>板子尺寸：22*22cm<br>主要材质：木质板<br>搭配图片卡  | 个 | 5 | 105 | 525  |
| 31 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）数独彩虹球  | 品牌：吉槐树<br>型号：JHH-1005<br>1、产品名称：数独彩虹球<br>主要材质：木质板   | 个 | 5 | 142 | 710  |
| 32 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）小号串珠游戏 | 品牌：昌益<br>型号：CY-007<br>1、产品名称：小号串珠游戏<br>主要材质：塑料<br>功能：通过对不同大小的珠子   | 个 | 5 | 315 | 1575 |

|    |  |   |   |    |     |      |
|----|--|---|---|----|-----|------|
|    |  | 的分类, 锻炼颜色和形状的分<br>辨能力及动手能力  |   |    |     |      |
| 33 | 汤阴县民政局汤阴县<br>养老服务综合提质增<br>效项目(二次)休闲<br>区家具组合   | 品牌: 正泽<br>型号: 正泽-0116<br>1、风格: 休闲<br>沙发参数<br>商品类型: 单人位卡座<br>材质: 布艺材质<br>扶手材质: 软包<br>框架材质: 铁艺<br>茶几参数<br>材质: 多层实木夹板<br>规格: 60cm*60cm<br>注: 每套包含单人沙发 2 个和<br>茶几 1 个 | 套 | 5  | 748 | 3740 |
| 34 | 汤阴县民政局汤阴县<br>养老服务综合提质增<br>效项目(二次)音箱+<br>话筒     | 品牌: 正元利<br>型号: KS-22<br>1、音箱类型: 拉杆音响<br>连接方式: 音频插口, USB、<br>蓝牙、内存卡<br>电池容量 4000-12000MAh<br>功能: 蓝牙, 含 64G u 盘, 重<br>低音立体声<br>其他参数: 有显示屏、2 支麦<br>克风<br>箱体材质: 木材    | 套 | 5  | 878 | 4390 |
| 35 | 汤阴县民政局汤阴县<br>养老服务综合提质增<br>效项目(二次)定位<br>器       | 品牌: 影途<br>型号: BH688<br>1、附加功能: 超长待机 7 天<br>适用对象: 个人追踪器<br>电池容量: 850MAh 高压电芯<br>电池: 聚和物高压电池<br>功能: 精准定位、跌倒报警、<br>SOS 求救、超清通话、一键导<br>航、历史轨迹、多人守护                    | 个 | 30 | 278 | 8340 |
| 36 | 汤阴县民政局汤阴县<br>养老服务综合提质增<br>效项目(二次)卫生<br>间紧急呼叫按钮 | 品牌: 乐永安<br>型号: AN-207<br>1、SOS 紧急求助呼叫器<br>告警方式: 按键报警、拉绳报<br>警;<br>自检功能: 24 小时自我检测一<br>次<br>报警设置: 短信可设置 2 个报   | 个 | 15 | 175 | 2625 |

|    |                                      |   |   |    |      |       |
|----|--------------------------------------|---|---|----|------|-------|
|    |                                      | 警号码+3个亲情号码<br>报警电流:100mA<br>外形尺寸:85x85x26mm   |   |    |      |       |
| 37 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)坐式恒温淋浴器     | 品牌:舒扶家<br>型号:adf-002<br>1、产品高度:2150mm(带顶喷),可调节至2400mm,顶喷连接管材质SUS201<br>2、产品高度:花洒在墙上高度170CM;<br>3、安装座位高度:41CM±10%;<br>4、压力范围:0.1-0.4Mpa;<br>5、耐压性能:0.5Mpa;<br>6、产品净重:20KG±10%;<br>7、喷淋臂耐压性能:0.5Mpa;<br>8、座椅承重:最高110KG;<br>9、喷淋臂最大流量:12L/MIN±10%;<br>10、坐立两用设计,双臂式喷淋臂;<br>11、喷淋臂0-130度可调角度;<br>12、温度、流量分离操控,手持花洒;<br>13、适配各种热水器,恒温控制,座椅可调节,扶手可折叠,全封闭设计机身,智能化水流速度调节。 | 个 | 15 | 4510 | 67650 |
| 38 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目(二次)心理沙盘(1000件) | 品牌:硕博文<br>型号:XLSP-SJ01<br>1、沙具1000件:九大类32小类,种类齐全、数量丰富,品质优异,材质分树脂、木质、塑料、橡胶、玻璃等多样;颜色:五彩;(人物类,动物类,植物类,建筑类,生活用品类,交通运输类,食物类,石头类、自然物质类,其他类)可满足不同偏好来访者的需要。<br>2、标准沙盘1个:松木材质,可对接沙盘支架,沙盘和支架上下分体式,便于移动和搬运,国际标准尺寸:长72cm×宽57cm×高7cm。  | 套 | 5  | 2280 | 11400 |

|    |                                 |   |   |   |       |       |
|----|---------------------------------|---|---|---|-------|-------|
|    |                                 | <p>3、沙盘支架 1 个：松木材质，可与沙盘底部接合，尺寸（高 65cm）。</p> <p>4、九层沙具柜 2 个：实木材质，全开放式九层设计，五大层四小层。</p> <p>5、细沙 20 斤：精选专用沙，规格 40-60 目，颗粒细腻柔和、大小光滑均匀，经过高温消毒多次水洗。</p> <p>6、沙盘游戏操作指导手册及沙具象征意义 1 本</p> <p>7、沙盘档案管理系统 1 套</p> <p>8、沙盘辅助工具耙刷铲 1 套</p>  |   |   |       |       |
| 39 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）音乐系统   | <p>品牌：新府</p> <p>型号：YDLY2.0</p> <p>一、医生端管理后台技术参数</p> <p>1、内置标准化音乐疗法评估量表；</p> <p>2、音乐处方开具；</p> <p>3、内置按病症分类的处方模板库；</p> <p>4、支持根据评估结果匹配音乐类型。</p> <p>二、前端设备-软件应用功能：</p> <p>1、可引导用户完成自评量表填写；</p> <p>2、填写数据实时上传医生端；</p> <p>3、音乐处方执行</p> <p>4、可接收医生开具的处方列表。</p> <p>三、提供软件操作界面截图、产品彩页或技术白皮书等证明材料。</p> | 套 | 2 | 18800 | 37600 |
| 40 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）音乐疗法设备 | <p>品牌：小米明珠</p> <p>型号：MYW760</p> <p>设备技术参数：</p> <p>一、电动沙发</p> <p>1、电动沙发：电动休闲沙发</p>   | 套 | 5 | 6500  | 32500 |

|    |                                    |   |   |     |     |      |
|----|------------------------------------|---|---|-----|-----|------|
|    |                                    | <p>品牌：唯立德<br/>型号：DZ-G32ANC</p> <p>二、降噪耳机：<br/>1、类型：耳罩式高保真立体声耳机；<br/>2、降噪功能：支持数字降噪、自适应降噪，可自动切换降噪模式；<br/>3、音频性能：频响范围20Hz-20000Hz，驱动单元30mm；<br/>4、连接：支持蓝牙 5.3 及以上；</p> |   |     |     |      |
| 41 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）阿尔兹海默安抚抱枕 | <p>品牌：昌益<br/>型号：CY-112</p> <p>1、材质：布艺<br/>规格：43cm*43cm<br/>功能：使用着有不同的触觉安抚</p>   | 个 | 10  | 103 | 1030 |
| 42 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）档案柜       | <p>品牌：军臣英杰<br/>型号：S23131</p> <p>1、框架材质：冷轧钢<br/>面板材质：玻璃<br/>开合方式：对开<br/>适用场景：办公室<br/>尺寸：850mm*390mm*1800mm</p>   | 组 | 5   | 350 | 1750 |
| 43 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）心理挂图      | <p>品牌：悦趣<br/>型号：YQ03</p> <p>1、尺寸宽 40*长 60cm，需用无痕钉固定至墙面上<br/>材质：实木边框，画质清晰<br/>款式：多种可选，可选宣泄类，心理健康类，制度教育类，错觉双关类，心理学家类，风景类</p>  | 幅 | 10  | 55  | 550  |
| 44 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）心理图书      | <p>品牌：/<br/>型号：/</p> <p>1、心理学书籍（至少 20 种）<br/>适合成人，老年人等群体使用</p>  | 本 | 100 | 40  | 4000 |
| 45 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）心理沙漏      | <p>品牌：鲁斯特<br/>型号：016</p> <p>1、底座材质：安全实木材质，健康环保无甲醛，精选精细</p>  | 个 | 5   | 85  | 425  |

|    |                                      |  |   |     |      |        |
|----|--------------------------------------|--|---|-----|------|--------|
|    |                                      | 沙。<br>规格：高度 20.5cm，宽度 10cm，60 分钟计时。  |   |     |      |        |
| 46 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）沙发组合        | 品牌：正泽<br>型号：正泽-0012<br><br>1、茶几参数<br>材质：多层实木夹板<br>尺寸：120cm*60cm*45cm<br>2、沙发参数（含三人沙发 1 个+单人沙发 2 个）<br>材质：木架结构、油蜡皮或纳帕纹亚光皮面料，混合棉填充物。   | 套 | 5   | 3550 | 17750  |
| 47 | 汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）AI 卧位行为监测系统 | 品牌：创乐<br>型号：CL-CZCS201A<br><br>一、系统参数<br>1、体动觉监测及预警功能：<br>衰弱指数、体位、翻身有效性倒计时、重量分布、离世预警、离床预警、坠床风险预警。<br>2、智能评估系统<br>2.1 系统须内置符合国家标准老年人能力评估模型<br>2.2 系统须具备个案管理自动生成功能<br>2.3 系统须实现“评估结果”到“服务计划”的自动转化<br>3、服务执行系统<br>3.1 系统须具备智能任务分发引擎<br>3.2 系统移动端交互设计须符合适老化及一线作业习惯<br>4、风险管理系统<br>4.1 系统须具备多源数据融合的持续监测能力<br>4.2 系统预警类型须全覆盖机构常见风险<br>4.3 系统必须实现风险事件的全流程闭环管理<br>5、文书管理系统<br>5.1 系统须实现全过程电子文书自动生成 | 套 | 200 | 1422 | 284400 |

|    |  |   |   |     |      |        |
|----|--|---|---|-----|------|--------|
|    |  | <p>6、决策支持系统</p> <p>6.1 系统须提供可视化数据驾驶舱，支持多维度数据分析，包括老人风险画像、护理人员效能评估、服务变异率分析、设备运行状态。</p> <p>二、硬件参数</p> <p>1、量程：0.5-100kg；</p> <p>2、零点温度漂移：0.1%FS/10℃；</p> <p>3、温度灵敏度漂移：0.05%FS/10℃；</p> <p>4、非线性：0.05%FS；</p> <p>5、极限过载：150%FS；</p> <p>6、综合精度：0.1%F.S；</p> <p>7、重复性：0.1%FS；</p> <p>8、四角误差：±2%F.S；</p> <p>9、输出灵敏度：1.0±0.5；</p> <p><b>（非医疗器械，无需提供产品注册证）</b></p> |   |     |      |        |
| 48 | <p>汤阴县民政局汤阴县养老服务综合提质增效项目（二次）毫米波雷达（生命体征检测仪）</p> | <p>品牌：清澜</p> <p>型号：HC2</p> <p>一、功能要求：</p> <p>1、支持跌倒检测、呼吸心率检测；</p> <p>2、双向语音对讲；</p> <p>3、支持不低于3人的人数检测；</p> <p>4、支持多姿态场景下的（坐姿、躺姿、跌倒等）生命体征识别；</p> <p>5、支持不低于3人的跌倒识别；</p> <p>6、支持跌倒后通话告警；</p> <p>7、支持人员滞留识别告警；</p> <p>8、支持进入离开床、进入离开房间告警，床上坐起告警；</p> <p>9、能够提供睡眠质量报告，分析深睡、浅睡、离床、睡眠评分。</p> <p>二、硬件参数</p> <p>1、呼吸心率检测距离3.5米、跌倒检测距离4米；</p>                       | 个 | 200 | 1360 | 272000 |

|                               |   |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|
|                               | 2、水平角 140°、俯仰角 120°；<br>3、跌倒监测面积 24 m <sup>2</sup> ；<br>4、防水防尘等级：IP65 及以上；<br>5、同时支持顶装/侧装；<br>6、通信方式支持 WiFi-2.4G。<br><b>三、提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检测报告复印件、产品说明书等相关证明材料。</b> |  |  |  |  |
| 投标报价：玖拾万捌仟元整（小写：¥908000.00 元） |   |  |  |  |  |

注：投标报价均为达到正常使用条件下的目的地交验价，包括产品价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、知识产权（如有）、保险（如需）、货物包装、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费、施工费（余料清理）等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有产品、材料、工具、费用）。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：安阳市嘉利医疗器械有限责任公司

日期：2026 年 04 月 29 日