

分项报价明细表

供应商名称：余姚市交通标志设施有限公司

项目名称：林州市公安局2026年交安设施维修维护升级项目二次

采购编号：林财磋商采购-2026-CS13/2

单位：元/人民币

序号	设备名称	品牌/技术参数	单位	数量	单价	备注
一、信号灯类						
1	方向指示信号灯	鸿轩。FX400-3, 铝压铸, 开关电源、恒流供电等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	1,680.00	
2	机动车信号灯	鸿轩。JD400-3, 铝压铸, 开关电源、恒流供电等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	1,820.00	
3	非机动车信号灯	鸿轩。FJ400-3, 铝压铸, 开关电源、恒流供电等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	1,963.00	
4	掉头信号灯	鸿轩。DT400-3, 铝压铸, 开关电源、恒流供电等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	1,963.00	
5	人行横道信号灯1	鸿轩。RX300-3, 铝压铸, 开关电源、恒流供电等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	1,352.00	
6	人行横道信号灯2	鸿轩。RX300-3, 外壳铝压铸, 动态双色一体化, 带LED显示屏, LED点阵等（其它技术参数符合招标文件要求）。	套	/	6,850.00	
7	人行横道信号灯3	鸿轩。RX300-3, 外壳铝压铸, 一体化人行灯, 带指路标志, 一杆一组灯等（其它技术参数符合招标文件要求）。	套	/	4,600.00	
8	人行横道信号灯4	鸿轩。RX300-3, 外壳铝压铸, 一体化人行灯, 带指路标志, 一杆双组灯等（其它技术参数符合招标文件要求）。	套	/	4,900.00	
9	人行横道信号灯5	鸿轩。RX300-3, 带非机动车灯, 三联, 铝压铸, 开关电源、恒流供电等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	2,320.00	
10	倒计时显示器	鸿轩。730独立式等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	2,080.00	
11	待行区显示屏	鸿轩。双路信号双屏显等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	4,500.00	
12	黄闪带慢字警告灯	鸿轩。SG400-3, 太阳能供电, 太阳能板≥10W等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	1,200.00	
13	红蓝爆闪灯1	鸿轩。4格双面, 太阳能供电, 太阳能板≥8W等（其它技术参数符合招标文件要求）。	只	/	900.00	
10	红蓝爆闪灯2	鸿轩。6格双面, 太阳能供电, 太阳能板≥8W等（其它技术参数符合招标文件要求）。	只	/	1,000.00	
15	太阳能右侧导向灯	鸿轩。太阳能板≥8W等（其它技术参数符合招标文件要求）。	组	/	1,980.00	
16	太阳能移动信号灯1	鸿轩。单层四面三色同屏满屏灯（YD-3-C），两相位, 灯盘直径300mm等（其它技术参数符合招标文件要求）。	坐	/	4,752.00	
17	太阳能移动信号灯2	鸿轩。2层四面三色同屏左转灯加三色同屏满屏灯（YD-3-E），多相位, 灯盘直径300mm等（其它技术参数符合招标文件要求）。	坐	/	5,400.00	
18	400灯盘	鸿轩。尺寸400, 开关电源、恒流供电;	只	/	364.00	
19	300灯盘	鸿轩。尺寸300, 开关电源、恒流供电;	只	/	325.00	
20	400型带单8倒计时灯盘	鸿轩。尺寸400, 红黄绿带单8倒计时, 开关电源、恒流供电;	只	/	1,200.00	

序号	设备名称	品牌/技术参数	单位	数量	单价	备注
21	灯盘电源	鸿轩。各种灯盘电源功能模块；	套	/	130.00	
22	灯盘控制板	鸿轩。带LED显示屏人行灯控制板；	块	/	620.00	
23	遮阳帽	鸿轩。铝合金，防紫外线喷塑。	片	/	65.00	
24	信号灯控制机	鸿轩。协调控制式信号机，可实现联网实时协调控制、绿波带控制；可接入交管大队现使用信号机平台、实现区域绿波等（其它技术参数符合招标文件要求）。	只	/	39,800.00	
25	信号通讯控制线1	厂家定制。KVV4X1.5mm ² 等（其它技术参数符合招标文件要求）。	米	/	9.00	
26	信号通讯控制线2	厂家定制。KVV7X1.5mm ² 等（其它技术参数符合招标文件要求）。	米	/	15.00	
27	信号通讯控制线3	厂家定制。KVV10X1.5mm ² 等（其它技术参数符合招标文件要求）。	米	/	21.00	
28	电源线1	厂家定制。KJV2X4mm ² 等（其它技术参数符合招标文件要求）。	米	/	12.00	
29	电源线2	厂家定制。KJV2*6mm ² 等（其它技术参数符合招标文件要求）。	米	/	18.50	
30	电源线3	厂家定制。KJV2X10mm ² 等（其它技术参数符合招标文件要求）。	米	/	26.50	
31	稳压器	厂家定制。2000W以上；	台	/	1,490.00	
32	太阳能板	厂家定制。用于太阳能设备；	W	/	65.00	
33	蓄电池	厂家定制。17AH；	只	/	188.00	
34	不锈钢配电箱	厂家定制。不锈钢喷塑，双层结构，恒温风扇，电源防雷器，LED短路智能报警接线端；	个	/	8,800.00	
35	信号机主板模块	鸿轩。可满足甲方当前使用信号机运行维护，配件更换；	个	/	10,500.00	
36	信号机输出模块	鸿轩。可满足甲方当前使用信号机运行维护，配件更换；	个	/	4,600.00	
37	信号机电源模块	鸿轩。可满足甲方当前使用信号机运行维护，配件更换；	个	/	1,780.00	
38	信号机通讯模块	鸿轩。可满足甲方当前使用信号机运行维护，配件更换；	个	/	2,300.00	

二、支撑杆件类

39	单立杆1	厂家定制。Φ89*3500-4000mm*3.5mm，镀锌钢管，含基础开挖浇筑，安装，清土回填；	根	/	1,150.00	
40	单立杆2	厂家定制。Φ114*4000-4500mm*3.5mm，镀锌钢管，含基础开挖浇筑，安装，清土回填；	根	/	1,380.00	
41	F165杆1	厂家定制。立柱Φ165*7000mm*6mm，横臂Φ89*3500-4500mm*4mm，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	4,650.00	
42	F165杆2	厂家定制。立柱Φ165*7000mm*6mm，横臂Φ114*3500-5000mm*4mm，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	4,800.00	
43	F219杆	厂家定制。立柱Φ219*7000mm*8mm，横臂Φ140*4500-6000mm*4mm，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	7,500.00	

序号	设备名称	品牌/技术参数	单位	数量	单价	备注
44	F273杆	厂家定制。立柱 $\Phi 273*7000-8000\text{mm}*10\text{mm}$ ，横臂 $\Phi 165*5500-8000\text{mm}*6\text{mm}$ ，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	11,500.00	
45	F325杆	厂家定制。立柱 $\Phi 325*7000-8500\text{mm}*12\text{mm}$ ，横臂 $\Phi 180*5500-8500\text{mm}*8\text{mm}$ ，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	16,000.00	
46	F273包框式1	厂家定制。 $\Phi 273*9840*10\text{mm}$ ， $\Phi 168*7800*6\text{mm}*2$ 根，3400*2200单悬包框式，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	21,500.00	
47	F273包框式2	厂家定制。 $\Phi 273*9840*10\text{mm}$ ， $\Phi 168*7800*6\text{mm}*2$ 根，4000*2200单悬包框式，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	22,000.00	
48	F273包框式3	厂家定制。 $\Phi 273*9840*10\text{mm}$ ， $\Phi 168*7800*6\text{mm}*2$ 根，4000*2800单悬包框式，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	22,000.00	
49	F325包框式1	厂家定制。 $\Phi 325*9840*12\text{mm}$ ， $\Phi 168*7800*6\text{mm}*2$ 根，3400*2200单悬包框式，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	23,500.00	
50	F325包框式2	厂家定制。 $\Phi 325*9840*12\text{mm}$ ， $\Phi 168*7800*6\text{mm}*2$ 根，4000*2200单悬包框式，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	24,000.00	
51	F325包框式3	厂家定制。 $\Phi 325*9840*12\text{mm}$ ， $\Phi 168*7800*6\text{mm}*2$ 根，4000*2800单悬包框式，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	24,500.00	
52	人行横道灯杆	厂家定制。无缝钢管立柱 $\Phi 114*3000*4\text{mm}$ ，热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	1,150.00	
53	辅助灯杆	厂家定制。无缝钢管立柱 $\Phi 165*5500*4\text{mm}$ ，热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	3,200.00	
54	八角信号灯杆1	厂家定制。立柱 $\Phi 320-280*7000\text{mm}*8\text{mm}$ ；横臂 $\Phi 280-110\text{mm}*6\text{mm}$ ，长 $\leq 5000\text{mm}$ ，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	9,500.00	
55	八角信号灯杆2	厂家定制。立柱 $\Phi 320-280*7000\text{mm}*8\text{mm}$ ；横臂 $\Phi 280-110\text{mm}*6\text{mm}$ ， $5000\text{mm}<\text{长}\leq 7000\text{mm}$ ，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	10,000.00	
56	八角信号灯杆3	厂家定制。立柱 $\Phi 320-280*7000\text{mm}*8\text{mm}$ ；横臂 $\Phi 280-110\text{mm}*6\text{mm}$ ， $7000\text{mm}<\text{长}\leq 9000\text{mm}$ ，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	12,000.00	
57	八角信号灯杆4	厂家定制。立柱 $\Phi 320-280*7000\text{mm}*8\text{mm}$ ，横臂 $\Phi 280-110\text{mm}*6\text{mm}$ ，双悬臂，长 $7000\text{mm}+4000\text{mm}$ ，无缝钢管热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	12,000.00	
58	框架信号灯杆1	厂家定制。立杆横杆方框架式，厚度4mm，横杆 $\leq 5000\text{mm}$ 。无缝钢管热镀锌热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	8,000.00	
59	框架信号灯杆2	厂家定制。立杆横杆方框架式，厚度4mm， $5000\text{mm}<\text{横杆}\leq 7000\text{mm}$ 。无缝钢管热镀锌热镀锌，防紫外线喷塑等（其它技术参数符合招标文件要求）。	套	/	9,000.00	
60	框架信号灯杆3	厂家定制。立杆横杆方框架式，厚度4mm， $7000\text{mm}<\text{横杆}\leq 9000\text{mm}$ 。无缝钢管热镀锌热镀锌，防紫外线喷塑等（其它技术参数符合招标文件要求）。	套	/	9,500.00	
61	框架信号灯杆4	厂家定制。立杆横杆方框架式，厚度4mm，横杆 $8000+4000\text{mm}$ 。无缝钢管热镀锌热镀锌，防紫外线喷塑；	套	/	10,164.00	
62	爆闪灯支架	厂家定制。镀锌钢管立杆，轮毂轮胎底座；	座	/	1,000.00	

三、标志标牌标线类

63	交通标志牌1	厂家定制。面积 ≤ 2 平方米，铝板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，反光膜采用进口3M超强力级；	m^2	/	650.00	
64	交通标志牌2	厂家定制。 $2\text{平方米}<\text{面积}\leq 7\text{平方米}$ ，铝板厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，反光膜采用进口3M超强力级；	m^2	/	740.00	
65	交通标志牌3	厂家定制。 $7\text{平方米}<\text{面积}\leq 15\text{平方米}$ ，铝板厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ，反光膜采用进口3M超强力级；	m^2	/	850.00	
66	交通标志牌4	厂家定制。面积 $> 15\text{平方米}$ ，铝板厚度 $\geq 3\text{mm}$ ，反光膜采用进口3M超强力级；	m^2	/	950.00	

序号	设备名称	品牌/技术参数	单位	数量	单价	备注
67	临时标志牌简易支架	厂家定制。三角支撑架；	m ²	/	210.00	
68	可变车道标志牌模块1	鸿轩。指挥软件控制型，220V供电，反光膜采用进口3M超强力；	套	/	5,000.00	
69	可变车道标志牌模块2	鸿轩。太阳能供电，遥控型，反光膜采用进口3M超强力；	套	/	5,500.00	
70	宣传牌	厂家定制。标牌背面使用，钢结构骨架，铝板底板；	m ²	/	113.00	
71	宣传布/广告写真	厂家定制。标志牌背面使用；	m ²	/	53.00	
72	路沿石反光标志	厂家定制。根据路沿石实际定制；	米	/	85.00	
73	路沿石禁停标线	厂家定制。常温型黄色标线；符合JT/T280-2022（路面标线涂料）标准	米	/	7.00	
74	油漆喷涂	厂家定制。如路沿石、水泥墩、等待区等油漆喷涂，常温型标线；	m ²	/	30.00	
75	常温标线	厂家定制。常温型标线；符合JT/T280-2022（路面标线涂料）标准	m ²	/	16.00	
76	热熔标线	厂家定制。热熔型标线；符合JT/T280-2022（路面标线涂料）标准	m ²	/	40.00	
77	双组份标线	厂家定制。双组份型标线；符合JT/T280-2022（路面标线涂料）标准	m ²	/	70.00	
78	彩色防滑标线	厂家定制。陶珠型标线；符合JT/T280-2022（路面标线涂料）标准	m ²	/	160.00	
79	振动标线	厂家定制。振动标线；符合JT/T280-2022（路面标线涂料）标准	m ²	/	89.00	
80	标线清除1	厂家定制。黑漆覆盖，常温型标线；	m ²	/	10.00	
81	标线清除2	厂家定制。打磨机打磨；	m ²	/	30.00	
82	标线清除3	厂家定制。水洗；	m ²	/	42.00	
83	标志牌改版面	厂家定制	m ²	/	430.00	
84	标志牌改字	厂家定制	m ²	/	120.00	
四、辅助设施类						
85	隔离护栏 1	厂家定制。蓝白中央护栏，高1.1米，普通墩；	米	/	220.00	
86	隔离护栏 2	厂家定制。蓝白机非护栏，高0.7米，普通墩；	米	/	200.00	
87	隔离护栏 3	厂家定制。防眩中央护栏，高1.1米，隐藏式底墩；	米	/	400.00	
88	隔离护栏 4	厂家定制。防眩机非护栏，高0.7米，隐藏式底墩；	米	/	300.00	
89	隔离护栏 5	厂家定制。中国风金色护栏，高1.1米；	米	/	440.00	

序号	设备名称	品牌/技术参数	单位	数量	单价	备注
90	隔离护栏 6	厂家定制。天青色简洁中央护栏；	米	/	400.00	
91	隔离护栏 7	厂家定制。不锈钢中央护栏，高1.1米；	米	/	460.00	
92	隔离护栏 8	厂家定制。金色中央护栏，铸铁底墩30公斤；	米	/	460.00	
93	隔离护栏 9	厂家定制。金色豪华中央护栏，铸铁底墩50公斤；	米	/	550.00	
94	波形钢护栏 1	厂家定制。双波，立柱 ϕ 114；	米	/	350.00	
95	波形钢护栏 2	厂家定制。双波，立柱 ϕ 140；	米	/	200.00	
96	波形钢护栏 3	厂家定制。三波，立柱 ϕ 114；	米	/	440.00	
97	波形钢护栏 4	厂家定制。三波，立柱 ϕ 140；	米	/	500.00	
98	钢管警示柱1	厂家定制。 ϕ 89mm, 80-120cm, 镀锌钢管，反光膜采用进口3M超强级；	根	/	130.00	
99	钢管警示柱2	厂家定制。 ϕ 114mm, 80-120cm, 镀锌钢管，反光膜采用进口3M超强级；	根	/	146.00	
100	不锈钢升降警示柱	厂家定制。 ϕ 165mm, 80-120cm, 不锈钢材质，带升降锁功能；	套	/	3,800.00	
101	机非警示柱	厂家定制。80-120cm，反光膜采用进口5M超强级；	根	/	169.00	
102	减速带1	嘉成。500*350*50 橡胶减速带；	米	/	114.00	
103	减速带2	嘉成。500*350*50 钢质减速带；	米	/	195.00	
104	广角镜1	嘉成。 ϕ 800mm；	只	/	900.00	
105	广角镜2	嘉成。 ϕ 1000mm；	只	/	1,000.00	
106	圆形防撞桶	嘉成。 ϕ 600mm高0.8m，反光膜为进口3M超强级；	只	/	170.00	
107	水马隔离墩1	嘉成。1300*700；	只	/	200.00	
108	水马隔离墩2	嘉成。600*700；	只	/	130.00	
109	反光锥1	嘉成。橡胶，圆锥形；	只	/	22.00	
110	反光锥2	嘉成。橡胶，方锥形；	只	/	25.00	
111	塑料隔离墩1	嘉成。长方形，360*360*800mm；	只	/	55.00	
112	塑料隔离墩2	嘉成。方锥形，长560mm，高560mm，底宽400mm，顶宽150mm；	只	/	238.80	
113	拒马路障	厂家定制。 ϕ 89钢管制作，长3米，宽1米；	坐	/	4,220.00	

序号	设备名称	品牌/技术参数	单位	数量	单价	备注
114	自动伸缩门	厂家定制。不锈钢；	米	/	420.00	
115	道闸1	厂家定制。普通型；	套	/	4,380.00	
116	道闸2	厂家定制。智能型；	套	/	5,200.00	
117	行人越线红外检测桩	厂家定制。红外感应；	对	/	3,800.00	
118	空气开关	正泰。单/双匹，60A/100A等均价；	个	/	28.00	
119	信号灯杆光带	厂家定制。红黄绿三色带电源模块，按每杆一套计价；	套	/	5,000.00	
120	交流接触器	厂家定制。220V，50Hz，4kW-380V；	个	/	150.00	
121	杆件检查孔盖板	厂家定制。与杆件原配套盖板一致；	个	/	80.00	
五、基础土建类						
122	杆件基础	厂家定制。C25商品混凝土定制，含围挡设施、基坑开挖、渣土清运、预埋件、混凝土浇筑等	m ³	/	800.00	
123	水泥窨井	厂家定制。砖、425水泥砌筑+600*600水泥井盖；	个	/	650.00	
124	铸铁窨井1	厂家定制。砖、425水泥砌筑+600*600铸铁井盖；厂家定制(执行标准GB/T23858-2009 A15)	个	/	1,200.00	
125	铸铁窨井2	厂家定制。砖、425水泥砌筑+600*600铸铁井盖；厂家定制(执行标准GB/T23858-2009 B125)	个	/	1,300.00	
126	铸铁窨井3	厂家定制。砖、425水泥砌筑+600*600铸铁井盖；厂家定制(执行标准GB/T23858-2009 C250)	个	/	1,400.00	
127	铸铁窨井4	厂家定制。砖、425水泥砌筑+600*600铸铁井盖；厂家定制(执行标准GB/T23858-2009 D400)	个	/	1,500.00	
128	水泥窨井盖+井框	厂家定制。600*600水泥窨井盖+井框；厂家定制 钢纤维混凝土检查井盖	套	/	96.00	
129	铸铁窨井盖+井框1	厂家定制。600*600铸铁窨井盖+井框；厂家定制(执行标准GB/T23858-2009 A15)	套	/	520.00	
130	铸铁窨井盖+井框2	厂家定制。600*600铸铁窨井盖+井框；厂家定制(执行标准GB/T23858-2009 B125)	套	/	620.00	
131	铸铁窨井盖+井框3	厂家定制。600*600铸铁窨井盖+井框；厂家定制(执行标准GB/T23858-2009 C250)	套	/	720.00	
132	铸铁窨井盖+井框4	厂家定制。600*600铸铁窨井盖+井框；厂家定制(执行标准GB/T23858-2009 D400)	套	/	830.00	
133	水泥窨井盖	厂家定制。600*600水泥窨井盖；厂家定制 钢纤维混凝土检查井盖	个	/	120.00	
134	水泥窨井框	厂家定制。600*600水泥窨井框；厂家定制 钢纤维混凝土检查井盖	个	/	120.00	
135	水泥沥青路面破路管线敷设	厂家定制。 $\phi \geq 60$ 尼龙管和 $\phi \geq 114$ 钢管双管敷设	米	/	150.00	
136	非水泥沥青路面破路管线敷设	厂家定制。 $\phi \geq 60$ 尼龙管敷设	米	/	45.00	

序号	设备名称	品牌/技术参数	单位	数量	单价	备注
137	顶管	厂家定制。Φ ≥60尼龙管敷设	米	/	150.00	
138	架空钢缆敷设	厂家定制。Φ ≥6钢缆	米	/	55.00	
139	护管	厂家定制。C25混凝土护管PE护套管	米	/	27.00	
140	水泥路面恢复	厂家定制。	米	/	90.00	
141	人行地板砖恢复	厂家定制。	米	/	45.00	
六、人员车辆类						
142	维护人工费	厂家定制。含每人的工资、社保、奖金、福利、食宿等费用	人/月	/	7,240.00	
143	车辆燃油费	厂家定制。包含每辆维护车辆每月燃油费车辆保险费等	辆/月	/	3,000.00	
144	车辆、工具维修费	厂家定制。车辆全年维修保养等费用，所有施工设备、工具维修换新费用	年	/	4,000.00	
七、其他服务类						
145	路口基础数据采集及绘制	厂家定制。提供基础数据采集汇总，绘制图表	路口	/	2,000.00	
146	路口/路段渠化设计费	厂家定制。按甲方需求提供最优渠化方案、设计图	路口	/	7,000.00	
147	网络接入调试费	厂家定制。网络后台接入调试费用，不含联通、电信等运营商的网络租赁费及光端机等通讯设备费用	路口	/	700.00	
148	流量调查、配时方案、绿波控制方案等	厂家定制。限新安装信号灯路口	路口	/	3,000.00	
149	大杆件拆除/安装	厂家定制。Φ 165及以上杆件，警亭、水泥墩等需要使用大型机械辅助的设施	个	/	1,200.00	
150	卡点设施布置运输	厂家定制。包括每一卡点的安装、拆除、往返运输等一切费用	卡点	/	3,300.00	
151	小杆件油漆	厂家定制。单立杆，油漆型号BS04-2银白丙烯酸双组份金属漆；	根	/	350.00	
152	大杆件油漆	厂家定制。带横臂杆件，油漆型号BS04-2银白丙烯酸双组份金属漆；	根	/	950.00	
153	行人遮阳棚	厂家定制。膜厚度0.84mm，拉伸强度5000N，主龙骨钢材140*4、89*3，含基础及安装，	平方米	/	800.00	
154	斑马线地灯	厂家定制。抗压40吨，产品功耗：≤1.5W，亮度大于 5000mcd，夜间可视距离>200米，含主控设备	只	/	1,200.00	
155	随车吊/吊车服务	厂家定制。对大型设施进行吊装、拆卸的费用，不足半个台班的按半个台班核算，超过半个但不足1个台班按半个台班核算；	台班	/	1,440.00	
合计					488,888.80	

注：投标报价包括：全部服务所需的服务费、人工费、交通费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等为完成项目的所有费用。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：