

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：安阳市龙安区城市管理局龙安区环卫设备升级改造项目

合同编号：安龙财公开采购-2026-6

甲方：安阳市龙安区城市管理局

乙方：湖北袋鼠科技装备有限公司

签订时间：2026年6月25日



成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：2026 年 6 月 25 日，完成日期：2026 年 8 月 24 日。

(2) 履约地点：商贸城垃圾中转站、东八里垃圾中转站和采购人指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：安阳市龙安区城市管理局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  
否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：设备升级改造项目及基础配套设施设备安装调试正常后 30 日内

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）\_\_\_\_\_

(4) 履约验收程序：参照招标文件要求验收程序

(5) 履约验收的内容：投标相应文件及实物

(6) 履约验收标准：满足采购人需求与国家相关标准

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：提供基础设施、设备质量检测报告

### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	安阳市龙安区烟厂路南段	住 所	湖北省随州市高新区裕民社区随州大道13号（龙牧专汽综合楼903室-01）
联 系 人	翟素敏	联 系 人	许鹏飞
联系电话	0372-5965396	联系电话	18771398777
通信地址	安阳市龙安区烟厂路南段	通信地址	湖北省随州市高新区裕民社区随州大道13号（龙牧专汽综合楼903室-01）
邮政编码	455000	邮政编码	441300
电子邮箱	laqhwc@163.com	电子邮箱	857220309@qq.com
统一社会信用代码	114105114174408885	统一社会信用代码	91421304MADH9QT19F
		开户名称	湖北袋鼠科技
		开户银行	中国农业银行股份有限公司随州城南支行
		银行账号	17782901040009246

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	5 个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应按照附件安装调试的要求完成货物的运输、安装, 期间产生的运输、安装费用由乙方自行承担已包含在总价款内。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方应当先行履行合同内容的交付义务, 甲方付款方式根据合同约定的付款方式履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	中标人负责按国家相关标准进行货物包装, 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施, 凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
	指定现场	商贸城垃圾中转站、东八里垃圾中转站及周边设备设施
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	投标人应遵循国家相关保险的规定, 依法办理采购需求范围内的相关法定保险, 相关保险费用及相应责任由中标人承担。在中标人未按照合同规定的地点交验前, 货物毁坏或灭失, 人身、安全责任, 均由中标人承担责任。投标人按照最有利于项目风险控制的原则, 为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。(提交相应的保险单据) 双方认可, 设备安装调试试运行考核验收合格之日为货物正式移交之日。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	以投标文件响应为准
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	质保期内设备出现故障等情况应在 2 个日历天内恢复。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/

附件： 采购标的的具体内容、技术要求、商务要求

	名称	技术参数	单位	数量
东八里 垃圾中 转站、商 贸城垃 圾中转 站垃圾 收集压 缩升级 改造设 备明细	▲电机	2台, 15kW, 380V, 防护等级 IP54, 绝缘等级 F 级	套	2
	叶片泵	2台, 工作压力 16 - 21Mpa		
	液压阀块	12组, 承压 16 - 21Mpa		
	电磁阀	12组, 工作电压 12-48V		
	▲推铲总成	2件, 外形尺寸 2800mm × 2100mm × 1500mm		
	▲推铲油缸	2根, 缸径 180mm × 行程 4500mm, 工作压力 16 - 21Mpa		
	推板滑块	8件, 尼龙, 尺寸 260mm × 140mm × 40mm		
	推板轨道	8件, Q355 钢板焊接件, 长度 6000mm × 宽度 100mm × 厚度 50mm		
	▲箱体钢板	2件, Q355 钢板焊接件, 厚度 ≥12mm, 使用寿命 ≥5年		
	前门油缸	4根, 工作压力 16 - 21Mpa		
	前门机构	2套, Q355 钢板焊接件, 开启角度 60° -90°		
	举升油缸	8根, 缸径 85mm × 行程 1600mm, 工作压力 16 - 21Mpa		
	举升臂	8根, Q355 钢板焊接件, 长度 600mm		

		基坑修复:对压缩站设备基坑进行破损清理、结构补强、防水处理;及其他配套修复。		
果皮箱 内胆	▲玻璃钢果皮箱内 胆	规格尺寸:长 30cm×宽 24cm×高 43cm,桶身壁厚 ≥3mm  材质工艺:采用 191#不饱和聚酯树脂制作	个	600

注:升级改造技术参数中除“基础配套修复”的技术参数外其余技术参数数量为 2 套设备合计数量。

## 2、技术要求:

### 2.1 升级改造技术要求

(1) 垃圾压缩箱所用钢板厚度不小于 12mm,更换后箱体整体使用寿命不低于五年,具备抗冲击、抗腐蚀、抗变形。

(2) 更换叶片泵性能不低于原设备,适配系统运行。

(3) 所有液压油缸统一采用密封件,杜绝漏油、泄压问题,延长使用寿命。

(4) 电气控制系统采用 24V 安全电压操作,符合低压安全规范,保障人员操作安全。

(5) 箱体前门采用油缸控制翻转+收紧双结构,提升启闭稳定性、密封性与可靠性。

(6) 全部设备维修更换完成后,压缩站整体工作性能、运行效率、处理能力不得低于原设备标准。

(7) 设备安装调试完成后,运行平稳、无异常噪音、无渗漏,各项参数符合设计与使用要求。

### 2.2 果皮箱内胆技术要求

尺寸与标准果皮箱外桶精准配套;两侧加装加固拉手,口圈反边加

#### 4、质量保证要求

质保期1年，日期从设备安装调试试运行考核验收合格双方签字之日算起。

## 二、商务要求

1.供货期限：合同签订后60日历天；

2.供货地点：采购人指定地点。

3.产品质保期：质保期1年，日期从设备安装调试试运行考核验收合格双方签字之日算起。

4.付款方式：为了优化安阳市营商环境，项目签订合同后，成交供应商向采购人提交预付款保函的，采购人收到预付款保函后，在项目履约前应向成交供应商支付相应保函金额的预付款，具体支付金额以供应商提交的保函金额为准，但支付比例不低于合同金额的50%。符合支付条件后，采购人需持从“安阳市政府采购网”登录系统下载本项目带水印的《安阳市龙安区政府采购资金申请表》和《安阳市龙安区政府采购申报表》，以及《政府采购验收报告》和发票等，作为付款依据，报安阳市龙安区会计核算中心审核确认后由采购人支付，具体细节以双方合同约定为准。

## 三、供货及售后服务要求

1.货物包装要求：中标供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

2.安装调试要求：中标供应商负责将货物运送至交验地点，负责货物安装现场的搬运，并负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。

# 货物明细表

项目名称：安阳市龙安区城市管理局龙安区环卫设备升级改造项目

采购编号：安龙财公开采购-2026-6 单位：元/人民币

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1	中转站垃圾收集压缩升级改造设备	袋鼠牌、GN-BLG43 中转站垃圾收集压缩升级改造设备	套	2	-	-
1.1	电机	上海劲仙龙、YE3-160L-4、15kW，380V，防护等级 IP54，绝缘等级 F 级	台	2	11150	22300
1.2	叶片泵	榆次液压、PV2R21、工作压力 16 - 21Mpa	台	2	8940	17880
1.3	液压阀块	力顺液压、承压 16 - 21Mpa	组	12	6250	75000
1.4	电磁阀	陆基液压、YF-6W、工作电压 12-48V	组	12	1175	14100
1.5	推杆总成	袋鼠牌、YX-28、外形尺寸 2800mm×2100mm×1500mm	件	2	40500	81000
1.6	推铲油缸	程力牌、TCYG180、缸径 180mm×行程 4500mm，工作压力 16 - 21Mpa	根	2	17160	34320
1.7	推板滑块	程力牌、TBHK260、尼龙，尺寸 260mm×140mm×40mm	件	8	1200	9600
1.8	推板轨道	袋鼠牌、GDQ355-6、Q355 钢板焊接件，长度 6000mm×宽度 100mm×厚度 50mm	件	8	4980	39840
1.9	箱体钢板	袋鼠牌、DSZX-12、Q355 钢板焊接件，厚度≥12mm，使用寿命≥5 年	件	2	34800	69600
1.10	前门油缸	程力牌、QMYG16、工作压力 16	根	4	880	3520

		- 21Mpa				
1.11	前门机构	袋鼠牌、QMZC-6、Q355 钢板焊接件，开启角度 60° -90	套	2	1480	2960
1.12	举升油缸	程力牌、JSYG85、缸径 85mm×行程 1600mm，工作压力 16 - 21Mpa	根	8	2550	20400
1.13	举升臂	袋鼠牌、JSB-600、Q355 钢板焊接件，长度 600mm	根	8	760	6080
1.14	盖板油缸	程力牌、GBYG50、缸径 50mm×行程 1500mm，工作压力 16 - 21Mpa	根	2	890	1780
1.15	盖板	袋鼠牌、DSKJ-8、Q355 钢板，厚度 ≥8mm，尺寸 1900mm×2600mm	件	2	874	1748
1.16	盖板滑块	程力牌、HK130、尼龙，尺寸 130mm×70mm×20mm	件	8	590	4720
1.17	锁销油缸	程力牌、SXYG50、缸径 50mm×行程 260mm，工作压力 16 - 21Mpa	根	8	420	3360
1.18	传感器	欣灵、CHJ-30、外形 140×40×40mm，工作电压 12-48V	只	24	178	4272
1.19	液压油	长城、L-HM46、46 号抗磨液压油	升	800	18	14400
1.20	液压油管	程力牌、GYYG16、承压 16-21Mpa	米	240	78	18720
1.21	操控柜及电缆线	袋鼠牌、电控柜 瑞天线缆 KZG-15 RVV20*1、	台	2	44700	89400

		供电电压：AC 380V±10%，三 相五线，50Hz 控制电压：DC 24V， 适配主电机功率：15kW（可兼 容 11kW/18.5kW） 额定工作电流：≤35A 绝缘电压：≥690V 工频耐压：2000V/1min 防护等级：柜体 IP54。 电缆线 120m，20×1mm <sup>2</sup> ，工作 电压 12-48V				
1.22	基础配套修复	中联水泥、C25、 门前地面面积：12m*14m，垃圾 转运车停车车位 5m*6m，地面 采用 C25，商品混凝土浇筑，厚 度≥30cm；主路区域铺设 30mm ×30mm×10mm 钢筋网加固。 基坑修复：对压缩站设备基坑 进行破损清理、结构补强、防 水处理；及其他配套修复。	项	1	42000	42000
2	玻璃钢果皮箱内胆	袋鼠牌、GN-BLG43、 规格尺寸：长 30cm×宽 24cm ×高 43cm，桶身壁厚≥3mm 材质工艺：采用 191#不饱和聚 酯树脂制作	个	600	35	21000
合计：伍拾玖万捌仟元整（小写：¥598000.00 元）						