



序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
6	信息采集室	椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	2	210	420
7	未成年监护室	监护人座椅	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	2	210	420
8	询问、讯问室	桌子	1400*700*750	面料采用优质环保西皮，海绵采用高密度弹力海绵，台面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。E1 级中密度纤维板，优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	7	1950	13650
9	询问、讯问室	椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	36	338	12168
10	候问室	椅子	常规	优质西皮饰面，柔软舒适且具有良好的韧性，延展性。海绵采用密度高于 42# 以上高回弹海绵，软硬适中，不变形，坐感舒适。内部实木框架，五金底脚。	个	3	494	1482
11	醒酒室	醒酒椅	常规	面料采用优质环保西皮，海绵采用高密度弹力海	个	1	2400	2400

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				绵，框架金属材质。				
12	心理咨询室	圆形茶几	Φ700*420	面板 10mm 厚岩板台面，钢架 1.0 厚优质冷轧钢经折弯焊接，后经静电喷涂喷涂；钢架及面板整体光滑平整，无突起、毛刺。	个	1	338	338
13		沙发	常规	优质西皮饰面，柔软舒适且具有良好的韧性，延展性。海绵采用密度高于 42# 以上高回弹海绵，软硬适中，不变形，坐感舒适。内部实木框架，五金底脚。	台	4	490	1960
14		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
15		办公椅	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	个	2	210	420
16	吸毒检测室	办公桌	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	650	650
17		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计	
18		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	550	1100
19	五项体检室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	5	770	3850
20		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	10	210	2100
21		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4	550	2200
22		连排椅	1750*680*780	框架冷轧钢压铸，结构牢固。背板采用大支架无椅托结构安装方便快捷，化学防锈处理后，静电喷涂。PU 座板，耐划耐磨。	台	2	700	1400
23	速裁法庭	桌椅	常规	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	23400	23400
24	法庭办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理	台	2	770	1540

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。				
25		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架采用实木框架 (采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
26		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料, 木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵, 内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
27		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板, 防锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凸凹感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	2	585	1170
28	餐厅	餐桌	1400*700*750	实木框架, 台面采用实木多层板, 采用环保水性漆, 漆膜硬度高, 抗刮耐磨。经多层油漆工艺处理, 美观实用。	台	10	900	9000
29		椅子	常规	实木框架, 表面光滑平整无毛刺, 座板加厚多层板, 牢固耐用。环保油漆。坐感舒适, 外观优美。	台	40	234	9360
30	小餐厅	餐桌	φ 1600*750	岩板台面, 基材采用实木多层板, 精选优良材质, 符合环保标准 E1 级; 胡桃木皮饰面; 采用环保水性漆, 漆膜硬度高, 抗刮耐磨。经多层油漆工艺处理, 美观实用。	台	1	2080	2080

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
31		椅子	常规	实木框架，表面光滑平整无毛刺，座板加厚多层板，牢固耐用。环保油漆。坐感舒适，外观优美。	台	10	234	2340
32		备餐柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	620	620
33		沙发茶几	1+3	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	1	1820	1820
34		备餐柜	1200*600*450	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	260	260
35	厨师休息室	上下铺	2000*1000*1800	采用优质冷轧板轧制而成，静电喷粉，高温固化，便于拆卸和安装，稳定性强。焊接工艺精良，经除锈磷化后，内外喷涂处理，涂层无剥落，平整美观。	台	1	550	550
36		桌	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	780	780

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
37		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
38	接报案中心	连排椅	1750*680*780	框架冷轧钢压铸，结构牢固。背板采用大支架无椅托结构安装方便快捷，化学防锈处理后，静电喷涂。PU 座板，耐划耐磨。	台	1	700	700
39		会议桌	2000*1000*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	1450	1450
40		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	13	210	2730
41		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
42		吧台		表面经钢琴烤漆处理，基材为 E1 级高密度中密度纤维板，板材表面光滑平整、无尖角凸起、色泽一致，漆面均匀无划痕。优质五金配件。	台	1	4680	4680

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
43		吧椅	常规	优质西皮饰面，座垫填充中软切割海绵，软硬适中。高脚五角架，黑色尼龙轮。整张椅子活动自如，滑动无杂音。	台	3	155	465
44		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	3	550	1650
45		警用装备柜	900*500*1800	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	1100	2200
46	门卫室	上下铺	2000*1000*1800	采用优质冷轧板轧制而成，静电喷粉，高温固化，便于拆卸和安装，稳定性强。焊接工艺精良，经除锈磷化后，内外喷涂处理，涂层无剥落，平整美观。	台	1	550	550
47		桌子	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	680	680
48		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	1	210	210
49		岗位桌	2500*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中	台	1	750	750

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
50		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
51		货物架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计 4 层放货，每层承重 200KG；C 型立柱，隔板下设 M 型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	1	455	455
52		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	550	1100
<b>二楼</b>								
53	案件流转室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	8	770	6160
54		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	12	210	2520
55		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗	台	4	550	2200

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
56		沙发	1000*860*850	台	4	520	2080
57	电子证据采集室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
58		椅子	常规	台	4	338	1352
59		档案柜	970*430*1850	台	2	585	1170
60		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
61	信息查询室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。				
62		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架 (采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	338	1352
63		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板, 防锈处理, 耐压强度大, 抗冲击不易变形; 表面平整美观, 无凸凹感; 拉手经模具一次冲压成型, 优质锁具。	台	2	585	1170
64		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料, 木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵, 内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
65	卷宗装订室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面 (采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮)。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板, 经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆, 采用五底三面工艺; 优质五金配件。	台	2	770	1540
66		椅子	常规	面料采用优质环保西皮, 木板采用 E1 级环保曲木板, 海绵采用高密度弹力海绵, 椅架带扶手采用实木框架 (采用硬木, 如橡木或同等性能材质), 表面经过环保水性漆上色处	台	4	338	1352

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
67		档案柜	970*430*1850	台	2	585	1170
			理。				
68		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
69	案件审核室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
70		椅子	常规	台	4	338	1352
71		档案柜	970*430*1850	台	2	585	1170
72		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				弹力尼龙绷带。				
73	案件指挥室	会议桌	3600*1600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	4850	4850
74		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，加厚靠包座包，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	12	585	7020
75		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	18	210	3780
76		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	650	650
77	医生值班室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
78		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木	台	2	210	420

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
79		单人床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	2	1120	2240
80		衣柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	2	1500	3000
81	监控室	床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	2	155	310
82		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	8	338	2704
83		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	645	645
84		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4	520	2080
85		桌子	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工	台	2	780	1560

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				艺；优质五金配件。				
86		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	338	676
87	民警休闲、健身房	挂衣架	常规	实木衣架，表面光滑平整无毛刺，环保油漆。	台	4	195	780
88		吧台	定制 8750*400*900	选用 E1 实木颗粒板，握钉力强，板材拼贴严密平整、无裂纹压痕，有较高的抗弯强度和冲击强度。三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然、颜色细腻。同色 PVC 封边，优质五金配件。	台	1	4680	4680
89		吧台椅	常规	实木多层板椅背，座垫填充高回弹中软切割海绵，软硬适中不变形。升降气压杆，搭配脚蹬圆盘底座。坐感舒适。外观优美。	台	10	310	3100
90		跑步机	坡度范围：6° ~ 10°；跑带长度：140cm；折叠方式：跑台上翻；坡度调节：电动；坡度最大档位：20 档	常规	台	4	2600	10400
91		划船机	阻力类型：水磁双阻；是否可折叠：阻力范围：1—	常规	台	2	2070	4140

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
			36 档					
92		椭圆机	阻力档位：32 档 智能阻力调节；阻力调节方式：按键/App；坡度调节：24 档电动坡度；材质：铝合金四驱；是否智能：智能	常规	台	2	2170	4340
93		乒乓球案	面板厚度：18mm；脚轮：可移动脚轮；台面光泽度： $\leq 10^\circ$ ；弹性均匀度： $\leq 10\text{mm}$	常规	台	1	1820	1820
94		哑铃架	主材质：钢；净重：225Kg；工艺：包胶；层数：3 层	常规	台	1	3240	3240
95	中心民警办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	4	770	3080
96		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实	台	8	338	2704

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
97		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4	585	2340
98		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4	520	2080
99	侦查监督与协作办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	4	770	3080
100		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	8	338	2704
101		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4	585	2340
102		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回	台	4	520	2080

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
103	物证鉴定室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
104		椅子	常规	台	4	210	840
105		档案柜	970*430*1850	台	2	585	1170
106		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
107	综合服务室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
108		椅子	常规	台	4	210	840

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
109		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
110		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
111	律师接待、法律援助室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
112		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	210	840
113		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
114		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回	台	2	520	1040

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
115	机房	带轮子的桌子	1400*600*750	选用 E1 实木颗粒板，握钉力强。同色 PVC 封边，优质五金配件。钢架优质冷轧钢经折弯焊接，后经静电喷涂喷涂；钢架及面板整体光滑平整，无突起、毛刺。	台	1	364	364
116		带轮子的椅子	常规	优质网布饰面，耐磨性强。座垫填充高回弹中软切割海绵，软硬适中不变形。黑色 PP 料背架，折叠脚架，黑色尼龙轮。	台	1	156	156
<b>三楼</b>								
117	辅警备勤室	床	2000*1000*1800	采用优质冷轧板轧制而成，静电喷粉，高温固化，便于拆卸和安装，稳定性强。焊接工艺精良，经除锈磷化后，内外喷涂处理，涂层无剥落，平整美观。	台	12	560	6720
118		物品存放柜	定制上层挂衣，下层隔板 800*500*2000	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	12	550	6600
119		桌子	1200*600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	8	680	5440
120		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同	台	8	210	1680

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
12 1	辅警备 勤室	床	2000*100 0*1800	台	8	560	4480
12 2		物品 存放 柜	定制上层 挂衣,下 层隔板 800*500* 2000	台	8	550	4400
12 3		桌子	1200*600 *750	台	8	680	5440
12 4		椅子	常规	台	8	210	1680
12 5	辅警工 作室	办公 桌	1400*700 *750	台	8	770	6160
12 6		椅子	常规	台	8	210	1680

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
127		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	4	585	2340
128		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
129		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	645	645
130	合成作战室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	8	770	6160
131		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	12	338	4056
132		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整	台	4	585	2340

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
133		茶水柜	800*400*800	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	645	645
134	办案民警临时休息室	床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	10	1120	11200
135		床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	5	155	775
136		物品存放柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	10	1500	15000
137		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	10	520	5200
138		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	5	770	3850
139		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	10	210	2100

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
140	办案中心民警休息室	床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	4	1120	4480
141		床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	2	155	310
142		物品存放柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	4	1500	6000
143		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	4	520	2080
144		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
145		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	210	840
146	法制民警休息室	床	1200*2000	实木床，表面光滑平整无毛刺，加厚床板牢固耐用。环保油漆。	台	2	1120	2240
147		床头柜	常规	实木，环保油漆。	台	1	155	155
148		物品存放柜	800*400*2000	实木，环保油漆。	台	2	1500	3000
149		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层	台	2	520	1040

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
150		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
151		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
152	阅览室	大学习桌	3000*1600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	4500	9000
153		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	10	210	2100
154		书架	1900*400*2000	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感。	台	4	1655	6620
<b>四楼</b>								
155	涉案财物管理室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中	台	1	770	770

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
156		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
157		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	1	550	550
158		物证架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计 4 层放货，每层承重 200KG；C 型立柱，隔板下设 M 型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	6	455	2730
159		物证箱	常规	加厚瓦楞纸	台	90	35	3150
160	贵重物品保管室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	3	770	2310
161		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	5	338	1690

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计	
16 2		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	550	1100
16 3		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
16 4	生物物证保管室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	3	770	2310
16 5		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	5	338	1690
16 6		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	550	1100
16 7		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
168	腐蚀危险物品保管室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
169		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	338	1352
170		档案柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	550	1100
171		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
172	武器警械室	警械柜	900*500*1800	采用优质冷轧钢板，防锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	1000	2000
173		存放架	2000*400*1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计 4 层放货，每层承重 200KG；C 型立柱，隔板下设 M 型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	1	455	455

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
174		办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
175		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	1	210	210
176	卷宗管理室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
177		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	338	676
178		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
179		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基	台	2	520	1040

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。				
180	卷宗保管室	卷宗保管柜	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凹凸感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	6	550	3300
181		办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
182		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	1	338	338
183	中心档案室、视频保管室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	4	770	3080
184		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	338	1352
185		档案管理	900*390*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗	台	6	520	3120

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
		柜		冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。				
186		防磁柜	880*400*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	3500	7000
187	法官办公室	办公桌	1400*700*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	2	770	1540
188		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	4	338	1352
189		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	台	2	585	1170
190		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
191	党建室	会议桌	3600*1600*750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基	台	1	4850	4850

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。				
19 2		会议椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，加厚靠包座包，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	16	585	9360
19 3		荣誉墙	5200*250 0*300	选用 E1 实木颗粒板，握钉力强，板材拼贴严密平整、无裂纹压痕，有较高的抗弯强度和冲击强度。三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然、颜色细腻。同色 PVC 封边，优质五金配件。	套	1	6500	6500
19 4		茶水柜	800*400* 800	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	645	645
19 5	库房	货架	2000*400 *1800	采用优质冷轧钢板，拆装结构，设计 4 层放货，每层承重 200KG；C 型立柱，隔板下设 M 型加强筋；层高自由调节；钢材经酸洗、磷化工艺，表面采用静电环氧树脂粉末喷涂。	台	8	455	3640
19 6	专案办公室	办公桌	1400*700 *750	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工	台	4	770	3080

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				艺；优质五金配件。				
197		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	8	338	2704
198		档案柜	970*430*1850	采用优质冷轧钢板，防生锈处理，耐压强度大，抗冲击不易变形；表面平整美观，无凸凹感；拉手经模具一次冲压成型，优质锁具。	个	4	585	2340
199		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
200	领导办公室	办公桌	1800*900*760	表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	1750	1750
201		办公椅	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，加厚靠包座包，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	1	565	565
202		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架带扶手采用实	台	2	338	676

序号	项目名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
203		沙发	1000*860*850	台	2	520	1040
204		书柜	1350*420*2000	个	2	1750	3500
205	庭前调解室	办公桌	1400*700*750	台	2	770	1540
206		椅子	常规	台	4	338	1352
207		档案柜	970*430*1850	个	2	585	1170

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
208		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于 42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	2	520	1040
209	洗澡间	挂衣架	常规	金属框架，耐腐蚀性好强度高，韧度大，不易生锈变形，表面打磨平整不勾丝。底部篮筐设计，容纳换洗衣物，滑轮设计方便移动。	个	4	195	780
210		凳子	常规	环保 PP 材质工程塑料，环保无毒，使用寿命长，抗变形能力强，安全稳固，阻燃性好，宽大舒适凳面。	台	4	25	100
211	洗衣房	晾衣架	常规	整体不锈钢，耐腐蚀性好强度高，韧度大，不易生锈变形。表面打磨平整不勾丝。双层设计，满足晾晒空间需求，滑轮设计方便移动。	个	2	195	390
<b>五楼</b>								
212	会议室	主席台		表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	3	975	2925
212		会议桌		表面为 0.6mm 木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级 E1 级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	26	380	9880
212		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用 E1 级环保曲木板，海绵采用高密度弹力	台	55	210	11550

序号	项目名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
				海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。				
21 2	准备室	办公桌	1400*700*750	表面为0.6mm木皮饰面（采用胡桃木或同等纹理及性能的实木木皮）。基材为环保等级E1级的中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理。优质环保油漆，采用五底三面工艺；优质五金配件。	台	1	770	770
21 2		椅子	常规	面料采用优质环保西皮，木板采用E1级环保曲木板，海绵采用高密度弹力海绵，椅架采用实木框架（采用硬木，如橡木或同等性能材质），表面经过环保水性漆上色处理。	台	2	210	420
21 2		沙发	1000*860*850	采用优质加厚环保皮面料，木扶手饰面。海绵软包密度高于42#以上高回弹海绵，内框架采用多层夹板+实木木方框架为基材。高强度蛇形弹簧加+弹力尼龙绷带。	台	6	520	3120
21 2	楼顶	晾衣架		镀锌钢管	个	6	195	1170
		合计						532959
序号	名称		品牌型号规格		单位	数量	单价	小计
<b>2. 厨房设备</b>								
1	和面机		1. 商用全自动和面机，立式大容量，食堂后厨专用 2. 机身、和面桶整体采用 SUS201 优质不锈钢材质，坚固耐用、防油污、易清洁 3. 铜芯电机，动力强劲，稳定耐用		台	1	3530	3530
2	压面机		1. 商用电动压面机，面食加工专用设备 2. 整机机身、防护外壳采用 SUS201 不锈钢制作，压面辊为食品级优质钢材，		台	1	1890	1890

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		耐腐蚀、易擦洗 3. 铜芯电机，压面厚度可调节，自带防夹手安全防护结构				
3	开水器	1. 落地式开水器 2. 机身外壳采用 SUS201 加厚不锈钢板材，抗压耐磕碰、防水防尘、方便日常清洁 3. 内胆采用食品级不锈钢材质，内置优质加热管，加热高效节能；具备缺水防干烧、超温保护、双重漏电保护装置	台	1	3240	3240
4	四层货架	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸：1.5*0.5*1.55	台	3	410	1230
5	电热水器	1. 商用储水式电热水器，厨房专用热水设备 2. 外壳采用 SUS201 不锈钢或加厚冷轧钢板静电喷涂，防锈防腐、结实耐用 3. 加厚耐压内胆，抗垢防腐，长效使用；配备优质加热元件，升温快速、节能静音	台	1	1010	1010
6	双星水池	1. 商用落地式双星水池 2. 整体采用 SUS201 加厚不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 一体折弯成型，满焊密封工艺，杜绝渗水、漏水 4. 符合后厨清洗使用要求	台	1	1200	1200
7	单口收残台	1. 后厨专用单孔收残台 2. 整体通体 SUS201 不锈钢材质，台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 台面一体成型，收残口合理设计，配备可拆卸过滤残渣篮、防臭下水总成	台	2	1080	2160
8	燃气大锅灶	1. 燃气大锅灶 2. 采用整体 SUS201 优质不锈钢板材制作，台面 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚，侧板 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚 3. 炉膛耐高温耐火材料浇筑成型，隔热保温、节能省气	台	1	3850	3850
9	拼台	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸：0.3*0.8*0.8m	台	2	500	1000
10	双炒单温（含熄火保）	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚焊接 2. 外形尺寸不小于 1.8*0.0.8*0.8m 3. 功率： $\geq 0.6\text{KW}$	台	1	4950	4950
11	蒸箱（空箱）	1. 采用 SUS201 不锈钢材质，防锈防腐，外观整洁易打理	台	1	2510	2510

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		2. 外形尺寸不小于 0.7*0.6*1.55m				
12	冷冻工作台	1. 铜管, 不锈钢篦子, 防锈防腐, 外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于 1.8*0.8*0.8m 3. 功率 $\geq$ 0.5KW	台	1	2900	2900
13	冷藏工作台	1. 铜管, 不锈钢篦子, 防锈防腐, 外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于 1.8*0.8*0.8m 3. 功率 $\geq$ 0.5KW	台	2	2900	5800
14	简易工作台	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸: 1.6*0.7*0.8m	台	1	420	420
15	简易工作台	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸: 1.2*0.7*0.8	台	1	370	370
16	五格保温售饭台不含盒	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸不小于 1.8*0.7*0.8m 3. 功率 $\geq$ 3KW	台	1	1890	1890
17	简易工作台	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸: 0.8*0.7*0.8	台	1	255	255
18	双门消毒柜	1. 全钢无磁双门消毒柜 2. 外形尺寸不小于 1.16*0.5*1.66 3. 功率 $\geq$ 1.2KW	台	1	2100	2100
19	三星水池	1. 采用 SUS201 不锈钢 0.8mm 厚组装 2. 外形尺寸: 1.8*0.6*0.8m	台	1	1620	1620
20	56 格消毒碗柜	1. 不锈钢 56 格消毒碗柜 2. 外形尺寸不小于 1.65*1.93*0.42 3. 电压: 220v 4. 功率不小于 3KW	台	1	9460	9460
21	风机	1. 厨房后厨排烟离心风机, 强力排风、大风量、低噪音 2. 机体外壳采用 SUS201 不锈钢加厚板材制作, 防腐防锈、耐油烟腐蚀、经久耐用 3. 功率 $\geq$ 5.5KW	台	1	6700	6700
22	净化器	1. 箱体采用 SUS201 加厚不锈钢材质, 拉丝工艺, 耐腐蚀、防油污、易清洁 2. 外形尺寸不小于 0.58*0.7*0.63 3. 额定电压: 220v 4. 净化效率: $\geq$ 95% 5. 处理风量: 18000m <sup>3</sup> /h 6. 设备主力: $\leq$ 300Pa	台	1	5200	5200
23	烟罩	1. 主体采用 SUS201 不锈钢面板, 面板/侧板厚度 $\geq$ 0.8mm, 集油槽 $\geq$ 0.8mm, 滤	平方	6	710	4260

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		油网 $\geq 0.8\text{mm}$ 2. 符合国家餐饮油烟、消防、卫生安全相关标准				
24	管道	1. 采用国标优质热镀锌钢板，无锈斑、无脱层 2. 咬口/焊接严密，法兰连接规范，密封胶/垫片耐高温、放漏风漏油烟	平方	30	130	3900
25	地沟盖	1. 采用 SUS304 不锈钢 1.5mm 厚 2. 外形尺寸：0.58*0.35*0.25m	块	13	45	585
26	沉淀池盖	1. 采用 SUS304 不锈钢 2.0mm 厚 2. 外形尺寸：0.6*0.6m	块	1	90	90
27	保护器	1. 电机防烧保护器 2. 外形尺寸不小于 0.3*0.25*0.4 3. 高强度阻燃 ABS/金属外壳，绝缘阻燃、防尘防潮、抗油污，适应后厨高温、潮湿、多油烟恶劣环境	台	1	500	500
	合计					72620
序号	项目名称	品牌型号规格	数量	单位	单价	小计
<b>3. 广告标牌</b>						
1	办案中心外大门	竖牌（镀锌板）	块	2	680	1360
2	大门北侧文化墙	1.5*3.5 米	块	3	780	2340
3	接待大厅门头	警徽+PVC 字	项	1	2400	2400
4	接待大厅背景墙	警徽+PVC 字	项	1	3450	3450
5	1-5 楼楼梯文化墙	PVC 字+覆膜（1.5*3.5 米）	块	5	730	3650
6	1-5 楼走廊灯箱	软膜双面发光高亮灯箱	平方	17	350	5950
7	1-5 楼走道及科室门口地贴		米	350	6	2100
8	1-5 楼走道两侧墙体文化墙	4 毫米厚亚克力+覆膜	平方	90	260	23400
9	1-5 楼所有科室制度牌	规格 60*90+4 毫米厚亚克力+覆膜	个	426	115	48990
10	科室内文化墙	pvc+1 公分厚+覆膜	个	15	1040	15600
11	科室门牌	铝合金（15*30 厘米）	个	105	25	2625
12	法庭国徽	国徽 90 公分铝制品	个	1	700	700

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
13	法庭桌台		个	8	70	560
14	五楼会议室	警徽 90 公分（铝制品）+1 公分 PVC 字+覆膜	项	1	3400	3400
15	辨认室	亚克力测量仪	块	8	180	1440
16	龙庆派出所门头	警徽+亚克力发光字	项	1	9000	9000
17	龙庆派出所	镀锌板竖牌	块	2	700	1400
18	龙庆派出所	加厚抗风灯箱	项	1	450	450
19	龙庆派出所	接警吧台 PVC 字及背景文化墙（加警徽）	项	1	2800	2800
20	院内文化墙	1 公分厚 PVC+覆膜	块	3	1740	5220
21	1-5 楼楼道灯箱专线	国标 2.5 平方铜芯线	卷	7	100	700
22	龙庆派出所 LED 显示屏	1.7*2.1 米 P4 高清户外显示屏	平方	3.57	5700	20349
	<b>合计</b>					<b>157884</b>
投标报价：柒拾陆万叁仟肆佰陆拾叁元整（小写：¥ 763463.00 元）						

注：投标报价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）： 内黄县城发市政工程有限公司

日期：2026 年 7 月 6 日