

安阳市第三中学食堂扩建改造项目

磋商文件

项目编号：安财磋商采购-2026-68

采购人：安阳市第三中学

代理机构：安阳市方正招标采购服务有限责任公司

目录

第一章 竞争性磋商公告 - 1 -

第二章 采购项目及技术服务要求 - 6 -

 1. 采购项目、标段（包）划分、磋商报价 - 6 -

 2. 标段（包）内容（范围）及基本技术要求 - 7 -

第三章 供应商须知 - 37 -

 供应商须知前附表 - 37 -

 1. 总则 - 40 -

 2. 《磋商文件》 - 43 -

 3. 《响应文件》 - 44 -

 4. 《响应文件》的提交 - 47 -

 5. 《响应文件》的开启 - 48 -

 6. 评审 - 48 -

 7. 授予合同 - 49 -

 8. 验收 - 51 -

 9. 付款 - 52 -

 10. 其他 - 52 -

 11. 河南省政府采购合同融资政策告知函 - 52 -

第四章 评审办法 - 53 -

 评审办法前附表 - 53 -

 1. 评审方法（评定成交的标准） - 57 -

 2. 评审标准 - 57 -

 3. 评审程序 - 57 -

 4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策 - 62 -

第五章 合同主要条款 - 65 -

第六章 《响应文件》格式 - 67 -

第一章 竞争性磋商公告

1. 项目基本情况

- 1.1 项目编号：安财磋商采购-2026-68
- 1.2 项目名称：安阳市第三中学食堂扩建改造项目
- 1.3 采购方式：竞争性磋商
- 1.4 预算金额：2406189.95 元
- 1.5 采购需求：食堂扩建改造，技术参数详见《磋商文件》“基本技术要求”。
- 1.6 合同履行期限：合同签订日起 60 日内
- 1.7 本项目（是/否）接受联合体投标：否
- 1.8 是否接受进口产品：否
- 1.9 是否专门面向中小企业：是

2. 申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，■提供《中小企业声明函》。

2.3 本项目的特定资格要求：

2.3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格要求；供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

2.3.2 对供应商的限制性规定

（1）供应商应当无不良信用记录。（在“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”均未列入）

供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本

合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

2.3.3 项目的特定资格要求：

(1) 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包贰级及以上资质，及有效的安全生产许可证。■提供相应证书。

(2) 拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证，项目经理承诺无在建并保证整个施工期间在本项目施工现场。■提供相应证书、为其缴纳社保的证明和无在建承诺函。

(3) 具备法律、行政法规规定的其他条件。

(4) 本项目（是/否）接受联合体投标：同“项目基本情况”1.7款要求。

注：（1）所有证照均应为有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

(2) 资格证明材料（文件）应附于《响应文件》中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

(3) 本项目采取资格后审，开标后，将由磋商小组对供应商的资格证明材料（文件）进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

3. 获取磋商文件

3.1 时间：2026年7月31日至2026年8月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

3.2 地点：登录安阳市公共资源交易中心网站（<https://ggzy.anyang.gov.cn>），在【交易主体登录】入口完成注册。凭数字证书下载磋商文件及其它资料。

3.3 方式：网上下载；

具体流程请查询安阳市公共资源交易中心网站-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统投标人（供应商）操作手册》。如有技术问题请咨询400-998-0000、0372-3387739。

3.4 售价：0元

4. 首次响应文件提交

4.1 截止时间：2026 年 8 月 13 日 09 时 00 分（北京时间）

4.2 地点：于安阳市公共资源交易平台网上上传递交、并由供应商在规定时间内远程解密。

5. 首次响应文件开启

5.1 时间：2026 年 8 月 13 日 09 时 00 分（北京时间）

5.2 地点（管理员网上操作地点）：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅 4 室（安阳市文峰大道东段 559 号安阳市民之家）。

5.3 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，使用 IE 浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

6. 发布公告的媒介及公告期限

本项目在“河南省政府采购网（安阳市政府采购网）”、“全国公共资源交易平台（河南省·安阳市）安阳市公共资源交易中心”、“安阳招标采购网”网站上同期发布。公告期限为三个工作日。

7. 其他补充事宜

7.1 项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。

7.2 政府采购合同融资

根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

7.3. 网上电子交易系统网址

7.3.1 全国公共资源交易平台（河南省·安阳市）<https://ggzy.anyang.gov.cn>

磋商文件简称“安阳市公共资源交易平台”

7.3.2 投标文件制作软件：在安阳市公共资源交易平台进行下载、并安装投标文件制

作工具，查看磋商文件和制作电子投标文件。

8. 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1 采购人信息

名 称：安阳市第三中学

地址：河南省安阳市北关区安漳大道 55 号

联系人：崔明

联系方式：19693725257

8.2 采购代理机构信息

名 称：安阳市方正招标采购服务有限责任公司

地 址：安阳市安钢大道 39 号（人民大道北地下道口南侧、安阳粮食产业集团-后院办公楼五楼）

联系人：白杨

联系方式：0372-2283981、2283982 财务部咨询电话：0372-2283983

8.3 项目联系方式

项目联系人：白杨

联系方式：13503729025

9. 网上电子交易提示：

9.1 注册：供应商完成注册、办理数字证书后，方可获取《磋商文件》、参加投标等网上电子交易。

9.2 获取《磋商文件》：按本章第 3 条“获取磋商文件”办理。

9.3 《磋商文件》的澄清与修改或延期的通知：按《磋商文件》第三章“供应商须知”第 2 条“2.4 磋商文件的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更”执行。**不另行通知。**

9.4 《响应文件》编制：在安阳市公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具、进行编制，按《磋商文件》第三章“供应商须知”第 3 条第 7 款“3.7《响应文件》的编制”执行，**否则将会评定为无效投标。**

9.5 《响应文件》递交：供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.aytf) 到安阳市公共资源交易平台，按《磋商文件》第三章“供应商须知”第 4 条 **“4.《响应文件》的提交”** 执行，**否则将会评定为无效投标。**

9.6 《响应文件》解密：：本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需

到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用 IE 浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。按《磋商文件》第三章“供应商须知”第 5 条“5《响应文件》的开启”执行，否则其投标将不能被接受。

9.7 **磋商：**时刻关注电子开标室并及时澄清，有效供应商在规定时间内进行最后报价，按《磋商文件》第四章“评审办法”执行，**否则将会评定为无效投标。**

9.8 锁名称变更或者延期可能会导致开标过程无法正常解密标书。开标过程中解密必须使用生成标书时使用的 CA 锁，丢失、变更、延期都会导致无法解密。如无待开标解密项目，变更或者延期不影响正常的业务操作，但需要注意如下事项：

①锁名称变更前建议先在交易系统修改单位名称为最新的，变更完成后再变更锁名称，避免因名称不一致无法正常登录系统。

②锁延期之后序列号可能会发生改变（视不同 CA 而定），变更后需要重新进行绑定。

9.9 政府采购电子交易中，供应商网上电子交易的系统操作规则应以安阳市公共资源交易平台即时发布的相关规则为准。

9.10 望供应商充分熟悉网上电子交易操作流程、以便有效投标。

9.11 如遇到网上系统操作等技术问题请咨询 400-998-0000、0372-3387739。

安阳市方正招标采购服务有限责任公司

二〇二六年七月三十日

第二章 采购项目及技术服务要求

1. 采购项目、标段（包）划分、磋商报价

1.1 采购项目名称：安阳市第三中学食堂扩建改造项目

1.2 标段（包）划分及其工期施工地点：本次采购项目划分为 1 个标段（包）。

标段（包）一览表				
项目名称	标段（包）名称	标段（包）内容（范围）	合同履行期限（工期）	施工地点
安阳市第三中学食堂扩建改造项目	同项目名称	见“第二章第 2 条：标段（包）内容（范围）及基本技术要求”	见竞争性磋商公告 1.6	采购人指定地点

1.3 磋商报价（价格构成）

1.3.1 供应商的磋商报价应为施工地完工交验价，包括材料及设备费、人工费、施工机械使用费、施工达到现行环保要求所需费用、现场遇到意外突发情况处置费用、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、垃圾清运费、施工水电、缺陷修复费、保险费，知识产权（如有）、所涉货物包装、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、供应商的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。

1.3.2 本次竞争性磋商共二次报价（含系统中**开标一览表**报价共二次价格磋商）。磋商小组未对《磋商文件》作优化变更增加的，磋商中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，磋商小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。供应商拒绝接受上述意见的，磋商小组将视为变相在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》，并评定其为无效投标，依据磋商文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

价格磋商规则详见第四章“评审办法”第“3.4.7 价格磋商”条款。

1.3.3 如供应商的磋商报价未超过预算金额（见竞争性磋商公告 1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4 遵循第三章供应商须知 3.7.5 项规定。

2. 标段（包）内容（范围）及基本技术要求

2.1 工程概况：

本项目为安阳市第三中学食堂扩建改造项目。建设地点：安阳市第三中学。

2.2 工程建设标准及技术规范：

（1）施工验收规范、规程及标准

本采购工程项目的材料（工程设备）、施工须达到现行国家、河南省以及安阳市建设部门或行业的工程建设标准、规范的要求；本采购工程项目的材料（工程设备），应优先选购采用环保生产工艺、使用环保材料产品，优先选购具有自主知识产权的产品。

施工方案的编制要符合国家、地方现行的技术规范、标准。

（2）施工安全管理规范、规程及规定

《建筑机械使用安全技术规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

河南省建设厅及安阳市有关部门关于建筑施工现场安全管理的有关规定。

（3）施工中涉及到的规范、规程和标准及相关技术要求。

（4）采购人或监理工程师依据本工程的特点和具体情况以及国家现行规范、规程和标准制定的本工程特定适用的有关补充规定或要求。

（5）在合同有效期内，如相关主管部门对上述的规范、规程、标准等进行了修订或更新，或者采购人（或监理工程师）对其制定的相关补充规定或要求进行了修订，则成交供应商应以更新或修订后的版本为准，并予以执行。

2.3 主要工程量概况（含拆除、材料购置、安装及施工、垃圾清运等）

第一部分：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
拆除工程					
室外拆除工程					
1	01B001	台阶拆除	1. 构件名称：拆除原有室外台阶 2. 构件部位：老楼西北侧、东侧、南侧台阶 3. 构件材质：基层混凝土，花岗岩面层 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足	m ³	16.04

			相关规范要求		
2	01B002	雨棚拆除	1. 构件名称：拆除原有室外雨棚 2. 构件部位：老楼西北侧、南侧 3. 构件材质：混凝土 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	1.16
3	01B003	雨棚拆除	1. 构件名称：拆除原有室外雨棚 2. 构件部位：老楼东北侧 3. 构件材质：型钢压型板 4. 垃圾清运：运至校内指定位置 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	23.63
4	01B004	散水拆除	1. 构件名称：拆除原有室外散水 2. 构件部位：老楼南侧、北侧 3. 构件材质：混凝土 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	9
5	01B005	园路拆除	1. 构件名称：拆除原有室外原路 2. 构件部位：老楼南侧 3. 构件材质：路沿石+透水砖+垫层 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	17.95
6	01B006	各类井拆除	1. 构件名称：拆除原有室外污水井、隔油池、水表井、暖气沟 2. 构件部位：老楼北侧、南侧 3. 构件材质：砖砌 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	36.31
7	01B007	空调拆除及恢复	1. 构件名称：拆除原有外墙空调，改造后再安装 2. 构件部位：老楼北侧、南侧、西侧 3. 构件材质：包括空调及支架拆除、空调安装及配套冷媒管等材料 4. 物品清运：运至校内指定位置 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	台	13
8	01B008	原外墙面粉料面层铲除	1. 铲除原涂料面层和底层 2. 构件部位：老楼外墙面粉料 3. 构件材质：外墙漆 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	1215.27

室内拆除					
9	01B009	原有门拆除	1. 构件名称：拆除原有室内门 2. 构件部位：老楼一、二层 3. 构件材质：钢质门（面积大于 4.2） 4. 物品清运：运至校内指定位置 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	樘	2
10	01B010	原有窗拆除	1. 构件名称：拆除原有室内窗 2. 构件部位：老楼一、二、三层 3. 构件材质：塑钢窗（面积大于 4.2） 4. 物品清运：运至校内指定位置 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	樘	7
11	01B011	砖砌体拆除	1. 构件名称：拆除原有砌体墙 2. 构件部位：老楼一、二层 6-12 轴交 G 轴 3. 构件材质：加气块 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	10.06
12	01B012	轻质隔墙拆除	1. 构件名称：拆除原有砌体墙 2. 构件部位：老楼二层 6-8 轴 L 型隔墙 3. 构件材质：石膏板轻钢隔墙 100 厚 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	42.95
13	01B013	玻璃幕墙拆除	1. 构件名称：拆除原有外墙玻璃幕墙 2. 构件部位：老楼一、二、三层 3. 构件材质：铝合金框玻璃幕墙 4. 垃圾清运：自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	26.62
改造后工程					
新增窗					
14	010807001002	金属（塑钢）窗	1. 名称：塑钢窗 2. 窗洞口位置：西侧幕墙拆除后改成 3 个窗户 2. 框、扇材质及规格：65 系列 3. 玻璃品种、厚度：5mm+9mm 空气+6mm 4. 五金种类、规格：带纱窗 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	6.48
雨棚					
15	011506001001	装饰板雨篷	1. 轻钢雨棚 2. 钢化安全夹胶玻璃 夹层胶片厚度	m ²	14.34

			不小于 0.76mm , 参 07J501-1(JP1-A1221a) 3. 钢结构雨棚(尺寸参照平面标注)。 参 07SG528-1(JP1-A1221-2) 4. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足 相关规范要求		
落水管及水簸箕					
16	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 用原来铸铁弯头落水口 3. 水簸箕: 利旧	m	47.11
散水					
17	011101001001	散水	1. 60 厚 C20 混凝土, 撒 1: 1 水泥细 砂压实赶光, 沥青胶泥嵌缝 2. 150 厚 3: 7 灰土 3. 素土夯实, 向外坡 3%-5% 4. 模版: 制安, 拆除 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	60.7
扩建部分工程					
基础部分					
18	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土质开挖工程(含 开挖区域内混凝土破除等全部配套工 作) 2. 开挖深度: 2.5 以内 3. 基底处理方式: 素土夯实 4. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足 相关规范要求	m ³	652.35
19	010102007001	回填方	1. 填方部位: 回填土 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 夯填 4. 回运运距: 自行考虑 5. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足 相关规范要求	m ³	457.38
20	010102007002	房心回填方	1. 填方部位: 房心回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 夯填 4. 回运运距: 自行考虑 5. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足 相关规范要求	m ³	57.05
21	010103002001	余方弃置	1. 名称: 余土外运 2. 材料品种: 现场土及废渣 3. 运距暂: 自行考虑 4. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足 相关规范要求	m ³	137.92
22	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	31.36

			3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范		
23	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	103.69
24	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	19.88
25	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	27.85
26	010502007001	劲性钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	10.34
27	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	1.48
28	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	0.557
29	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内直径 16mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	4.63
30	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内直径 20mm 22mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	1.73
31	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400E 以内 直径 20mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋连接	t	1.88
32	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内直径 10mm 以内 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	1.21
模板					
33	010505001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	51.56
34	010505002001	基础模板	1. 构件类型：独立基础模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	74
35	010505002002	基础模板	1. 构件类型：筏板基础模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要	m ²	22.56

			求及规范		
36	010505003001	基础联系梁模板	1. 构件类型：基础联系梁模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	184.57
37	010505004001	柱面模板	1. 构件类型：柱面模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	64.24
38	010505005001	墙面模板	1. 构件类型：墙面模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	15.8
39	010505011001	构造柱模板	1. 构件类型：构造柱模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	102.78
40	010505013001	过梁模板	1. 构件类型：过梁模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	35.42
41	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型：圈梁模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	29.34
42	010505001002	垫层模板	1. 构件类型：散水模板 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	4.05
钢结构部分					
43	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q355B 钢柱 2. 除锈：抛丸除锈 Sa2.0 级 3. 防锈及油漆：防锈底漆 2 道，（装饰面漆两道另计） 4. 防火：厚型非膨胀防火涂料， 2.5 小时 5. 探伤要求：超声波探伤 6. 运距：自行考虑 7. 构件类型：钢柱、柱连接板、加劲板、地脚螺栓 8. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	t	33.717
44	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B 的 H 型钢梁 2. 除锈：抛丸除锈 Sa2.0 级 3. 防锈及油漆：防锈底漆 2 道（装饰面漆两道另计） 4. 防火：厚型非膨胀防火涂料， 1.5 小时 5. 探伤要求：超声波探伤 6. 运距：自行考虑 7. 构件类型：钢梁、梁连接板、加劲板	t	58.09

			8. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求		
45	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q355B 的角钢隅撑 2. 除锈：抛丸除锈 Sa2.0 级 3. 防锈及油漆：防锈底漆 2 道（装饰面漆两道另计） 4. 防火：厚型非膨胀防火涂料，1.5 小时 5. 探伤要求：超声波探伤 6. 运距：自行考虑 7. 构件类型：角钢隅撑、加劲板、普通螺栓 8. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	t	1.362
46	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q355B 的钢楼梯 2. 除锈：抛丸除锈 Sa2.0 级 3. 防锈及油漆：防锈底漆 2 道，（装饰面漆两道另计） 4. 防火：厚型非膨胀防火涂料，1.0 小时 5. 探伤要求：超声波探伤 6. 运距：自行考虑 7. 构件类型：踏步、平台、钢梁 8. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	t	2.017
47	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M20 高强螺栓，10.9S 级	套	3682
48	010608004001	剪力栓钉	1. 栓钉种类、规格：d16-80	套	2056
49	010608004002	剪力栓钉	1. 栓钉种类、规格：d16-115	套	2969
50	010605001001	钢筋桁架楼承板	1. 钢材品种、规格：成品钢筋桁架楼承板 2. 构架类型：包含 0.8 镀锌底模、上下弦筋、腹杆钢筋等 3. 运距：自行考虑 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	756.76
51	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	100.13
52	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤8mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头 3. 其他说明：详见相关图纸，并满足	t	5.368

			相关规范要求		
二次结构					
53	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2. 基础类型：砖基础墙 3. 砂浆强度等级：MU25 4. 砌筑砂浆为 Mb5 水泥砂浆 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	7.3
54	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2. 砌筑砂浆为 Mb5 水泥砂浆 3. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	0.79
55	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2. 墙体类型：一、二层外墙及女儿墙 3. 墙体厚度：250mm 4. 砂浆强度等级：M10 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ³	67.03
56	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：自保温砌块 2. 墙体类型：一、二层外墙及女儿墙 3. 墙体厚度：250mm 3. 高度：3.6m 以上 4. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DMM5 5. 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	23.4
57	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 A3.5 (B06) 2. 墙体类型：厚度 150mm 以内 3. 高度：3.6m 以内 4. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DMM5 5. 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	4.51
58	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 A3.5 (B06) 2. 墙体类型：厚度 150mm 以内 3. 高度：3.6m 以上 4. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DMM5 5. 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	1.2
59	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 A3.5 (B06) 2. 墙体类型：厚度 200mm 3. 高度：3.6m 以内 4. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DMM5 5. 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	44.52

60	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 A3.5 (B06) 2. 墙体类型：厚度 200mm 3. 高度：3.6m 以上 4. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DMM5 5. 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	6.37
61	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	12.34
62	010502022001	圈梁（餐梯）	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	1.34
63	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	2.9
64	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	2.55
65	010503016001	压顶	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商品砼运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	2.6
66	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 ≤10mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	0.64
67	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	0.86
68	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 直径 12mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	0.128
69	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 10mm 以内 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	0.543
70	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm 2. 该清单项含施工所需的钢筋接头	t	0.28
装修工程					
楼地面装饰工程					
71	011101002001	一层洗碗间楼地面	1. 名称：一层洗碗间区域 1.8-10 厚地砖（800X800）铺实拍平，水泥浆擦缝	m ²	27.69

			2. 40 厚 1: 4 干硬性水泥砂浆结合层 3. 最薄处 30 厚, 最厚处 50 厚 C15 豆石混凝土 4. 随打随抹平埋管、找坡坡向地漏 5. 两层 1.5 厚聚氨酯防水涂料, 面撒黄沙, 沿墙上翻 250 6. 基层处理剂一遍 7. 60 厚 C15 混凝土垫层 8. 150 厚 3: 7 灰土 9. 素土夯实 4. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求		
72	011101002002	一层除洗碗间外的楼地面基层	1. 名称: 一层就餐区、西门厅 1.8-10 厚防滑地砖 (800X800) 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 (地砖规格及颜色由甲方确定后施工) 2. 40 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60 厚 C15 混凝土垫层 5. 150 厚 3: 7 灰土 6. 素土夯实 4. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m ²	341.12
73	011101002003	二层洗碗间下沉区域基层	1. 部位: 洗碗间区域基层 2. 最薄处 30 厚, 最厚处 50 厚 C15 豆石混凝土 3. 随打随抹平埋管、找坡坡向地漏 4. 两层 1.5 厚聚氨酯防水涂料, 面撒黄沙, 沿墙上翻 250 4. 基层处理剂一遍 5. 200 厚混凝土砌块碎渣垫层 6. 现有钢筋混凝土楼面板 (原楼面做法铲除, 表面清理干净) 7. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m ²	27.69
74	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 二层所有区域, 不含楼梯间踏步、休息平台 2. 8-10 厚防滑地砖 (800X800) 铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 (地砖规格及颜色由甲方确定后施工) 3. 40 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 钢筋混凝土楼板清理干净 6. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m ²	343.39
75	011106003001	块料楼梯	1. 部位: 楼梯间和踏步、休息平台 2. 8-10 厚防滑地砖 (800X800) 铺实	m ²	24.7

			拍平,稀水泥浆擦缝(地砖规格及颜色由甲方确定后施工) 3. 40 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 钢筋混凝土楼板清理干净 6. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求		
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
76	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格: 长 800mm, 5mm 厚瓷砖 3. 结合层: 15mm 水泥砂浆 4. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m	35.86
77	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 6 厚 1: 0.5: 3 水泥石灰砂浆抹平 2. 9 厚 1: 1: 6 水泥石灰砂浆 3. 刷专用界面剂一遍 4. 基层墙体或柱、梁 5. 其他: 详见相关图纸、并满足相关规范要求	m ²	378.75
78	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位: 学生餐厅 1.8 米以下、洗碗间整墙西门厅 1.8 米以下 2. 4-5 厚面砖, 白水泥浆擦缝 3. 配套专用粘接剂 4. 1.5 厚聚合物水泥防水涂料 5. 9 厚 1: 3 水泥砂浆压实抹平 6. 刷专用界面剂一遍 7. 基层保温砌块或柱 8. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m ²	315.71
79	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 水泥砂浆墙面 2. 腻子种类及遍数: 成品腻子, 刮腻子二遍, 分遍磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数: 涂饰面层涂料二遍 (白色无机装饰涂料) 4. 部位: 1、2、3 墙面 5. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m ²	378.75
天棚工程					
80	011403001002	抹灰面油漆	1. 现浇混凝土板底面清理干净 2. 白水泥种类及遍数: 白水泥浆二遍, 3. 油漆品种、刷漆遍数: 涂饰面层涂料二遍 (白色无机装饰涂料) 4. 部位: 1、2、3 层楼梯间, 5. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足	m ²	703.42

			相关规范要求		
吊顶					
81	011302001001	平面吊顶天棚	1. 现浇混凝土板 2. 配套轻钢龙骨 3. 600mmX600mm 铝扣板吊顶（距地3.2m） 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	55.1
外墙真石漆及梁柱面保温					
82	011403001003	外墙真石漆	1. 基层类型：水泥砂浆墙面 2. 界面剂：墙面界面剂一道 3. 找平层：9 厚聚合物防水砂浆 4. 防水：1.5 厚聚氨酯防水涂料 5. 保护层：6 厚水泥砂浆，压入耐碱玻纤布一道 6. 刮腻子要求：刮涂耐水腻子，干燥后打磨 7. 涂料品种、喷刷遍数：底层涂料一道（抗碱封闭底漆），主层涂料一道，面层涂料二道（真石漆墙面），根据立面效果分格 8. 部位：所有外墙面，含女儿墙内侧 9. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	643.19
83	011001004001	钢梁凹槽处理	1. 部位：H 型钢梁外侧凹槽 2. 处理方式及材料名称：100 厚发泡聚氨酯填充 H 型钢凹槽 3. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	75.39
84	011001004002	保温梁面	1. 保温隔热部位：H 型钢梁外侧 2. 保温隔热方式及材料名称：50 厚岩棉板 3. 挂网材质：钢丝网 4. 面层：随普通外墙 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	125.65
85	011001004003	保温梁面	1. 保温隔热部位：口型钢柱外侧 2. 保温隔热方式及材料名称：50 厚岩棉板 3. 挂网材质：钢丝网 4. 面层：随普通墙面 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	75.6
门窗					
86	010802003001	防盗门	1. 成品防盗门	m ²	22.44

			2. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求		
87	010807002001	断桥铝窗户	1. 框、扇材质及规格：65 断桥铝中空玻璃外平开窗 3. 玻璃品种、厚度：6mm 高透光 LOW-E+12mm 空气+6mm 透明 4. 五金种类、规格：带金刚纱窗，带锁 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	107.61
88	010805004001	全玻自由门	1. 框材质：断桥铝中空安全玻璃平开门 2. 玻璃品种、厚度：6mm 高透光 LOE+12mm 空气+6mm 透光 3. 五金种类、规格：地弹簧，不锈钢拉手 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	23.8
屋面					
89	010902001001	上人屋面做法	1. 名称：有保温上人屋面 2. 8~10 厚防滑地砖（300X300）铺平拍实，缝宽 5~8, 1: 1 水泥砂浆填缝 3. 25 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 4. 隔离层：0.4 厚聚乙烯膜一层 5. 2 层 3 厚 SBS 改性沥青防水卷材(耐根穿刺) 含防水卷边上翻及附加层 6. 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层 7. 最薄处 100 厚挤塑聚苯板 8. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 9. 现浇钢筋混凝土屋面板 10. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	368.45
90	010902001002	不上人屋面做法	1. 名称：有保温上人屋面 2. 50mm 细石混凝土保护层 3. 隔离层：0.4 厚聚乙烯膜一层 4. 2 层 3 厚 SBS 改性沥青防水卷材(耐根穿刺) 含防水卷边上翻及附加层 5. 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层 6. 最薄处 100 厚挤塑聚苯板 7. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 8. 现浇钢筋混凝土屋面板 9. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	17.81
排水沟					
91	050201012001	排水沟	1. 楼面排水沟	m	4.83

			2. 排水沟材料：成品 304 不锈钢排水沟带防鼠排水篦子 3. 排水沟截面尺寸：宽 300*深 300mm 4. 排水沟盖板种类、规格：不锈钢透水盖板（厨房专用） 5. 排水沟做法见 13J319-1,38 页节点 1 6. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求		
92	050201012002	排水沟	1. 楼面排水沟 2. 排水沟材料：成品 304 不锈钢排水沟带防鼠排水篦子 3. 排水沟截面尺寸：宽 300*深 300mm 4. 排水沟盖板种类、规格：不锈钢透水盖板（厨房专用） 5. 排水沟做法见 13J319-1,39 页节点 1 6. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	4.83
挡鼠板					
93	011501004001	挡鼠板	1. 名称：挡鼠板 2. 具体做法详见图集 12YJ10-20 页	m ²	1.8
台阶、坡道					
94	010502031001	坡道	1. 部位：坡道 2. 20 厚 1：2 水泥砂浆压实表面扫毛素水泥砂浆结合层一道 3. 80 厚 C15 细石混凝土随打随抹平压实 4. 300 厚 3：7 灰土，分两步夯实 5. 素土夯实 6. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	7.83
95	010502032001	台阶	1. 部位：台阶 2. 20-25 厚石质板材踏步及踢脚板：水泥砂浆擦缝 3. 30 厚 1：4 干硬性水泥砂浆素水泥浆结合层一道 4. 60 厚 C20 混凝土，台阶面向外坡 1%300 厚卵石灌 M2.5 混合砂浆分两步灌注（或 300 厚 3：7 灰土分两步夯实） 5. 素土夯实 6. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m ²	13.95
96	010502032002	台阶平台	1. 部位：台阶平台 2. 20-25 厚石质板材踏步及踢脚板：	m ²	25.71

			水泥砂浆擦缝 3. 30 厚 1: 4 干硬性水泥砂浆素水泥浆结合层一道 4. 60 厚 C20 混凝土, 台阶面向外坡 1%300 厚卵石灌 M2.5 混合砂浆分两步灌注 (或 300 厚 3:7 灰土分两步夯实) 5. 素土夯实 6. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求		
97	010502032003	台阶	1. 基础类型: 屋顶台阶 2. 混凝土强度等级: C15 3. 商品砼运距: 根据现场情况自主考虑, 含泵送 4. 模版: 制安, 拆除 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	1.05
雨棚					
98	011506001002	装饰板雨篷	1. 轻钢雨棚 2. 钢化安全夹胶玻璃 夹层胶片厚度不小于 0.76mm, 参 07J501-1 (JP1-A1221a) 3. 钢结构雨棚 (尺寸参照平面标注)。参 07SG528-1 (JP1-A1221-2) 4. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m ²	21.58
落水管及水簸箕					
99	010902005002	屋面排水管	1. 部位: 雨水管 2. 排水管品种、规格: $\phi 110$ UPVC 消音管, UPVC 管卡固定, 含落水斗、落水口 3. 雨水管选用图集: 12YJ5-1 第 E2 页 6 4. 其他要求: 详见图纸及规范	m	35
屋面变形缝					
100	010901008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 建筑油膏 2. 防火带材料种类: 详见图集说明 3. 盖缝材料种类: 1mm 厚不锈钢泛水 4. 具体做法详见图集 12YJ14-26 页 3 5. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m	36.35
楼地面变形缝					
101	010904004001	楼 (地) 面变形缝	1. 名称: 楼地面变形缝 2. 做法: 12YJ14-2 页 1 3. 其他说明: 详见相关图纸, 并满足相关规范要求	m	64.49
墙面变形缝					

102	010903004001	内墙面变形缝	1. 名称：内墙面变形缝 2. 做法：12YJ14-15 页 2 3. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	35.4
103	010903004002	外墙面变形缝	1. 名称：外墙面变形缝 2. 做法：12YJ14-21 页 3 3. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	18.7
散水					
104	011101001002	散水	1. 60 厚 C20 混凝土，撒 1：1 水泥细砂压实赶光，沥青胶泥嵌缝 2. 150 厚 3：7 灰土 3. 素土夯实，向外坡 3%-5% 4. 模版：制安，拆除 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	30.08
楼梯栏杆，坡道栏杆					
105	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：楼梯间、坡道不锈钢栏杆 2. 做法见楼梯栏杆做法详图 3. 其他要求：详见图纸及规范	m	29.07
餐梯					
106	01B014	餐梯	1. 名称：餐梯 2. 载重量：300kg 3. 电梯装饰面：不锈钢拉丝 4. 尺寸：1000*1000*1200 高 5. 规格型号：额定速度 4m/秒，2 层，手动垂直中分门 6. 含所有配套内容 7. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求及使用功能	套	1

第二部分：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
老楼外墙安装拆除部分					
电气设备拆除					
1	03B001	用电设备拆除	1. 构件名称：拆除原有外墙用电设备 2. 构件部位：老楼北侧、南侧 3. 构件材质：灯、监控、音响、管道支架 4. 垃圾清运：运距自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	14
2	03B002	管线拆除	1. 构件名称：拆除原有外墙用电线	m	94

			缆 2. 构件部位：老楼北侧、南侧 3. 构件材质：线管、线槽、线缆、北侧落水管部分拆除 4. 垃圾清运：运距自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求		
3	03B003	灯具拆除	1. 构件名称：拆除原有灯具 2. 构件部位：老楼室外北墙 3. 构件材质：壁灯、监控、音响 4. 物品清运：运至校内指定位置 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	6
扩建部分安装工程					
给排水工程					
排水工程					
4	031001008001	塑料管	1. 材质：FRPP 玻纤增强聚丙烯管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 5. 包括：管卡、透气帽 6. 介质：排水 7. 安装部位：室内 8. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	41.08
5	031001008002	塑料管	1. 材质：FRPP 玻纤增强聚丙烯管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 5. 包括：管卡、透气帽 6. 介质：排水 7. 安装部位：室内 8. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	1.45
6	031001008003	塑料管	1. 材质：FRPP 玻纤增强聚丙烯管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 5. 包括：管卡、透气帽 6. 介质：排水 7. 安装部位：室内 8. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	1.8

7	031003014001	给、排水附件	1. 类型：洁净地漏 2. 规格：DN150 3. 材质：304 不锈钢 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	4
8	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地面清扫口 2. 规格：DN150 3. 材质：304 不锈钢 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	4
9	031301002001	开孔打洞	1. 名称：预留洞 2. 规格：DN200 3. 部位：混凝土板 4. 包括：堵洞	个	12
给水工程					
10	031001007001	复合管	1. 材质：衬塑钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管卡材质：型钢、角钢 5. 穿楼板套管及堵洞 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗、管道冲洗消毒 7. 安装部位：室内 8. 介质：水	m	6.6
11	031001007002	复合管	1. 材质：衬塑钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管卡材质：型钢、角钢 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗、管道冲洗消毒 6. 安装部位：室内 7. 介质：水	m	3
12	031001008004	塑料管	1. 材质：PP-R S4 系列 2. 规格：DN50 3. 连接形式：热熔连接 4. 管卡材质：成品管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 介质：生活给水 7. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	14.68
13	031001008005	塑料管	1. 材质：PP-R S4 系列 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管卡材质：成品管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	53.27

			6. 介质：生活给水 7. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求		
14	031001008006	塑料管	1. 材质：PP-R S4 系列 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管卡材质：成品管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 介质：生活给水 7. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	1.44
15	031001008007	塑料管	1. 材质：PP-R S4 系列 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管卡材质：成品管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 介质：生活给水 7. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	1.49
16	031001008008	塑料管	1. 材质：PP-R S4 系列 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管卡材质：成品管卡、嵌铜管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗 6. 介质：生活给水 7. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	43.49
17	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 材质：不锈钢 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	2
18	031002001002	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 材质：不锈钢 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	4
19	031002001003	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 材质：不锈钢 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	1
20	031003014003	给、排水附件	1. 类型：水龙头 2. 规格：DN20	个	30

			3. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求		
21	031301003001	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道管径 DN50 4. 填料材质：阻燃密实材料和防水油膏 5. 含楼板预留孔洞 6. 其他：满足图纸设计及规范要求	个	2
电气工程					
开关、插座					
22	030413014001	插座	1. 名称：安全型防水三相五孔暗插座 2. 规格：250V, 10A 3. 材质：塑料 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	2
23	030413014002	插座	1. 名称：暗装单相五孔插座 2. 规格：250V, 10A 3. 材质：塑料 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	4
24	030413014003	插座	1. 名称：防水单相带开关五孔插座 2. 规格：250V, 16A 3. 材质：塑料 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	30
25	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联双控暗开关 2. 规格：250V, 10A 3. 材质：塑料 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	5
26	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：暗装双极开关 2. 规格：250V, 10A 3. 材质：塑料 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	2
27	030413014004	插座	1. 名称：风幕插座 2. 规格：250V, 16A 3. 材质：塑料 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满	套	3

			足相关规范要求		
28	030413014005	插座	1. 名称：柜机空调插座 2. 规格：250V，16A 3. 材质：塑料 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	12
29	030413014006	插座	1. 名称：灭蚊插座 2. 规格：250V，16A 3. 材质：塑料 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	套	14
30	031001008009	塑料管	1. 材质：PVC 管 2. 规格：75 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：洗碗间地面以下和其他空调预留共计 10 台空调 5. 介质：空调管线预留 6. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	7.15
31	031301002002	开孔打洞	1. 名称：空调开洞 2. 规格：75 3. 部位：老楼一二层 4. 结构类型：砌体墙 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	2
32	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86 式 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	7
33	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：铁 3. 规格：86 式 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	65
灯具					
34	030413001001	普通灯具	1. 名称：暗装裸壁灯(LED) 2. 型号：11W/220V	套	2
35	030413005001	工厂灯	1. 名称：防水防尘灯(LED) 2. 型号：节能型灯具 25W	套	16
36	030413001002	普通灯具	1. 名称：感应灯（自带电源 LED） 2. 型号：时控光控节能型灯具 18W	套	8

37	030413003001	LED 灯	1. 名称：吊装 LED 照明灯 2. 型号：36W	套	77
38	030412006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86 式 4. 安装方式：暗装 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	120
配管配线					
39	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	1246.53
40	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	104.55
41	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：暗配 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	78.82
42	030412001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：暗配 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	6.32
43	030412001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 配置形式：暗配 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	3.5
44	030412001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 配置形式：暗配 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	16.49
45	030412001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质：金属软管	m	77

			3. 规格：DN20 4. 配置形式：明配 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求		
46	031301001001	凿（压、切割）槽	1. 名称：剔槽 2. 规格：70*70 3. 结构类型：二次结构 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	274.44
47	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZN-BYJ2.5 4. 配线部位：室内 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	1241
48	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZN-BYJ4 4. 配线部位：室内 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	3281.12
49	030412004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZR-BYJ16 4. 配线部位：室内 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	80.86
50	030412004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZR-BYJ25 4. 配线部位：室内 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	323.45
51	030412004005	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZR-BYJ6 4. 配线部位：室内 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	318.76
52	030412004006	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BYJ2.5 4. 配线部位：室内 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	66.28
防雷接地					
53	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线	m	53.62

			2. 材质：主筋 3. 规格：D16 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求		
54	030410002001	接地母线	1. 名称：室内接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：40*4 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	6.24
55	030410005001	接闪带	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格： $\phi 10$ 4. 安装形式：沿女儿墙明敷 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	91.19
56	030410005002	接闪带	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格： $\phi 10$ 4. 安装形式：屋面保温层下暗敷 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	23.9
57	030410002002	接地母线	1. 名称：基础接地 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	133.55
58	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB 总等电位 2. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	台	1
59	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试点	台	4
60	030416027001	接地装置	1. 名称：接地系统测试 2. 类别：接地网	系统	1
61	030412001008	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：暗配 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	10
62	030412004007	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BV-25 4. 配线部位：室内 5. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	m	10
室外工程					

室外给水、雨污水管道工程					
63	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土质开挖工程 （含开挖区域内混凝土破除等全部 配套工作） 2. 开挖深度：2.5 以内 3. 基底处理方式：素土夯实 4. 其他说明：详见相关图纸，并满 足相关规范要求	m ³	446.98
64	010102007003	回填方	1. 填方部位：回填土 2. 材料品种：素土 3. 密实度：夯填 4. 回运运距： 自行考虑 5. 其他说明：详见相关图纸，并满 足相关规范要求	m ³	197.97
65	010102007004	回填方	1. 填方部位：沟槽回填 2. 材料品种：砂回填 3. 其他说明：详见相关图纸，并满 足相关规范要求	m ³	214.81
66	010103002002	余方弃置	1. 名称：余土外运 2. 材料品种：现场土及废渣 3. 运距暂： 自行考虑 4. 其他说明：详见相关图纸，并满 足相关规范要求	m ³	249.01
67	031001001001	铸铁管	1. 材质：球墨铸铁管 2. 规格：DN150 3. 压力试验及吹、洗设计要求：水 压试压,清洗消毒 4. 安装部位：室外 5. 介质：给水 6. 详见相关图纸，并满足相关规范 要求	m	46.63
68	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：d300HDPE 双壁波纹 管（S2） 2. 连接形式：橡胶圈承插 3. 介质：雨污水 4. 详见相关图纸，并满足相关规范 要求	m	288.98
69	040504003001	成品井	1. 材质及规格：HDPE 塑料雨水检查 井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格： 井筒承插口采用 360 度环形承载平 台，且各承插 口采用环形加强筋，井深和井底采 用网状加强筋设计，井筒采用 HDPE 中空缠绕管专用井筒， DN450 系列 井座，重型井盖 3. 详见相关图纸，并满足相关规范	座	10

			要求		
70	040504003002	成品井	1. 材质及规格：HDPE 塑料污水检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：井筒承插口采用 360 度环形承载平台，且各承插口采用环形加强筋，井深和井底采用网状加强筋设计，井筒采用 HDPE 中空缠绕管专用井筒，DN450 系列井座，重型井盖 3. 详见相关图纸，并满足相关规范要求	座	12
71	010502028001	隔油池	1. 构件名称：砖砌隔油池 2. 井、池净空尺寸：3000*1200*1800mm 3. 含模板安拆及井字架 4. 具体做法详见图纸及图集 07S906-PIV13-22	座	2
72	010401007001	砖检查井	1. 井截面、深度：砖砌圆形立式闸阀井(闸阀直径 DN150) 2. 详参 05s502，页 16 3. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	座	2
73	031002001004	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 包含法兰 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	4
74	031002001005	金属阀门	1. 类型：水表 2. 规格、压力等级：DN150 3. 包含法兰 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	2
75	031002001006	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 包含法兰 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	1
76	031002001007	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 包含法兰 4. 其他说明：详见相关图纸，并满足相关规范要求	个	1

注：1、本项目的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

提醒：供应商按照采购文件中标明的工程项目的所属行业、按该行业所对应的中小企业划分标准，作为工程的承建企业（供应商）是否属于中小企业的判断标准。

供应商不应按照自身的行业属性作为中小企业的判断标准（应按采购文件标明的所属行业进行判断）。

2、以上是为完成该工程能正常交付使用所需的最低配置，包括但不限于以上内容；表中项目特征描述为“基本技术要求”之一，“基本技术要求”除符合表中项目特征描述外，还应符合国家（省、市）有关规范及现场施工条件、采购人要求，当出现表述情况不一致时以最有利于采购人的原则确定“基本技术要求”。

3、图纸以附件形式提供，获取《磋商文件》同时领取；未领取的自行承担相应风险及责任；凡《磋商文件》中注明有要求的、以《磋商文件》为准，《磋商文件》中未注明有要求的、以图纸为准，《磋商文件》及图纸中均未注明有要求的、以国家（省、市）有关规范为准，上述内容产生冲突时、以最有利于采购人工程质量的为准；供应商在报价时须将此因素考虑在内，所需费用均含在报价内。

4、供应商应完成以上工程量清单中的所有工作内容，所产生的垃圾应做到日产日清；成交施工单位负责垃圾清运，所需拆除的设备设施归采购人所有，其他物品经采购人认可后方可进行清运（到指定地点）。

5、成交施工单位应当加强劳动安全管理，加强劳动合同管理。如因管理不善和其它意外（包括上下班途中）引起的各类人身伤害、工伤事故等，或出现劳动纠纷，由成交施工单位负责并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。成交施工单位违反国家相关法规与聘用人员发生纠纷，均由成交施工单位负责人负责调解和处理，采购人不承担责任。

6、本项目涉及的钢结构工程需对“焊缝”等技术指标，交由相关检测机构进行现场检测，所产生的费用由成交单位承担。

7、根据《河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省住房和城乡建设厅河南省工业和信息化厅关于深入推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施工作的通知》（豫财购(2025)4 号）相关要求，结合项目情况，供应商须承诺“本项目工程中所用建材属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025 年版)》(以下简称《需求标准》)‘必选类’的，我方将全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于《需求标准》‘可选类’的，我方将自主选择使用性价比高的绿色建材产品，但选用种类不低于建筑项目所涉及建材种类的 40%。

2.4 项目说明

（1）工程质量要求：工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。

（2）工程所涉货物材料的技术偏离：

“基本技术要求”列示货物材料的参数、规格为基础性要求，供应商可提供质量性能

参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且供应商认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，供应商应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供磋商小组评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

“基本技术要求”列示货物材料的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。

如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，均为“参照或相当于”的技术标准，供应商可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；供应商应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供磋商小组评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

不接受负偏差，低于“基本技术要求”的、为无效投标。

（3）本工程不准转包、挂靠承包、层层分包。

（4）承包方式：本工程包工包料，中标价及合同价为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格；为完成本项目所需的一切辅件、零配件均由成交供应商免费提供；除“基本技术要求”有明确说明之外，所有设备及材料均不得低于国标标准且经采购人认可后方可进场。

（5）磋商报价为供应商自主报价，供应商应充分考虑综合费用。成交供应商须按采购人要求清理施工现场并负责垃圾清运（到指定地点）；因施工造成的破坏需及时恢复原状；以上费用均含在磋商报价内。注：遵守市蓝天工程和创建卫生城市相关要求，取得相关许可及证件，如违反规定接受上级处罚，由成交供应商自行承担，给采购人造成损失的应进行补偿。

（6）施工过程中应注意施工规范，文明施工、安全施工，保持校园整洁有序。

（7）施工过程中每道施工程序完成后必须经采购人签字认可，签字文字材料将作为工程验收的必备条件。以上工程质量必须达到<<建筑工程施工质量验收统一标准>>GB50300-2013。

（8）供应商为准确投标，开标前应自行与采购人联系，详细勘察现场，并按采购人施工条件及要求编制磋商报价；供应商的磋商报价应包括未列明而完成本工程所必须的所有设备、材料、工具、费用等，否则由成交施工单位自行解决；详细勘察现场是供应商的责任，供应商自行承担相应风险。

（9）当主要工程量概况与图纸不符时，以图纸为准；当图纸与现场勘察情况不符时，以现场勘察情况为准；供应商自行承担相应风险。

（10）本项目质保期：至少一年。

（11）应遵循第三章供应商须知 3.7.3 项规定。

2.5 安全

投标工程（及涉货物材料）应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对所投工程（及涉货物材料）的安全性承担全部责任。工期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的工程（及涉货物材料），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。

2.6 投标工程标准

供应商所投工程（及涉货物材料）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标工程（及涉货物材料）不应与第三方存在知识产权权属问题；供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善工程（及涉货物材料）及技术要求未尽事宜，不得以《磋商文件》未列明事项为由，来降低响应投标工程（及涉货物材料）的质量。

2.7 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.7.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。

属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，**为无效投标**。

2.7.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。）

2.7.3 本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。

2.7.4 计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.7.5 本次采购不允许进口产品参加。

2.7.6 如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.7.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第4条。

2.7.8 促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评审办法”第4条。

2.7.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。

2.7.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低 VOCs 含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.8 保险、所涉货物包装

2.8.1 保险：

投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由成交人承担。

2.8.2 所涉货物包装：

成交人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

3. 项目其他要求

无

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

章节	条款号	条款名称	编列内容
第一章	1.2	采购项目名称	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	1.1	项目编号	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	1.3	采购方式	竞争性磋商
	1.4	预算金额	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款。注：供应商的磋商报价未超过预算金额的不足三家时，该项目（标段<包>）终止。
	2	申请人的资格要求及相关证明材料要求	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	8.1	采购人	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
	8.2	采购代理机构	见“第一章竞争性磋商公告”相应条款
第二章	1.2	标段（包）划分	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
	1.2	工期	见“第二部分采购项目及技术服务要求”相应条款
	1.2	施工地	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
	1.3	磋商报价	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
	2	标段（包）内容（范围）及基本技术要求	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
第三章	1.4	联合体投标	不接受
	1.10	踏勘现场	不组织
	1.11	投标预备会	不召开
	1.12	分包	不允许
	2.1	构成《磋商文件》的其他材料	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	2.2.1	供应商提出问题的截止时间	投标截止时间2日前
	2.3	《磋商文件》澄清修改补充时间	投标截止时间5日前。
	2.4	《磋商文件》的澄清修改补充告知方式	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	3.2	构成《响应文件》的其他材料	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	3.4.1	响应有效期	从《响应文件》开启之日起，响应有效期为90日历天

第三章	3.5	投标承诺函 (替代投标保证金)	以投标承诺函形式替代投标保证金。 供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。
	3.7.3	偏差描述	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	3.7.4	签字或盖章要求	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	4.2.4	是否退还《响应文件》	否
	6.1	磋商小组的组建	见“第三章 供应商须知” 相应条款
第三章	7.1	是否授权磋商小组确定成交供应商	是。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
	7.2	成交结果公告	本次竞争性磋商的成交结果将在成交供应商确定当天在竞争性磋商公告所述媒介公告1个工作日。
	7.3	质疑	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至磋商文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。
	7.4	成交通知书	采购代理机构在成交供应商确定当天向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应凭缴费凭证及时领取成交通知书。
	7.5	履约保证金	不需缴纳
	8	验收	见“第三章 供应商须知” 相应条款
	9	付款	为优化政府采购营商环境，根据安财购〔2019〕8号文件落实政府采购预付款的规定，采购人有权视资金情况在政府采购合同履行前向成交供应商预付30%合同资金，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。 为进一步优化营商环境，根据安财购〔2022〕8号文件落实政府采购中小企业预付款的规定，采购人有权视资金情况在政府采购合同签订后，向成交供应商原则上预付不低于合同金额50%的预付款，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未

		提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。 项目完成后，采购人将根据财政资金进度进行分批次付款。采购人需持从“安阳市政府采购网”登录系统下载本项目带水印的《安阳市市直政府采购资金申请表》和《安阳市市直政府采购申报表》，以及《政府采购验收报告》和发票等，作为付款依据，报安阳市财政国库支付中心审核确认后支付项目款。具体条款合同约定。
10.1	代理服务费	按照预算参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费由中标（成交）供应商支付。

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2 《磋商文件》的法律适用及法律效力

1.2.1 本《磋商文件》所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2 《磋商文件》的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本《磋商文件》适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4 本《磋商文件》的解释权属采购人及代理机构。

1.3 合格的供应商

1.3.1 凡符合《磋商文件》规定，承认本《磋商文件》所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 供应商应遵守国家法律、法规和《磋商文件》的规定。

1.4 联合体

如供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(2) 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

(3) 以联合体形式参加投标的，应符合供应商须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目（标段<包>）的相应能力、具备规定的相应资格条件。

(4) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(5) 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同《响应文件》一并提交采购代理机构。

(6) 联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(7) 联合体中标（成交）的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标（成交）项目（标段<包>）向采购人承担连带责任。

(8) 预留中小企业份额项目中，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

1.5 知识产权

1.5.1 供应商须保证采购人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.5.3 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.6 费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，无论何种原因的磋商失败或终止，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担供应商的任何费用。

1.7 保密

1.7.1 参与竞争性磋商活动的各方应对《磋商文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密，供应商应在《响应文件》中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2 依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交（合同）标的名称、规格型号、单价及成交（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果《响应文件》或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.2 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供应商在编制《响应文件》时参考，采购人及代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10.3 供应商须知前附表规定不组织踏勘现场的，《磋商文件》不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，供应商被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，供应商可自行踏勘现场并自行了解相关情况。

1.11 投标预备会

1.11.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，采购人及代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以本章2.3.2项方式通告潜在供应商。该澄清内容为《磋商文件》的组成部分。

1.12 分包

供应商拟在成交后将成交项目(标段<包>)的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

预留中小企业份额项目中，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系

依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.13 偏离

《磋商文件》允许《响应文件》偏离《磋商文件》某些要求的，偏离应当符合《磋商文件》规定的偏离范围和幅度。

2. 《磋商文件》

2.1 《磋商文件》的组成：

2.1.1 《磋商文件》用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。《磋商文件》由下述部分组成：

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 采购项目及技术、服务要求
- (3) 供应商须知
- (4) 评审办法
- (5) 合同主要条款
- (6) 《响应文件》格式

2.1.2 根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款、对《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.1.3 当《磋商文件》、《磋商文件》的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.4 供应商与任何人的口头协议不影响《磋商文件》的任何条款和内容。

2.1.5 供应商应仔细阅读和检查《磋商文件》的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2 《磋商文件》的澄清

2.2.1 合规获取《磋商文件》的所有潜在供应商对《磋商文件》如有需澄清的疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内按竞争性磋商公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对《磋商文件》的完全认可。

2.2.2 采购代理机构对潜在供应商在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“竞争性磋商公告”所述媒体通告所有潜在供应商。

2.2.3 《磋商文件》中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，供应商应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的供应商（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由供应商（成交供应商）承担。

2.2.4 采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3 《磋商文件》的澄清、修改、补充

2.3.1 采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的《磋商文件》。

2.3.2 磋商过程中对《磋商文件》的变动见第四章评审办法3.4款磋商规则。

2.4 《磋商文件》的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更

2.4.1 《磋商文件》在递交截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。

基于网上电子交易的特点——无权限获知或通知潜在供应商，潜在供应商应随时关注“竞争性磋商公告”所述媒体相关项目信息（为免各部门网站出现维护等情况，潜在供应商应对“竞争性磋商公告”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。

2.4.2 《磋商文件》的澄清、修改、补充书构成《磋商文件》的组成部分，并取代《磋商文件》中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.4.3 如果提交首次《响应文件》截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响《响应文件》编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。

3. 《响应文件》

3.1 供应商应仔细阅读《磋商文件》的所有内容，按《磋商文件》的要求提供《响应文件》，并保证所提供全部资料的真实性。《响应文件》应对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应。磋商小组对《响应文件》的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为无效文件。

3.2 《响应文件》的组成

3.2.1 《响应文件》组成如有缺项，磋商小组按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险；《响应文件》组成内容未对《磋商文件》实质性要求作出实质性响应，磋商小组按照实质性判断原则、视情况将其作无效响应处理，供应商自负此项风险

3.2.2 《响应文件》应包括下列内容：

- （1）投标书。
- （2）开标一览表（即交易系统中报价一览表）
- （3）第一次报价明细表
- （4）施工方案
- （5）工程质量保修书
- （6）工程质量、安全、工期承诺书
- （7）偏差表
- （8）关于资格的声明函
- （9）反商业贿赂承诺书。

- (10) 履约承诺书。
- (11) 资格要求相关证明材料（文件）
- (12) 采购项目及技术服务要求所需的其他材料（按条款需要）
- (13) 供应商须知所需的其他材料（按条款需要）
- (14) 评审办法所需的其他材料（按条款需要）
- (15) 供应商认为有必要提交的其它材料

3.2.3 按照本章第 4.3 款、第四章第 3.3 款规定，对《响应文件》的补充、修改、澄清、说明或者更正构成《响应文件》的组成部分，

3.3 磋商报价（价格构成）：见第二章 1.3 款。

3.4 响应有效期

3.4.1 响应有效期见供应商须知前附表。《响应文件》在响应有效期内保持不变（包括价格等《响应文件》各项条款）。

3.4.2 在响应有效期内，供应商撤销或修改其《响应文件》的，应承担《磋商文件》和法律规定的责任。

3.5 投标承诺函（替代投标保证金）：

3.5.1 按照豫财购〔2019〕4 号文件规定，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

3.5.2 未提供投标承诺函的为无效投标。

3.5.3 供应商的投标承诺函包含供应商承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。

3.5.4 承诺事项：

3.5.4.1、供应商应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

3.5.4.2、供应商在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

3.5.4.3、供应商按照磋商文件规定，在提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期限内不应撤回响应文件；

3.5.4.4、不应与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

3.5.4.5、中标后除不可抗力或磋商文件认可的情形外，供应商应及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

3.5.4.6、供应商应遵守法律法规及磋商文件规定的其他情况；

3.5.4.7、供应商应按磋商文件规定及时缴纳中标服务费。

3.5.5 违背承诺的责任追究措施

供应商如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：

3.5.5.1 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督管理机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.5.5.2 违约责任：

3.5.5.2.1 已中标的，中标（成交）无效；

3.5.5.2.2 支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；

3.5.5.2.3 中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视该单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

3.6 投标资格文件：要求见竞争性磋商公告

3.7 《响应文件》的编制

3.7.1 《响应文件》应按第六章“《响应文件》格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《响应文件》的组成部分。《磋商文件》中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计编写。

响应文件编制后，供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市公共资源交易平台。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市公共资源交易平台将拒绝接收。

3.7.2 “《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。供应商应按本章“3.2《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》。

3.7.3 《响应文件》应当对《磋商文件》有关标段（包）内容（范围）、技术要求、售后服务、工期、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足《磋商文件》实质性要求的基础上，可以提出比《磋商文件》要求更有利于采购人的承诺。并符合《磋商文件》偏差规定。

《响应文件》的所有条款与《磋商文件》要求有任何不同之处，应按《偏差表》格式逐一填列。《响应文件》与《磋商文件》所有要求存在偏差而未填列的，磋商小组有权按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）评定其为**无效投标**。供应商应认真编制《响应文件》并自负此项风险。

3.7.4 《响应文件》应按《磋商文件》相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名（签章）、并加

密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名（签章）并加密的《响应文件》，属于未按照《磋商文件》要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对《响应文件》进行电子签章与加盖供应商公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对《响应文件》进行签名（签章）与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5 供应商可对本《磋商文件》“标段（包）一览表”中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将《磋商文件》规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按**无效投标**处理。

3.7.6 《响应文件》因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.7.7 未按上述要求提交的《响应文件》将视为**无效投标**。

4. 《响应文件》的提交

4.1 《响应文件》的密封和标记：

4.1.1 《响应文件》应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统。

4.1.2 《响应文件》没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将根据系统设定拒收其《响应文件》，供应商应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.2 《响应文件》的递交

4.2.1 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳市公共资源交易平台。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市公共资源交易平台将拒绝接收。

4.2.2 据网上电子交易系统设定，《响应文件》提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子《响应文件》，拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的《响应文件》。

4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对《响应文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的《响应文件》不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.3 《响应文件》的修改与撤回：

4.3.1 供应商于提交《响应文件》截止时间前如对《响应文件》进行补充、修改，可上传新的《响应文件》进行覆盖。供应商如撤回《响应文件》，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

4.3.2 供应商在《响应文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

5. 《响应文件》的开启

5.1 《响应文件》开启时间和地点

5.1.1 采购人和采购代理机构按“竞争性磋商公告”规定的时间和地点于网上（竞争性磋商公告所述网上电子交易系统）公开《响应文件》开启。

5.1.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上角【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2 《响应文件》开启程序

5.2.1 本项目为网上电子交易方式，《响应文件》的开启方式为远程解密，为保证开启工作进行顺利，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密《响应文件》的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，供应商自行承担相应后果。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

5.2.2 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3 在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（废标）。

6. 评审

6.1 磋商小组

评审工作由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

6.2 评审原则

6.2.1 坚持公开、公平、公正地对待所有供应商。

6.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的《响应文件》。

6.2.3 反对不正当竞争

6.3 评审

6.3.1 评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应文件》进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 在《响应文件》开启、评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4 磋商：见第四章评审办法3.4款磋商规则

7. 授予合同

7.1 确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定授权磋商小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

7.2 成交结果公告

采购代理机构在成交供应商确定当天在竞争性磋商公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为1个工作日。

7.3 质疑：

7.3.1 见供应商须知前附表

7.3.2 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.4 成交通知：见供应商须知前附表

7.5 履约保证金

7.5.1 在签订合同时，成交供应商应按供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

7.5.2 成交供应商不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。给采购人及采购代理机构造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 据优化营商环境精神，成交供应商应在《成交通知书》发出后2个工作日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2 如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，依据磋商文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。给采购人造成的损失，成交供应商应予以赔偿。

7.6.3 合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效。采购人要在合同签订后1个工作日内登录安阳市政府采购网进行备案并公告。

7.6.4 《成交通知书》、《磋商文件》及其修改补充澄清、成交供应商的《响应文件》及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对《磋商文件》和成交供应商的《响应文件》作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5 评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及《磋商文件》《响应文件》实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6 采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

7.7 合同补充变更

7.7.1 政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物、工程和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

7.7.2 采购人需追加或减少的货物、工程和服务的金额达到50万元以上（含50万元）、且超过中标（成交）价3%的，采购人应当自确定变更之日起5个工作日内将变更情况及事由报送同级监察机关。

采购项目在中标（成交）后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起3个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

8. 验收

8.1 验收时间：项目完工达到验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对工期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

8.2 验收工作组：合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.2.1 政府采购合同金额在 10 万元以下（含 10 万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

8.2.2 政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

8.3 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。

8.4 验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

8.5 验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

8.6 验收公告的时限：采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登录安阳市政府采购网进行验收公告。

9. 付款

见供应商须知前附表

10. 其他

10.1 中标服务费等：见供应商须知前附表

10.2 近义解释。《磋商文件》中：“投标”同义“递交《响应文件》”，“供应商”同义“递交《响应文件》的供应商”，“《响应文件》”同义“《投标文件》”，“中标”同义“成交”，“中标供应商”同义“成交供应商”，“《响应文件》开启”同义“《响应文件》的开启”。

10.3 供应商资格条件中包含非法人单位的，《磋商文件》中法定代表人一词相应包含表示证照标示的负责人； 供应商资格条件中包含自然人的，《磋商文件》中法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署《响应文件》、参加投标，不应再授权他人。

10.4 《磋商文件》第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1为第1条，1.1为第1条第1款（简称1.1款），1.1.1为第1条第1款第1项（简称1.1.1项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。

11. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 评审办法

评审办法前附表

条款号		评审因素		评审标准
2.1.1	资格性审查	第一章“竞争性磋商公告”第2条各项资格要求		符合第一章“竞争性磋商公告”第2条各项资格要求所需证件材料及证明材料
		投标承诺函 (替代投标保证金)		符合第三章“供应商须知”3.5款规定
		联合体（如有）		符合第三章“供应商须知”1.4款规定
2.1.2	符合性审查	有效性	供应商名称	与营业执照证等证照及签章一致
			签字或盖章	符合第三章“供应商须知”3.7.4项规定
		完整性	《响应文件》组成	符合第三章“供应商须知”3.2款规定
		响应程度	磋商报价	符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.3款规定
			响应内容（范围）	符合第二章“采购项目及技术服务要求”2条规定
			工期	符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.2款规定
			技术要求	符合第二章“采购项目及技术服务要求”第2条规定。
			响应有效期	符合第三章“供应商须知”3.4款规定
			《响应文件》格式	符合第六章“《响应文件》格式”规定
			付款	符合第三章“供应商须知”第9条规定
			偏差描述	符合第三章“供应商须知”3.7.3项规定
			《磋商文件》总体响应	符合第三章“供应商须知”1.3项规定
			其他	如涉及国家强制性产品认证，符合第六章14-1附件要求。

评审办法前附表——分值构成与评分标准

条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	价格： <u>30</u> 分 技术： <u>15</u> 分 履约能力： <u>38</u> 分 服务： <u>17</u> 分	
条款号	评分因素	评分标准	
2.2.2.1	价格	价格因素评分 所有有效供应商的磋商报价中，价格最低的磋商报价为磋商基准价。 有效磋商报价等于磋商基准价的得 30 分。 其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×0.3×100。	
2.2.2.2	技术	施工方案 与技术措施 (2 分)	针对本项目情况对施工方法、施工工序、技术措施的合理性，详尽合理得 2 分； 施工方法、施工工序、技术措施合理得 1.3 分； 施工方法、施工工序、技术措施基本合理得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		质量管理体系与措施 (2 分)	质量管理体系健全、组织机构形式合理，质量保证措施详细、全面、合理、可行，完全满足项目需求的，得 2 分； 质量管理体系、质量保证措施满足要求的，得 1.3 分； 质量管理体系、质量保证措施描述一般但基本满足要求的，得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		安全管理体系与措施 (2 分)	安全管理体系健全，安全管理措施，安全保证措施详细、全面、合理、可行，完全满足项目需求的，得 2 分； 安全管理体系、安全管理措施满足要求的，得 1.3 分； 安全管理体系、安全管理措施描述一般但基本满足要求的，得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		文明施工、环境保护措施 (2 分)	文明施工、环境保护措施符合相关标准、规范、规程，有具体的安全文明措施费用投入使用计划，并且详尽全面的，得 2 分； 文明施工、环境保护措施满足要求的，得 1.3 分； 文明施工、环境保护措施描述一般但基本满足要求的，得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		工程进度计划与措施 (2 分)	工期满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺，得 2 分； 工期满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施满足要求的，得 1.3 分；

			工期满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施描述一般但基本满足要求的，得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		拟投入资源配备计划 (1 分)	拟投入的机械设备、劳动力、主要物资及投入计划满足工期、质量、施工工艺需求的，得 1 分； 拟投入的机械设备、劳动力、主要物资及投入计划基本满足工期、质量、施工工艺需求的，得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		施工进度表与网络计划图 (1 分)	施工进度表或网络计划图，详尽合理得 1 分； 施工进度表或网络计划图，基本合理得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		施工总平面布置图 (1 分)	总平面图布置符合项目要求并根据施工总平面布置图布置的，详尽合理得 1 分； 总平面图布置基本符合项目要求并根据施工总平面布置图布置的，基本合理得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		技术创新的应用实际措施 (1 分)	在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施，内容详尽合理得 1 分； 有具体措施，内容基本合理得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
		紧急情况的处理措施、应急及控制 (1 分)	紧急情况的处理措施及相关应急预案健全、详尽合理可行得 1 分； 紧急情况的处理措施及相关应急预案健全、合理可行得 0.8 分； 紧急情况的处理措施及相关应急预案不健全、基本合理得 0.5 分； 无描述，为 0 分。
2.2.2.3	履约能力	业绩 (30 分)	供应商自 2023 年（以合同签订时间为准）以来，承揽过类似含钢结构的公共建筑类工程项目，每提供一项业绩得 6 分，最多得 30 分。 响应文件提供业绩证明资料：能够证明项目包含钢结构的合同、中标（成交）公示网上截图、中标（成交）通知书、验收报告，缺项不得分。
		安全文明 (3 分)	供应商近 2023 年以来获得政府行政部门颁发的安全文明相关荣誉（如安全文明标准化示范工地等）的，得 3 分。 提供荣誉证书或官方公告通知等有效证明资料附于响应文件中，否则不得分。
		岗位配备 (5 分)	拟派本项目关键岗位人员（技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）配备齐全，得 3 分，技术负责

			人具有高级职称的，加 2 分。 提供以上人员相应的岗位证（职称证）及本单位近半年内任意一个月为其缴纳社保缴纳证明，不提供不得分。
2.2.2.4	服务	质保期（8）	承诺本项目质保期在 1 年基础上，每增加 1 年得 4 分，本项最高 8 分。
		优惠承诺（5 分）	优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。承诺替采购人排忧解难，且措施合理可行的。有利于提高工程质量的承诺及措施。施工期间加强安全防护措施，且有各种安全事故具体措施。得 5 分；否则不得分。
		履职尽责承诺（4 分）	项目机构组成符合施工需要，专业配套齐全，具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位处理承诺，得 4 分；否则不得分。

注：以上打分细则中所需要的合同、中标（成交）通知书等，需提供原件的扫描件附于响应文件中。

1. 评审方法（评定成交的标准）

本次政府采购项目（标段<包>）的评审方法采用《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》中的“综合评分法”，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的《响应文件》和最后报价进行综合评分，《响应文件》满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为该项目（标段<包>）成交候选供应商。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表

2.2.2 评分标准：见评审办法前附表

3. 评审程序

磋商小组按标段（包）进行评审

3.1 确认《磋商文件》

3.1.1 磋商小组确认《磋商文件》，《磋商文件》内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.2 磋商小组要求解释《磋商文件》的，书面提出需解释的相关《磋商文件》的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

3.2 初步评审

3.2.1 磋商小组依据本章第2.1.1、2.1.2 款规定的标准对《响应文件》进行资格性、符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效响应处理。

3.2.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效响应处理：

- （1）供应商不符合国家或者《磋商文件》规定的资格条件；
- （2）供应商没有按照《磋商文件》要求提供投标承诺函；
- （3）投标联合体不符合《磋商文件》规定；
- （4）《响应文件》的签字盖章不符合《磋商文件》规定；
- （5）磋商报价高于竞争性磋商公告公布的预算金额；

（6）同一供应商提交两个以上不同的《响应文件》或者磋商报价，《响应文件》的每种报价有两个报价或其他选择性报价的。

(7) 《响应文件》没有对《磋商文件》的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合《磋商文件》的实质性要求和条件；

(8) 《响应文件》附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

(9) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段<包>）投标的；

(10) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(11) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的。

(12) 提供虚假材料谋取成交的；

(13) 供应商有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

◆不同供应商的《响应文件》由同一单位或者个人编制；

◆不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同供应商的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；

◆不同供应商的《响应文件》异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

◆不同供应商的《响应文件》相互混装。

(14) 根据豫财购〔2021〕6号文件，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

◆不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

◆不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

◆不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

◆不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

◆其它涉嫌串通的情形。

(15) 不同投标人上传电子投标(响应)文件的IP地址相同，该供应商投标(响应)文件无效。

(16) 据豫财购〔2021〕6号文件精神，工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标等予以市场禁入的，在本次政府采购活动中，该供应商投标(响应)文件无效。

(17) 如涉及国家强制性产品认证，不符合第六章14-1附件要求。

3.2.3未实质性响应《磋商文件》的《响应文件》按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

3.2.4开标一览表（报价一览表）与报价明细表有差别时，以开标一览表（报价一览表）为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准；单价与开标一览表（报价一览表）总价不符时，以开标一览表（报价一览表）总价为准。如供应商拒绝接受上述意见，其**投标将被拒绝**。

3.2.5 磋商小组负责审查确定每一响应项目（标段<包>）是否对《磋商文件》的实质性要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离和保留。实质性响应的《响应文件》是指《响应文件》符合《磋商文件》的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到《磋商文件》和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位）。

3.2.6 磋商小组判断《响应文件》的响应性仅基于《响应文件》本身而不靠外部证据。

3.2.7 磋商小组拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其《响应文件》成为实质性响应的《响应文件》。

3.2.8 允许供应商修改《响应文件》中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3.3 《响应文件》的澄清

《响应文件》的澄清在“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统进行。

3.3.1 评审期间，供应商法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致供应商无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由供应商自行承担。

3.3.2 为有助于对《响应文件》进行审查、评估和比较，磋商小组有权个别的向供应商提出质疑，请供应商澄清其投标内容。

3.3.3 磋商小组可以要求供应商对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。

3.3.4 供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，应加盖供应商电子签章或其法定代表人电子签名（签章）。并将澄清等内容作为附件上传至系统中。

3.3.5 供应商的澄清文件是《响应文件》的组成部分，并取代《响应文件》中被澄清的部分。

3.3.6 澄清文件应按磋商小组规定的时间提交。

3.4 磋商规则

评审磋商在“竞争性磋商公告”所述网上电子交易系统进行。

3.4.1 本次政府采购采取竞争性磋商方式。磋商小组将据评审情况就所报项目的技术、服务、价格等事项与有关供应商分别进行磋商。磋商的任何一方不得将与磋商有关的技术资料、价格和其他信息透露给其他供应商。

3.4.2 磋商小组根据《磋商文件》规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应《磋商文件》实质性要求的供应商进行磋商。

3.4.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，《磋商文件》中的其他内容将不再变动。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，磋商小组将在评审界面的对话框及时通知所有参加磋商的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。磋商结束后，未实质性响应《磋商文件》的《响应文件》按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

3.4.5 对《磋商文件》作出的实质性变动是《磋商文件》的有效组成部分。

3.4.6 供应商应当按照《磋商文件》的变动情况和磋商小组的要求重新提交《响应文件》或修订《响应文件》相应条款，并应加盖供应商或其法定代表人的电子签名（签章）。

3.4.7 价格磋商

3.4.7.1 见第二章“采购项目及技术服务要求”1.3.2项规定

3.4.7.2 磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是《响应文件》的有效组成部分。

3.4.8 《磋商文件》的实质性变动影响到供应商因此无法继续参加磋商的，供应商可以在提交最后报价之前退出磋商。其《响应文件》按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

3.4.9 供应商提交最后报价应在系统中填列。

3.4.10 本项目在开标后只进行一轮报价，即最后报价。网上交易系统中管理员发起最后报价后，如供应商未在指定时限内提交最后报价，视为该供应商根据磋商情况退出磋商。

3.4.11 供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，磋商小组将认定其为无效投标。

3.5 详细评审

3.5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的《响应文件》和最后报价进行综合评分。

3.5.2 按本章第4条规定执行促进中小企业发展扶持政策。

3.5.3异常低价审查

按国家“防内卷”精神，据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，对政府采购异常低价、按本章第5条规定执行政府采购异常低价审查。

其中：投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ 的；应按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求在《响应文件》中提供相应书面说明及相应证明材料，接受磋商小组审查。

3.5.4 磋商小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评标得分。

3.5.5 评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。评分计算中出现中间值时按插入法计算得分。

3.5.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.5.7 在评审过程中，凡遇到《磋商文件》中无界定或界定不清，前后不一致，使磋商小组成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决。

3.6 复核：

3.6.1 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，对评审数据进行校对、核对，特别是对排名第一的、报价最低的、被认定为无效的情形进行重点复核。

3.6.2 磋商小组对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分，不得超出评分标准范围，对畸高、畸低的重大差异评分书面说明理由。

3.7 评审结果

3.7.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.7.2 确定中标单位：按第三章“供应商须知前附表”7.1款规定及本章第1条规定。

3.8 磋商终止

3.8.1 出现下列情形之一的，终止竞争性磋商活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算金额的供应商不足3家的。

(4) 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2 磋商小组要在采购项目（标段<包>）磋商失败时，出具《磋商文件》是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策

4.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3 监狱企业、符合法定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合法定条件的残疾人福利性单位提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.4 参加本次政府采购项目的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》。如磋商文件接受以联合体形式参加投标的，联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

供应商按照财库〔2020〕46号规定及磋商文件要求提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5 本次政府采购项目专门面向中小企业，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。

4.6 根据财政部、工业和信息化部有关负责人就印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》答记者问，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

4.7 中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。

4.8 依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.9 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

5. 异常低价审查

据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，强化政府采购异常低价审查。

5.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

(4) 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第五章 合同主要条款

一、通用条款

通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（按最新版执行）的通用条款。

二、专用条款

合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。按合同通用条款号有下列各项调整：

26. 资金支付

26.1 验收程序和要求

1、验收时间：项目完工达到验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

2、验收工作组：合同履行验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

2.1、政府采购合同金额在 10 万元以下（含 10 万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

2.2、政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

3、验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

工程质量必须达到对应专业现行的国家（行业）的技术标准、规范且符合相关环保要求。

4、验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

5、验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

26.2 付款程序：按供应商须知相关条款编列。

26.3 合同遵行《保障中小企业款项支付条例》。

26.4 甲方要在合同签订后1个工作日内登录安阳市政府采购网进行备案并公告。

注：本合同仅供参考，以双方实际签订合同为准。

第六章 《响应文件》格式

供应商应按“供应商须知--《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》，本章“《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。

项目名称：_____

项目编号：_____

响 应 文 件

供应商（电子签章）：_____

法定代表人（电子签名或签章）：_____

一、投 标 书

致：安阳市方正招标采购服务有限责任公司

根据贵方竞争性磋商(项目名称)_____的《磋商文件》(项目编号：_____),
经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交《响应文件》。我们郑重声明
对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

- (1) 投标书。
- (2) 开标一览表（即交易系统中报价一览表）
- (3) 第一次报价明细表
- (4) 施工方案
- (5) 工程质量保修书
- (6) 工程质量、安全、工期承诺书
- (7) 偏差表
- (8) 关于资格的声明函
- (9) 反商业贿赂承诺书。
- (10) 履约承诺书。
- (11) 资格要求相关证明材料（文件）
- (12) 采购项目及技术服务要求所需的其他材料（按条款需要）
- (13) 供应商须知所需的其他材料（按条款需要）
- (14) 评审办法所需的其他材料（按条款需要）
- 14-1 附件（如需）：国家强制性产品认证承诺函
- 14-2 其它材料
- (15) 供应商认为有必要提交的其它材料

.....

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附“《响应文件》开标一览表”中规定的应提供和交付的投标总价为：

人民币____，即_____（文字表述），工期：_____，施工地
点：_____。

2.如果我单位的投标书被接受，我单位将履行《磋商文件》中规定的每一项要求，按
期、按质、按量履行合同。

3. 我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行我单位的全部责任。

4. 我单位已详细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括澄清、修改、
补充文件（竞争性磋商公告所述媒体公布）以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《磋

商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.《响应文件》自开启日起有效期为 90 日历天。

6.我单位承诺按照《磋商文件》规定的付款方式执行。

7.如果在规定的开标时间后，我单位在投标有效期内撤回投标的，依据磋商文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，我单位承担相应法律责任及违约责任。

8. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

二、开标一览表（即交易系统中报价一览表）

注：1、供应商需在安阳市公共资源电子交易平台投标文件制作工具中、按系统要求填列报价一览表（即开标一览表），系统中填列的报价一览表（即开标一览表）为供应商《投标文件》的一部分。

2、供应商的投标报价（价格构成）应包括磋商文件所述投标报价的所有内容。

3、供应商可对磋商文件中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将磋商文件规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

4、开标一览表与报价明细表有差别时，以开标一览表为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

三、第一次报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	小计
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
.....							
磋商报价：佰拾万仟佰拾元整							
(小写：¥ 元)							

注：磋商报价明细表应按第二章“基本技术要求”列示内容及主要工程量清单逐一填列。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

四、施工方案

（格式自拟）

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

五、工程质量保修书

一、工程质量保修范围和内容

成交供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括： ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容如下：

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、

二、质量保修期： 年。（应符合或优于国家、地方或行业相关质量保修期规定，符合或优于本文件有关质量保修期规定；如质量保修期有各类别规定的，供应商可以按不同类别分别填列各类别质量保修期。）

注：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

- 1、属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。
- 2、发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
- 3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，成交供应商实施保修。
- 4、质量保修完成后，由采购人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

六、质量、工期、安全承诺书

项目名称：

项目编号：

（对工程质量、工期、安全进行承诺，并描述责任承担。）

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

七、偏差表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	磋商文件要求	响应文件响应	偏差描述
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
.....			

注：1、“偏差表”应详细注明与《磋商文件》中各项要求有何不同，并说明其符合性（优于、或低于《磋商文件》要求）。

2、如投标条款与《磋商文件》要求一致，仍需在本表填列“与《磋商文件》所有条款要求一致，无偏差”等相似表述。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

八、关于资格的声明函

安阳市方正招标采购服务有限责任公司：

关于贵方项目编号为_____的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供《磋商文件》中规定的产品及服务，并声明提交下列文件是准确的、真实的和有效的。

1. 《磋商文件》第一章“竞争性磋商公告”第二条所要求的资格性证明文件（证件或证明资料或承诺）
2. 采购项目中必须的其他证件。
3. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位《响应文件》开启前已详细勘察现场，并按采购人现场条件及采购要求编制磋商报价；我单位的磋商报价括《磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《磋商文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位保证按《磋商文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《磋商文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。我单位在推荐中标结果公示后，将积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上承诺的事项）提出不能满足《磋商文件》技术、工期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：依据磋商文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任；情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十一、资格要求相关证明材料（文件）

★★★【请注意：未按公告要求逐一提交资格证明资料的将导致无效投标，为近期常见的因不仔细而缺少某一资格证明资料、导致无效，特此提醒】

★★★【请注意：未按竞争性磋商公告要求电子签名<签章>的将导致无效投标，特此提醒】

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，按采购文件中明确的所属行业属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，按采购文件中明确的所属行业属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

... ..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

注：1、¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“专门面向中小企业采购”项目必须提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函（如符合条件时填写*）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、*本格式由符合促进残疾人就业政府采购政策条件的残疾人福利性单位填写，非残疾人福利性单位无需填写。本项目（专门面向中小企业采购）中，残疾人福利性单位属于中型企业、小型、微型企业的，可只填写“中小企业声明函”，不再填写“残疾人福利性单位声明函”。

3、残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函”后，仍需同时填写“中小企业声明函”、可在“中小企业声明函”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同小型、微型企业”。

《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的 承诺函

一、我公司郑重承诺，我公司符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格条件，具体如下：

- 1、我公司承诺具有独立承担民事责任能力；
- 2、我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、我公司承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、我公司承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、我公司保证上述承诺事项的真实性，如有虚假或其他违规违法行为，我公司愿意按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定承担法律责任，并承担因此造成的一切损失。

三、我公司认同按照《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”对我公司或其他公司进行的供应商基础性资格的审查，对按照认定标准得出的审查结果无异议。

四、我公司响应文件或公开资料或备案资料中，有不符合《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”的，我公司认同判定为无效投标、承担虚假承诺责任。

五、我公司在没有有效的证明材料，以证明其他供应商不符合《磋商文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”时，我公司承诺不对其他供应商的承诺函提起质疑投诉，同意对已提起的质疑投诉按缺乏事实依据、按无效质疑投诉处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的 承诺事项的认定标准

政府采购监督检查、质疑投诉及政府采购行政处罚等情形中，需要对资格承诺的真实性的进行认定时，相关供应商应提供如下关于基础性资格的证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力。■提供营业执照或事业单位法人证书，■提供税务登记证（三证合一的只需提供三证合一的营业执照）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。■提供银行出具的近 1 年内资信证明（法人为基本开户行）、或 2024 年度以来（任一年度）经审计的财务报告、或银行（保险公司）出具的投标担保函。

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。■提供相关设备或设施的购置发票或单据（任一），■专业人员用工合同（任一人），或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）等的证明材料。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。■提供近 12 个月内（任意 1 个月）已依法缴纳税收的凭据；■提供近 12 个月内（任意 1 个月）已依法缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商提供的证明材料不符合上述认定标准的，评定该供应商不满足《政府采购法》供应商资格要求，为提供虚假承诺，投标、中标无效，并上报财政部门对其违规违法行为作进一步处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：_____（采购人名称）_____

在项目编号为_____的_____（项目名称）_____采购活动中，我单位承诺

满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

投标承诺函

（以投标承诺函形式，替代投标保证金的相关承诺事项）

致：____（采购人名称）____、安阳市方正招标采购服务有限责任公司

在项目编号为_____的____（项目名称）____采购活动中，我单位承诺：

- 一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；
- 二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；
- 三、按照磋商文件规定，在提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期内不撤回响应文件；
- 四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。
- 五、如我单位中标，除不可抗力或磋商文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；
- 六、遵守法律法规及磋商文件规定的其他情况；
- 七、按磋商文件规定及时缴纳中标服务费。
- 八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督管理机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

- 1、已中标的，中标（成交）无效；
- 2、支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；
- 3、中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十二、采购项目及技术服务要求所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）

十三、供应商须知所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）

十四、评审办法所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）

14-1、附件

国家强制性产品认证承诺函（如涉及）

本单位承诺，遵循磋商文件第二章强制性认证规定，严格遵守国家各项强制性认证及市场监管法律法规，切实履行强制性产品认证（涉及 CCC 国家强制性产品认证、SRRC 无线电发射设备型号核准，及其他各类国家强制认证等），保障产品质量安全与合规性，现就本单位提供的相关产品，郑重作出如下承诺：

1、本单位严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国无线电管理条例》《强制性产品认证管理规定》及国家各领域强制性认证相关法律法规、部门规章和强制性标准，自觉接受行业主管部门、认证机构的监督管理，坚决杜绝各类违法违规生产经营行为，切实履行产品质量安全主体责任。

2、本单位提供的相关产品，已全部依法取得强制性认证证书。

本单位确认，本承诺函所述内容及提供的所有认证证书、产品资料均真实、准确、完整，无任何虚假、隐瞒、误导性陈述，若存在违反本承诺的行为，自愿承担由此产生的全部法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

14-2、附件

绿色建材选用承诺函

本单位承诺，根据《河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省住房和城乡建设厅河南省工业和信息化厅关于深入推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施工作的通知》（豫财购(2025)4号）相关要求，结合项目情况，我单位承诺“本项目工程中所用建材属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》（以下简称《需求标准》）‘必选类’的，我方将全部采购和使用符合相关标准的绿色建材；属于《需求标准》‘可选类’的，我方将自主选择使用性价比高的绿色建材产品，但选用种类不低于建筑项目所涉及建材种类的40%。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十五、供应商认为有必要提交的其它材料

（由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）