

政府采购货物买卖合同

项目名称：汤阴县职业技术教育中心2026年电子商务专业群实训设备采购项目
合同编号：安汤竞谈采购-2026-16
甲方：汤阴县职业技术教育中心
乙方：安阳智汇云创电子有限公司
签订时间：2026 年 10 月 27 日



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：汤阴县职业技术教育中心（采购人）

乙方（全称）：安阳智汇云创电子工程有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：汤阴县职业技术教育中心2026年电子商务专业群实训设备采购项目

采购项目编号：安汤竞谈采购-2026-16

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件明细。

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： / 数量： / 金额： /

☒否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他： /

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____ / _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ / _____ 金额：_____ / _____

国别：_____ / _____ 品牌：_____ / _____ 规格型号：_____ / _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：触控一体机

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：触控一体机

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____ / _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1479890.00元

大写: 壹佰肆拾柒万玖仟玖佰玖拾元整

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 /

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款: 在乙方按要求交付货物、完成安装调试,经验收合格且乙方提供合法有效发票后,甲方一次性支付合同总价。

☐分期付款: (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩) , 其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 10 月 日, 完成日期: 2026 年 10 月 日。

(2) 履约地点: 汤阴县职业技术教育中心

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织验收主体: _____/_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____/_____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式) ☒否

验收组织的其他事项: _____/_____

(2) 履约验收时间: 乙方履约完毕提出验收申请, 甲方在五个工作日内组织验收。

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 政府采购验收程序。

(5) 履约验收的内容: 核对货物品牌、型号、规格、数量等与招标文件、响应文件、合同比对; 外观检查, 安装质量检查; 通电测试设备功能及核对技术参数; 核查节能、环境标志证书、检测报告等资料真实性; 以及其他应验收的内容。

(6) 履约验收标准: 实质性满足招标文件要求, 验收合格。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: _____/_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他

文件

6. 合同生效

本合同自签订合同当日生效。因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为 / ;

(2) 向甲方所在地人民法院起诉。

7. 合同份数

本合同一式 叁 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 壹 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 10 月 27 日

合同订立地点: 汤阴县职业技术教育中心

附件：具体标的及其技术要求等。

序号	项目名称	品牌型号规格	参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	直播职业技能实训系统	大娱号 DYH TMS-LXXX	采用教学实训任务一体化设计方式，设计功能包括课程管理、任务管理、组卷测评、学情评价、消息管理、互动问答、数据统计、资源管理、直播课程、用户管理等综合应用。平台提供竞赛、实训等综合应用，能预设各类型直播考题，为学生提供一个模拟直播环境。直播实训过程中，可以设置直播主题和虚拟观众，通过语音识别和图像识别技术，在直播过程中模拟观众提问互动，营造直播的氛围，帮助学生快速进入状态；直播结束后，智能考评学生得分情况，总结不足，对实训结果提供客观评估依据。	套	1	267200	267200
2	大型智能直播设备	播丫丫 G7 MAX55	1. 基于安卓上开发的底层系统，支持自动恢复出厂设置。具有独立的应用管理，支持众多直播App，可扩展适配更多直播App。 2. 具有远程直播功能；支持绿幕抠图、贴图、贴视频、贴音频等功能；具有慢直播功能。 3. 移动导播，可以通过助手小程序对直播机的各场景进行导播切换。 4. 支持发送弹幕提醒功能；白板&批注功能；具有后台的设备管理功能；具有日志管理功能，对设备上传的日志进行监听和管理。 5. 具有录播功能，可以设置分辨率，声音来源，码率画质等。 6. 具有直播大数据看板；平台端版本管理；公共素材库，可以对公共素材进行分类、管理，卸载。 7. 具有直播间大数据分析功能；素材管理，通过小程序实现对背景、贴纸、视频、PDF等素材进行上传及管理；具有云端素材库功能；具有团体化素材共享功能，支持团体将素材和题词共享给予账号，子账号可直接调用共享素材或题词。 8. 题词本管理；支持对监控摄像头的慢直播管理。 9. 后台处理具备高性能运算性能，能支持多网页页面、多后台业务软件、实训模拟平台同步并发运行。 10. Quad-core ARM Cortex-A76 and quad-core ARM Cortex-A55 up to	套	2	43000	86000

			2.4GHz \RK3588, NPU 6.0 TOPS@int8 核心处理器: RK3588为国产芯片; 图形处理器: Mali_610_MP4 GPU 内存: 8GB 存储: 128GB 显示尺寸: 主播终端55英寸电容触摸屏, 1080P触摸显示屏; 后台控制显示16英寸。 11. 接口: 支持3路HDMI IN输入, 2路USB3.0, 2路USB 2.0, 1路HDMI out。				
3	常规智能直播设备	播丫丫G7 MAX43	1. 基于安卓上开发的底层系统, 支持自动恢复出厂设置。具有独立的应用管理, 支持众多直播App, 可扩展适配更多直播App。 2. 具有远程直播功能; 支持绿幕抠图、贴图、贴视频、贴音频等功能; 具有慢直播功能。 3. 移动导播, 可以通过助手小程序对直播机的各场景进行导播切换。 4. 支持发送弹幕提醒功能; 白板&批注功能; 具有后台的设备管理功能; 具有日志管理功能, 对设备上传的日志进行监听和管理。 5. 具有录播功能, 可以设置分辨率, 声音来源, 码率画质等。 6. 具有直播大数据看板; 平台端版本管理; 公共素材库, 可以对公共素材进行分类、管理, 卸载。 7. 具有直播间大数据分析功能; 素材管理, 通过小程序实现对背景、贴纸、视频、PDF等素材进行上传及管理; 具有云端素材库功能; 具有团体化素材共享功能, 支持团体将素材和题词共享给予账号, 子账号可直接调用共享素材或题词。 8. 题词本管理; 支持对监控摄像头的慢直播管理。 9. 后台处理具备高性能运算性能, 能支持多网页页面、多后台业务软件、实训模拟平台同步并发运行。 10. 性能Quad-core ARM Cortex-A76 and quad-core ARM Cortex-A55 up to 2.4GHz \RK3588, NPU 6.0 TOPS@int8 核心处理器: RK3588为国产芯片; 图形处理器: Mali_610_MP4 GPU 内存: 8GB 存储: 128GB 显示器尺寸: 43英寸电容触摸屏, 1080P触摸显示屏; 后台控制显示16英寸。 11. 接口: 支持3路HDMI IN输入, 2路	套	8	27850	222800

			USB3.0, 2路USB 2.0, 1路HDMI out。 12. 支架: 可伸缩高度、可旋转横竖屏、屏幕可前后微调角度。				
4	高清摄像机	播丫丫 V73US-I	1. 支持多制式高清视频输出: 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50, 可自由切换; 采用1/2.8英寸CMOS高清图像传感器, 有效像素207万; 采用逐行扫描技术, 能够有效消除运动画面锯齿、拖影, 动态直播画面流畅稳定。 2. 光学变焦12倍, 焦距范围f3.5mm~42.3mm, 光圈F1.8~F2.8; 支持16倍数字变焦。 3. 最低照度: 0.5Lux@(F1.8, AGC开启); 电子快门范围: 1/30s~1/10000s。 4. 支持自动、室内、室外、一键白平衡、手动白平衡、可变色温多种模式; 支持背光补偿功能。 5. 搭载2D+3D数字降噪技术; 信噪比 ≥ 55 dB。 6. 水平视场角: $72.5^{\circ} \sim 6.9^{\circ}$; 垂直视场角: $44.8^{\circ} \sim 3.9^{\circ}$ 。 7. 255组云台预置位记忆; 预置位定位精度 $\leq 0.1^{\circ}$ 。	台	20	8300	166000
5	落地三脚架	播丫丫 A-8KG	1. 收纳长度: 58cm; 工作高度: 170cm; 承重8kg。 2. 主体采用高强度铝合金+ABS工程塑料材质, 硬度高、韧性好、抗氧化、不易 3. 采用多节伸缩调节结构, 高度自由锁定; 底部支撑结构稳固, 防滑防倾倒设计, 保障实训设备安全。通用标准接口, 可适配摄像机、补光灯、手机夹等各类直播外设安装。	件	20	750	15000
6	无线领夹麦克风	致昇M22	1. 内置大容量可充电锂电池, 电池容量3000mAh。 2. 标准充电规格: Type-C充电接口, 输入5V/1A。 3. 48KHz采样率、16位采样精度。 6. 信噪比指标: 上行 ≥ 74 dB、下行 ≥ 82 dB。 7. 超低延时传输: 系统音频延时低至26ms。 8. 频响范围: 20Hz-20KHz。 9. 无线传输制式: 2.4G无线频段传输。 10. 无障碍有效传输距离: 20米-39米直视距离。 11. 一拖二双人收音设计。	套	10	730	7300
7	直播声卡	美音秀秀 P600 pro	1. 内置48V幻象电源。 2. 无线遥控调节, 可远程控制音量、混响、音效、模式切换。 3. 内置多档美音/混响效果, 多级别声场	套	10	2550	25500

			调节。 4. 自带多档变声、多阶变音功能。				
8	宽电动绿幕	播丫丫	1. 3m宽幅全屏，能满足全景直播间、全身主播取景、多机位虚拟抠像实训需求。 2. 供电方式：AC220V供电，静音电机。 3. 控制系统：无线遥控器+有线控制面板双重控制。 4. 安装方式：壁挂、吊顶吊装两种安装。 5. 机身工艺：外壳采用加厚金属白色壳体，防腐防锈、结构坚固。 6. 幕布材质：采用加厚高密度绿色牛津布材质，面料厚实紧致、完全不透光、不反光、不泛白、不起皱，抠像边缘干净无杂边。 7. 升降功能：全程任意高度无级调节。 8. 安全保护：内置上下限位自动停机保护，防过冲、防卡滞。	套	2	2890	5780
9	常规电动绿幕	播丫丫	1. 2m标准宽幅幕布，适配分组实训小直播间机位取景、基础虚拟抠像教学使用。 2. 供电方式：AC220V供电，电机运行平稳，满足日常课堂升降实训使用需求。 3. 控制方式：无线遥控器控制。 4. 安装方式：壁挂、吊装。 5. 机身材质：采用优质金属外壳，结构牢固，不易变形。 6. 幕布材质：采用高密度绿色牛津布，幕布平整，不透光、低反光。 7. 升降功能：支持任意高度调节悬停。 8. 安全设计：自带基础限位防护，升降运行稳定，不易卡顿。	套	8	2250	18000
10	双色温柔光球	播丫丫 LS-300S	1. 光源功率：300W双色温影视补光灯，AC200-240V供电，配备显示屏。 2. 显色性能：显色指数 $Ra \geq 96$ ，色温可调范围2700K- 6500K；亮度17000LM，1米裸灯照度8100lux，照射角度 120° 。 3. 调光控制：5-100%无级调光；支持机身旋钮、无线遥控器、手机APP多种控制方式。	套	12	1700	20400
11	双色90深抛套装	播丫丫 LS-300M	1. 光源性能：300W双色温摄影补光灯，AC200-240V供电，自带显示屏；显色指数 $Ra \geq 96$ ，色温2700K-6500K可调；亮度17000LM，1米裸灯照度8100lux，照射角度 120° 。 2. 调光控制：支持5-100%无级调光，支持机身旋钮、无线遥控器、手机APP多方式控制。 3. 耐用指标：光源平均使用寿命60000小时，满足实训室长时间实训使用。	套	12	2800	33600
12	监听耳机	致昇 Studio Pro 12	封闭式头戴耳机；耳罩：柔软海绵耳罩； 3. 5mm标准音频接口。	套	10	580	5800

13	监听音箱	致昇 R1800BT+	2. 0有源音箱，一对套装；输出功率：单只30W，一对总功率60W。	套	10	1755	17550
14	直播桌椅 (大)	智汇	1. 双人位设计，桌面总长1600mm，深度600mm，高度750mm。 2. 桌面板材：E1级环保高密度板材，耐磨耐刮、防磕碰，防水防污渍。 3. 桌架框架：优质加厚钢制金属框架，喷涂防锈处理。 4. 配套2把实训椅，椅架为金属支架，坐垫靠背加厚海绵，高度适配直播桌。	套	4	2850	11400
15	直播桌椅 (小)	智汇	1. 桌面总长1200mm，深度550mm，桌面标准高度750mm。 2. 桌面板材：采用E1级环保板材，耐磨防刮、防水易清洁。 3. 桌架框架：采用加厚钢制金属框架，防锈喷涂处理。 4. 配套1把实训座椅，适配桌面高度。	套	16	1350	21600
16	无线键鼠	迈从G3V2	1. 2. 4G无线连接，USB接收器即插即用。 2. 光学鼠标，薄膜按键，静音设计。 3. 电池供电，续航时间长。 4. 包含无线键盘、无线鼠标、USB接收适配器。	套	10	380	3800
17	产品展示柜	智汇	1. 采用上下组合式结构设计，整体采用9mm厚背板进行墙面找平，1.5cm厚实木面板做柜体，1.8cm厚实木面板做柜门，柜门配套优质五金，锁具等；所有层板均采用1.8cm厚实木面板。 2. 采用优质E0级环保板材。 3. 尺寸为宽1.8m×高2.2m×深0.3m，可根据现场实际场地尺寸灵活调整。	套	12	1980	23760
18	教学一体机	文香 WX-W086TJ2	1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内。具有笔槽设计，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计。 2. 屏幕尺寸86英寸，分辨率3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 3. 采用红外多点触控技术，支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验。 4. 内置嵌入式系统搭载控制面板，集成多元化常用功能与快捷应用。 5. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作。 6. 具有触摸悬浮菜单功能，支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具；具有前置物理按键，包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、	部	2	17600	35200

			节能等，具有供电保护功能。 7. 具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光。 8. 内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存4G，存储64G。 9. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素1300万，视角118°，支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视频录制。 10. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。 11. OPS插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i5；内存8G；硬盘256G-SSD 固态硬盘。 12. 白板软件，有备课和授课等内容。				
19	无线AP	爱快 HX3000	用于直播实训室无线网络覆盖，保障直播推流、设备联网、实训终端稳定上网，满足多设备同时在线需求。	个	6	850	5100
20	网络交换机	爱快S2210	用于直播实训室网络汇聚，为无线AP、电脑、直播终端等设备提供网络接入，实现数据传输。	个	1	1500	1500
21	POE交换机	爱快 S3110H	为无线AP等设备提供网络数据传输及PoE供电，满足直播实训室网络汇聚接入使用需求。	个	1	500	500
22	素材拍摄工具套装	智汇	静物拍摄1台、视频拍摄1台、手持云台稳定器1台、移动拍摄1台以及配套配件。	套	2	28000	56000
23	辅材	智汇	六类非屏蔽千兆网线、网络面板、高清HDMI线、音频线、电源线及配套配件、管线配件、扎带、理线卡扣、线卡、绝缘胶带、标识标签等全部配套辅材。	项	1	8100	8100
24	集成调试	智汇	完成整套电商直播实训室所有硬件设备安装、布线、接线、系统连通、参数配置、整体联调，保障全部设备协同正常工作，达到实训教学使用条件。	项	1	7000	7000
25	文化墙建设	智汇	1. 整体思想：用于电商直播实训室文化氛围打造，展示电商直播行业知识、实训理念、行业标语、优秀学生作品等，美化实训环境，起到教学宣传展示作用，10个实训室房间均严格要求设计、制作及上墙安装。 2. 基材工艺：采用优质PVC板/UV喷绘专用板材，板材厚度5mm，表面高清UV喷绘，色彩饱和度高，图案清晰，不起泡、不褪色、防水防潮，适合室内长期使用。	项	1	30000	30000
26	声学装修	智汇	对直播实训室进行专业化声学降噪、吸音、隔音及局部装修升级改造。通过墙面、隔断、顶面隔音结构施工，有效降低室内回声、缩短空间混响时长、抑制环境杂讯噪音，大幅优化室内拾音环境。	项	1	130000	130000

			改造完成后人声收音清晰、无回音拖尾、无空间嘈杂杂音，完全满足院校电商直播实训、课程录制、现场直播收音的专业使用标准。				
27	电教室桌椅	智汇	1. 长1600mm、宽600mm、高750mm。 2. 桌面25mm加厚优质三聚氰胺环保板材，板材符合国家E1级环保标准（符合GB 18580-2017规范）。 3. 整体桌架采用40mm×40mm加厚方形钢管一体焊接成型，方管壁厚1.0mm；所有配套连接冷轧钢板厚度0.6mm。 4. 所有钢制桌架基材均经过除油、酸洗、除锈、磷化多重防腐预处理工艺，彻底去除基材杂质与氧化层；表面采用高品质高温静电喷塑工艺，漆面喷涂均匀细腻、光泽度高、平整度高。 5. 桌面预留圆形隐藏式穿线孔，可规整收纳音视频线、网线、电源线等各类线路。设备区域设置独立封闭式机箱仓位，并配备专用机箱锁具。 6. 桌脚底部均装配高品质耐磨防滑尼龙脚垫。	套	120	1950	234000
28	教师机控制系统	智汇	计算机网络电子教室专用系统，完整包含教师端管理软件与学生端被控客户端，可在同一局域网内创建多个独立教学频道，不同教室对应独立频道，实现教室之间数据、管控、广播完全隔离，各教室教学运行互不干扰、独立稳定运行。本系统具备客户端防卸载、防进程结束保护机制，学生端不能自行退出、卸载软件；配置有管理员权限密码，防止非授权修改系统设置。	套	2	10500	21000
合计：壹佰肆柒万玖仟捌佰玖拾元整（小写：¥1479890.00元）							

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章)	汤阴县职业技术教育中心	单位名称 (公章)	安阳智汇云创电子工程有限公司
法定代表人 (签章)		法定代表人 (签章)	
委托代理人 (签章)		委托代理人 (签章)	
住 所		住 所	河南省安阳市汤阴县白营乡创新大厦17楼1718号
联 系 人		联 系 人	翟璐
联系电话		联系电话	13223723327
通信地址		通信地址	河南省安阳市汤阴县白营乡创新大厦17楼1718号
邮政编码		邮政编码	456150
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用 代码		统一社会信用 代码	91410500MA45CEDQ8J
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			