

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等;

5.1分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
1	86英寸智慧黑板	海康威视D S-D5186BA /FC	<p>一、整体设计</p> <p>1、整机主屏幕采用≥ 86英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，屏幕分辨率$\geq 3840 \times 2160$，屏幕显示灰度分辨率级达到256及以上灰阶。</p> <p>2、整机采用全金属外壳，三拼接平</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	24	24400 元	585600	合同签订后15 日历天内供货、安装、调试完毕

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈；整机背板采用金属材质；无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线，整体外观尺寸：宽\geq4200mm，高\geq1200mm。</p> <p>3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用\geq3.2mm防眩钢化玻璃保护，硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度\leq8%。</p> <p>4、整机具备置物槽，支持粉笔、触</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>控笔等物品的临时放置；副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。</p> <p>5、主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。</p> <p>6、整机色域覆盖率（NTSC）$\geq 85\%$。</p> <p>7、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力$\geq 100\text{Mpa}$，保障复杂教学环境使用。</p> <p>8、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准$\Delta E \leq 1$。</p> <p>9、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）/（整体蓝光400~500nm能量综合）$< 50\%$，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>二、主要配置要求</p> <p>1、支持进行20点或以上触控。</p> <p>2、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥ 12米，拾音角度$\geq 180^\circ$，拾音效果清晰可满足教学录课需求。（投标时提供封面具有CMA或者CNAS标志的具备该功能的检测报告复印件）</p> <p>3、整机内置摄像头无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持包括远程巡课、人脸识别，且根</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥ 10米距离时AI识别人像；支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频。</p> <p>3、整机内置1600万像素摄像头，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>端口, 支持远程巡课、简易录播的应用, 整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时指示灯提示, 支持输出4K图片和视频。(投标时提供封面具有CMA或者CNAS标志的具备该功能的检测报告复印件)</p> <p>5、整机内置2.2声道扬声器, 前朝向额定15W中高音扬声器2个, 后朝向额定15W低音扬声器2个, 额定总功率$\geq 60W$, 谐振频率低于 300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术,</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>喇叭采用槽式开口设计。</p> <p>6、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果</p> <p>7、整机具有独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。</p> <p>8、内置无线传屏接收端，无需外接</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。</p> <p>9、整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级>90db, 10米处声压级>79dB。</p> <p>10、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>教学软件账号。（投标时提供封面具有CMA或者CNAS标志的具备该功能的检测报告复印件）</p> <p>11、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。</p> <p>12、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况。（投标时提供封面具有CMA或者CNAS标志的具备该功</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>能的检测报告复印件)</p> <p>13、整机内置蓝牙模块，黑板在安卓和Windows系统下均可由该模块实现外部蓝牙设备的连接和数据传输，支持蓝牙5.4或以上版本，内置蓝牙模块工作距离至少12米。</p> <p>14、支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，Wi-Fi和AP热点工作距离$\geq 15m$，AP热点支持50个以上用户终端在线网络连接。（投标时提供封面具有CMA或者CNAS标志的具备该功能的检测报告复印件）</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>15、OPS模块：处理器：≥I5，；内存：≥8GB；硬盘：≥256G。</p> <p>16、嵌入式安卓操作系统版本为Android13,CPU核数不小于4核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。</p> <p>17、整机前置接口≥3路双通道USB接口，≥1路HDMI接口，≥1路type-c接口，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能。</p> <p>18、外接电脑设备经双头Type-C线</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。</p> <p>19、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。</p> <p>20、整机教学桌面小工具，支持在设备上通过摄像头获取教室内图像</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。</p> <p>三、教学功能要求</p> <p>1、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。音效模式不少于四种，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；图像模式不少于四种，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。</p> <p>2、整机具备至少7个前置按键，至</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>少可实现开关机、调出中控或设置菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。</p> <p>3、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置。</p> <p>4、整机设备教学桌面小工具支持一键录课，录制屏幕显示画面和老师声音。</p> <p>5、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>眼模式。</p> <p>6、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>7、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。</p> <p>四、教学软件要求</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>1、教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用。</p> <p>2、教学软件可支持教师自主注册账号，可使用账号密码登录或使用微信扫码绑定账号完成登录，支持解绑账号与微信号关系进行重新绑定。</p> <p>3、教学软件需为教师提供免费的20G云存储空间，无需完成额外任务</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>即可获取，教师容量达到使用上限时可支持最大扩展到200G，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。</p> <p>4、支持提供PPT、WPS插件，同时支持原生 Office、WPS 环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。</p> <p>5、具有校本拓展资源应用，支持用户自定义校内资源共享目录，支持自定义三级目录，支持通过权限控制设置全部教师用户和指定教师用户上传资源，其他教师允许查看并下载资源。</p> <p>6、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节提供优质课件资源，支持在线预览课件资源，支持将优质课件一键下载插入到PPT课件中，</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>并进行修改；支持将资源下载到本地目录和一键将资源转存至个人网盘。</p> <p>7、教学软件支持文档授课，将word、pdf资源上传至个人网盘，授课端直接打开实现文档授课，支持对文档进行放大缩小，支持放大到150%，书写笔迹需跟随文档移动不偏移，支持在画笔模式下多指进行文档移动。</p> <p>8、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板及动态课件的相应资源方便进行课堂调用。</p> <p>9、支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、五线谱、黑板、白板、灰板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹。</p> <p>。</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>10、在授课端支持英文字母教学工具，可点击字母查看字母在四线三格中的标准写法，展示书写笔顺示意，可点击读音进行字母发音，支持以动画形式展现书写笔顺，对每个字母提供三个相关单词并对单词配以插画示意，支持点击单词进行点读发音。</p> <p>11、具备古诗词教学资源，支持按教材册别、作者朝代筛选查找古诗词内容，支持预览古诗词内容，并对古诗词背景进行选择替换或自定义。</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>义上传图片作为背景；</p> <p>12、支持英文单词、短语手写识别，展示出打印体识别内容，支持播放单词读音、查看单词音标、释义等内容，可通过跳转至三方平台查看完整的单词例句等信息，支持将单词卡片一键插入到白板中并对单词卡片进行样式上无损放大缩小；</p> <p>13、支持对互动游戏进行智能填写，智能填写的游戏类型包含：判断对错、选词填空、选择题三种游戏类型，教师可填写文本内容，一键</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>识别填充，支持设置追加填写或覆盖填写两种方式，在已添加的题目上进行追加或覆盖。</p> <p>14、提供手写函数识别功能，可手写函数实时识别函数转化为打印体，自动在坐标系中生成对应的函数图像，支持选择函数公式标记对对应的函数图像，可在同一坐标系中绘制6个不同类型的函数图像，展示出两个函数相交点的坐标，支持将函数一键插入到白板中并再次对函数进行编辑修改。</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>15、支持插入音频、视频，并支持在PPT中对音频、视频进行打点，对打点内容进行重命名，支持在PPT播放状态下快速点击标记点，自动跳转至标记点。</p> <p>16、支持在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，支持白板讲解和笔迹留存功能，白板页面支持横向和纵向滑动扩展，支持新建20页白板内容，并可对白板内容进行擦除、区域擦除、一键清空、撤销上一步操作。</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>五、管理系统</p> <p>1、管理平台采用B/S云架构设计，无需本地部署服务器，即可实现对教学信息化设备进行管理、远程控制，实现对设备的运行数据监测；</p> <p>2、支持多终端登录平台操作，支持在Windows、Linux操作系统通过网页浏览器登录，支持通过ios、Android客户端登录操作，提供多种登录方式：支持账号密码登录，支持微信扫码登录等方式；</p> <p>3、支持查看所有设备状态，包括</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>Windows设备及整体设备的在/离线状态、屏幕锁定状态、当前设备正在使用的信号源等信息；</p> <p>4、支持查看每台的设备的详细信息，包含设备所在位置，安卓和Windows集控软件版本、设备健康度，支持查看教学平板整机信息及内置电脑相关信息；</p> <p>5、平台需支持对多厂家的教学平板内置电脑设备进行集中管控，并提供对Windows设备的相关控制功能，包括：Windows设备关机/重启、文</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>件下发、软件下发、信息发布、实时画面抓图等；</p> <p>6、支持查看Windows和安卓的CPU使用率、内存使用率，设备的连续使用时长、温度，管理平台实时显示教育平板设备异常的告警提示；</p> <p>7、管理平台为学校提供专属学校代码，可支持教学平板设备在公网环境下，输入学校代码、集控密码激活冰点还原软件，可在软件上开启或关闭指定教学平板设备的磁盘分区进行数据还原保护；</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>8、支持在Android、ios移动设备上 进行设备管控，支持查看设备统计 、活跃设备数、在线设备数、异常 设备数，支持按设备场地和设备分 组两种维度筛选设备，可按设备在 线状态筛选设备，可查看设备的详 细信息。</p> <p>9、信息发布：管理平台可远程对指 定的教学楼场地的教育平板设备推 送紧急通知，需支持选择安卓或 Windows设备通道，在Windows设备 上支持跑马灯、桌面常驻、全局弹</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			窗3种展现形式。 10、同时支持使用浏览器登录平台，安装使用移动手机客户端进行学校设备画面巡视，支持查看当前设备截图以及实时教室画面，需支持实时对教室内设备进行喊话，非录制音频发送方式，需支持记录巡课记录，以方便对巡课工作量进行统计；						
2	视频展台	希沃希沃S C06	1、结构外观：整机采用ABS环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆弧倒角。内置机械锁，	广州视睿 电子科技 有限公司	套	24	800元	19200	合同签订后15 日历天内供 货、安装、调

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>安全防碰伤。</p> <p>箱门采用三折叠式开合托板，非气压杆联动，平稳无故障。</p> <p>2、像素：≥ 1000 万像素，分辨率：$\geq 3680*2760$，A4 幅面。</p> <p>3、镜头外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级至少达到 IP41级别</p> <p>4、采用AF自动对焦+触摸控制对焦，课件翻页和光线变化时可减少频繁对焦的情况，提高教学演示效率。</p>						试完毕

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			5、输出接口：至少具备USB-B*1 数据接口。 6、整机自带LED补光灯，补光灯开关采用可触摸式三级灯光调节。 7、单根 USB 线传输和供电，支持远距离数据传输						
3	管理系统软件	育林卫育林卫网络还原系统V8.0	1. 系统支持通过U盘、PXE等多种方式引导安装，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式配置方式。 2. 支持对机房设备进行资产统计，可查询全部设备使用状态，包含编	南京鼎岩信息科技有限公司	套	24	100元	2400	合同签订后15日历天内供货、安装、调试完毕

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>号、IP、MAC、CPU信息、内存使用率、运行时间以及硬盘容量等信息。</p> <p>3. 系统支持操作系统的一键切换，支持Windows、银河麒麟、统信、中科方德等操作系统。</p> <p>4. 为便于管理员对需要帮助的学生进行远程指导，还原系统无需借助第三方平台软件即可支持远程控制功能。</p> <p>5. 为保障同传传输速度，系统具备BT服务端和BT客户端功能。</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>6. 支持Windows、银河麒麟、统信、中科方德等主流操作系统还原属性的设置，包含立即还原、关机还原、每天还原、每周还原等方式，在还原属性生效后系统都会重新恢复至模板状态，保障系统流畅性。</p> <p>7. 支持对操作系统创建多个还原点，可对还原点进行删除、合并、备注，还原点数量无限制，当系统损坏时，可快速恢复到上一次保存的状态。</p> <p>8. 为帮助教师营造良好的教学环境</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>，系统支持对正在使用的桌面环境开启广告拦截功能，避免学生电脑出现各种弹窗。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章）</p> <p>9. 支持日常、考试场景的快速巡检功能，可巡查出学生操作系统的关键信息，如出现网络异常、键鼠未链接将会高亮告警，提醒管理员处理。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章）</p> <p>10. 支持静默更新功能，可对正在上课的学生进行文件的增量下发，不</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>会影响学生的正常使用，待课间重启即可完成应用的部署。</p> <p>11. 为减轻管理员维护压力，系统需具备网络排障能力，并支持对常规网络问题进行修复，可检查网络服务是否正常。</p> <p>12. 无需额外配置服务器，即可对所有设备进行统一管理维护。</p> <p>13. 为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>给不同的课程。</p> <p>14. 支持Windows及国产操作系统的IP以及计算机名的批量自动分配。</p> <p>15. 系统需支持日志记录功能，便于在出现问题时进行回溯，快速排查问题原因。</p> <p>16. 为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。</p> <p>17. 支持屏幕水印功能，可设置数字编号、计算机名为水印属性，水印将映射在桌面的右上角，便于管理</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>员进行查看。</p> <p>18. 为应对大课件的日常教学，需支持系统盘、数据盘的同传功能。</p> <p>19. 支持添加数据盘功能，支持对不同操作系统添加同一份数据盘，实现数据互通，也支持为不同操作系统添加不同的数据盘空间，实现数据隔离。</p> <p>20. 为避免设备因中毒导致教学环境异常，还原系统需支持对操作系统硬盘使用分析,可选择式分析指定目录、显示各文件占用空间大小</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>，便于用户寻找出隐藏的大文件。</p> <p>（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章）</p> <p>21. 为便于考试场景的数据保护，系统可将自定义内容进行加密处理，并以二维码模式导出。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章）</p> <p>22. 系统支持对教学任务的引导功能，学生可添加本期课程的待办事项，并对已完成的事项进行标注，便于教师查看，为不影响机房上课使用，学生支持对待办事项栏隐藏</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			或设置透明度。 23. 支持开机logo自定义，可以自定义设备开机登录页面logo及文字定制，便于学校进行资产管理。						
4	400万半球摄像头	海康威视D S-2CD2347 SWDV3-LT	1、在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 2、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	台	24	1500 元	36000	合同签订后15 日历天内供 货、安装、调 试完毕

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（供货时提供公安部检验报告复印件证明）</p> <p>4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。</p> <p>5、开启补光灯，可识别距离样机30m处人体轮廓。</p> <p>6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（供货时提供公安部检验报告证明）</p> <p>7、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。</p> <p>8、AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线</p> <p>防护：IP67</p>						
5	监控电源	定制	DC12V电源适配器	河南智能 创想信息	个	24	30元	720	合同签订后15 日历天内供

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
				科技有限 公司					货、安装、调 试完毕
6	AI录像机	海康威视D S-7632NX- I3/Pro	1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口 、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0 接口、1个USB3.0接口、1个RS232接 口、2个RS485接口（可接入RS485键 盘）、1个eSATA接口； 具有1路音频输入接口、1路音频输 出接口、16路报警输入接口、9路报 警输出接口（其中第9路支持受控直 流12V输出）、具有1路直流12V输出 接口（12V 1A）	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	台	1	7000 元	7000	合同签订后15 日历天内供 货、安装、调 试完毕

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>2、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。</p> <p>3、设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。</p> <p>4、文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；</p> <p>5、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			<p>容；支持对人体、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；</p> <p>6、可同时解码输出16路2MP、H. 265编码、25fps格式的视频图像</p> <p>7、支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别（供货时提供公安部检测报告复印件）</p> <p>8、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，</p>						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			可优先录像业务存储;						
7	硬盘	ST 8IB监控	标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000	成都希捷 科技有限 公司	块	2	3800 元	7600	合同签订后15 日历天内供 货、安装、调 试完毕

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			年负荷 (TB/年) : 180TB						
8	交换机	腾达TEG10 16M	提供16个千兆PoE电口, 2个千兆光口 交换容量: 36 Gbps 包转发率: 26.78 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 125W 支持6 KV防浪涌 (PoE口) 支持PoE输出功率管理	深圳市吉祥腾达科技有限公司	台	2	1300元	2600	合同签订后15 日历天内供 货、安装、调 试完毕
9	监视器	桢田GNT-L 5E4KA	55寸UHD 支持3840*2160@60Hz超高清显示	江西桢田 科技有限	台	1	4200元	4200	合同签订后15 日历天内供

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			采用超宽视角屏幕（上下左右）178°。 内置喇叭及功放 三边无边框设计 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 标配脚撑，标准VESA壁挂孔位	公司					货、安装、调试完毕
10	网线	安普超五类	超5类网线, Cat5e非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；	深圳市安普网络有限公司	箱	6	1300元	7800	合同签订后15日历天内供货、安装、调试完毕

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
			标准装箱长度:305m±1.5m; 芯线规格:24AWG, 无氧铜;						
11	集成.安 装	定制		河南智能 创想信息 科技有限 公司	套	24	2100 元	50400	合同签订后15 日历天内供 货、安装、调 试完毕
报价金额合计(大写): 柒拾贰万叁仟伍佰贰拾元整									

供应商(公章): 河南智能创想信息科技有限公司

法定代表人(负责人)或授权代表(签字):

日期: 2026 年 3 月 23 日