

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表等；

5.1分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装时间
1	台式机	清华同方超翔 TZ830	1、CPU:采用国产架构处理器，CPU 物理核心数 8 核，主频 2.7GHz； 2、内存：8GBDDR4，2 个内存插槽 3、存储：硬盘 M.2NVME512GBSSD 4. 网络：配置 1 个千兆自适应有线网卡； 5、音频视频接口：1 个 VGA、1 个 HDMI、1 组音频接口（1*耳机接口&1*麦克接口&1*linein）； 6、声卡:集成声卡，支持 5.1 声道； 7、USB：配置 USB 总数 8 个，其中机箱前面板 4 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 以上接口），1 个 M.2 接口，2 个 SATA 接口； 8、主板扩展槽：1 个 PCIE*16 插槽，1 个 PCIE*8 插槽、1 个 PCIE*1，插槽 4*SATA3.0 硬盘接口，1 个 m.2 插槽，串口：1 个 COM 口， 9、键盘鼠标：配置 1 套 USB 接口有线键盘鼠标； 10、显示器：23.8 英寸原厂同品牌显示器，显示接口支持 HDMI/VGA，支持防蓝光模式； 11、机箱：13 升机箱，免工具拆卸 12、电源：200W； 13、操作系统：支持 UOS 操作系统 V20/麒麟操作系统 V10 操作系统备份还原功能：支持操作系统备份及还原功能，当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态（非系统自带功能）； 14、保修期限（年）：免费服务周期（含换件和维修）3 年， 15、产品部件保障：供应商保障产品主要部件	同方股份有限公司	台	51	5000	255000	合同签订后 30 日历天内交付使用
2	系统 OS	统信 UOS V20 三年服务	入围中央企业科技创新成果推荐目录（2020 年版） ARM 平台可提供安卓兼容，支持包括微信、QQ、办公、股票、游戏、学习强国等原生安卓应用. 具有自研的 kysec 安全框架，提供安全中心管控工具，提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有	统信软件技术有限公司	台	51	890	45390	合同签订后 30 日历天内交付

			检查应用程序完整性、来源等功能。系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。						使用
3	执法记录仪	警王 DSJ-JWFG7A	<p>1. 操作系统采用安卓 9.0</p> <p>2. 视频分辨率：1440P/1080P/720P，具有主副双摄像头低光广角带光距感最高像素 6400 万像素，防抖动自动聚焦水平视场角 115° 几何失真 ≤13.6%</p> <p>3. 3.1 寸高清触摸屏/手写</p> <p>4. 内置电池，摄录过程中（录像分辨率为 1080P，帧率 30 帧/s），5min 内更换电池原工作状态不应改变且数据不应丢失。</p> <p>5. Type-C 高速耳机接口</p> <p>6. 防护等级 IP68，充电，Type-C3.0 接口，兼容耳机</p> <p>7. 具有语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、拍照、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能。</p> <p>8. 64G 系统存储</p> <p>9. 4G 传输，4G 全网通，接入 SIM 卡实现无线传输功能，指挥调度，实时图传，实时定位，实时对讲。</p> <p>具备一键报警按键功能，长按 SOS 按键后，报警信息可上传到管理平台，管理平台报警信号灯亮灯提示。管理平台实时显示报警设备当前地理位置信息并支持查看报警信息，管理平台可与报警设备视音频通话。</p> <p>文字语音播报功能，可在平台上编辑文字信息并将文字信息实时推送到样机进行语音播报，支持群报、单报。</p> <p>位置追踪功能，打开位置追踪功能，并开始追踪，样机会按照设定时间间隔将北斗或 GPS 位置信息上报至平台，平台可追踪位置轨迹，上报周期 1s-60s 可设置</p>	山西警王智能科技有限公司	个	6	5780	34680	合同签订后 30 日历天内交付使用
4	隔断桌	伟豪定制	<p>1, 基材：采用 E1 级实木颗粒板，饰面纸环保，耐磨，耐污，强度大。符合 E1 级环保标准，经防潮，防虫，防腐处理，采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量总挥发性有机物 ≤5g/kg</p>	中山市伟豪家具有限公司	个	53	750	39750	合同签订后 30 日历天内交付使用

			五金配件：采用优质五金配件，导轨，三合一等五金配件。 条：采用优质同色 PVC 封边条门铰，锁具，拉手，三合一等五金配件。 厚度 2.0mm ² ，五金配件：采用优质五金配件，导轨，液日表面光滑，封边严密，平整，质量符合 3，封合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，邻苯二甲酸酯 (DBP, BBP, EHP, DNOP, DINP 和 DIDP) 0.001%，不含甲醛。裂，不变形，耐刮擦污，耐褪色，色彩丰富木纹鲜明，个性，潮流。工艺精湛注重细节 4，工艺细节：不开裂，不变形耐刮擦污，耐褪色。						
5	椅子	伟豪 LY-Y248	1. 面料优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面。 2. 座板底部加座壳，定型海绵 3. 全新 pp 加纤固定背匡 PP 固定扶手， 4. 足厚 1.5mm 壁厚银灰喷涂架 5. 坐垫可翻起， 6. PP 加硬写字板，超强承受力 7. 质保两年。	中山市伟豪家具有限公司	个	1	450	450	合同签订后 30 日历天内交付使用
6	椅子	伟豪实木方登 FD001	1, 基材：采用 E1 级实木颗粒板，饰面纸环保，耐磨，耐污，强度大。符合 E1 级环保标准，经防潮，防虫，防腐处理，采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量总挥发性有机物 ≤5g	中山市伟豪家具有限公司	个	52	130	6760	合同签订后 30 日历天内交付使用
7	摄像头	奥尼 A30 pro	1. 2K 自动对焦带麦克风，支持国产系统，Windows 系统，数字降噪	深圳奥尼电子股份有限公司	个	51	350	17850	合同签订后 30 日历天内交付使用
8	壁挂空调	海尔 KFR-35GW/MCA81	型号:1.5P3. 规格:制冷量:35kW, 功率:1.32kW, 220V 一级能效 4. 安装形式:壁挂	青岛海尔空调器有限公司	台	1	3999	3999	合同签订后 30 日历天内交付使用

9	壁挂空调	海尔 KFR-50GW/18 MEA81U1	型号:2P3. 规格:制冷量:5.0kW, 制热量:6.5kT, 功率:1.8kW220V 一级能效 4 安装形式:壁挂	青岛海尔空调器有限公司	台	1	4999	4999	合同签订后 30 日历天内交付使用
10	柜机空调	海尔 KFRd-100LW/ 52BAC22SU1	型号: 4P 规格:制冷量:10kw, 制热量:12KW, 功率:3.7KW380V 一级能效 4. 安装形式: 落地	青岛海尔空调器有限公司	台	3	7100	21300	合同签订后 30 日历天内交付使用
11	柜机空调	海尔 KFRD-120LW/ 5YAF82	型号: 5P 规格:制冷量:12KW, 制热量:14KW, 功率:4.3KW380V 一级能效 4. 安装形式: 落地	青岛海尔空调器有限公司	台	6	8800	52800	合同签订后 30 日历天内交付使用
12	塑料管	金潮	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格: DN34. 连接形式: 粘接 5. 保温: 橡塑保温 10MM	青岛同泰科技有限公司	米	199.64	100	19964	合同签订后 30 日历天内交付使用
13	铜管	金潮	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 材质规格: 124. 连接形式: 粘接 5. 保温: 橡塑保温 20mm	青岛同泰科技有限公司	米	20	150	3000	合同签订后 30 日历天内交付使用
14	铜管	金潮	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 材质规格: 6	青岛同泰科技有限公司	米	38.55	160	6168	合同签订后 30 日历天内交付使用

报价金额合计（大写）：	伍拾壹万贰仟壹佰壹拾元整（小写：512110.00 元）
-------------	------------------------------

供应商（公章）：河南优和电子科技发展有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：2026年06月09日