五、分项报价一览表、技术规格偏离表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1分项报价一览表

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1、执法办案中心智慧综合管理平台									
1	执法办案中心案件管理应用系统	浙江大华DH-GABAQGK-BA-S2	1、入区人员登记:可选择案件等信息；提供两个办案民警信息选择；支持录入嫌疑人信息，配合身份读取设备读取身份证信息，并将获取数据填充到页面，提高办案民警人员登记效率，减少通过人工输入而导致的错误信息，可填入到案方式、办案部门、登记案由等信息，具备现场人脸拍照。同时在人员信息登记错误时，可以进行修改。支持集成语音播报器设备，可以实现入区人员登记后，播报入区人员进入办案区。 2、人身安全检查:可进行人身安全检查记录，提供手动录入自述症状、检查情况和安全检查时间段等人身检查记录信息。支持调用摄像机伤痕抓拍保存。支持集成手部位置感应器设备，严格执行四个一律规定，强制进行人身安全检查，若不执行，则系统会进行报警，并无法进行下一个流程操作，规范执法过程，杜绝意外发生。 3、随身物品登记:支持随身物品登记。可录入嫌疑人随身物品名称	浙江大华技术股份有限公司	个	1	163000	163000	合同签订后30日历天内交付使用

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			、数量、计量单位、处理方式、物品特征、是否涉案进行登记，支持调用摄像机对随身物品的视频抓拍保存。并联动随身物品柜打开柜门存物，支持分配选择随身物品柜的大、中、小等柜门来进行存物。可支持多件物品的登记管理。 4、尿检登记管理:提供刷腕带或智能识别获取人员身份信息，尿检结果拍照，填写尿检结果，生成尿检报告。 5、候问智能分配:提供自动分配等候室功能，根据各等候室人员数量、性别、是否同案等条件，为人员分配到合适的等候室。同时等候室LED门牌会显示嫌疑人等信息。系统能够提供手动分配等候室的功能，通过手动分配功能，选择姓名和分配功能房间，进行手动人员分配。如果分配的等候室有同案人员，会提示已存在同案人员，是否继续分配。系统将等候室中的人员以图形化界面展示，民警可根据实际情况将人员分配到适合的等候室。 6、询/讯问室智能分配:支持询（讯）问室智能分配。可以进行询（讯）问室分配，可选择人员信息、房间信息并关联相关办案民警，至少关联2个民警，进行询（讯）问室的分配人员。并联动分配的询（讯）问室的LED门牌、灯光、电源远程打开等功能。LED门牌具备显示联动分配的询（讯）问室状态，也显示嫌疑人等信息。同时可						

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			对询（讯）问室的使用状态进行查询，是否空闲、使用，当前使用的人员信息等。讯/询问管理：具备电子笔录、电子签名捺印、示证展示、权利义务告知、指挥询（讯）问、询（讯）问录像保存等功能。 7、人员离开管理:提供出所和临时出所选择。支持刷腕带或智能识别进行人员自动离开，并联动随身物品柜进行打开取物，电子签名捺印，提供打印办案区使用情况登记表。 8、台账管理:提供查找条件、并可查看人员信息、安全检查、物品信息、信息采集、尿检信息等详细信息。支持人身安全检查情况登记表、随身物品登记表、人员流转登记表、办案区使用情况登记表的查看、下载、打印等功能。 9、光盘刻录:支持案件刻录功能，可打印光盘封面及刻录案件资料。支持案件一键刻录功能，可打印光盘封面及刻录案件资料。集成光盘打印刻录一体机，支持刻录封面信息类型设置、选择光盘类型设置、选择刻录服务、刻录文件份数、打印封面及刻录播放器等设置。 10、案件管理:可通过开始时间、结束时间、关键字类型及关键字进行案件的查询管理。具备一案一档进行查询管理，进行接处警录像						

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			、现场勘验录像、现场辨认录像、抓获经过录像、审讯视频录像、办案区轨迹视频录像及其他视频录像统一可视化归档、查询、播放、下载、烧录等。同一案件多次审讯办案，以第1次、第2次、第N次等进行直观展示。 11、扁平化化指挥:领导可通过平台系统直观看到办案情况，并可实时查看所有功能室审讯情况，分析研讨案情，通过语音或者文字对办案人员下达指令。可切换其他人员审讯画面，以及时了解案件进展。						
2	人员定位地图	浙江大华DH-IVS-IP9001-DW-KS	1、包含现场采集数据，建模出图（二维地图），地图配置，标定工作量。 2、数量10个按照一般办案区规模计算（1000平以内，100个点位左右），距此规模偏差特别大的或者有多楼层的根据现场情况修改。进场需要具备装修完工，家具进场，确保场景外观固化，IPC安装完成通电通网，且完成角度的调试。	浙江大华技术股份有限公司	个	10	3000	30000	合同签订后30日历天内交付使用
3	光盘刻录打印一体机	浙江大华DH-BURN-CR2-NETWORK	1、全自动DVD/CD光盘刻录及盘面打印不少于100片光盘输入，100片光盘输出。 2、不少于2个50片光盘桶，1个100片光盘桶 3、集成不少于2个BD-R/DVD±R/CD-R光盘刻录机	浙江大华技术股份有限公司	台	1	48500	48500	合同签订后30日历天内交付

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			4、采用全自动智能步进电机机械手取盘技术高达4800 X 1200 dpi彩色打印分辨率，照片级打印质量彩色墨盒集成打印头，保证打印质量，终身无需更换单独的打印头，延长设备寿命集成控制主机 5、自带Windows操作系统，千兆网口 6、光盘打印及刻录速度不低于20片DVD/小时；40片CD/小时；8片BD/小时 7、刻录机最大刻录速度： BD-R： 2-12X； DVD±R: 24X ;DVD±R DL: 8X ; CD-R: 48X 8、提供SDK软件开发工具包，支持二次开发对接自定义打印光盘盘面信息，包含光盘案件名称、案件编号、时间等相关信息，盘面可变数据，条形码，系列号 9、简体中文操作界面 ，可实时查看刻录进度，刻录工作状态，设备中光盘容量，耗材容量等						使用
4	服务器	浙江大华DH-DSS-P9100H-HW-ARM-M64	1、主处理器≥2颗国产化处理器，单颗≥24Core ，主频≥2.5GHz 2、外观高度≥2U机架式服务器机箱 3、硬盘≥2块4TB 3.5英寸硬盘；12LFF 硬盘机型： 最多支持前部12LFF 硬盘；7200转，SATA接口，6GB；2×2.5英寸 480G 固态硬盘 4、内存≥64GB 内存。最多支持16根DDR4内存条；	浙江大华技术股份有限公司	台	1	53800	53800	合同签订后30日历天内交付使用

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			5、RAID卡 ：支持RAID0/1/10 6、风扇≥4个热插拔 7、BMC管理功能:iBMC支持IPMI、 SOL、 KVM over IP以及虚拟媒体;集成BMC 芯片 ，支持IPMI2.0、 SOL、 KVM Over IP、 虚拟媒介等高级管理功能 8、网口≥8个GE电口 9、接口≥前面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口。后面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口、1个RJ45串口、1个RJ45系统管理端口。 10、认证:CCC 11、电源≥2×服务器白金900W交流电源 12、功耗≤900W 13、安装方式:标准19英寸机架式安装 ，带安装导轨						
2、执法办案中心空间定位系统									

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	400万空间定位防暴半球网络摄像机	浙江大华DH-IPC-HDBW54XYFD-DW	1、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS； 2、像素≥400万； 3、最大分辨率≥2688 × 1520； 4、最低照度：0.0021ux（彩色模式）；0.00021ux（黑白模式）；01ux（补光灯开启）； 5、最大补光距离≥50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离） 2m（暖光人脸检测距离）； 6、补光灯≥2颗（红外灯） ;1颗（暖光灯）； 7、镜头类型：定焦； 8、镜头焦距≥3.6mm； 9、镜头光圈≥F1.6； 10、视场角：水平≥84°；垂直≥42°；对角≥101° ； 11、通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 12、热度图：支持； 13、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 14、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人	浙江大华技术股份有限公司	台	45	1670	75150	合同签订后30日历天内交付使用

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			脸属性提取 ，支持≥6种属性8种表情:性别 ，年龄 ，眼镜 ，表情（愤怒 ，平静 ，高兴 ，悲伤 ，厌恶 ，惊讶 ，困惑 ， 害怕），口罩 ，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸 ，单寸照 ，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 15、支持配合后端服务器智能算法进行人员空间定位； 16、车辆检测 ：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 17、智能编码： H.264:支持;H.265:支持；AI编码： H.264:支持（压缩率≥25%）； H.265:支持（压缩率≥25%）； 18、宽动态：120dB； 19、走廊模式： 90°/270°（在2688 × 1520分辨率及以下支持）； 20、音频接口 ：支持； 21、内置麦克风 ：支持 ，内置≥1个麦克风； 22、内置扬声器： 支持； 23、报警事件 ：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测； SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入						

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警； 24、接入标准：支持ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI ； GB/T28181-2022（双国标） ； GA/T 1400； 25、预览最大用户数≥20个（总带宽:80M）； 26、其他功能 ：灯光报警；声音报警；智能补光；RS-485接口≥1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入≥1路（RCA头） ；音频输出≥1路（RCA头）；报警输入≥2路（湿接点 ，支持直流3～ 5V电位 ，5mA电流）；报警输出≥2路（湿接点 ，支持直流最大12V电位 ，0.3A电流）；电源返送 ：支持DC12V电源返送 ，最大电流165mA ， 峰值电流700mA；供电方式≥DC12V/PoE；						
2	人员空间定位智能服务器	浙江大华DH-IVS-IP9001-XXXX	1、人员空间定位智能服务器，在兼容安防视频监控的固有功能基础上 ，基于深度学习算法，扩展了人员空间定位功能 ，通过在指定区域内安装人脸抓拍摄像机 ，自动识别该区域的人员身份系统 ，通过先进的人脸识别技术和人体识别算法 ，结合实时坐标信息，实现对人员活动轨迹的融合与分析。能够有效地对区域内的人员进行合法性管控，实时监测和追踪个体的行为轨迹 ，确保区域安全。通	浙江大华技术股份有限公司	台	1	167000	167000	合同签订后30日历天内交付使用

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			过人员实时定位和历史轨迹数据分析与智能预警，提升管理的智能化水平。 2、历史轨迹展示功能：支持选择某个人员某时间的历史轨迹进行播放，且可以联动前端相机历史视频预览。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、支持不低于50路相机接入，进行布控后可输出目标人体的轨迹数据，上报轨迹至平台进行实际轨迹展示。 4、实时定位展示功能：支持布控的所有人员在地图上进行实时定位展示；支持跟踪具体某个人员，在地图上进行实时定位展示并可联动前端相机实时视频预览。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、定位分析能力：具备前端接入能力，可对前端视频进行多维分析，输出人员实时位置坐标信息和人员身份信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、视频质量诊断功能：支持对视频模糊、低对比度、视频遮挡、视频抖动、场景剧变、画面冻结、过曝检测、视频丢失、噪声检测、场景变更、雪花噪点、条纹干扰、视频偏色等视频质量内容进行诊断，当诊断结果超出设置值时触发报警。（提供公安部有效检测报						

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			告复印件加盖原厂公章） 7、最大支持存储90天历史轨迹数据。 8、主处理器≥2颗国产化CPU，32核，≥2.5GHz 9、操作系统：openeuler22.03 lts sp3 10、智能卡数量≥4张PCIe标卡，含4颗国产GPU芯片 11、内存≥4根32GB DDR4内存条 12、硬盘≥1块2.5英寸480GB SSD硬盘，1块2.5英寸128GB SSD硬盘，最大硬盘槽位数12槽位 13、RAID4GB缓存RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD						
3	网络视频存储服务器	浙江大华DH-EVS5016S-V2	1、设备规格≤3U ； 2、采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至32GB。具有不低于1个64GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。配备冗余风扇；支持2个千兆RJ45自适应网络接口；外部接口可再扩展2个Mini SAS HD接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、可通过选配方式扩展网卡个数：可通过PCI-E接口扩展4个千兆RJ45自适应网络接口，或2个万兆光纤接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）	浙江大华技术股份有限公司	台	1	31000	31000	合同签订后30日历天内交付使用

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			4、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、支持同时进行不低于3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发 ，可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、可通过IE浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7、设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8、支持纠删码技术。支持16个盘掉线或者损坏 ，数据仍然有效 ，保留的硬盘中的数据可正常读出 ，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9、支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中同时运行（提供						

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题 ，硬盘会被定义为错误盘 ，通过用户界面硬盘位标识为红色。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11、Raid 2.0创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。可将损坏RAID按照损坏等级进行重构 ，支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构4种模式。最大重构速度达到2TB/h。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12、支持扩展 MiniSAS HD 接口，支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联，能够通过SAS线进行上行和下行的数据通信（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13、支持任意N台设备（N≥2）通过SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14、支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过SAS链路被上游设备接管，该节点设备上的						

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
			业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取，可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。支持逻辑卷的动态在线扩展。可通过mini SAS接口将12台扩展柜进行级联。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）						
4	硬盘	希捷ST4000NM000B	1、单盘容量≥4TB; 2、缓存≥256MB; 3、转速≥7200RPM; 4、硬盘接口：SATA	希捷国际科技(无锡)有限公司	块	5	1600	8000	合同签订后30日历天内交付使用
5	接入交换机	浙江大华DH-S4000-8GT	8口千兆接入交换机	浙江大华技术股份有限公司	台	6	240	1440	合同签订后30日历天内交付使用
6	网线	浙江大华DH-PFM920I-5EU	超五类网线	浙江大华技术股份有限公司	箱	2	890	1780	合同签订后30日历天

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
									内交付使用
7	电源线	赢通 RVV2*1.0	RVV2* 1.0电源线	河北省邢台市宁晋县贾家口镇尧台二村村南	米	600	3.8	2280	合同签订后30日历天内交付使用
8	辅材	定制	管材、插排、胶带、水晶头等	邓州市龙腾科技文化传播有限公司	批	1	3000	3000	合同签订后30日历天内交付使用
3、UPS供电系统									

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	UPS机头	黑盾GBU11010TL	规格参数	苏州黑盾环境股份有限公司	台	1	18500	18500	合同签订后30日历天内交付使用
2	蓄电池	黑盾TBL12100	输入电压220	苏州黑盾环境股份有限公司	组	24	875	21000	合同签订后30日历天内交付使用
3	电池柜	定制	12V 100AH铅酸电池	邓州市龙腾科技文化传播有限公司	组	1	3500	3500	合同签订后30日历天内交付使用
4	UPS配电箱	定制	定制	邓州市龙腾科技文化传播有	台	1	1950	1950	合同签订后30日历天

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
				限公司					内交付使用
5	辅材	定制	定制	邓州市龙腾科技文化传播有限公司	批	1	2000	2000	合同签订后30日历天内交付使用
报价金额合计（大写）：陆拾叁万壹仟玖佰元整									

供应商（公章）：邓州市龙腾科技文化传播有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 11 月 27 日