

附件4

分项报价表

投标人名称：范县润鑫建设工程有限公司

招标编号：范采磋商-2026-17

单位：元（人民币）

序号	名称	品牌型号	详细技术参数	生产厂商	数量	单价	小计
第一部分 仓储部分							
1	仓筒	TC82x10C	1. 仓顶角度25度，锥底角度45度。 2. 仓容700立方米，仓容重：525吨，仓直径：8.25米，全高：18.4米，仓筒高度：11.27米。 3. 围板材质：优质有花双面镀锌钢板，上锌量双面275g/m²。仓顶板为1.0mm铝锌镁钢板。围板采用镀锌钢板，厚度：第1层1.50mm，第2-3层1.0mm，第4-6层1.5mm，第7-9层2.0mm，第10层2.5mm，。 4. 外置M型镀锌立柱，展宽约312mm，第1-5层立柱3.0mm，第6-10层立柱4.0mm。 5. 整个钢锥底喷漆处理，柱脚材料H244×175，拉筋材料角钢50*5，锥底板厚度 δ 4~5mm。 6. 仓顶设检修人孔	河南晟鸿农业机械有限公司	2座	250000.00	500000.00

李才印

			1套、仓筒设仓门1套，仓内设直爬梯1套，仓外设地面到下仓门直爬梯1套。 7. 现场安装，筒仓波纹板采用冷轧型，冲孔，弯弧，剪切生产线制作，精度高，仓顶、筒体均采用8.8级高等级镀锌螺栓，关键承力部位标准件采用10.9级高强镀锌螺栓组件，使用年限30年。				
2	仓顶通风系统	SF4-2	功率(kw)：单机1.5，合计3.0 每仓仓顶设1台SF4-2轴流风机功率1.5kW，仓顶用。佩戴防雨帽，国标产品，低压风机，转速：2800r/min，全压：380Pa，风量：11000m3/h。吸出仓内潮气，含引风机座与罩；设2套自然通风窗。	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	6500.00	13000.00
3	锥底通风系统	TF8.2	功率(kw)：单机7.5，合计15.0 每仓1台，4-72-No.4.5A风机，每台功率7.5千瓦，国标产品，低压风机，转速：2900r/min，全压：1673-2554Pa，风量：5730~10580m3/h；国产电机，含通风环道和鼠笼式通风管，仓下抗压环形风道，冲压成型，通风效果更均匀，有效防止粮食霉变。	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	18000.00	36000.00

李才印

4	测温系统	CW8.2	铠装测温电缆，均布于仓内PLC触屏式测温仪，具有温度实时监控、温度超高自动启停通风机、料位监控报警、历史温度曲线记录存储、粮仓温控可视化、设备超负荷报警等功能。测温范围：10℃-80℃，或：-55℃-125℃；测温精度：±1℃；测温湿度：±4.1%；测温点纵向间距2m，发现异常，及时通风降温或出仓处理。	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	10000.00	20000.00
5	料位器	阻旋式	功率(kw)：单机0.2，合计0.2 1、料位检测方式：阻旋式 2、介质温度：-30℃+80℃， 3、上料位杆长：1000mm； 4、叶片转速：1rpm，粮满报停，配有声光报警。	河南晟鸿农业机械有限公司	2个	780.00	1560.00

二、报价类别：清理输送部分

6	提升机	TDTG50/28	功率(kw)：单机7.5，合计7.5 产量：50t/h，头轮覆胶，防逆转装置，硬齿面齿轮减速机，机筒采用2M，采用国内先进品牌轴承，镀锌板咬边成型，钢度好，机头机座采用3-5MM镀锌板，底部设有检修门，观察孔，配件采用四层3线，皮带畚斗皮带材质	河南晟鸿农业机械有限公司	26米	2600.00	67600.00
---	-----	-----------	---	--------------	-----	---------	----------



			: PVC/高强度EP (气温低于-20℃地区使用) 畚斗材质: 高密度聚乙烯/高抗压冲尼龙, 动力为: 国标电机减速机				
7	提升机塔架	2.2mx2.2m	热镀锌材质, 现场装配。主要材料镀锌角钢, 平台, 踏步采用钢格板。间隔2米一层平台及旋转梯, 提升机连接处设有检修平台, 8.8级镀锌螺栓连接。	河南晟鸿农业机械有限公司	26米	3250.00	84500.00
8	电动三通	DYTZ1000-200/60	采用1.5千瓦电动推杆伸缩翻板, 切换入仓导向, 并搭载PLC管理平台, 实现仓下一键控制, 不用人工爬仓切换, 更安全有效。	河南晟鸿农业机械有限公司	1个	9000.00	9000.00
9	耐磨方溜管	250*250	耐磨装置, 镀锌钢板厚度2mm冷钢板制作, 内镶10mm高分子耐磨板, 主要材质高密度聚乙烯(HDPE)材料制成, 耐磨损和耐化学腐蚀性能, 比普通板耐磨度超六倍, 通过过渡联接件	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	5980.00	11960.00
10	溜管悬梯	镀锌材质	方便检修镀锌板制作。	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	7150.00	14300.00
11	缓冲器	HCQ25	厚度3mm板制作, 仓顶进粮, 用热镀锌钢板制作, 防止粮食破碎	河南晟鸿农业机械有限公司	2个	3380.00	6760.00
12	手电动闸门	TZMS25	功率(kw): 单机0.55, 合计1.1 框架: 5mm/Q235, 闸板6mm/Q235, 国产电机, 开启灵活	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	4650.00	9300.00

李才印

			用于出仓，仓底调整流量，能够有效节约高度空间				
三、报价类别：电气部分							
13	电气控制系统	PLC电控	控制柜，到设备之间、电缆电线及桥架。1. 电控柜放置于此系统的提升机旁边2. 电控柜内置元器件选用国产优质电子元器件制作，国标；3. 报价包含电控室到设备的所需的所有电缆，穿线管线槽4. 电控室由客户自制；5. 如电控柜距离此系统距离超过10米，需签订合同确定准确位置	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	28000.00	56000.00
四、报价类别：辅助部分							
14	辅助材料	定制	含转接口、溜管及旋梯加长、氧气、乙炔、电焊条、油漆等	河南晟鸿农业机械有限公司	2宗	21000.00	42000.00
15	安装, 调试和培训	/	另计	河南晟鸿农业机械有限公司	2.0	38475.00	76950.00
第二部分：精选机部分							
16	复式精选机	5XFZ-180BS	复式精选机配套分石家三立级机，脱壳机，移谷物动式提升机，移动式沙克龙除尘器	河北三立机械股份有限公司	2套	15100.00	302000.00
投标总价 大写：壹佰贰拾伍万零玖佰叁拾元整 小写：1250930.00元							
备注：此表格式可根据项目特点自行调整，此表也可根据电子化交易系统生成的电子表格填写。							

李才印



投标人名称（加盖公章）：范县润鑫建设工程有限公司

法定代表人（电子签章）



签署日期：2026 年 5 月 26 日