

（三）分项报价明细表

序号	分项名称	规格型号	单位	数量	含税单价 (元)	合计含税报 价(元)	制造厂家名称	产地	备注
1	折叠桌椅	规格：桌子尺寸：120x60x70cm 配置：1 桌 4 椅 支撑采用碳钢合金，重量 4.7KG，座椅 面料采用尼龙布，尺寸：120x60x70cm； 符合国家安全检验和行业标准 型号：YR-120x60x(55-70)cm	套	100	290	29000	永康市迎荣工贸 有限公司	永康	
2	气垫床	规格：尺寸：200×180cm，满气厚度 2 5cm；符合国家安全检验和行业标准 型号：气垫床	张	50	330	16500	江门市利鑫户外 用品有限公司	江门	
3	睡袋	规格：材质采用防潮面料，具备锁温功 能，填充物采用中空棉；符合国家安全 检验和行业标准 型号：睡袋	个	150	200	30000	汉拓户外用品（宿 迁）有限公司	宿迁	
4	防潮垫	规格：尺寸：200×180cm，厚度 6.5mm， 含铝膜；符合国家安全检验和行业标准 型号：200*180	床	50	90	4500	山东鑫之源金属 制造有限公司	临沂	
5	防寒服	规格：需同时具备防风抗寒锁温保暖功 能；符合国家安全检验和行业标准 型号：防寒服	件	150	197	29550	石家庄鑫业服装 有限公司	石家庄	
6	绒衣裤	规格：材质为棉织物，上衣采用拉链式， 肘部需单层加固；符合国家安全检验和 行业标准 型号：绒衣裤	件	100	127	12700	石家庄鑫业服装 有限公司	石家庄	
7	棉帽	规格：材质为棉织物，必须具备防风保 暖功能；符合国家安全检验和行业标准 型号：棉帽	顶	150	30	4500	雄县轩威衣帽制 造有限公司	保定	
8	手套(棉手套)	规格：材质为棉纱，缝接处加固，透气 性良好；符合国家安全检验和行业标准 型号：棉手套	双	650	15	9750	平邑县泉亿手套 厂	临沂	

9	线手套	规格：无漂白，无异味，柔软透气；贴合手部，不易开线；耐磨耐用；符合国家安全检验和行业标准； 型号：线手套	双	550	12	6600	平邑县泉亿手套厂	临沂	
10	棉袜	规格：防寒、保暖持久恒温；结实耐磨；符合国家安全检验和行业标准 型号：棉袜	双	150	13	1950	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	
11	单鞋	规格：材质：鞋面：帆布，鞋底：橡胶 透气耐磨；防砸抗压；防刺穿；抗造耐脏；符合国家安全检验和行业标准 型号：单鞋	双	250	130	32500	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	
12	迷彩服	规格：功能口袋；大容量口袋，方便实用；顺滑拉链，经久耐用；透气速干；符合国家安全检验和行业标准 型号：迷彩服	件	300	184	55200	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	
13	冲锋衣	规格：防风防水；保暖内里；符合国家安全检验和行业标准 型号：冲锋衣	件	150	280	42000	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	
14	夏凉被	规格：吸汗排湿，舒爽不闷热；加厚包边，有效防止边缘磨损；符合国家安全检验和行业标准 型号：夏凉被	床	60	130	7800	石家庄析梦家纺有限公司	石家庄	
15	雨衣	规格：材质：牛津布 升级加厚，防水；正面防水；柔韧不易撕裂；单帽檐，反光亮条；符合国家安全检验和行业标准 型号：1450	件	2100	102	214200	商丘清木服饰有限公司	商丘	
16	雨鞋	规格：耐油，耐酸碱；防滑；防砸；透气内里；加厚一体成型；符合国家安全检验和行业标准 型号：811	双	700	80	56000	揭阳空港经济区京冈金优塑料制品厂	揭阳	
17	雨伞	规格：折叠方式：直柄长把，非折叠； 伞面直径（撑开）：104cm 伞骨材质：玻璃纤维 伞杆材质：钢杆	个	1200	72	86400	绍兴市晟宁伞业有限公司	绍兴	

		伞布材质：高密度碰击布 防水性能：拒水成珠，伞面内侧无渗水 伞面印制指定字样（具体内容按采购人指定内容定制）；符合国家安全检验和行业标准 型号：G201							
18	救生衣	规格：加厚材质、超大浮力；反光条、逃生口哨、固定扣；符合国家安全检验和行业标准 型号：BSY-YMH01	件	40	90	3600	东台市博森特救生设备有限公司	东台	
19	灭火器（干粉）	规格：充装量：4kg 手提式；隔氧降温，强效灭火；罐体高强度耐磨防锈；高温防爆，低温防冻；符合国家 型号：MF/ABCE4	支	300	85	25500	郑州市中岳消防器材有限公司	郑州	
20	手持扩音器	规格：大功率；超大警报提示音；超长录音；超长续航；符合国家安全检验和行业标准 型号：SX-30D	支	500	132	66000	龙游县旭军电子有限公司	龙游县	
21	对讲机	规格：功率：5w 通话距离：3km（空旷环境） 工作时间：12 小时 待机时间：72 小时 电池容量：8000 毫安 一键对频 带手电 型号：508	部	150	583	87450	泉州恒球通电子科技有限公司	泉州	
22	家庭应急包	规格：防雨防潮；环保材质；手提/肩背；大空间、分层分格；符合国家安全检验和行业标准 型号：BF-1A1	个	200	745	149000	上海芭乐医疗科技发展有限公司	上海	
23	手提强光手电	规格：可充电，光源功率 60W，强光续航 7.5 小时，符合国家安全检验和行业标准 型号：PM-2600C	个	200	145	29000	柏曼科技（广东）有限公司	江门	

24	应急收音机	规格：充电方式：手摇、太阳能、电池充电等；接收波段：全波段；具有防水性及 SOS 求救模式 型号：DE13	个	10	670	6700	深圳市德劲电子有限公司	深圳	
25	50m 一次性警戒线	规格：具有防水、防潮、轻微弹力特性；符合国家安全检验和行业标准 型号：AK-012-DLJSD	盘	950	33	31350	石家庄安科电气有限公司	石家庄	
26	反光马甲	规格：高亮反光条背心；多功能口袋；细缝包边；符合国家安全检验和行业标准 型号：AK-012-ZZFGMJ	件	200	30	6000	石家庄安科电气有限公司	石家庄	
27	佩戴式头灯	规格：可充电，光源功率 20W，强光续航 7 小时，中光续航 14 个小时。 型号：PM-2820	个	100	135	13500	柏曼科技（广东）有限公司	江门	
28	城市内涝排水警示笼	规格：适用于 700mm 井口，镀锌钢材，含警示灯 型号：700 警示笼	个	5	1230	6150	河北五星电力设备有限公司	石家庄	
29	反光锥	规格：可承受车辆碾压、硬物撞击，180° 扭曲踩压后 20 秒内恢复原状；耐晒等级 8.5 级，使用寿命 3 年；表面贴高强度反光膜或使用 PVC 反光套、反光粉；符合国家安全检验和行业标准 型号：反光锥	个	20	33	660	河北标源交通设施有限公司	沧州	
30	警示标志牌	规格：内容：危险，材质：高强度铝板，立杆高度 1.5m，圆牌直径 60cm 型号：AK-012-JTP	套	50	360	18000	石家庄安科电气有限公司	石家庄	
31	反光贴	规格：材质：pet，长 45m，宽 5cm，红白相间 型号：AK-012-FGT	卷	10	60	600	石家庄安科电气有限公司	石家庄	
32	彩条布	规格：120g 双面覆膜 型号：彩条布	平米	2000	2.3	4600	东莞市广深帆布制品有限公司	东莞	
33	防管涌土工滤垫	规格：尺寸：1mx1m，厚度 10mm，抗压强度 110kPa 型号：1mx1m 防管涌土工滤垫	个	30	30	900	德州正宇土工材料有限公司	德州	

34	钢丝网兜	规格：尺寸：2mx4m，钢丝直径 3mm，孔径 15cm，合金钢丝 型号：耀坤丝网	个	100	573	57300	安平县耀坤丝网制品有限公司	安平	
35	吸水膨胀袋	规格：外层材质：不织布（加厚无纺布），透水性能良好，抗拉扯、耐磨 内层填充物：高分子吸水树脂 遇水迅速膨胀，膨胀 100 倍（体积）；防潮、防湿；符合国家安全检验和行业标准 型号：吸水膨胀袋	个	700	6	4200	河北德祥帆布有限公司	衡水	
36	救生绳索抛投器	规格：抛射距离：100m 型号：PTQ20-Y120S80	台	50	1250	62500	东台市博森特救生设备有限公司	东台	
37	移动式升降照明灯	规格：电机功率 3kw，升高 4.5m，功率 4*500w 型号：QJY6110	台	15	5580	83700	浙江秦江照明科技有限公司	温州	
38	手提照明灯	规格：连续工作时间 36 小时，可充电，有效照明距离 100 米，光源功率 40W 型号：PM-2601C	个	200	268	53600	柏曼科技（广东）有限公司	江门	
39	管涌检测仪	规格：测量深度 50m 显示屏：7 寸液晶显示屏 电源：仪器使用 DC/7.4V/4000mAh 锂电池 工作环境温度：-10℃~+50℃ 相对湿度：≤85% 具有电机检测，电源监测功能 测量范围：0mV-2000mV 测量参数：大地电磁场频率分量 ΔV_s 具备自动降噪、抗干扰、自动测量、自动存储数据、自动绘制曲线图、自动绘制地质剖面图。并且无须记录数据，数据在关机后不会丢失。可存储 999 条测量曲线数据。 可以显示数据，也可以通过数据线直接连接电脑，将数据导入到电脑制图。 型号：PQWT-G50	套	1	12800	12800	湖南普奇新能源研究院有限公司	长沙	