

三、开标一览表

项目名称、标段：2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目二标段

项目编号：浚财招标采购-2026-30

供应商名称	陕西君凯医疗器械有限公司
投标报价（总价）	大写：玖拾贰万贰仟玖佰元整 小写：922900.00元
是否中小企业	否
供货期	合同签订后 15 日内供货、安装交付完毕，并具备验收条件
质保期	五年
质量要求	符合国家及相关行业标准
投标有效期	投标截止日期起 90 日历天
是否享受报价优惠政策	否
其他声明	完全响应招标文件要求

备注： 以上报价应与“投标报价明细表”中的总报价相一致，投标报价不得填报选择性报价，否则视为无效投标。

供应商名称： 陕西君凯医疗器械有限公司（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

日 期： 2026 年 06 月 03 日

附件：政府采购政策
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）//的//（项目名称、标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. //（标的名称），属于//（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为//（企业名称），从业人员//人，营业收入为//万元，资产总额为//万元，属于//（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. //（标的名称），属于//（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为//（企业名称），从业人员//人，营业收入为//万元，资产总额为//万元，属于//（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：陕西君凯医疗器械有限公司

日期：2026年06月03日

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。
- 2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
中小企业划分见“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业〔2011〕300号）。
- 3、标的名称填写产品清单里面的货物名称，要与招标文件中的采购清单一一对应；采购清单中涉及的所有产品相关制造商情况均应在本声明函中体现。

- 4、中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
- 5、投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
- 6、该声明函投标人可根据实际情况选填，若不提供中小企业声明函的，将不能享受政府采购扶持小微企业的政策

不属于

42B5F5DD



附件2

关于符合本国产品标准的声明函

42B51500

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

6101040164405
陕西君凯医疗器械有限公司
平秀凯

1. （病床（带轮单摇）ZK-BC021） 1，生产厂为（江苏昭康医疗器械有限公司）2，厂址为（江苏省徐州市丰县华山镇包装印刷产业园6号厂房）。（病床（带轮单摇）ZK-BC021）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（病床（带轮单摇）ZK-BC021）的（关键组件）4 在中国境内生产。（病床（带轮单摇）ZK-BC021）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2. （床头柜ZK-G1），生产厂为（江苏昭康医疗器械有限公司），厂址为（江苏省徐州市丰县华山镇包装印刷产业园6号厂房）。（床头柜ZK-G1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（床头柜ZK-G1）的（关键组件）在中国境内生产。（床头柜ZK-G1）的（关键工序）在中国境内完成。

3. （儿童病床（带轮双摇）ZK-BC010），生产厂为（江苏昭康医疗器械有限公司），厂址为（江苏省徐州市丰县华山镇包装印刷产业园6号厂房）。（儿童病床（带轮双摇）ZK-BC010）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（儿童病床（带轮双摇）ZK-BC010）的（关键组件）在中国境内生产。（儿童病床（带轮双摇）ZK-BC010）的（关键工序）在中国境内完成。

4. （病床（带轮双摇）ZK-BC020-02），生产厂为（江苏昭康医疗器械有限公司），厂址为（江苏省徐州市丰县华山镇包装印刷产业园6号厂房）。（病床（带轮双摇）ZK-BC020-02）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（病床（带轮双摇）ZK-BC020-02）的



(关键组件)在中国境内生产。(病床(带轮双摇)ZK-BC020-02)的关键工序在中国境内完成。

5. (ICU病床(多功能电动床,带床垫)BSK-D04),生产厂为(衡水博仕康医疗器械制造有限公司),厂址为(河北省衡水市景县广川工业区)。(ICU病床(多功能电动床,带床垫)BSK-D04)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(ICU病床(多功能电动床,带床垫)BSK-D04)的关键组件在中国境内生产。(ICU病床(多功能电动床,带床垫)BSK-D04)的关键工序在中国境内完成。

6. (文件柜:定制、更衣柜:定制、办公桌椅:定制、小型会议桌(带椅子):定制、候诊椅:定制、值班室床(带床垫):定制),生产厂为(新乡市科瑞家具有限公司),厂址为(河南省新乡市原阳县葛埠口乡尹圪塔村9号)。(文件柜:定制、更衣柜:定制、办公桌椅:定制、小型会议桌(带椅子):定制、候诊椅:定制、值班室床(带床垫):定制)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(文件柜:定制、更衣柜:定制、办公桌椅:定制、小型会议桌(带椅子):定制、候诊椅:定制、值班室床(带床垫):定制)的关键组件在中国境内生产。(文件柜:定制、更衣柜:定制、办公桌椅:定制、小型会议桌(带椅子):定制、候诊椅:定制、值班室床(带床垫):定制)的关键工序在中国境内完成。

7. (电脑CE520z),生产厂为(浪潮电子信息产业股份有限公司),厂址为(山东省济南市高新区草山岭南路801号9层东侧)。(电脑CE520z)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(电脑cCE520z)的关键组件在中国境内生产。(电脑CE520z)的关键工序在中国境内完成。

8. (激光打印机BP2306NW),生产厂为(珠海奔图电子有限公司),厂址为(珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋)。(激光打印机BP2306NW)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(激光打印机BP2306NW)的关键组件在中国境内生产。(激光打印机BP2306NW)的关键工序在中国境内完成。

9、(彩色喷墨一体机L519Ws)，生产厂为(得力集团有限公司)厂址为(浙江省宁波市宁海县跃龙街道徐霞客大道312号)。(彩色喷墨一体机L519Ws)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(激彩色喷墨一体机L519Ws)的(关键组件)在中国境内生产。(彩色喷墨一体机L519Ws)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司名称(盖章): 陕西君凯医疗器械有限公司

日期: 2026年06月03日

1. 产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

注:采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

四、投标报价明细表

项目名称、标段：2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目二标段

项目编号：浚财招标采购-2026-30

单位：元（人民币）

序号	货物名称	制造商	品牌	型号	技术规格	单位	数量	单价	合计	备注
浚县人民医院										
1	病床（带轮单摇）（核心产品）	江苏昭康医疗器械有限公司	昭康	ZK-BC021	详见参数描述	张	120	1500.00	180000.00	无
2	床头柜	江苏昭康医疗器械有限公司	昭康	ZK-G1	详见参数描述	个	40	240.00	9600.00	无
3	儿童病床（带轮双摇）（核心产品）	江苏昭康医疗器械有限公司	昭康	ZK-BC010	详见参数描述	张	40	4000.00	160000.00	无
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	349600.00元	/
新镇镇中心卫生院										
1	病床（带轮双摇）（核心产品）	江苏昭康医疗器械有限公司	昭康	ZK-BC020-02	详见参数描述	张	130	1700.00	221000.00	无
2	床头柜	江苏昭康医疗器械有限公司	昭康	Zk-G1	详见参数描述	个	130	240.00	31200.00	无

2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目、二标段

投标文件

3	ICU病床 (多功能 电动床,带 床垫)	衡水博仕 康医疗器 械制造有 限公司	博仕 康	BSK-D04	详见参数 描述	张	4	23000.00	80000.00	无
4	文件柜	新乡市科 瑞家具 有限公司	科瑞	定制	详见参数 描述	组	15	760.00	11400.00	无
5	更衣柜	新乡市科 瑞家具 有限公司	科瑞	定制	详见参数 描述	组	15	690.00	10350.00	无
6	办公桌椅	新乡市科 瑞家具 有限公司	科瑞	定制	详见参数 描述	组	15	730.00	10950.00	无
7	小型会议 桌(带椅 子)	新乡市科 瑞家具 有限公司	科瑞	定制	详见参数 描述	组	5	3000.00	15000.00	无
8	候诊椅	新乡市科 瑞家具 有限公司	科瑞	定制	详见参数 描述	组	15	1910.00	28650.00	无
9	值班室床 (带床垫)	新乡市科 瑞家具 有限公司	科瑞	定制	详见参数 描述	张	15	930.00	13950.00	无
10	电脑	浪潮电子 信息产业 股份有限 公司	浪潮	CE520z	详见参数 描述	台	30	3700.00	111000.00	无
11	激光打印	珠海奔图	奔图	BP2306NW	详见参数	台	20	1700.00	34000.00	无

2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目、二标段

投标文件

	机	电子有限 公司			描述						
12	彩色喷墨 一体机	得力集团 有限公司	deli 得力	L519Ws	详见参数 描述	台	2	2900.00	5800.00		无
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	578300.00	元	
总计：大写：玖拾贰万贰仟玖佰元整 小写：922900.00元											

注：1、供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、运输费、装卸费、保险费、检验费、施工费、养护费、配件备品、售后服务、优惠承诺、税金等采购项目履行过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

供应商名称(企业电子签章)： 陕西君凯医疗器械有限公司

委托代理人(签字或电子签章)： 李君凯

日期：2026年06月03日

五、技术要求响应与偏差表

项目名称、标段：2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目二标段

项目编号：浚财招标采购-2026-30



序号	货物名称	采购文件技术规格	投标文件技术规格	偏差描述 (正偏离/ /负偏离/ 无偏离)	备注
浚县人民医院					
病床（带轮单摇）（核心产品）					
1	病床（带轮单摇）（核心产品）	1、单摇床规格为整床长2150mm（正负50mm）、整床宽度900mm（正100mm）。	单摇床规格为整床长2150mm、整床宽度900mm。	无偏离	无
2	病床（带轮单摇）（核心产品）	2、含床头1副、床尾1副、床架1副、床板1张、加固型六档护栏、包罩脚轮4个、床垫1个。	含床头1副、床尾1副、床架1副、床板1张、加固型六档护栏、包罩脚轮4个、床垫1个。	无偏离	无
3	病床（带轮单摇）（核心产品）	3、单摇杆为不锈钢材质，万向静音轮为独立刹车，塑包静音轮，转动灵活，无噪音。	单摇杆为不锈钢材质，万向静音轮为独立刹车，塑包静音轮，转动灵活，无噪音。	无偏离	无
4	病床（带轮单摇）（核心产品）	4、床架：床面采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度大于等于1.1mm，有凹型多气孔便于透气，具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构。	床架：床面采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度1.1mm，有凹型多气孔便于透气，具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构。	无偏离	无

5	病床（带轮单摇）（核心产品）	5、床体骨架、床腿采用的成型方管焊接，先进的焊接工艺，床体坚固。	床体骨架、床腿采用的成型方管焊接，先进的焊接工艺，床体坚固。	无偏离	无
6	病床（带轮单摇）（核心产品）	6、护栏：加固型 6 档护栏，立柱上下连接件坚固耐用，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。	护栏：加固型 6 档护栏，管材为优质铝合金材料，立柱上下连接件坚固耐用，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。	无偏离	无
7	病床（带轮单摇）（核心产品）	7、ABS 床头床尾（复合床头）：床头、床尾采用ABS 高级工程塑料与不锈钢钢管焊接而成，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。	ABS 床头床尾（复合床头）：床头、床尾采用ABS 高级工程塑料与不锈钢钢管焊接而成，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。	无偏离	无
8	病床（带轮单摇）（核心产品）	8、床垫：规格与病床配套，压缩椰棕大于等于 3 公分厚、高密度强弹性海绵大于等于 3 公分厚。 1) 透气性好，能防水、防霉、防菌； 2) 医学专用床垫，床垫经防虫处理，外套采用防水帆布液体不渗透表层且擦试容易，外皮可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁，可长期保持床面	床垫：规格与病床配套，压缩椰棕 3 公分厚、高密度强弹性海绵 3 公分厚。 1) 透气性好，能防水、防霉、防菌； 2) 医学专用床垫，床垫经防虫处理，外套采用防水帆布液体不渗透表层且擦试容易，外皮可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁，可长期保持床面	无偏离	无

		干净卫生，有弹性； 4) 内层采用优质椰棕加高密度海绵，压缩椰棕大于等于 3 公分厚、高密度强 弹性海绵厚，后附海绵甲醛释放量不超过 0.050mg/m ³ h 的检测报告。	3) 内层采用优质椰棕加高密度海绵，压缩椰棕 3 公分厚、高密度强 弹性海绵厚，后附海绵甲醛释放量不超过 0.030mg/m ³ h 的检测报告。		
床头柜					
1	床头柜	1. 床头柜规格：尺寸:长 480mm*宽 480mm*高 745mm (以上尺寸正负不超过10mm)	床头柜规格：尺寸:长 480mm*宽 480mm*高 745mm	无偏离	无
2	床头柜	2. 采用优级 ABS 全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、清洗方便、国产高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，采用天蓝色面板。	采用优级 ABS 全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、清洗方便、国产高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，采用天蓝色面板。	无偏离	无
3	床头柜	3. 配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水机凹槽、一个抽屉、一个小柜。	配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水机凹槽、一个抽屉、一个小柜。	无偏离	无
4	床头柜	4. 配置可折叠隐蔽式毛巾架。	配置可折叠隐蔽式毛巾架。	无偏离	无
5	床头柜	5. 柜内配有一个隔板。	柜内配有一个隔板。	无偏离	无
6	床头柜	6. 抗冲击力、抗压力。	抗冲击力、抗压力。	无偏离	无
7	床头柜	7. 承载大于等于 35kg。	承50kg。	正偏离	无

儿童病床（带轮双摇）（核心产品）				
1	儿童病床（带轮双摇）（核心产品）	1. 全新双摇儿童病床规格：床长 1900mm、床宽 900mm、床面高度 640mm/护栏高度 570mm/床体总高 1240mm（以上尺寸正负不超过 5mm）。	全新双摇儿童病床规格：床长 1900mm、床宽 900mm、床面高度 640mm/护栏高度 570mm/床体总高 1240mm。	无偏离
2	儿童病床（带轮双摇）（核心产品）	2. 两组摇杆隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使用操作一目了然。无噪音，背部倾斜角度0-75°，腿部倾斜角度0-45°；侧面护栏为全包围式，可有效防止患者滑落，开关采用双保险式。	两组摇杆隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，使用操作一目了然，无噪音，背部倾斜角度0-75°，腿部倾斜角度0-45°。侧面护栏为全包围式，可有效防止患者滑落，开关采用双保险式。	无偏离
3	儿童病床（带轮双摇）（核心产品）	3. 卡通造型装饰；颜色可定制。	卡通造型装饰；颜色可定制。	无偏离
新镇中心卫生院				
病床（带轮双摇）（核心产品）				
1	病床（带轮双摇）（核心产品）	1. 双摇床规格为整床长 2150mm（正负 50mm）、整床宽度 960mm（正 100mm）；	双摇床规格为整床长 2150mm	无偏离
2	病床（带轮双摇）（核心产品）	2. 含床头 1 副、床尾 1 副、床架 1 副、床板 1 张、加架 1 副、床板 1 张、加固型	含床头 1 副、床尾 1 副、床架 1 副、床板 1 张、加固型	无偏离

2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目、二标段

投标文件

	品)	固型六档护栏、包罩脚轮 4个、床垫 1 个、餐板 1 个;	六档护栏、包罩脚轮 4个、床垫 1 个、餐板 1 个;		
3	病床(带轮双摇)(核心产品)	3、摇杆为不锈钢材质,万向静音轮为独立刹车,塑包静音轮,转动灵活,无噪音。	摇杆为不锈钢材质,万向静音轮为独立刹车,塑包静音轮,转动灵活,无噪音。	无偏离	无
4	病床(带轮双摇)(核心产品)	4、床架:床面采用优质冷轧钢板冲压成型,厚度大于等于1.1mm,有凹型多气孔便于透气,具有防滑功能。表面无焊点,背部有钢管加强筋,采用双支撑卸力结构。	床架:床面采用优质冷轧钢板冲压成型,厚度1.1mm,有凹型多气孔便于透气,具有防滑功能。表面无焊点,背部有钢管加强筋,采用双支撑卸力结构。	无偏离	无
5	病床(带轮双摇)(核心产品)	5、床体骨架、床腿采用的成型方管焊接,先进的焊接工艺,床体坚固。	床体骨架、床腿采用的成型方管焊接,先进的焊接工艺,床体坚固。	无偏离	无
6	病床(带轮双摇)(核心产品)	6、护栏:加固型 6 档护栏,管材为优质铝合金材料,护栏立柱上下连接件坚固耐用,护栏操作手柄具防夹手设计,不使用时可折叠放于床框上,操作方便。	护栏:加固型 6 档护栏,管材为优质铝合金材料,护栏立柱上下连接件坚固耐用,护栏操作手柄具防夹手设计,不使用时可折叠放于床框上,操作方便。	无偏离	无
7	病床(带轮双摇)(核心产品)	7、ABS 床头床尾(复合床头): 床头、床尾采用ABS 高级工程塑料与不锈钢管焊接而成,装卸自如,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。	ABS 床头床尾(复合床头): 床头、床尾采用ABS 高级工程塑料与不锈钢管焊接而成,装卸自如,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。	无偏离	无

42B51F51D	8 病床(带轮双摇)(核心产品)	8、床垫:规格与病床配套,压缩椰棕大于等于3公分厚、高密度强弹性海绵大于等于3公分厚。 1)透气性好,能防水、防霉、防菌; 2)医学专用床垫,床垫经防虫处理,外套采用防水帆布液体不渗透表层且擦拭容易,外皮可灵活拆卸,便于临床护理及卫生清洁,可长期保持床面干净卫生,有弹性; 4)内层采用优质椰棕加高密度海绵,压缩椰棕大于等于3、高密度强弹性海绵3公分厚、高密度强弹性海绵大于等于3公分厚,须提供海绵甲醛释放量不大于0.050mg/m ³ h的检测报告。	床垫:规格与病床配套,压缩椰棕3公分厚、高密度强弹性海绵3公分厚。 1)透气性好,能防水、防霉、防菌; 2)医学专用床垫,床垫经防虫处理,外套采用防水帆布液体不渗透表层且擦拭容易,外皮可灵活拆卸,便于临床护理及卫生清洁,可长期保持床面干净卫生,有弹性; 4)内层采用优质椰棕加高密度海绵,压缩椰棕3公分厚、高密度强弹性海绵3公分厚,后附海绵甲醛释放量不大于0.030mg/m ³ h的检测报告。	无偏离	无
床头柜					
1	床头柜	1. 床头柜规格:尺寸:长480mm*宽480mm*高745mm(以上尺寸正负不超过10mm)	床头柜规格:尺寸:长480mm*宽480mm*高745mm	无偏离	无
2	床头柜	2. 采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型,板材厚度≥3mm,结实、耐用,不变形,不易变色、耐腐蚀、清洗方便	采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型,板材厚度3mm,结实、耐用,不变形,不易变色、耐腐蚀、清洗方便、国	无偏离	无



		、国产高档五金件、开合柔和 、安静顺滑，一次性压缩成型 、采用天蓝色面板。	产高档五金件、开合柔和 、安静顺滑，一次性压缩成型，采 用天蓝色面板。		
3	床头柜	3. 配置一个活动抽板，抽板内 有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、 一个抽屉、一个小柜。	配置一个活动抽板，抽板内有 温度计凹槽，饮水瓶凹槽、 一个抽屉、一个小柜。	无偏离	无
4	床头柜	4. 配置可折叠隐蔽式毛巾架。	配置可折叠隐蔽式毛巾架。	无偏离	无
5	床头柜	5. 柜内配有一个隔板。	柜内配有一个隔板。	无偏离	无
6	床头柜	6. 抗冲击力、抗压力。	抗冲击力、抗压力。	无偏离	无
7	床头柜	7. 承载大于等于 35kg。	承载50kg。	正偏离	无
ICU 病床（多 功能电动床，带床垫）					
1	ICU 病床（多 功能电动床，带床垫）	床面尺寸：不含护栏：（1950 ×910）±10mm	床面尺寸：不含护栏：1950mm ×910mm	无偏离	无
2	ICU 病床（多 功能电动床，带床垫）	床体尺寸：含护栏：（2270 ×1060） ±10mm	床体尺寸：含护栏：2270mm ×1060mm	无偏离	无
3	ICU 病床（多 功能电动床，带床垫）	床面距地高度（不含床垫）： 最小高度：（550±20）mm	床面距地高度（不含床垫）： 最小高度：（550）mm	无偏离	无
4	ICU 病床（多 功能电动床，带床垫）	床面距地高度（不含床垫）： 最大高度：（950±20）mm	床面距地高度（不含床垫）： 最大高度：950mm	无偏离	无
5	ICU 病床（多 功能电动床，带床垫）	升降行程：（400±20）mm（ 电动）	升降行程：400mm（电动）	无偏离	无

	床,带床垫)				
6	ICU 病床 (多 功能电动床,带床垫)	头足倾斜角度:头下倾:12° ±2° (电动);足下倾:15° ±2° (电动)	头足倾斜角度:头下倾:12° (电动);足下倾:15° (电动)	无偏离	无
7	ICU 病床 (多 功能电动床,带床垫)	起背角度:65° ±5° (电动)	起背角度:65° (电动)	无偏离	无
8	ICU 病床 (多 功能电动床,带床垫)	起腿角度:35° ±5° (电动)	起腿角度:35° (电动)	无偏离	无
9	ICU 病床 (多 功能电动床,带床垫)	床垫:规格与病床配套,压缩椰棕大于等于3公分厚、高密度强弹性海绵大于等于3公分厚。 1) 透气性好,能防水、防霉、防菌; 2) 医学专用床垫,床垫经防虫处理,外套采用防水帆布液体不渗透表层且擦拭容易,外皮可灵活拆卸,便于临床护理及卫生清洁,可长期保持床面干净卫生,有弹性; 4) 内层采用优质椰棕加高密度海绵,压缩椰棕大于等于3公分厚、高密度强弹性海绵大于等于3公分厚,须提供海	床垫:规格与病床配套,压缩椰棕3公分厚、高密度强弹性海绵3公分厚。 1) 透气性好,能防水、防霉、防菌; 2) 医学专用床垫,床垫经防虫处理,外套采用防水帆布液体不渗透表层且擦拭容易,外皮可灵活拆卸,便于临床护理及卫生清洁,可长期保持床面干净卫生,有弹性; 4) 内层采用优质椰棕加高密度海绵,压缩椰棕3公分厚、高密度强弹性海绵3公分厚,后附海绵甲醛释放量不大于0.030mg/m ³ ·h 的检测报告。	无偏离	无

		总 甲醛释放量不大于 0.050mg/m ³ h 的检测报告。			
文件柜					
1	文件柜	文件柜高 1800mm 及以上× 宽 800mm 及以上×深度 390mm 及以上；	文件柜高 1800mm ×宽 800mm ×深度 390mm；	无偏离 无	无
2	文件柜	双开门，中间带抽屉，上层带 玻璃。	双开门，中间带抽屉，上层带 玻璃。	无偏离	无
3	文件柜	材质：冷轧钢板，0.6mm-1.5mm 厚。	材质：冷轧钢板，1mm 厚。	无偏离	无
4	文件柜	符合标准：符合 GB/T3325-2017；环保认证： 甲醛释放量达标。	符合标准：符合 GB/T3325-2017；环保认证： 甲醛释放量达标。	无偏离	无
更衣柜					
1	更衣柜	整面三开门；尺寸：900mm± 5mm（宽）×500mm±5mm（深 ）×1850mm±5mm；	整面三开门；尺寸：900mm（ ×500mm深×1850mm；	无偏离	无
2	更衣柜	板材厚度：0.6mm-1.5mm 冷轧 钢板	板材厚度：1mm 冷轧钢板	无偏离	无
3	更衣柜	表面处理：静电喷塑或喷漆处 理。	表面处理：静电喷塑。	无偏离	无
	更衣柜	配备锁具	配备锁具	无偏离	无
办公桌椅					
1	办公桌椅	含一张桌子、一把椅子	含一张桌子、一把椅子	无偏离	无

2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目、二标段

投标文件

2	办公桌椅	尺寸: L1200mm×W500mm×H745mm;	尺寸: L1200mm×W500mm×H745mm;	无偏离	无
3	办公桌椅	钢木组合,带三个抽屉,配备一把椅子;	钢木组合,带三个抽屉,配备一把椅子;	无偏离	无
4	办公桌椅	椅子:一体弓形,乳胶坐垫;8cm 坐垫钢制脚。	椅子:一体弓形,乳胶坐垫;8cm 坐垫钢制脚。	无偏离	无
小型会议桌 (带椅子)					
1	小型会议桌 (带椅子)	一张桌子、配备十把会议椅	一张桌子、配备十把会议椅	无偏离	无
2	小型会议桌 (带椅子)	桌子: 2800*mm1200mm*750mm, 适合 8-10 人。	桌子: 2800*mm1200mm*750mm, 适合 8-10 人。	无偏离	无
3	小型会议桌 (带椅子)	钢架桌腿,环保免漆板,钢木组合,带插座。	钢架桌腿,环保免漆板,钢木组合,带插座。	无偏离	无
4	小型会议桌 (带椅子)	椅子:一体弓形,乳胶坐垫;8cm 坐垫钢制脚。	椅子:一体弓形,乳胶坐垫;8cm 坐垫钢制脚。	无偏离	无
候诊椅					
1	候诊椅	高靠背/带 PU 自结合全包垫, 5 人组。	高靠背/带 PU 自结合全包垫, 5 人组。	无偏离	无
2	候诊椅	1. PU 材质:采用高密度聚氨酯(PU)自结皮材料;	PU 材质:采用高密度聚氨酯(PU)自结皮材料;	无偏离	无
3	候诊椅	2. 内部结构:座板和背板内置高强度钢板、方管或铁架;	内部结构:座板和背板内置高强度钢板、方管或铁架;	无偏离	无
4	候诊椅	3. 长:约 2900-2970mm, 宽:约 680mm-700mm, 高:约 890-910mm; 颜色可定制。	长: 2950mm, 宽: 700mm, 高: 900mm; 颜色可定制。	无偏离	无

5	候诊椅	4. 扶手与脚架：采用铝合金或优质冷轧钢材质，通过压铸或冲压成型，表面进行喷粉、抛光或纳米处理，具有较好的强度和耐腐蚀性。	扶手与脚架：采用铝合金或优质冷轧钢材质，通过压铸或冲压成型，表面进行喷粉、抛光或纳米处理，具有较好的强度和耐腐蚀性。	无偏离	无
值班室床（带床垫）					
1	值班室床（带床垫）	上下铺床	上下铺床	无偏离	无
2	值班室床（带床垫）	1. 卡扣式结构；	卡扣式结构；	无偏离	无
3	值班室床（带床垫）	2. 高 1800mm*宽 900mm*长 2000mm，上铺床面距地面高度 1.2 米-1.5 米左右，下铺床面距离地面高度 0.45 米-0.6 米；	高 1800mm*宽 900mm*长 2000mm，上铺床面距地面高度 1.3 米，下铺床面距离地面高度 0.5 米；	无偏离	无
4	值班室床（带床垫）	3. 床架材质：SPCC 冷轧钢，管壁厚度 0.8mm-1.5mm；床板材质，松木板或钢制床板。	床架材质：SPCC 冷轧钢，管壁厚度 1.2mm；床板材质，钢制床板。	无偏离	无
5	值班室床（带床垫）	4. 护栏高度：200mm-300mm；	护栏高度：250mm；	无偏离	无
6	值班室床（带床垫）	5. 爬梯设计：踏板宽带在 200mm-250mm 之间防滑踏板。	爬梯设计：踏板宽带在 250mm 之间防滑踏板。	无偏离	无
7	值班室床（带床垫）	6. 颜色：乳白色、木纹色。	颜色：乳白色、木纹色。	无偏离	无
8	值班室床（带床垫）	7. 承重能力大于等于 100kg。	承重能力 200kg。	正偏离	无



9	值班室床(带床垫)	床垫要求:大于等于 10cm 厚 乳胶床垫。	床垫要求: 10cm 厚 乳胶床垫。	无偏离	无
电脑					
1	电脑	CPU: 国产 CPU, 例如兆芯 KX-U6780A 及以上, 需通过中 国信息化安全测评中心和国家 保密技术检测中心组织的 安全可靠测评, 且安全可靠 等级不得低于 I 级。	CPU: 国产 CPU, 芯 KX-U6780A 及以上, 需通过中 国信息化安全测评中 心和国家保密技术检测中心 组织的安全可靠测评, 安全可 靠等级 I 级。	无偏离	无
2	电脑	操作系统: 国产系统, 例如银 河麒麟系统及以上, 需通过中 国信息化安全测评中心和国家 保密技术检测中心组织的 安全可靠测评, 且安全可靠 等级不得低于 I 级。	操作系统: 国产系统, 银河麒 麟系统, 需通过中国信息化安 全测评中心和国家保密技术 检测中心组织的安全可靠测 评, 安全可靠等级 I 级。	偏离	无
3	电脑	内存: 16GB 及以上;	内存: 16GB ;	无偏离	无
4	电脑	硬盘容量: 512GB SSD 及以上	硬盘容量: 512GB SSD ;	无偏离	无
5	电脑	显示器 23.8 英寸及以上, 分 辨率 1920*1080 及以上;	显示器 23.8 英寸, 分辨率 1920*1080 ;	无偏离	无
6	电脑	类型: 分体机, 主机加显示器	类型: 分体机, 主机加显示器	无偏离	无
7	电脑	售后服务: 三年质保;	售后服务: 五年质保;	正偏离	无
8	电脑	能效等级: 一级能效。	能效等级: 一级能效。	无偏离	无
激光打印机					

2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目、二标段

投标文件

1	激光打印机	1. 首页打印时间*4 (A4/面向下输出)约 7.8 秒以下; 18 张/分钟以上;	首页打印时间*4 (A4/面向下输出)7.8 秒; 18 张/分钟;	无偏离	无
2	激光打印机	2. 打印分辨率*2 600×600dpi; 2400×600dpi (图像处理分辨率)	打印分辨率*2 600×600dpi (图像处理分辨率)	无偏离	无
3	激光打印机	3. 内存标配 32MB 及以上;	内存标配 32MB ;	无偏离	无
4	激光打印机	4. 纸张尺寸: 支持 A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC;	纸张尺寸: 支持 A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC;	无偏离	无
5	激光打印机	5. 纸张输入纸盒: 150 页及以上;	纸张输入纸盒: 150 页;	无偏离	无
6	激光打印机	6. 月最大负荷打印量5000页及以上; 耗材及打印量 1600页及以上	月最大负荷打印量5000 页; 耗材及打印量 1600页	无偏离	无
7	激光打印机	7. 接口 USB 2.0 高速。	接口 USB 2.0 高速。	无偏离	无
彩色喷墨一体机					
1	彩色喷墨一体机	涵盖功能: 打印/复印/扫描	涵盖功能: 打印/复印/扫描	无偏离	无
2	彩色喷墨一体机	最大处理幅面: A4	最大处理幅面: A4	无偏离	无
3	彩色喷墨一体机	耗材: 分体式墨盒	耗材: 分体式墨盒	无偏离	无
4	彩色喷墨一体机	网络功能: 支持无线网络打印	网络功能: 支持无线网络打印	无偏离	无
5	彩色喷墨一体机	打印分辨率: 优于或等于1200×1200dpi;	打印分辨率: 1200×1200dpi;	无偏离	无

2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目、二标段

投标文件

	体机				
6	彩色喷墨一体机	介质类型：普通纸，信封，相片纸，喷墨纸	介质类型：普通纸，信封，相片纸，喷墨纸	无偏离	无
7	彩色喷墨一体机	内存：大于等于 256MB。	内存：256MB。	无偏离	无

注：1、供应商必须按要求规范填写偏差表。

2、供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，将不予推荐成交候选人。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

4、供应商应对招标文件中货物的技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件中货物有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

供应商名称（企业电子签章）：陕西君凯医疗器械有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：李秀凯

日期：2026年06月08日

[A] 提取文字 更多 ▾