

浚县教育体育局 2026 年采购农体路径器材项目合同

采购项目编号：浚财询价采购-2026-3

甲方：浚县教育体育局（采购人）

乙方：鹤壁传是教学设备销售有限公司（供应商）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

1.1 乙方应当根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为询价文件）并按照甲方需求提供下列货物。

序号	货物名称	品牌	型号	规格参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）
农民体育健身工程 8 件套*60 套								
1	太空漫步机	鑫鹤	XLL J005	1. 规格 1914×566×1205mm 2. 主立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 $\Phi 42 \times 3\text{mm}$ ； 3. 摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 62° ，摆杆选用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 规格的管材，其他管材实际壁厚 3mm； 4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离 80mm； 5. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板； 6. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于 $(3 \times 104)\text{mm}^2$ ，摩擦系数 0.6； 7. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm； 8. 转轴直径为 30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 8mm，轴承采用承载能力 6206 的深沟球轴承； 9. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值 47g（g 为重力加速度）； 10. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	60	3000	180000
2	肋木架	鑫鹤	XLL J036	1. 规格 1280×115×2230mm； 2. 主立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管。主横梁 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ ； 3. 不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm； 4. 横肋采用 32*3 优质钢管，中心间距为 300mm，保证攀爬使用安全； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	60	2060	123600

				5. 不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
社区健身路径器材 12 件套*7 套								
1	太空漫步机	鑫鹤	XLL J005	1. 规格 1914×566×1205mm 2. 主立柱 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 $\phi 42 \times 3\text{mm}$ ； 3. 摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 62° ，摆杆选用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 规格的管材，其他管材实际壁厚 3mm； 4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离 80mm； 5. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板； 6. 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于 $(3 \times 104)\text{mm}^2$ ，摩擦系数 0.6； 7. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm； 8. 转轴直径为 30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 8mm，轴承采用承载能力 6206 的深沟球轴承； 9. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值 47g (g 为重力加速度)； 10. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	3000	21000
2	肋木架	鑫鹤	XLL J036	1. 规格 1280×115×2230mm； 2. 主立柱 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管。主横梁 $\phi 32 \times 3\text{mm}$ ； 3. 不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm； 4. 横肋采用 32*3 优质钢管，中心间距为 300mm，保证攀爬使用安全； 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险； 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	2060	14420
3	太极揉推器	鑫鹤	XLL J041	1. 规格 1138×1046×1288mm； 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质镀锌钢管，主横梁 50mm×100mm×3mm，其他管材壁厚 3mm； 2. 两转盘间的开口距离 245mm； 3. 转盘采用优质铁盘；转盘轴直径 25mm，采用承载能力 6205 的深沟球轴承； 4. 管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸； 5. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	2300	16100
4	三位上肢牵引器	鑫鹤	XLL J062	1. 规格 1030×906×2420mm 2. 主立柱尺寸 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的优质镀锌钢管；主要承载横梁尺寸 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ ； 3. 活动把手（不含柔性部件）质量 600g；柔性部件质量 61g；把手端部直径 51mm； 4. 活动杆件底部距地面 1900mm； 5. 使用人数：3 人（每运动位限单人使用）； 6. 立柱采用外扣式封帽，可防止雨水流入； 7. 轴承采取有效的防水、防尘措施。轴直径 $\phi 25$ ，采用承载能	件	7	2860	20020

	器			4. 把手端部采用柔性封闭,把手端部直径 54mm 且棱边半径不小于 5mm; 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 6. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》,并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。				
11	跷跷板	鑫鹤	XLL J05 3	1. 规格 2070×500×1120mm; 2. 主立柱 Φ114×3mm 的优质镀锌钢管,主横梁 Φ89×3mm; 3. 采用 130 内置限位;转动轴直径 30mm,采用承载能力 6006 的深沟球轴承; 4. 把手端部采用柔性封闭,把手端部直径 58mm 且棱边半径不小于 5mm; 5. 活动摆杆距地面的最小距离 300mm; 6. 最大跌落高度 930mm,单侧倾斜角度 10°; 7. 安装方式:直埋式安装,立柱埋入深度不小于 500mm,浇筑混凝土满足器材抗倾覆稳定要求; 8. 符合 GB/T34021-2017《小型游乐设施摇马和跷跷板》和 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》,并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	2125	14875
12	按摩揉推器	鑫鹤	XLL J12 4	1. 规格 775×350×1630mm 2. 主立柱 Φ114mm×3mm 的优质镀锌钢管,主横梁 Φ48mm×3mm; 3. 按摩棒轴直径为 25mm,采用承载能力 6205 的深沟球轴承; 4. 扶手管采用 Φ32mm×3mm 优质钢管; 5. 转盘采用优质铁盘一次冲压成型; 6. 立柱管材末端采用柔性封堵,除使用工具外,不可拆卸; 7. 符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》,并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。	件	7	1800	12600
合计金额(人民币)小写:1215160.00 元 大写:壹佰贰拾壹万伍仟壹佰陆拾元整								

注:本合同以人民币进行结算。

1.2 上表规定的规格参数内容详见询价文件。

1.3 本合同金额系固定不变价格,已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

二、交货和验收

2.1 交货时间: 合同签订后 30 日历天内供货完毕。

2.2 交货地点: 采购人指定地点。在送货前,乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜,以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。



不超过 10 个工作日)向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的,重新抽检产生的费用由乙方承担。

三、乙方保证

3.1 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权,并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时,乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权,乙方承诺承担全部相关责任。

3.2 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格,货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准(进口产品除外)。

3.3 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品(包括零部件)。如货物需安装或配置软件,乙方保证相关软件均为正版软件。

3.4 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合询价文件的要求;所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求;所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

3.5 货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

四、保修条款

4.1 本合同所购货物免费保养维修期为2年。

4.2 乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、询价文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

4.3 免费保养维修期内,乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

五、履约保证

5.1 甲方不收取履约保证金。甲方确需乙方提供履约保证的,乙方在签订本合同之日向甲方提交不低于合同总价款 10%的履约保函。

5.2 如乙方未能履行本合同约定的相关义务,甲方在书面通知乙方后,有权直接从合同约定的货款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

六、货款支付

6.1 付款方式: 供货安装完毕并经验收合格后支付至合同总价款的 100%。

6.2 甲方对乙方根据本合同提供的的结算单或发票有异议的,应当于收到之日起 10 日内提出,否则视为无异议。但因乙方故意隐瞒事实或弄虚作假致使甲方未及时发现除外。



9.2 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

采购公告、询价文件的需求明细、答疑内容、补充通知、投标（响应）文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效

自甲乙双方签字盖章之日起生效。

十二、其他

乙方有权依照政府采购相关规定申请采购合同融资等金融服务；甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合。

甲方：浚县教育体育局

联系人：

账号：

开户行：

签订日期：



乙方：鹤壁传是教学设备销售有限公司

联系人：陈康 15638229819

账号：22405001900000224

开户行：鹤壁农村商业银行股份有限公司汇金支行

签订日期：2026.7.15

