

(二) 响应函附录

项目名称	鹤山区城区道路电子监控系统项目（二次）
供应商	鹤壁市万邦科技有限公司
首次报价（元）	¥： <u>562110元</u> 大写： <u>伍拾陆万贰仟壹佰壹拾元整</u>
工期	合同签订后20日历天内完成供货，并安装调试至设备正常运行和使用。
质保期	3 年（包含维修、保养人工费及设备配套零配件在内的全部配件、软件免费升级更新）。
质量要求	符合国家、行业相关规范合格标准以及采购人需求
磋商有效期	响应文件递交截止之日起60日历天
交货地点	按采购单位指定地点完成相关采购内容
需要说明的问题	无

供应商（企业电子印章）： 鹤壁市万邦科技有限公司

法人代表或委托代理人（电子签名或电子印章）：

日期： 2026 年 8 月 14 日

四、采购清单明细报价表

单位：人民币/元

序 号	产品名称	品牌	规格/型号	单价	单位（元）	数量	总价（元）
1	高清抓拍单元	华为	规格：1、本项目所投产品包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、安装支架等； 2、本项目所投产品支持分辨率 4096*2160, 传感器靶面为1英寸； 3、本项目所投产品支持违法变道、尾号限行、不按规定车道行驶、逆行、压停止线、禁货等违法行车，平均捕获率99%，准确率99%； ★4、本项目所投产品支持AI 车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌； 5、本项目所投产品支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可检测出100个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标；	台	22500	6	135000

		ABD0AA82	★6、本项目所投设备护罩支持侧面翻盖开合，且采用双卡扣快装设计，便于维护； 7、本项目所投产品支持前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能，能够区分主副驾，夜晚补光有效光照度不高于20lux，晚间车牌、车身颜色、车内人脸及衣着清晰可见，色彩无偏色，驾驶员人脸抠图率达到99%，副驾驶人脸抠图率达到99%；可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置； ★8、本项目所投产品支持AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹； ★9、本项目所投设备内置镜头模组支架装置，可以移除鬼影； 10、本项目所投产品支持视场角80° 视野范围内车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型等； 11、本项目所投产品支持快速集成智能算法或应用APP, 智能算法或 APP 可以				
---	--	----------	--	--	--	--	--

		ABD0AA82	独立升级，支持批量升级，升级过程中画面不丢失，支持生态算法（业界标准 rpm 包格式+签名组成的 tar 包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验； 12、本项目所投产品具有2个RJ45千兆以太网口、4个RS485 接口、4 路开关量接口、4 路电平量接口、1 路报警输入、1 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 USB 接口、1 个 TF 卡接口； ★13、本项目所投产品支持补光灯简易接口设计，通过2个 RJ45 接口控制外置补光灯，支持调节补光灯亮度； 14、本项目所投产品的防护等级为IP67、IK10； 15、本项目所投产品的工作电压：AC100~240V； 型号：X2391				
2	四合一生态卡口专用灯	千叶行	规格：1、本项目所投产品可见光型补光装置的光源显色指数97.4Ra，气体放电光源色温6972K，LED 光源色温在 2800K~5500K 范围内；红	个	4700	8	37600

		ABD0AA82	外型补光装置的光源波段在680nm~2500nm 范围内。 ★2、本项目所投产品补光装置具有与交通技术监控设备同步的功能。频闪型补光装置闪烁频率大于75Hz，每个周期内的点亮时间应根据交通技术监控设备的要求进行调节，且最大值1.8ms可调； ★3、本项目所投产品为脉冲型补光装置点亮时间最大值0.438ms，且具有峰值光强抑制功能；脉冲型补光装置的回电时间小于100ms； ★4、本项目所投产品在AC220V、50Hz 的额定电压下，频闪型或持续点亮型补光装置的功耗3.3W每车道； 5、本项目所投产品的补光装置接地端子(或接地触点)与外壳等易触及部件之间的接触电阻0.17Ω； ★6、本项目所投产品的补光装置机壳按使用要求接地，通电正常工作，试验程序符合 GB/T 17626.2 的要求； ★7、本项目所投产品接触放				
---	--	----------	---	--	--	--	--

		ABD0AA82	电施加在补光装置导电表面和耦合板上，空气放电对绝缘表面进行。接触放电电压为4kV，空气放电电压为4kV； 8、本项目所投产品在补光装置容易触碰到的地方选取5个预选点。对每个选取的点进行正负各10次放电，每次放电间隔为 2s，试验中，允许补光装置功能暂时丧失或降低，在试验结束后能自行恢复正常，不需要操作者干预。 型号:CXBG-1-1-PS-A-16HS				
3	终端服务设备	盛视	规格: 1、本项目所投产品支持接入5路高清网络摄像机； 2、本项目所投产品支持 H. 264、H. 265 接入视频格式，支持 JPEG 接入图片格式； 3、本项目所投产品配置一块 4T 硬盘； 4、本项目所投产品支持图片合成、字符叠加、正反卡口抓拍图片合成、相同车牌去重、故障恢复功能； 5、本项目所投产品支持车流量统计、区间测速、黑白名	台	15000	6	90000

		ABD0AA82	单功能； 6、本项目所投产品具有 5 个网口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口，2 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 路 USB； 7、本项目所投产品支持温度范围在-40℃ ~ +70℃的环境下工作。 型号：MV3500-04-A(4T)				
4	工业光交机	上海贝尔	规格：本项目所投产品为5口千兆工业光交换机，-宽温零下 35℃-75℃，防雷 4KV，金属铁壳 型号：0-040G-MC	台	580	6	3480
5	圆形禁行标志	隆浩	规格：本项目所投产品的圆形国标标志直径 80cm，限行标志为载货货车、左转、右转、直行等，均符合 GB+5768.2-2022。 型号：80cm	块	880	15	13200
6	圆形禁行标志	隆浩	规格：本项目所投产品的圆形国标标志直径100cm，限行标志为载货货车、左转、右转、直行等，均符合 GB+5768.2-2022。 型号：100cm	块	920	18	16560
7	方形禁行标志	隆浩	规格：本项目所投产品的辅助标志牌尺寸为 60cm*80cm 规格，均符合 GB+5768.2-2022。 型号：60cm*80cm	块	780	15	11700

8	方形禁行标志	隆浩	规格： 本项目所投产品的辅助标志牌尺寸为80cm*100cm 规格，均符合GB+5768.2-2022。 型号： 80cm*100cm	块	810	18	14580
9	立杆	隆浩	规格： 本项目所投产品高3M，材质采用热镀锌管，直径76mm，壁厚2mm，采用混凝土浇筑，杆件横臂、抱箍等相关配件，配件均采用不锈钢。 型号： Hc-L10m	套	830	33	27390
10	设备箱	隆浩	规格： 1、本项目所投产品的尺寸500mm*400mm*250mm，壁厚 1mm。 2、本项目所投设备包含220V专业电表，电流20A、固定抱箍 1 套，6 孔插线板 2 个，空气开关 32A*1，防浪涌保护器一个。 3、本项目所投设备箱内各种设备安装排布摆放整齐，线缆捆扎整洁。 型号： 500*400	个	630	6	3780
11	电源线	爱谱华顿	规格： 本项目所投产品为RVV2*1.0 国标 型号： RVV2*1.0	米	4.7	500	2350
12	网线	爱谱华顿	规格： 本项目所投产品为超六类网线 型号： AP-6-01	米	4.9	100	490
13	三维支架	华为	规格： 本项目所投产品为专用三维支架，材质不锈钢	个	170	14	2380

			型号: HW03				
14	辅材	万邦	规格: 1、本项目所投产品为光纤跳纤和光纤尾纤 6 根、光纤连接热熔单模 12 芯、光缆终端盘 4 口 6 个。 2、本项目所投产品为沟内暗敷设刚性阻燃管公称口径 20mm, 挖土深度 0.5m, 宽 0.3m及回填。 型号: WB-FL	项	35000	1	35000
15	3年电网费	万邦	规格: 1、我公司承诺设备三年日常取电、用电费用 2、本项目所投网络为公安级加密视频专线, 每条带宽 100M, 共计6条。 型号: WB-DWF	项	19000	1	19000
16	安装调试	万邦	规格: 我公司负责设备安装、穿线、调试、吊车、高车租赁等。 型号: WB-AZ	处	5800	6	34800
17	维保服务	万邦	规格: 1、 我公司承诺自验收合格后 3 年期内设备日常维护、保养、升级、安全漏洞等工作, 维护期内零配件维修及更换, 2、我公司承诺3年期内提供全天候 7×24 小时的故障维修服务和技术业务支持服务, 有专业的技术人员负责	项	23000	1	23000

			及时解决系统出现的任何故障； 型号：WB-FW				
18	系统扩容服务	ABD0AA82 万邦	规格： 1、我公司包含本次建设卡点及利旧卡点无缝对接货车禁限行协同治理管控平台。 2、我公司对货车禁限行协同治理管控平台扩容9路，存储扩容等工作。 3、我公司包含本次建设及利旧的卡点向市省级交巡警支队进行备案，并提供备案所需的航拍图及一切相关材料； 型号：WB-KR	路	10200	9	91800
合计：伍拾陆万贰仟壹佰壹拾元整							562110元

填报要求：

- 1、本表总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
- 2、应如实填写报价明细表，产品名称、数量和单位必须与“第三章 采购需求”中内容一致。否则，按无效响应处理。
- 3、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增行，请在栏目“……”下插入填写。

供应商：鹤壁市万邦科技有限公司（企业电子印章）

2026 年 8 月 14 日