

浚县职业中等专业学校机房硬件设施设备采购项目

成交公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：浚财询价采购-2026-7
- 2、项目名称：浚县职业中等专业学校机房硬件设施设备采购项目
- 3、采购方式：询价
- 4、采购公告发布日期：2026 年 9 月 22 日
- 5、评审日期：2026 年 09 月 29 日

二、成交情况

包号	采购内容		供应商名称	地址	中标金额	单位
XXCG-2026-0290-01	采购台式计算机 100 台、电脑课桌 50 张、课凳 100 张等（具体详见询价通知书“第三章 采购需求”）		鹤壁谦耘科技服务有限公司	河南省鹤壁市浚县卫溪街道东长村村东 180 号	535908.00	元
	序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
	1	教师台式计算机	联想开天	主机：开天 M75zG2t-D012 显示器：ET524 Gle	2	5999.00
	2	台式计算机	联想开天	主机：开天 E50zG1t-D305 显示器：ET524 Gle	98	4595.00
	3	云桌面管理软件	联想	联想 IDV 云桌面大师版软件 V1.0	100	180.00
	4	电子教室	联想	联想 IDV 云桌面大师版软件 V1.0	100	129.00
	5	电脑课桌	百特尚优	BT-SMX32（定制）	50	780.00
	6	方凳	百特尚优	BTY-Y252（定制）	100	37.00

三、评审专家名单：刘波、闪琳、周新建（采购人代表）

四、代理服务收费标准及金额：按照《河南省招标投标协会关于印发〈河南省招标代理服务收费指导意见〉的通知》（豫招协【2023】002号）规定标准计取。

收费金额：10000.00 元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本成交公告同时在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

各有关当事人对评标结果如有异议者，可以在公告结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字，并附带相应的证明材料），由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、邮件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 浚县职业中等专业学校
地 址： 浚县长丰大道与卫河路交叉口西 300 米路南
联 系 人： 付龙熙
联系方式： 17639211589

2. 采购代理机构信息

名 称： 鹤壁浚泽项目管理有限公司
地 址： 浚县中原建材商贸城B2807
联 系 人： 马宇
联系方式： 15003920699

3. 项目联系方式

项目联系人： 付龙熙
联 系 方 式： 17639211589

3. 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

1D63FD88
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及 相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于 本国产品。具体情况如下：

1. 教师台式计算机（主机：开天M75z G2t-D012 、显示器：ET524 G1e），生产厂为主机：联想开天科技有限公司天津分公司；显示器：合肥市航嘉显示科技有限公司，厂址为主机：天津空港经济区经三路 9 号 6 号楼二层#2；显示器：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路716号厂房D。教师台式计算机（主机：开天M75z G2t-D012 、显示器：ET524 G1e）的中国 境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. 台式计算机（主机：开天E50z G1t-D305 、显示器：ET524 G1e），生产厂为主机：联想开天科技有限公司天津分公司；显示器：合肥市航嘉显示科技有限公司，厂址为主机：天津空港经济区经三路 9 号 6 号楼二层#2；显示器：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路716号厂房D。台式计算机主机：（开天E50z G1t-D305 、显示器：ET524 G1e）的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. 云桌面管理软件（联想IDV云桌面大师版软件V1.0），生产厂为联想(北京)有限公司，厂址为北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6。云桌面管理软件(联想IDV云桌面大师版软件V1.0)的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. 电子教室（联想IDV云桌面大师版软件V1.0），生产厂为联想(北京)有限公司，厂址为北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6。电子教室（联想IDV云桌面大师版软件V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. 电脑课桌【BT-SMX32（定制）】，生产厂为郑州百特家具有限公司，厂址为郑州市中牟县官渡镇仓狼路许村路口(建业足球俱乐部对面)。电脑课桌【BT-SMX32（定制）】的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. 方凳【BTY-Y252（定制）】，生产厂为郑州百特家具有限公司，厂址为郑州市中牟县官渡镇仓狼路许村路口(建业足球俱乐部对面)。方凳【BTY-Y252（定制）】的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 的 在中国境内生产。 的 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（全称并加盖公章）：鹤壁谦耘科技服务有限公司

日期：2026年9月29日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注 的，无需填写。
4. 如不涉及可删去或不填写本“声明函”。

浚县职业中等专业学校机房硬件设施设备采购项目 招 标 评 标 报 告

采购人	浚县职业中等专业学校	项目名称	浚县职业中等专业学校机房硬件设施设备采购项目			
建设地点	详见招标文件	招标范围	详见招标文件			
开标时间	2026 年 09 月 29 日 09 时	开标地点	浚县第二远程开标室			
评标时间	2026 年 09 月 29 日 09 时	评标地点	浚县第二评标室			
参加人员	采 购 人：浚县职业中等专业学校 监督部门：浚县财政局 代理机构：鹤壁浚泽项目管理有限公司 评委主任：刘 波 评 委：周 新 建 刘 波 闪 琳					
评标结果	通过符合性审查的投标人得分如下：					
	投标人	投标报价	项目负 责人	是否小微 企业	小微企业 报价	得分
	安阳市明腾商贸有限公司	537580.0	王明			
	鹤壁谦耘科技服务有限公司	535908.0	高桂洋			
	鹤壁市创赢商贸有限公司	539300.0	燕军			
	根据招标文件相关要求最终中标候选人为： 第一中标候选人：鹤壁谦耘科技服务有限公司 第二中标候选人：安阳市明腾商贸有限公司 第三中标候选人：鹤壁市创赢商贸有限公司					
招标公告刊登的媒体名称：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易信息网》、《鹤壁日报》						

(五) 分项报价表

序号	货物名称	生产厂商	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	教师台式机	制造商(主机、显示器): 联想开天科技有限公司; 生产企业名称: 主机:联想开天科技有限公司天津分公司; 显示器:合肥市航嘉显示科技有限公司。	品牌:联想开天 型号:主机:开天M75z G2t-D012 显示器:ET524 G1e	1、CPU:通过中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》要求,8核3.6GHz主频,国产架构; 2、内存:16GB DDR4 内存,4个内存插槽; 3、显卡:集成显卡或更高,支持VGA+HDMI+DP三路视频输出显示; 4、声卡:原厂配备5.1声道声卡,提供5个音频接口; 5、硬盘:512G M.2 SSD,支持1个3.5英寸HDD硬盘扩展; 6、网卡:主板板载1个RJ45以太网口; 7、显示器:23.8英寸显示器,与主机同品牌; 8、扩展槽:主板提供1个PCIe x16、1个PCIe x4、1个PCIex1、1个M.2扩展插槽和2个SATA接口,为方便后期扩展,主板预留2个USB Header; 9、键鼠:标配原厂防水键盘、抗菌鼠标; 10、USB接口:前置、后置各4个主板原生USB3.2接口; 11、电源:200W节能电源。 12、操作系统:出厂预装国产化操作系统; 13、支持USB智能数据保护与管理功能,即支持接口仅识别键鼠,不识别USB存储设备,保护数据使用安全。 14、机箱:13.6L标准塔式模块化设计免工具拆卸机箱,前面板标配硬盘灯和电源灯,配备顶置提手和主板报警蜂鸣器。	台	2	5999.00	11998.00	/
2	台式计算机	制造商(主机、显示器): 联想开天科技有限公司; 生产企业名称: 主机:联想开天科技有限公司天津分公司; 显示器:合肥市航嘉显示科技有限公司。	品牌:联想开天 型号:主机:开天E50z G1t-D305 显示器:ET524 G1e	1、处理器:通过中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》要求,国产X86架构,核心数8核,基础主频2.7GHz; 2、内存:8GB DDR4内存,内存插槽2个; 3、硬盘:512GB M.2 SSD; 4、显卡:集成显卡,板载VGA+HDMI双视频接口,同时支持独立显卡扩展; 5、接口:前置USB3.0接口4个,音频接口2个;后置USB3.0接口2个,USB2.0接口2个,音频接口3个,标配RJ45网口;	台	98	4595.00	450310.00	/

序号	货物名称	生产厂商	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
			ID63FD88	6、扩展槽：PCIe x16 1 个，PCIe x1 2 个，主板 SATA 接口 2 个； 7、显示器：与主机同品牌，23.8 英寸液晶显示器； 8、机箱：13.6L； 9、电源：180W节能电源； 10、操作系统：国产操作系统； 11、安全性：BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下接口开关，针对存储设备支持 USB 接口切换禁止访问模式/只读模式，保护数据安全，已提供功能截图； 12、稳定性：主机 MTBF大于100 万小时。 13、售后服务：三年有限保修免费上门，24 小时电话响应，第二天自然日上门，365 天全年无休。					
3	云桌面管理软件	联想(北京)有限公司	品牌：联想 型号：联想IDV云桌面大师版软件V1.0	1、支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME、M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 2、支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。 3、终端支持分组管理，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。 4、可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。（已提供此功能界面截图证明） 5、支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过WiFi更新与管理桌面。 6、为满足学校对多教学场景的切换，支持三种模式对某一系统盘和数据盘的管理，即还原模式、读写模式、学习模式。 7、为提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持做好模板、完成系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（已提供此功能界面截图证明） 8、支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端远程协助排障。 9、为方便学校进行硬件资产统计，支持收集平台中所有终端硬件配置信息，包括但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容	套	100	180.00	18000.00	/



ID63FD88



序号	货物名称	生产厂商	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
				量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（已提供此功能界面截图证明） 10、为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持收集平台中所有终端的运行状态信息，包括但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。（已提供此功能界面截图证明） 11、为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持收集平台中所有终端的软件信息，包括但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。 12、为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度。（已提供此功能界面截图证明） 13、平台可以进行计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘。（已提供此功能界面截图证明） 14、支持大数据展示，可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。（已提供此功能界面截图证明） 15、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（已提供此功能界面截图证明） 16、为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。 17、支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权管理。 18、支持管理平台的操作行为的责任溯源：可基于IP地址、用户名及其访问时间、操作类型形的多维度的溯源机制。支持不同操作类型进行搜索包括但不限于修改计算机名称、修改计算机IP、修改计算					



序号	货物名称	生产厂商	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
			1D63FD88	机访问模式，下发桌面模板。（已提供此功能界面截图证明） 19、终端支持多盘缓存模式，在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。（已提供此功能界面截图证明） 20、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、Windows全系列。支持从管理端或客户端自主选择启动环境，且多个系统环境可快速切换。（已提供此功能界面截图证明） 21、为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理。（已提供此功能界面截图证明） 22、在终端与云桌面服务器丢失或断开网络连接无法被管理的情况下，支持使用U盘或移动硬盘恢复桌面。 23、当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。（已提供此功能界面截图证明） 24、支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间。 25、为适配各种网络环境情况，支持通过多种方式设定IP地址，包括手动设定、自有DHCP及第三方DHCP。 26、支持管理平台对单个或批量设备的文件下发功能，涵盖多种文件类型，包括图片、音频、视频、文档以及压缩文件。其中，图片、音频和视频类文件支持在下发至设备后自动播放，为用户提供高效、便捷的操作体验。（已提供此功能界面截图证明） 27、支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有USB接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。（已提供此功能界面截图证明） 28、支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U盘方式部署系统，客户端可通过VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。 29、为防止学生误入底层系统或在镜像下发时误操作，在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。（已提供此功能界面截图证明） 30、为解决国产系统下的软件使用体验需要支持在海光、兆芯、					

1D63FD88



序号	货物名称	生产厂商	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
				飞腾、龙芯等国产硬件和KOS、UOS等国产系统下兼容Windows软件的运行使用。产品需完全模拟用户 windows 电脑原有的操作习惯及场景，支持像windows 电脑一样，应用程序的多开切换，进入客户端双击应用图标即可打开程序。系统任务栏操作、消息托盘显示系统剪贴板调用、桌面快捷方式打开、文件启动程序关联等操作。（已提供此功能界面截图证明） 31、内置人工智能通识课模块支持多媒体拓展资源聚合：集成全球顶尖 AI 教育视频资源及实时更新的行业资讯与应用案例。为教师提供课堂导入素材及学生课后探究资源，解决教学内容滞后性问题。 32、内置人工智能通识课模块支持轻量化 AI 能力体验平台：内置文生文、文生图等主流 AI 模型的 Web 端交互入口，支持教师在无代码环境下进行现场演示。					
4	电子教室	联想(北京)有限公司	品牌：联想 型号：联想IDV云桌面大师版软件V1.0	1、教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 2、屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 3、视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 4、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 5、语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生。 6、语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师 and 此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 7、学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 8、分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，	套	100	129.00	12900.00	/



序号	货物名称	生产厂商	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
				教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 9、分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字、表情，图片等。（已提供此功能界面截图证明） 10、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF 录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。（已提供此功能界面截图证明） 11、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 12、文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。（已提供此功能界面截图证明） 13、作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。（已提供此功能界面截图证明） 14、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。 15、频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 16、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 17、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 18、上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（已提供此功能界面截图证明） 19、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中					

1D63FD88



序号	货物名称	生产厂商	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
				打游戏,或使用QQ,MSN等聊天工具。(已提供此功能界面截图证明) 20、黑屏肃静:教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作,达到专心听课目的,教师可自定义黑屏的内容与图片。 21、分组管理:教师可以新建,删除,重命名分组,添加和删除分组中的成员,设置小组长。分组信息随班级模型永久保存,下次上课可以直接使用保存的分组。 22、自动锁屏:断线保护自动锁屏技术,通过网卡的是否激活来锁定屏幕,避免学生拔掉网线违反纪律。 23、防杀进程:为安全起见,学生端程序运行后,防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 24、请求帮助:学生端遇到问题可请求帮助,教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 25、远程消息:教师与学生能够使用远程消息进行交流,并可以允许和阻止学生发送文字消息。 26、远程设置:远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码,是否启用进程保护,断线锁屏,热键退出等。(已提供此功能界面截图证明)					
5	电脑课桌	郑州百特家具有限公司	品牌:百特尚优 型号:BT-SMX32(定制)	1、整体规格:1200mm*600mm*750mm。 2、桌面规格:长 1200mm,宽 600mm,厚度25mm。 3、基材采用 E1 级环保实木颗粒板,四边采用PVC 全自动热熔胶封边。 4、桌腿:主管采用直径 20mm*40mm 脚壁厚0.8mm 钢管,辅管 采用:20mm*20mm,厚0.7mm 的优质钢管。二基材采用 E1 级环 保实木颗粒板,四边:采用PVC 全自动热熔胶封边。 5、桌面下边设有主机单独存放区域,且设有对开柜门上安有单独锁具; 6、所有钢制品采用二氧化碳保护焊接,然后磨平。波立纹均匀,无焊流、无叠缝,不出现偏焊、漏焊、焊穿、气孔等。表面经酸洗磷化处理后,用静电喷涂,具有耐腐蚀、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击、防水、防老化等优点,且光滑、无斑点,坚固 美观。	张	50	780.00	39000.00	/
6	方凳	郑州百特家具有限公司	品牌:百特尚优	1、整体规格:330mm*240mm*440mm。	张	100	37.00	3700.00	/

序号	货物名称	生产厂商	品牌、型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
			型号: BTY-Y252(定制)	2、凳面: 长 330mm*宽 240mm, 厚18mm, 基材采用 E1 级环保实木颗粒板, 四边采用PVC 全自动热熔胶封边。 3、凳腿: 主副管采用 25mm*25mm, 厚0.8mm 优质钢管。 4、脚帽: 采用优质PP工程塑胶套。					
合计金额: 大写: 伍拾叁万伍仟玖佰零捌元整 小写: 535908.00 元									

- 注: 1、表中的产品名称及数量应与“第三章 采购需求”中的相应内容一致。
- 2、供应商必须提供其所投货物的具体数值, 否则将视为非实质性响应。
- 3、供应商必须提供其所投货物的品牌和型号, 否则将视为非实质性响应。
- 4、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致。投标报价是履行合同的最终报价, 无特别注明, 均为人民币报价。应包括供货运输费、装卸费、保险费、检验费、安装费、调试 费、配件备品、售后服务、优惠承诺、税金、采购项目履行过程中所需的而询价通知书中未列出的相关辅助材料及询价通知书中的所有责任、义务和风险等全部费用, 采购人不再单独支付其他任何费用。
- 5、如本表格式内容不能满足需要, 供应商可根据本表格格式自行增减行数填写, 但必须体现以上内容。

供应商名称(全称并加盖公章): 鹤壁谦耘科技服务有限公司

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章):

日期: 2026 年 9 月 29 日

