

# 合同书

合同编号 豫财磋商采购-2026-184  
甲方 河南工业职业技术学院 项目名称 河南工业职业技术学院实践教学基础条件保障——实习用低值易耗品项目  
乙方 南阳市领动体育设施有限公司 签约地点 河南. 南阳. 宛城区

甲乙双方根据豫财磋商采购-2026-184号“河南工业职业技术学院实践教学基础条件保障——实习用低值易耗品项目 2 包段”项目中标通知书和招投标文件，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，经双方协商一致，订立本合同。

## 一、项目清单及合同金额

### 1. 项目清单与报价：

| 序号 | 名称        | 品牌型号        | 单位 | 数量  | 单价   | 小计    |
|----|-----------|-------------|----|-----|------|-------|
| 1  | 篮球：7号球    | 利生 B9996-1  | 个  | 300 | 115  | 34500 |
| 2  | 篮球：6号球    | 利生 2268-1   | 个  | 200 | 110  | 22000 |
| 3  | 排球：硬排     | 利生 V8001    | 个  | 200 | 95   | 19000 |
| 4  | 足球        | 利生 FA50     | 个  | 300 | 120  | 36000 |
| 5  | 乒乓球拍      | 麦德姆 M-147   | 付  | 100 | 80   | 8000  |
| 6  | 羽毛球拍      | 麦德姆 M-106   | 付  | 100 | 150  | 15000 |
| 7  | 乒乓球       | 威佳 双鱼一星     | 箱  | 6   | 1300 | 7800  |
| 8  | 羽毛球       | 麦德姆 M-164   | 箱  | 13  | 4000 | 52000 |
| 9  | 50米皮尺     | 麦德姆 M-CC-50 | 卷  | 6   | 65   | 390   |
| 10 | 30米皮尺     | 麦德姆 M-CC-31 | 卷  | 10  | 50   | 500   |
| 11 | 秒表（计60人次） | 天福 PC90     | 块  | 10  | 280  | 2800  |



|       |         |                                  |   |     |     |       |
|-------|---------|----------------------------------|---|-----|-----|-------|
| 12    | 羽毛球网    | 威佳 WJ-8-002                      | 付 | 40  | 80  | 3200  |
| 13    | 排球网     | 威佳 WJ-4-005                      | 付 | 20  | 360 | 7200  |
| 14    | 足球网（大）  | 威佳 WJ-2-205                      | 付 | 10  | 825 | 8250  |
| 15    | 足球网（小）  | 威佳 WJ-2-302                      | 付 | 10  | 530 | 5300  |
| 16    | 单人跳绳    | 麦德姆 M-0526                       | 条 | 120 | 18  | 2160  |
| 17    | 10 米跳绳  | 麦德姆 M-2918-10                    | 条 | 40  | 60  | 2400  |
| 18    | 拔河绳     | 威佳 WJ-AR-01                      | 条 | 4   | 360 | 1440  |
| 19    | 毽球      | 威佳 WJ-JQ01                       | 个 | 400 | 5   | 2000  |
| 20    | 提球网兜（大） | 威佳 WJ-031                        | 个 | 80  | 45  | 3600  |
| 21    | 呼啦圈     | 威佳 WJ-005                        | 个 | 100 | 50  | 5000  |
| 22    | 瑜伽垫     | 威佳定制款                            | 个 | 100 | 150 | 15000 |
| 23    | 发令枪     | 威佳 WJSX-FLQ                      | 把 | 2   | 280 | 560   |
| 24    | 发令弹     | 威佳 WJ-CJ-100                     | 盒 | 5   | 180 | 900   |
| 25    | 跳高杆     | 威佳 WJ-T-2                        | 个 | 10  | 180 | 1800  |
| 合计（元） |         | 大写：贰拾伍万陆仟捌佰元整<br>小写：¥256800.00 元 |   |     |     |       |

2. 项目具体参数：详见附件；
3. 合同金额：¥256800.00（大写：贰拾伍万陆仟捌佰元整）
4. 合同价含运输、搬运、售后服务等所有费用。该价在合同履行期间固定不变。

## 二、合同履行

1. 交货时间：合同签订后 90 日内验收合格并交付使用。
2. 交货地点：采购人指定的交货地点。
3. 甲方应在货物到达指定地点前两日内，提供符合货物存放的相关条件环境。
4. 开箱验货：货物全部到货后甲方组织使用部门、档案管理部门有关人员会同乙

方开箱验货。乙方必须提供货物的出厂证明，生产商关于货物的权利、质量合格声明，装箱单、产品合格证、使用说明书、保修卡等相关资料。乙方必须确保货物为全新原厂正品。

5. 乙方负责货物的运输配送，并提供更换配件和备品材料。配件和备品材料需经甲方质量验收后，方可进场使用和施工。

6. 货物正常运行后，乙方免费培训甲方至少四名技术人员，使熟练掌握、独立工作为止（包含货物及针对典型零件及耗材的装卸、加工培训、操作人员达到熟练处理、日常保养、产品故障判断及排除能力）。

7. 乙方在供货时，保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并接受甲方的监督检查。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

### 三、履约验收

1. 乙方提供的备品与附件为最新生产的原装正品，各项指标符合国家检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方提供的产品不符合规定或质量不合格，由乙方负责更换，并承担换货而发生的一切费用。乙方不能更换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供软件不侵犯第三方专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若侵犯了第三方上述权利，并导致第三方追究甲方的责任，甲方受到的损失，应由乙方承担。

4. 乙方履约完成并提交验收申请后7个工作日内，甲方按国家相关标准和招投标相关文件自行组织有关专业人员进行验收。

5. 验收内容为货物数量、产品质量符合招标文件技术要求，以及人员培训情况。

### 四、付款方式及期限

1. 采用人民币转账结算方式。乙方开具以河南工业职业技术学院为客户名称的增值税专用发票。

2. 中标人应在领取中标通知书后5个工作日内（合同签订前）向学校指定的账户支付本合同总价款5%的履约保证金。该履约保证金在中标人履行完交货义务且学校对项目验收合格后自动转为质量保证金，一年后无质量问题无息退还。付款方式为项目验收合格后15个工作日内乙方提供发票后甲方向乙方支付合同金额的100%。

## 五、保修条款、售后服务

1. 严格遵守招标文件要求和投标文件承诺，货物验收合格后，2年免费质保，2年免费上门服务，提供技术服务、技术培训、售后服务方案。

包修期内对产品质量实行免费“三包”服务，如产品出现故障问题时，在2小时内响应，4小时内到达现场，6小时内解决问题。在质保期内设备出现故障，若6小时内不能解决需提供备品支持。直到原产品修复，期间产生的所有费用均由乙方承担。原产品修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。如果维修两次仍不合格，不能正常使用时，甲方有权要求退货或换货，乙方要承担损失赔偿责任。

2. 乙方将向甲方免费提供7×24小时电话服务，内容包括：对于乙方所有产品的技术问题的解答；对于乙方所有产品的市场信息的咨询；对于乙方所有产品的升级与修补的咨询；对于乙方公司客户服务流程以及商务流程的咨询；售后服务地址：南阳市卧龙区北京大道崔庄社区党群服务中心6楼；联系人：张环，电话：18039311797。

## 六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求和投标文件承诺的产品有权拒绝接收，并追究违约责任。

2. 甲方有义务在合同规定期限内协助履行付款。

3. 甲方有义务对乙方的技术及商业秘密予以保密。

4. 由于产品质量和乙方销售服务过程中产生的各种费用及责任由乙方承担。

5. 乙方提供产品若单证不全、包装瑕疵或其他与约定不符的质量问题，甲方有权拒收，由此造成的责任由乙方承担。如因乙方产品质量问题引发安全事故，责任由乙方承担。

6. 乙方有权利按照合同要求及时支付相应合同款项。

7. 乙方有义务按照招标文件要求和投标文件承诺提供良好服务。

## 七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付合同总额20%的违约金。

2. 若因乙方原因导致逾期交货，从逾期之日起每天按本合同总价0.2%的数额向甲方支付违约金；逾期二十个工作日以上的，甲方有权终止合同，并按照乙方违约处理。

3. 甲方如无正常理由而拒绝收货，按照甲方违约处理。

4. 如果甲方逾期支付货款，则甲方从应付款之日十天后起，按每天逾期付款部分的0.2%计算违约金。

5. 因不可抗力造成违约，甲乙双方另行协商解决。

### 八、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为及时进行协商解决，但仪器设备技术参数不得低于招标文件要求和投标文件承诺。如不能协商解决可向合同签订地人民法院诉讼。相关费用由过错方支付。



### 九、其他

1. 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2. 本合同经双方代表签字盖章后生效。本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

3. 其他未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附件：详细参数

|   |                  |   |                              |
|---|------------------|---|------------------------------|
| 甲方：   | 河南工业职业技术学院       | 乙方：   | 南阳市领动体育设施有限公司                |
| 开户行：  | 中国银行南阳仲景北路支行     | 开户行：  | 中原银行股份有限公司南阳学院路支行            |
| 账号：   | 264999999168     | 账号：   | 411320010170002601           |
| 委托代理人：<br> | 统一社会信用代码：        | 91411303MA3XCC1H6P  |                              |
|   | 企业规模：            | 微型  |                              |
|   | 委托代理人：           |  |                              |
| 联系人：  | 崔楠               | 联系人：  | 张环                           |
| 地址：   | 河南.南阳.杜诗路 1666 号 | 地址：   | 南阳市卧龙区北京大道崔庄社区<br>党群服务中心 6 楼 |
| 电话：   | 18695966667      | 电话：   | 18039311797                  |
| 签约时间：   | 2026年6月8日        | 签约时间：   | 2026年6月8日                    |

## 附件：详细参数

| 序号 | 产品名称   | 单位 | 数量  | 具体要求   | 备注 |
|----|--------|----|-----|--|----|
| 1  | 篮球：7号球 | 个  | 300 | 7号球，国际篮联认证，丁基内胆，防滑吸湿PU革。   | /  |
| 2  | 篮球：6号球 | 个  | 200 | 6号球，国际篮联认证，丁基内胆，防滑吸湿PU革。   | /  |
| 3  | 排球：硬排  | 个  | 200 | 材质：丁基内胆，超细PU软皮，手感舒适不伤手<br>气嘴：防漏气、防水，提高使用时长<br>外层柔软，手感舒适，气密性好，耐打耐磨手感柔软，回弹性好   | /  |
| 4  | 足球     | 个  | 300 | 材质：采用高级防伪PU革、丁基球胆，耐磨<br>适用场地：室外、室内<br>产品特点：密封性好，弹性佳<br>丁基橡胶内胆的优点：具有优异的耐热、耐老化性能和极好的气密性。   | /  |
| 5  | 乒乓球拍   | 付  | 100 | 纯木乒乓球成品拍，优质反胶和中软海绵，轻灵敏捷，利于攻防转换。  | /  |
| 6  | 羽毛球拍   | 付  | 100 | 拍杆材质：铝合金中杆，一体成型<br>规格：2支装<br>产品长度：676±2mm<br>重量：100g<br>特点：稳定拍头附带减震功能，复合截面拍框，原装护线孔，优质原装涂漆，铝合金中杆 材质，一体成型设计，外三通接头设计，复位弹性扭角   | /  |
| 7  | 乒乓球    | 箱  | 6   | 直径 40mm，<br>颜色：白色，教学训练专用球。装箱数量：1000 个/箱  | /  |
| 8  | 羽毛球    | 箱  | 13  | 复合海绵球托，优质鸭毛，经久耐用，满足教学训练使用。<br>装箱数量：600 个/箱   | /  |
| 9  | 50米皮尺  | 卷  | 6   | 1. 供体育教学测量用，50m。<br>2. 皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环，盒上装有皮尺带用的金属手柄。<br>3. 皮尺 1000mm 长示值允许误差 2mm，分度值 5mm，整厘米处印有相应的刻度值，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分。<br>4. 刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落。<br>5. 尺带宽 10mm，厚薄宽窄均匀，有足够强度。<br>6. 尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如。<br>7. 刻度从金属拉环前沿起，为零刻度。 | /  |
| 10 | 30米皮尺  | 卷  | 10  | 1. 供体育教学测量用，30m。<br>2. 皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环，盒上装有皮尺带用的金属手柄。<br>3. 皮尺 1000mm 长示值允许误差 2mm，分度值 5mm，整厘   | /  |

|    |           |   |     |  |   |
|----|-----------|---|-----|--|---|
|    |           |   |     | 米处印有相应的刻度值，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分。<br>4. 刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落。<br>5. 尺带宽 10mm，厚薄宽窄均匀，有足够强度。<br>6. 尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如。<br>7. 刻度从金属拉环前沿起，为零刻度。 |   |
| 11 | 秒表（计60人次） | 块 | 10  | 显示系统：能够计量 60 个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100 秒，分段点时间、分段区 时间和全部经过时间的二排显示；防水、防震、防磁。  | / |
| 12 | 羽毛球网      | 付 | 40  | 羽毛球网长度 6100mm，宽度 500mm±25mm<br>符合 GB/T 19851.14-2007 标准  | / |
| 13 | 排球网       | 付 | 20  | 排球网长度 9500mm，宽度 700mm±25mm<br>符合 GB/T 19851.14-2007 标准   | / |
| 14 | 足球网（大）    | 付 | 10  | 根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网，符合 GB/T 19851.14-2007 标准。   | / |
| 15 | 足球网（小）    | 付 | 10  | 根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网，符合 GB/T 19851.14-2007 标准。   | / |
| 16 | 单人跳绳      | 条 | 120 | 1. 木质手柄，手感舒适且与绳结合牢固。<br>2. 绳采用人造特强牛筋制成，耐磨抗冻，不易变形。<br>3 手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。长 3m  | / |
| 17 | 10米跳绳     | 条 | 40  | 1. 手感舒适且与绳结合牢固。<br>2. 绳采用人造特强牛筋制成，耐磨抗冻，不易变形。<br>3. 手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。长 10m   | / |
| 18 | 拔河绳       | 条 | 4   | 材质：绳体采用优质天然麻棕线绞制<br>优点：手感好、防滑、抗拉、耐摩擦耐腐蚀、抗风化、结实耐用。  | / |
| 19 | 毽球        | 个 | 400 | 满足教学使用毽子，材质：鸡毛   | / |
| 20 | 提球网兜（大）   | 个 | 80  | 材质：加粗涤纶尼龙绳编织<br>优点：结实耐用不易变形、承重力强，可折叠，方便携带。   | / |
| 21 | 呼啦圈       | 个 | 100 | 内置直径 25mm 钢管，外加海绵套，丝绸布缠绕，呼啦圈直径 90cm，质量约 2kg。   | / |
| 22 | 瑜伽垫       | 个 | 100 | TPE 材质，厚度 8mm，尺寸：1830*800mm，颜色：皮粉+藏青色  | / |
| 23 | 发令枪       | 把 | 2   | 1、产品材质：优质钢材<br>2、技术参数：定装式、两连发，<br>3、鸣响率：99%，不哑弹。   | / |
| 24 | 发令弹       | 盒 | 5   | 每盒 100 枚发令弹，符合国家相关标准   | / |
| 25 | 跳高杆       | 个 | 10  | 长 3000mm，直径 25mm，质量 2000g，除两端外，横截面呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂 20mm。   | / |