

中原工学院 2026 年配电系统及线路改造 项目

竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2026-577



采 购 人：中原工学院

代理机构：河南正禄招标代理有限公司

日 期：二〇二六年七月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	7
第二章 供应商须知	13
第三章 采购需求	45
第四章 评审方法及标准	62
第五章 政府采购合同条款及格式	73
第六章 响应文件格式	86

特别提示

1. 投标人（供应商）注册及市场主体信息登记

1.1 投标人（供应商）需登录河南省公共资源交易中心网站（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>），点击首页【市场主体登录】按钮进入河南省公共资源“智慧交易”系统—市场主体系统。

在“市场主体系统”界面点击“免费注册”，进入市场主体注册界面。

仔细阅读市场主体注册协议并点击“同意”。

选择注册身份，设置登录名、密码、单位名称以及联系人等信息。根据本单位的类型，选择相应的市场主体类型（进行勾选，可多选）。

1.2 首次入库单位需要选择对应的平台，需要参加河南省公共资源交易中心项目，首次入库平台请选择“河南省公共资源交易中心”。然后点击“立即注册”完成信息注册（备注：此时只完成登录名等基础信息注册，还不能进入系统登记信息，必须办理完 CA 数字证书后，才能通过 CA 数字证书进入系统登记和提交信息）。

详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））

网址：

（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html>）

2. 投标文件（响应文件）制作

2.1 投标人（供应商）通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载最新版“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 投标人（供应商）凭 CA 密钥登录市场主体并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hznf）的竞争性磋商文件（采购文件）。

2.3 投标人（供应商）须在投标文件（响应文件）递交截止时间前制作并上传：

加密的电子投标文件（响应文件），应在投标文件（响应文件）递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）”电子交易平台内上传并**确保上传成功**。

2.4 加密的电子投标文件（响应文件）为“河南省公共资源交易中心（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件（响应文件）。

2.5 投标人（供应商）制作电子投标文件（响应文件）时，根据竞争性磋商文件（采购文件）要求用法定代表人或负责人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（响应文件）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3. 澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件（采购文件）进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件（采购文件）的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知投标人（供应商）。各投标人（供应商）须重新下载最新的竞争性磋商文件（采购文件）和答疑文件，依此编制投标文件（响应文件）。

4. 因河南省公共资源交易中心平台在开标前对投标人（供应商）信息具有保密性，投标人（供应商）在投标文件（响应文件）递交截止时间前每天须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等内容，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果由投标人（供应商）自行承担。

5. 评标（谈判、磋商）过程中的澄清

在评标（谈判、磋商）过程中，如果有必要，评标委员会（谈判小组、磋商小组）将通过河南省公共资源交易中心的交易系统要求投标人（供应商）对所提交投标文件（响应文件）中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人（供应商）应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“澄清要求”，如果投标人（供应商）未在评标委员会（谈判小组、磋商小组）规定的时间内对要求澄清的内容进行回复，则一切不利后果均由该投标人（供应商）自行承担。

6. 根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面磋商（谈判）。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场。供应商应当在采购文件确定的“响应文件递交截止时间前”，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并进行文件解密、答疑澄清、最后报价等。详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→办事指南（新交易平台使用手册（培训资料））。

网址：

(<http://hnsqgzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html>)

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（投标人、供应商）务必尽快根据自己的实际情况和竞争性磋商文件（采购文件）的要求，在网上添加市场主体类型，完善各投标人（供应商）主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等竞争性磋商文件（采购文件）中要求的相应资料，并对新增主体类型进行 CA 证书激活，否则可能影响投标文件（响应文件）的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（供应商）提前办理，以免影响下载竞争性磋商文件（采购文件）及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 (<http://hnsqgzyjy.henan.gov.cn/ggfw/004003/20210909/834dab66-d4b5-4fde-b432-57f2a6cfbfed.html>) 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册—投标响应文件制作（投标人、供应商）、不见面服务操作手册—远程开标（投标人、供应商）、不见面服务操作手册—质疑异议（投标人、供应商）等，各投标人（供应商）一定要仔细研究。

竞争性磋商文件中“个人电子签章”是指个人的电子签名或个人电子章；“企业电子签章”是指企业（或单位）的电子章。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

中原工学院 2026 年配电系统及线路改造项目招标项目的潜在投标人应在登录河南省公共资源交易中心（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2026 年 07 月 08 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财磋商采购-2026-577
- 2、项目名称：中原工学院 2026 年配电系统及线路改造项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1700000.00 元

最高限价：1700000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20260942-1	中原工学院 2026 年配电系统及线路改造项目	1700000	1700000

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：本项目为中原工学院 2026 年配电系统及线路改造项目，包括架空线杆及架空线更换、高低压配电设备改造、电力监控平台优化、检测维修设备采购及相关设备的安装调试、售后服务、人员培训、质保服务等。

序号	货物名称	数量	单位
第一部分：架空线杆及架空线路更换			
1	电力电缆	3150	米
2	电线杆金具及附件	21	套
3	水泥电线杆	8	根
第二部分：龙湖校区高低压配电及智能化改造			
1	直流屏主机	2	台
2	直流屏柜	1	套
3	直流屏电池	18	块
4	高压柜面板及二次元件	14	套
5	高压柜带电指示	1	套

6	高压柜真空断路器	1	套
7	高压柜 CT（电流互感器）	34	只
8	出线柜多功能仪表	3	台
9	高压计量柜电度表	1	块
10	高压柜整体维护	30	套
11	高压保护定值校核	55	台
12	模拟屏	5	套
13	变压器温控迁移	8	只
14	箱变低压主进铜排	3.5	米
15	工控机	2	台
第三部分：中原校区低压配电改造			
1	GCS 低压开关柜	2	台
2	并柜连接铜排	12	米
3	高压柜面板及二次元件	9	套
4	高压柜一次元件	3	套
5	低压柜抽屉维修	8	个
6	高压综保试验	4	台
第四部分：检测维修专用设备			
1	热成像仪器	6	个
2	智能电缆管线综合探测仪	1	个
3	户外升降工作灯	1	个
第五部分：龙湖校区智能远传表具及联网系统			
1	智能远传水表	450	块
2	表具数据采集器	3	个
3	通讯线	1000	米
4	表具网关及联网设备	450	块
第六部分：龙湖校区排风扇及配套改造			
1	软铜线	21	盘
2	排风扇	82	个
3	明装开关盒	89	个
4	经纬度定时器	7	个
5	漏电保护器	82	个
6	空气开关	7	个
7	导轨插座	82	个
8	电力监控模块开发	1	套
9	智能开关模块开发	1	套
第七部分：校园夜间亮化与节能照明改造			

1	庭院灯灯头及灯臂	100	套
2	网球场投光灯	30	个
3	电源线	900	米
4	漏电保护器	36	个
5	15 米高杆直臂灯	2	个
6	6 米高杆太阳能灯	6	个
7	高杆灯灯具	24	个
8	电线	3	盘
9	漏电保护器	4	个
10	12 米飞碟灯移位安装	1	项
11	3 米庭院灯	2	套
12	太阳能庭院灯	1	套
13	LED 洗墙灯	244	根
14	防水 LED 灯带	1100	米
15	LED 小射灯	64	个
16	太阳能供电系统 (A 款)	40	套
17	太阳能供电系统 (B 款)	39	套
18	太阳能直臂投光灯	2	个
19	抱树灯	25	个
20	太阳能草坪灯	32	根
21	三角公园亮化	1	项
22	防水电源	18	个
23	体育馆格栅球场灯	94	个
24	公寓 LED 灯管	432	根
25	路灯远程定时器	15	套
26	楼宇侧装投光灯	10	个

注：包括供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付售后保修及相关伴随服务等；其他详见竞争性磋商文件第三章采购需求

5.2 质量标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求

5.3 交货期：自签订合同之日起 45 日历天内完成供货、安装调试及验收

5.4 质量保证期：自验收合格之日起 3 年

6、合同履行期限：自合同生效起至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商信用查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函，格式自拟。

三、获取采购文件

1. 时间：2026年06月25日至2026年07月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：登录河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>）

3. 方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载竞争性磋商文件及资料；供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台使用手册》

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026年07月08日09时00分（北京时间）

2. 地点：加密电子响应文件须在响应截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统。逾期上传的或者未上传至指定地点的响应文件，采购人不予受理

五、响应文件开启

1. 时间：2026 年 07 月 08 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-6

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》《中原工学院采购与招标中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46 号]

2. 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

3. 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

4. 执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）

5. 执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）

6. 执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）

7. 执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）

8. 执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2 号）

9. 本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅网址为 <http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，供应商应当在磋商文件确定的投标截止时间前，登录不见面开标大厅签到解密等

10. 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”

11. 供应商编制响应文件时，应根据磋商文件相应要求，涉及营业执照、资质、业绩、获

奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在河南省公共资源交易中心市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对河南省公共资源交易中心市场主体信息库的相关内容补充、更新

12. 采购代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）收取。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：中原工学院

地址：新郑市双湖经济开发区淮河路 1 号

联系人：成老师

联系方式：0371-62506800

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南正禄招标代理有限公司

地址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场 9 层 01 号

联系人：张华、徐晓阳

联系方式：0371-53301569 18237166651

3. 项目联系方式

项目联系人：张华、徐晓阳

联系方式：0371-53301569 18237166651

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	项 目	内 容
1.1.1	采购人	名称：中原工学院 地址：新郑市双湖经济开发区淮河路 1 号 联系人：成老师 联系方式：0371-62506800
1.1.2	采购代理机构	名称：河南正禄招标代理有限公司 地址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场 9 层 01 号 联系人：张华、徐晓阳 联系方式：0371-53301569 18237166651
1.1.3	采购项目名称	中原工学院 2026 年配电系统及线路改造项目
1.1.4	采购项目实施地点	中原工学院
1.1.5	采购方式	竞争性磋商
1.1.6	采购项目属性	货物
1.1.7	标的物所属行业	根据“工信部联企业〔2011〕300 号”文件的划分标准，标的物所属行业为工业
1.2.2	项目预算金额和最高限价	项目预算金额：1700000.00 元；最高限价：1700000.00 元。 投标人的报价超过预算金额或最高限价的，其投标无效。

条款号	项 目	内 容
1.3.2	质量标准	符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求
1.3.3	交货期	自签订合同之日起 45 日历天内完成供货、安装调试及验收
1.3.4	质量保证期	自验收合格之日起 3 年
1.4.2	供应商（投标人）须具备的资格要求	<p>需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 具有独立承担民事责任的能力：具备有效的营业执照或其他相关证明材料） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明（如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料） 依法缴纳社会保障资金和依法缴纳税收证明：提供 2025 年 6 月份以来任意一个月份依法纳税和缴纳社会保障资金的证明材料，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：自行承诺或提供相关证明材料 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函，格式自拟 供应商信用查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和豫财购〔2016〕

条款号	项 目	内 容
		15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。
1.4.2.5	是否允许采购进口产品	否
1.4.2.6	是否为专门面向中小企业采购	1. 是否为专门面向中小企业的预留份额的采购项目或者采购包：否 2. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，大中型企业不得将合同分包给大型企业
1.4.3	是否允许联合体参加政府采购活动	否
1.7.1	现场考察、磋商前答疑会	不组织
2.2.1	供应商对竞争性磋商文件提出疑问	在河南省公共资源交易平台上进行提问，同时将问题的电子版（附加盖企业公章的扫描件和可编辑的 Word 电子版）上传

条款号	项 目	内 容
	的形式	
2.2.3	采购人书面澄清竞争性磋商文件的时间	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知供应商
3.2.2	签字和盖章要求	按照竞争性磋商文件的要求进行签字或盖章
3.4.1	响应报价	1、供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为 无效响应文件 2、供应商的报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务、测试、验收以及其他有关交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中
3.5	磋商保证金	参加本项目采购活动的供应商无需提交磋商保证金
3.6.1	响应文件有效期	自响应文件递交截止之日起 <u>60</u> 日历天
4.2.1	响应文件提交截止时间	2026 年 07 月 08 日 09 时 00 分（北京时间）
5.1.1	磋商会议时间、地点	磋商会议开始时间：同响应文件提交截止时间 开启地点：电子响应文件须在磋商响应文件递交截止时间前在《河南省公共资源交易中心》网站系统中加密上传。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参

条款号	项 目	内 容
		加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等
5.1.2	电子响应文件解密时间	在开始解密本单位电子响应文件后的 30 分钟内完成远程解密
5.2.2	磋商小组组成	磋商小组人数：3 人 磋商小组由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表_1_人，评审专家_2_人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取
5.3.2	供应商信用记录查询	信用记录截止时间点：同响应文件提交截止时间 信用记录查询时间：响应文件提交截止时间之后
5.8	评审办法	综合评分法
6.1.2	推荐成交候选供应商的数量	3 名
6.2	确定成交供应商的方式	成交供应商数量： 1 名 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定成交供应商 <input type="checkbox"/> 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商
8	履约保证金	无
9	采购代理服务费用	采购代理费服务费由成交单位在领取成交通知书时支付，收费标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）收取。 采购代理服务费收取信息如下： 公司名称：河南正禄招标代理有限公司 信用代码：91410100MA47H3LX5X

条款号	项 目	内 容
		<p>账 号：254676397258</p> <p>开户银行： 中国银行股份有限公司郑州白沙支行</p> <p>跨行转账： 中国银行中牟支行（行号 104491063812）</p> <p>联系电话： 0371-53301569 18237166651</p> <p>联系人： 张华</p> <p>邮箱： zhengluzhaobiao2@163.com</p>
10	<p>质疑的提出 与接收</p>	<p>①供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑</p> <p>②质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式</p> <p>③供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、竞争性磋商文件、采购过程、成交结果）</p> <p>供应商应知其权益受到损害之日，是指：</p> <p>（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日</p> <p>（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日</p> <p>（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日</p> <p>④接收质疑函的方式：接收加盖单位公章、法定代表人签字（或加盖个人印章）的书面质疑函</p> <p>⑤质疑函接收信息</p> <p>单位：河南正禄招标代理有限公司</p> <p>联 系 人：张华</p>

条款号	项 目	内 容
		<p>联系电话：0371-53301569</p> <p>通讯地址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场 9 层 01 号</p>
需要补充的其他内容		
1	付款方式	<p>设备到达合同约定的交货地点并安装调试完成后，经验收合格后，甲方委托第三方进行验收，验收费用由乙方支付。合同货物验收合格后，甲方向乙方支付总合同金额的 100%</p>
2	数量增减范围	<p>政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十</p>
3	编制文件应注意的事项	<p>各供应商在编制电子响应文件时，应避免因使用同一台计算机制作或同一台计算机上传或相同企业密钥（CA）上传电子响应文件等其他人为因素，造成响应文件制作机器码一致的，其磋商将被否决。由此造成的其他不良后果，均由供应商自行承担</p>
4	政府采购政策	<p>1、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）文件规定，本项目如涉及品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。（提供证明材料）</p> <p>2. 供应商所投产品如被列入国家强制性产品认证的，则须符合国家</p>

条款号	项 目	内 容
		<p>强制性产品认证（3C 认证）要求</p> <p>注：财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号） ★A02010104 台式计算机★A02010105 便携式计算机★A02010107 平板式微型计算机★A0201060102 激光打印机★A0201060104 针式打印机★A0201060401 液晶显示器★A02052301 制冷压缩机★A02052305 空调机组★A02052309 专用制冷、空调设备★A020609 镇流器★A0206180203 空调机★电热水器★普通照明用双端荧光灯★A020910 电视设备★A020911 视频设备★A060805 便器★A060806 水嘴为政府强制采购产品，竞争性磋商文件货物需求如有上述产品，投标人（供应商）投报产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其响应文件无效</p> <p>3、对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种产品优先采购</p> <p>4、优先采购节能产品金额与环境标志产品金额之和占其投标总价的比例，比例高的优先</p> <p>5、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的</p>

条款号	项 目	内 容
		<p>全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>投标人在投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。</p> <p>6、执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2 号）。</p>
5	扶持中小企业、监狱企业及残疾人企业发展的相关政策	<p>1. 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〔财库〔2020〕46 号〕、财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（投标人），其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除</p> <p>2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除 联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业</p> <p>3. 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〔财库〔2020〕46 号〕规定：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政</p>

条款号	项 目	内 容												
		<p>策：</p> <p>（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标</p> <p>（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业</p> <p>（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p>												
6	验收要求	<p>本项目可由学校组织验收或者委托第三方验收。若采用第三方验收，验收服务费由中标方承担。</p> <p>验收服务费=成交金额×相对应的服务费率</p> <table border="1" data-bbox="491 1458 1152 1863"> <thead> <tr> <th>成交金额(万元)</th> <th>服务费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 万以下</td> <td>1.700%</td> </tr> <tr> <td>50 万（含）-100 万</td> <td>1.530%</td> </tr> <tr> <td>100 万（含）-200 万</td> <td>1.360%</td> </tr> <tr> <td>200 万（含）-500 万</td> <td>1.190%</td> </tr> <tr> <td>500 万（含）以上</td> <td>1.020%</td> </tr> </tbody> </table>	成交金额(万元)	服务费率	50 万以下	1.700%	50 万（含）-100 万	1.530%	100 万（含）-200 万	1.360%	200 万（含）-500 万	1.190%	500 万（含）以上	1.020%
成交金额(万元)	服务费率													
50 万以下	1.700%													
50 万（含）-100 万	1.530%													
100 万（含）-200 万	1.360%													
200 万（含）-500 万	1.190%													
500 万（含）以上	1.020%													
<p>本文件未尽事宜，参照现行有关的法律法规、规章、办法等执行</p>														

1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

本项目的采购人见：**供应商须知前附表**

1.1.2 采购代理机构是指：河南正禄招标代理有限公司

1.1.3 采购项目名称：**见供应商须知前附表**

1.1.4 采购项目实施地点：**见供应商须知前附表**

1.1.5 采购方式：**竞争性磋商**。采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就**采购货物（包括伴随的服务）/工程（伴随的服务）/工程（伴随的服务）/服务**事宜进行磋商，供应商按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商

1.1.6 采购项目属性：**见供应商须知前附表**

1.1.7 标的物所属行业：**见供应商须知前附表**

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：**供应商须知前附表**

1.2.3 供应商报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应文件

1.3 采购需求及其他相关要求

1.3.1 采购内容：**见竞争性磋商文件第三章**

1.3.2 质量标准：**见供应商须知前附表**

1.3.3 交货期：**见供应商须知前附表**

1.3.4 质量保证期：**见供应商须知前附表**

1.4 对供应商的要求

1.4.1 **供应商（申请人）**：是指向采购人提供货物（包括伴随的服务）/工程（伴随的服务）/服务的法人、非法人组织或者自然人。申请人与供应商含义相同，以下均称为供应商

1.4.2 本项目的供应商及其提供的货物（包括伴随的服务）/工程（伴随的服务）/服务须满足以下条件：

1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，具有生产或供应能力的本国供应商

1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定

1.4.2.3 以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获取了本项目的竞争性磋商文件

1.4.2.4 符合**供应商须知前附表**中规定的合格供应商（投标人）的其他资格要求

1.4.2.5 若**供应商须知前附表**中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性磋商文件要求的国内产品参与采购活动

若**供应商须知前附表**中未写明允许采购进口产品，如供应商提供产品为进口产品，其响应文件将被认定为**无效响应文件**

1.4.2.6 若**供应商须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业或所提供产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为**无效响应文件**

1.4.3 不允许联合体参加政府采购活动

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关响应文件将被认定为**无效响应文件**

1.4.6 供应商在磋商过程中（在确定成交人之前）不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其响应文件将被认定为**无效响应文件**

1.5 监督管理部门

本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部

门

1.6 供应商参加磋商的费用

不论磋商的结果如何，供应商准备和参加本次政府采购活动发生的费用均应自行承担

1.7 现场考察、磋商前答疑会

详见供应商须知前附表的规定

1.8 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214 号文、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124 号文及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护

1.9 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任

2、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件构成

2.1.1 竞争性磋商文件共六章，构成如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法及标准

第五章 政府采购合同条款及格式

第六章 响应文件格式

注：供应商应对 5.7.3 款内容作出响应性承诺并作为响应文件的一部分

2.1.2 竞争性磋商文件中有不一致（或矛盾）的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照竞争性磋商公告、“磋商程序、评审方法和标准”、采购需求、供应商须知、

政府采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章供应商须知中，如果供应商须知前附表的内容与供应商须知中的内容有不一致（或矛盾）的以供应商须知前附表为准

2.1.3 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应，其响应文件将被认定为**无效响应文件**

2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人（或采购代理机构）提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的方式在交易平台上进行提问，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清

2.2.2 采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改竞争性磋商文件，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在原公告发布媒体上发布变更公告（或澄清公告），不足 5 日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间

2.2.3 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源

2.2.4 采购人、采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过发布竞争性磋商公告的相关网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制响应文件

2.2.5 交易中心平台供应商信息在磋商开始前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负

2.3 竞争性磋商文件的解释

竞争性磋商文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本竞争性磋商文件及有关的法律

法规；在磋商时，若出现竞争性磋商文件无明确说明和处理的情况时，由磋商小组讨论确定处理方案；磋商小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定

2.4 响应文件提交截止时间的顺延

为使供应商有足够的时间对竞争性磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备编制响应文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应文件提交截止时间

3、响应文件编制

3.1 响应范围及响应文件中的标准和计量单位的使用

3.1.1 无论竞争性磋商文件中是否要求，供应商所提供的货物（包括伴随的服务）/工程（伴随的服务）均应符合国家强制性标准

3.1.2 除竞争性磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位

3.1.3 **磋商语言文字：**响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的文件、资料均使用中文。如果供应商提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准

3.2 响应文件组成

3.2.1 供应商应完整地按照竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”中提供的格式及要求编写响应文件，竞争性磋商文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足竞争性磋商文件要求的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**

3.2.2 电子响应文件的签字或盖章：供应商必须按照竞争性磋商文件的要求签字、盖章或加盖电子章

3.3 供应商证明所提供标的的合格性和符合竞争性磋商文件规定的技术文件

3.3.1 供应商应按竞争性磋商文件中的具体要求提交证明文件，证明所提供标的符合竞争性磋商文件的规定。该证明文件是响应文件的技术文件

3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据

3.4 响应报价

3.4.1 供应商的响应报价（及最后报价）均应以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民

共和国价格法》

- 3.4.2 供应商应参考采购人所提供的采购范围及工作内容、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商自身成本、市场行情等因素，自主报价。不得低于企业成本报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则响应文件将被认定为无效响应文件
- 3.4.3 供应商应当按照竞争性磋商文件提供的报价表格式如实填写各项货物（包括伴随的服务）/工程（伴随的服务）的单价、分项总价和总报价。供应商应认真填报所有项目的单价和合价，响应文件中若有漏项、漏报，采购人视为供应商的报价在总报价中已经包括；供应商提交最后报价后，如果被确定为成交人，该供应商所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商报价有算术错误的，其风险由供应商承担
- 3.4.4 供应商的最后报价应当包括：所提供货物（包括伴随的服务、备品备件、专用工具等）和伴随服务需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供货物的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、安装等费用及交付采购人使用前发生的其他费用
- 3.4.5 除非竞争性磋商文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个最后报价，任何有选择的最后报价或替代方案将导致响应文件无效
- 3.4.6 供应商在提交最后报价后，不得以任何理由再对最后报价予以修改，最后报价在响应文件有效期内是固定的，除竞争性磋商文件中约定的原因外，不能随意改变。
- 3.4.7 供应商在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价（包含最后报价）
- 3.4.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理
- 3.4.9 采购人不接受具有附加条件的最后总报价或多个方案的最后报价
- 3.4.10 供应商应对提供资料的真实性负责，若发现供应商有围标串标、互借资质的现象，采

购人有权取消成交资格

3.4.11 本项目采用“远程不见面”开标方式，所有响应人在规定时间内对响应文件进行解密，未解密的响应人，视为放弃投标。本项目最后报价采用远程报价，有时间限制，供应商如在交易平台系统规定时间内最后报价没有提交成功的，视为放弃竞标)

3.5 磋商保证金

河南省财政厅发布关于优化政府采购营商环境有关问题的通知规定，自 2019 年 8 月 1 日起，在河南省全省政府采购货物和服务招投标活动中，不再向供应商收取投标保证金

3.6 响应文件有效期

3.6.1 响应文件应在**供应商须知前附表**中规定时间内保持有效。响应文件有效期不满足要求的响应文件，将被认定为**无效响应文件**

3.6.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应文件有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期限。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长响应文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商在制作电子响应文件时，按照河南省公共资源交易中心提供的“投标文件制作工具”制作电子响应文件。具体查询河南省公共资源交易中心网站首页→办事指南及下载专区

3.7.2 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内(格式中写明可以不提供的除外)，严格按照本项目竞争性磋商文件中提供的所有格式如实填写(不涉及的内容除外)，不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。**响应函(磋商函)及报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子评审系统上传的依据**

3.7.3 供应商编辑电子响应文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥

3.7.4 供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交响应文件。加密的电子响应文件，应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传

3.7.5 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件

3.7.6 响应文件的修改：供应商如果对响应文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章

4、响应文件的提交

4.1 响应文件的密封和标记

因采用全程不见面磋商、评审方式，故电子响应文件按本竞争性磋商文件第 4.2.2 条要求加密上传到指定平台

4.2 响应文件提交截止时间

4.2.1 响应文件提交截止时间见供应商须知前附表

4.2.2 加密的电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hneggzy.net）”电子交易平台上传

4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第 2.2.2 条、2.4 条的规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定是否酌情延长响应文件提交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了响应文件提交截止时间的期限，供应商提交响应文件的截止时间则以延长后的时间为准

4.2.4 迟交的响应文件采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的响应文件

4.3 响应文件的提交、修改与撤回

4.3.1 响应文件的提交

4.3.1.1 供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到河南省公共资源交易中心系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确

4.3.1.2 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系

4.3.2 响应文件的修改和撤回

4.3.2.1 供应商在提交响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其响应文件

4.3.2.2 供应商在提交了最后报价之后至供应商在响应文件中载明的响应文件有效期满期间，供应商不得撤回（撤销）其响应文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金

5、磋商及评审

5.1 磋商会议

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织磋商会议。供应商无需到河南省交易中心现场参加磋商会议，磋商会议采用“远程不见面”方式，供应商须在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商会议活动，并在规定的时间内对响应文件进行解密、答疑澄清（如需要）、最后报价等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

5.1.2 供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件的解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝

5.1.3 供应商在“河南省公共资源交易中心（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）”网站下载竞争性磋商文件成功后，如未在竞争性磋商文件规定的“响应文件提交截止时间”前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败，其响应文件将被拒绝

5.1.4 供应商代表对磋商会议过程有疑义的，应当在磋商开始前通过交易系统提出询问

5.1.5 在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件解密的供应商不足 3 家的，将不再进行磋商

5.2 组建磋商小组

5.2.1 采购人与采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214 号文及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作

5.2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人或以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见供应商须知前附表

5.3 资格审查

5.3.1 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应

商不足 3 家的，不得进入下一阶段评审

5.3.2 采购人或采购代理机构将按照**供应商须知前附表**中规定的时间查询供应商的信用记录。

供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为**无效响应文件**

5.3.2.1 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为**无效响应文件**

5.3.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据

5.4 响应文件符合性审查与澄清

5.4.1 符合性审查是指依据竞争性磋商文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。供应商应当按照竞争性磋商文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为无效响应文件；通过符合性审查的供应商数量不足 3 家的（特殊情况下不足 2 家的），不得作进一步的比较和评价

特殊情况： 采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，通过符合性审查的供应商不足 2 家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

5.4.2 响应文件的澄清

5.4.2.1 在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其响应文件将被作为无效响应文件处理

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出，并在交易系统中向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在磋商小组规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果磋商小组在规定时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复

5.4.2.2 供应商应当在竞争性磋商文件中确定的响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并根据需要进行文件答疑澄清等

5.4.2.3 供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明

5.4.2.4 响应文件的澄清、说明或者更正不得对响应文件的内容进行实质性修改

5.4.2.5 供应商的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分

5.5 磋商

5.5.1 若有必要，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组将根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息

5.5.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容，但不得变动磋商文件中的其他内容

5.5.3 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商

5.5.4 如果竞争性磋商文件作出实质性变动，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按要求加盖电子签章，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明

5.6 最后报价

5.6.1 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在接到磋商小组的通知后，未在规定的时间内提交最后报价的，视为该供应商退出磋商。磋商小组将不再评审该供应商递交的响应文件

竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价

提交最后报价的供应商不得少于 3 家，本须知第 5.6.2 条规定的情形除外。

5.6.2 采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为 2 家

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

5.6.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且以最后报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价有算术错误的，其风险由供应商承担

5.6.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律法规和竞争性磋商文件中规定的相应责任

5.6.5 磋商小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将通过交易系统向该供应商发出通知，要求该供应商通过交易系统（接到通知后 30 分钟内）提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其响应文件作为**无效响应文件处理**

供应商的书面说明材料包含货物（包括伴随的服务）/工程（伴随的服务）本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及其法定代表人（或负责人）的电子签章，否

则无效

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组将其响应文件作为无效处理：

- (1) 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明
- (2) 书面说明不能证明其报价合理性的
- (3) 书面说明或相关证明材料不被磋商小组认可的
- (4) 未在规定时间内提供书面说明或相关证明材料的

5.7 无效响应文件的规定

5.7.1 在评审之前，根据竞争性磋商文件的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应竞争性磋商文件。**磋商小组决定响应文件是否符合要求是否实质性响应只根据竞争性磋商文件要求、响应文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件**

5.7.2 **如果响应文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应**

5.7.3 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应文件：

- 5.7.3.1 供应商未按磋商文件要求签字或加盖电子签章的
- 5.7.3.2 供应商的报价超过了竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的
- 5.7.3.3 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的
- 5.7.3.4 不同供应商递交的响应文件制作机器码一致的
- 5.7.3.5 未满足竞争性磋商文件中商务和技术条款的实质性要求
- 5.7.3.6 属于供应商之间串通，或者依法被视为供应商之间串通
- 5.7.3.7 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他符合要求供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照磋商小组要求提供证明其报价合理性的相关材料
- 5.7.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的
- 5.7.3.9 属于法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他无效响应情形的

5.8 依据《河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购

〔2021〕6 号〕文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印

（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的

（5）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致

（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的

（7）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手

（8）其他涉嫌串通的情形

5.9 响应文件的评审

5.3.1 磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料见供应商须知前附表）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足 3 家的（特殊情况下不足 2 家的），不得进入下一阶段评审。特殊情况：采用竞争性磋商采购方式采购“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，通过资格审查的供应商不足 2 家的，不得进入下一阶段评审。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

5.9.1 磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交

最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。以磋商小组所有成员打分的算术平均值作为供应商的最终得分，按最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入

5.9.2 评审严格按照竞争性磋商文件的要求和标准进行，采用综合评分法进行评审。详细评审标准见竞争性磋商文件

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法

5.10 竞争性磋商文件执行的政府采购政策

本项目需要执行的政府采购政策：

5.10.1 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品中如有属于“节能清单”标记“★”产品的，必须提供经过国家确定的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经国家确定的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现（详见采购需求及评审标准）。采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商（投标人）所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

5.10.2 对本国产品的支持政策：为深入贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品

又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.10.3 执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2 号）。

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 \langle 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%。

② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 \langle 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%。

③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 \langle 采购项目最高限价 \times 45%。

④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行

判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

其他内容详见竞争性磋商文件

5.11 终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的
- （3）在采购过程中符合要求的供应商不足 3 家的（特殊情况下为不足 2 的）
- （4）因重大变故，采购任务取消的

5.12 保密要求

5.12.1 评审将在严格保密的情况下进行

5.12.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密

6、确定成交供应商

6.1 成交候选供应商的确定原则及标准

6.1.1 除第 6.3 条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的最后报价进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。得分相同的，按修正和扣除后的最后报价由低到高顺序排列。具体处理办法详见评审方法

6.1.2 磋商小组将按**供应商须知表**中规定的数量推荐成交候选供应商或按**供应商须知前附表**

中规定，由磋商小组直接确定成交供应商

6.1.3 因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理

6.2 确定成交供应商

采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和价格均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商

6.3 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任

6.4 发出成交通知书

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在采购公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分

7、签订合同

7.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 15 日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同

7.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任

7.3 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议

7.4 如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按“供应商参加磋商采购活动的承诺书”中的承诺内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动

7.5 当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动

8、履约保证金

详见供应商须知前附表中的规定

9、采购代理服务费用

成交供应商须按照供应商须知表的规定，向采购代理机构支付采购代理服务费

10、质疑的提出与接收

10.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑

10.2 质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果

10.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表

11、知识产权

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用供应商所提供的货物（包括伴随的服务）/工程（伴随的服务）或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任

12、供应商的赔偿责任

有下列情形之一的，供应商应当向采购代理机构及采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的 2%的违约赔偿金：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回（撤销）响应文件的（不包括在提交最后报

价之前退出磋商的)

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的

(3) 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的

(5) 磋商文件规定的其他情形

13、廉洁自律规定

13.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动

13.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用

14、人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由

15、纪律和监督

15.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

15.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作

15.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第四章“评审方法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评审

15.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，与评审活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评审程序正常进行

16、履约验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收

17、扶持中小企业、监狱企业及残疾人企业发展的相关政策

17.1 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〔财库〔2020〕46号〕、财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（投标人），其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除

17.2 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业

17.3 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〔财库〔2020〕46号〕规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

18、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表

第三章 采购需求

一、设备技术功能要求一览表

序号	设备名称	技术要求及功能描述	数量
第一部分：架空线杆及架空线路更换			
1	电力电缆	<p>1、型号：JKLYJ-10kV 1×150mm² 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆；</p> <p>2、执行标准：《额定电压 10kV 架空绝缘电缆》GB/T 14049-2008；</p> <p>3、导体为电工铝材质，交联聚乙烯绝缘层耐紫外线、耐候老化，长期允许工作温度 90℃；</p> <p>4、所有主材均为原厂全新正品，严禁翻新、回收料，中标供货时须同步提供产品合格证、第三方检测报告。</p> <p>5、含电缆敷设、接头制作及绝缘处理</p> <p>▲6、本项目涉及 10kV 线路停电、带电搭接、复送电等全部手续申报、资料报审、现场对接工作均由中标方全权负责，主动对接属地供电运维管理部门，按电力管理规定完成停送电方案编制、审批、现场监护、停送电操作配合等全部工作，产生相关费用全部包含在合同总价中。</p> <p>▲7、施工全过程中线路途经区域征地、临时占地、树木修剪砍伐、周边住户及单位沟通、扰民协调、民事矛盾调解、青苗补偿、邻里纠纷处置等所有民事协调事宜，均由中标方自行统筹处理并承担全部相关开支；因协调不到位引发工期延误、行政处罚、经济赔偿等一切责任与损失，均由中标方自行承担。</p>	3150 米
2	电线杆金	1、适配 21 根电杆，包含绝缘子、横担、抱箍、螺栓等；	21 套

	具及附件	2、金具材质为热镀锌钢材，热镀锌层平均厚度不低于 85 μm ；	
		3、绝缘子绝缘性能符合国网标准	
		4、含旧金具拆除、新金具安装	
3	水泥电线杆	1、长度 ≥ 12 米，梢径不低于 190mm，根径不低于 310mm；	8 根
		2、混凝土强度等级 $\geq\text{C}50$	
		3、配筋符合《环形混凝土电杆》GB/T 4623-2014；	
		4、含旧杆拆除、新杆运输、吊装及基础加固	
		5、旧杆需清运出场，现场清理平整	
第二部分：龙湖校区高低压配电及智能化改造			
1	直流屏主机	1、输入电压 $\geq\text{AC}220\text{V}$ ，输出电压 $\geq\text{DC}220\text{V}$ ；	2 台
		2、具备充电管理、过充过放保护、故障声光报警功能；	
		3、尺寸(1 台)：长宽高（685mm*455mm*500mm）	
		4、尺寸(1 台)：长宽高（608mm*610mm*440mm）	
		5、含柜体更换、线路对接及系统调试	
2	直流屏柜	1、输入电压 $\geq\text{AC}220\text{V}$ ，输出电压 $\geq\text{DC}220\text{V}$ ；	1 套
		2、具备充电管理、过充过放保护、故障声光报警功能；	
		3、尺寸：长宽高（2270mm*8050mm*600mm）	
		4、含柜体更换、线路对接及系统调试	
3	直流屏电池	1、规格： $\geq 12\text{V}/40\text{AH}$ ；	18 块
		2、类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池；	
		3、壳体阻燃等级不低于 UL94 V0，极板采用铅钙合金，循环寿命 ≥ 1200 次；	
		4、适配原有直流屏系统	

		5、含旧电池拆除、新电池安装及充放电测试	
4	▲高压柜 面板及二次元件	<p>1、包含智能综保装置、温控器、加热器、带电显示器、多功能仪表、过电压保护器；</p> <p>2、智能综保：支持三相三段式电流保护、零序保护、低电压闭锁，具备遥测 / 遥信 / 遥控功能，通讯接口 RS485；</p> <p>3、温控器：测温范围 - 40℃~80℃，精度 ±1℃；</p> <p>4、带电显示器：适配 10kV 系统，具备验电、报警功能</p> <p>5、针对 14 台高压柜进行面板及元件更换，含线路改造及功能测试</p>	14 套
5	高压柜带电指示	<p>1、适配 10kV 高压柜，50Hz，工作环境 - 10℃~+55℃，适应配电室常规工况；</p> <p>2、安装方式：高压柜面板嵌入式</p> <p>3、指示方式：LED 灯光指示</p> <p>4、含旧元件拆除、新元件安装及绝缘耐压试验</p>	1 套
6	高压柜真空断路器	<p>1、符合 GB 1984、DL/T 403、DL/T 404 等国家及电力行业标准，供货时提供合格证、型式试验报告。</p> <p>2、额定电压 12kV，额定频率 50Hz；户内手车式，真空灭弧室为主开关元件，整体结构紧凑，具备防弹跳、防过冲设计；</p> <p>3、弹簧操作机构，可电动、手动分合闸，储能稳定，动作无卡滞，分合闸动作灵活可靠，灭弧能力强，开断、关合性能达标；</p> <p>4、绝缘性能满足 10kV 工况要求，</p> <p>5、含旧元件拆除、新元件安装及绝缘耐压试验</p>	1 套
7	高压柜 CT	1、电压等级 ≥10kV，精度等级 ≥0.2S（计量用）/0.5（保	34 只

	(电流互感器)	护用)； 2、额定一次电流根据现场负荷配置，额定短时热电流 $\geq 31.5\text{kA}/1\text{s}$ ； 3、安装方式为穿芯式 4、含 CT 安装、接线及变比校验	
8	出线柜多功能仪表	1、测量参数：电压、电流、功率、电能、功率因数； 2、精度等级 ≥ 0.5 级； 3、支持 Modbus-RTU 通讯协议，支持 RS485 远程通讯； 4、显示方式为 LCD 液晶大屏 5、含仪表安装、线路对接及数据上传调试	3 台
9	高压计量柜电度表	1、规格：10kV，三相三线； 2、精度等级 $\geq 0.2\text{S}$ ； 3、具备分时计量、远程抄表功能； 4、符合《交流电能表》GB/T 17215.321-2008 标准 5、含电表安装及计量校验	1 块
10	高压柜整体维护	1、包含柜内母线螺丝力矩校验（力矩值符合规范）、套管除尘、绝缘件检查、柜门密封胶条更换； 2、维护后需进行回路电阻测试（ $\leq 100\mu\Omega$ ）及绝缘电阻测试（ $\geq 1000\text{M}\Omega$ ） 3、中标后维保时需提供的维护记录及测试报告	30 套
11	高压保护定值校核	1、根据校园实际用电负荷，重新计算保护定值（速断、限时速断、过流）； 2、通过继保测试仪进行定值传动试验 3、中标后针对 55 台高压保护装置进行定值校核，提供校	55 台

		核报告	
12	模拟屏	1、尺寸适配控制室墙面； 2、显示内容包含高压回路拓扑、开关状态、电压电流指示； 3、采用 LED 背光显示，状态指示与现场设备同步 4、含模拟屏安装、线路对接及与高压系统联动调试	5 套
13	变压器温控迁移	1、将箱变内的温控仪从变压器室迁移至低压室； 2、迁移过程中需更换耐高温线缆（耐温 $\geq 105^{\circ}\text{C}$ ）， 3、含线缆敷设、温控仪固定及功能测试	8 只
14	箱变低压主进铜排	1、规格：TMY-60 \times 8； 2、材质：T2 紫铜，纯度 $\geq 99.95\%$ ； 3、表面镀锡处理（锡层厚度 $\geq 5\mu\text{m}$ ）； 4、含铜排加工、安装及绝缘包裹	3.5 米
15	工控机	1、处理器：不低于 Intel I5-10500； 2、内存： $\geq 16\text{G}$ DDR4；硬盘： $\geq 1\text{TB}$ SSD（工业级）； 3、电源： $\geq 500\text{W}$ 工业电源（宽压输入）； 4、机箱： $\geq 4\text{U}$ 机架式，具备防尘、防震功能；配套防水键鼠 5、用于电力监控平台数据处理，含安装及系统部署	2 台
第三部分：中原校区低压配电改造			
1	GCS 低压开关柜	1、额定绝缘电压 $\geq 660\text{V}$ ，额定工作电压 $\geq 380\text{V}$ ； 2、主母线额定电流 $\geq 1600\text{A}$ ，短时耐受电流 $\geq 100\text{kA}/1\text{s}$ ； 3、防护等级 $\geq \text{IP}30$ ； 4、柜体尺寸： $\geq 800\times 2200\times 840\text{mm}$ （宽 \times 高 \times 深）； 5、配置断路器（塑壳式，额定电流 $\geq 400\text{A}$ ）	2 台

		6、含旧柜拆除、新柜安装、母线连接及通电调试	
2	并柜连接 铜排	1、规格： \geq TMY-60 \times 8；	12 米
		2、材质 T2 紫铜，表面镀锡；	
		3、含绝缘支撑件及连接螺栓	
		4、用于 2 台低压柜并柜连接	
3	▲高压柜 面板及二 次元件	1、包含智能综保装置、温控器、加热器、带电显示器、多功能仪表、过电压保护器；	9 套
		2、智能综保：支持三相三段式电流保护、零序保护、低电压闭锁，具备遥测 / 遥信 / 遥控功能，通讯接口 RS485；	
		3、温控器：测温范围 - 40 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C，精度 \pm 1 $^{\circ}$ C；	
		4、带电显示器：适配 10kV 系统，具备验电、报警功能	
		5、针对 9 台高压柜进行面板及元件更换，含线路改造及功能测试	
4	高压柜一 次元件	1、包含真空断路器、互感器、过流保护器等所有一次元件为全新原厂正品，适配 10kV 户内高压开关柜，额定电压 12kV、频率 50Hz，绝缘、温升、动热稳定、耐压等指标符合国标；	3 套
		2、互感器（CT/PT）：精度、变比、容量按设计配置，励磁特性、绝缘性能优良，计量、保护、测量功能精准。	
		3、无间隙金属氧化物型，残压低、通流能力强，有效限制操作过电压、雷电过电压。	
		4、含旧元件拆除、新元件安装及绝缘耐压试验	
5	低压柜抽 屉维修	1、符合 GB 7251、GB 50303 等电气规范及原厂设备技术要求，对低压抽出式开关柜抽屉单元进行检修、故障处理、部件更换、调试、清洁保养	8 个

		2、回路绝缘、导通、保护功能恢复正常，分合闸、信号指示无误动、拒动。	
		3、严格执行停电、验电、接地、挂牌等安全规程，施工全过程保障人身及设备安全。施工时保护柜体、周边元件及线缆，完工后清理现场	
		4、含旧元件拆除、新元件安装及调试	
6	高压综保试验	1、对高压综合保护装置进行通电试验、保护功能传动试验（速断、过流、零序）、通讯功能测试；	4 台
		2、试验设备需符合《继电保护和安全自动装置基本试验方法》GB/T 7261-2016	
		3、项目验收前提供试验报告，确保综保装置性能达标	
第四部分：检测维修专用设备			
1	热成像仪	1、分辨率：≥256×192；	6 个
		2、测温范围：-10℃~550℃；	
		3、热灵敏度≤0.05℃；	
		4、支持可见光与红外图像融合，内置存储≥8G	
2	智能电缆管线综合探测仪	1、探测深度≤10 米，探测长度≤5 公里；	1 个
		2、发射机输出频率：50Hz~30kHz；	
		3、接收机支持直连、感应、卡钳三种探测模式；	
		4、含全套配件（探头、电池、连接线）。	
3	户外升降工作灯	1、光源：LED，功率≥35W；	1 个
		2、电压：≥DC21.6V，电池容量≥13Ah；	
		3、续航时间：强光≥8 小时，弱光≥16 小时；	
		4、升降高度≥1.5 米；	
		5、防护等级≥IP65。	

第五部分：龙湖校区智能远传表具及联网系统			
1	智能远传 水表	1、规格：≥DN15/DN20（根据现场口径适配）；	450 块
		2、计量等级≥2 级，Q3/Q1≥80；	
		3、材质：表壳球墨铸铁，表芯铜合金；	
		4、通讯方式：支持 M-BUS/RS485；	
		5、防护等级≥IP65；	
		6、工作电压≥12V/36V	
2	表具数据 采集器	1、输入电压：AC160V~280V；	3 个
		2、通讯接口：M-BUS（带载能力≥300 台水表）、TCP/IP；	
		3、具备双级防雷保护（防雷等级≥20kA）；	
		4、工作温度：-35℃~+70℃	
		5、含采集器安装、与水表及平台通讯调试	
3	通讯线	1、型号：≥RVVP2×1mm ² ；	1000 米
		2、类型：屏蔽软电缆，导体材质无氧铜；	
		3、绝缘层耐温≥70℃；屏蔽层为镀锡铜网	
4	表具网关 及联网设 备	1、芯片：ARM11 及以上；	450 块
		2、接口：≥4 路 RS485、≥2 路网口；	
		3、显示：≥6 寸电容触摸屏；	
		4、功能：支持 NB-IoT / 自组网，断点续传，人脸识别，语音控制，声光告警；	
		5、可接入水表数量≥300 台	
		6、含网关安装、与采集器对接、并与在用 ISIMS 用电管理系统并网	
第六部分：龙湖校区排风扇及配套改造			
1	软铜线	1、型号：RVV4mm ² ；	21 盘

		2、颜色：红 / 蓝 / 黄绿（地线）；	
		3、导体材质无氧铜，根数 ≥ 49 根 / 0.3mm；	
		4、绝缘层阻燃等级 $\geq V0$ ；额定电压 $\geq 450/750V$	
2	排风扇	1、规格：10 寸，开口尺寸 295 \times 295mm；	82 个
		2、电机：纯铜绕组，转速 $\geq 1400r/min$ ；	
		3、风量 $\geq 300m^3/h$ ；	
		4、配套亚克力面板（透光率 $\geq 90\%$ ）	
		5、排风扇安装、线路连接	
3	明装开关盒	1、规格： ≥ 5 回路；	89 个
		2、材质：ABS 塑料，阻燃等级 $\geq V0$ ；	
		3、安装方式明装、适配国标开关	
4	经纬度定时	1、输入电压 $\geq 220V$ ，额定电流 $\geq 10A$ ；	7 个
		2、走时误差 $\leq \pm 2s / 天$ ；	
		3、支持分时段控制（最多 16 组定时）；	
		4、具备断电记忆功能	
5	漏电保护器	1、规格： $\geq 1P16A$ ；	82 个
		2、保护功能：漏电（动作电流 $\leq 30mA$ ）、过载、短路；	
		3、脱扣类型 C 型；	
6	空气开关	1、规格： $\geq 2P32A$ ；	7 个
		2、脱扣类型 C 型；额定电压 $\geq 220V$ ；	
		3、分断能力 $\geq 6kA$ ；	
7	导轨插座	1、规格：五孔 10A；	82 个
		2、材质：铜件（厚度 $\geq 0.6mm$ ），面板阻燃 ABS；	
		3、安装方式：导轨式，适配国标插头	

<p>8</p>	<p>电力监控 模块开发</p>	<p>1、电力监控模块：具备配电系统全维度数据监控能力，可实时采集、展示配电系统各类运行数据，支持线路图可视化展示、电力参数极值统计分析、电力日报表自动生成导出、现场视频实时监控及变压器运行状态全程监测。</p>	<p>1 套</p>
	<p>2、声光报警模块：具备完整的报警全流程管理能力，严格遵循 ISA18.2 报警标准，支持多级报警分级管控，可实现声光同步报警输出，支持报警参数在线灵活调整，具备清晰的报警提示功能；可与视频监控系统联动，报警触发时自动联动对应区域视频画面，同时支持短信报警推送。</p>		
	<p>3、运行环境模块：可对工业生产现场各类环境参数进行实时采集、监测与分析，核心支持温湿度、气压等关键环境参数的实时监控，具备参数异常预警能力。</p>		
	<p>4、智能开关模块：支持通过平台对路灯、泵阀等各类物联网终端设备进行集中化管理与控制，可实现物联网设备的远程状态监控、远程启停控制及运行参数调节。</p>		
	<p>5、工业组态模块：支持配电系统组态界面自定义搭建，可根据实际配电场景需求，灵活配置组态元素、关联设备数据。</p>		
	<p>6、手机 APP 模块：支持移动端远程访问与操作，可实时展示系统各类运行数据、设备状态及报警信息，具备远程控制功能。</p>		
	<p>7、设备管理模块：具备设备全生命周期管理能力，可对各类工业设备的基础信息进行规范化归档、分类管理及快速查询；支持工业设备建模，可将设备模型与传感器、数据采集器等终端设备的数据进行绑定，实时监测设备运行状</p>		

		<p>态、关键性能指标，结合物联设备录入功能。</p> <p>8、支持与校园现有平台：力控 FCPower 电力监控组态软件接口协议：支持 modbus 及 OPC UA 通信协议要求与现有平台进行对接（提供 API 接口）</p>	
9	智能开关模块开发	<p>1、支持通过平台对路灯、泵阀及风扇等各类物联网终端设备进行集中化管理与控制，可实现物联设备的远程状态监控、远程启停控制及运行参数调节，同时可根据设备经纬度信息、实时天气等因素，实现设备自动启停控制；</p> <p>2、通讯方式：LoRa/Wi-Fi；</p> <p>3、适配现有排风扇控制回路；</p> <p>4、可接入电力监控模块</p>	1 套
第七部分：校园夜间亮化与节能照明改造			
1	庭院灯灯头及灯臂	<p>1、光源：LED，功率$\geq 20W$；</p> <p>2、色温 3000K~5000K（可调）；</p> <p>3、光效$\geq 120lm/W$、显色指数 $Ra \geq 80$；</p> <p>4、防护等级$\geq IP65$；</p> <p>5、灯臂：长度 1-1.2 米、材质：铝合金（壁厚$\geq 2mm$）、表面防腐处理（静电喷涂）、适配庭院灯灯头及灯杆</p> <p>6、旧灯头拆除，新灯头安装，含灯臂及附件</p>	100 套
2	网球场投光灯	<p>1、光源：LED，功率$\geq 200W$；光束角$\geq 30^\circ$；</p> <p>2、光效$\geq 150lm/W$；</p> <p>3、显色指数 $Ra \geq 80$；</p> <p>4、防护等级$\geq IP65$；</p> <p>5、安装方式：支架式</p> <p>6、含投光灯安装、支架固定及线路连接</p>	30 个

3	电源线	1、型号：RVV4mm ² ；额定电压≥450/750V	900
		2、导体材质无氧铜；绝缘层阻燃等级≥V0；	米
4	漏电保护器	1、规格：≥2P16A；	36 个
		2、类型：窄型，适配户外配电箱；	
		3、保护功能：漏电、过载、短路；防护等级≥IP65	
		4、含保护器安装及线路对接	
5	15 米高杆直臂灯	1、灯杆：≥15 米，口径 240-500mm，壁厚≥6mm，法兰≥800×800mm，预埋件≥M27；	2 个
		2、灯具：LED，≥250W×6，光效≥120lm/W，显色指数 Ra≥70；	
		3、安装方式：直臂式含基础施工	
		4、配套控制电柜 1 套，室外防水，500mm*400mm*200mm，不小于 10 千瓦，不少于 4 回路	
6	6 米高杆太阳能灯	1、灯杆：≥6 米，口径 110-220mm，壁厚≥4.75mm；	6 个
		2、太阳能板：≥120W，单晶硅，转换效率≥23%；	
		3、锂电池：≥120AH，磷酸铁锂；	
		4、灯具：LED，≥200W×3，光效≥130lm/W；	
		5、续航能力：阴雨天≥3 天	
		6、基础施工及安装调试	
7	高杆灯灯具	1、光源：LED，功率≥200W，光束角≥60°、适配 13 米高杆灯；	24 个
		2、光效≥120lm/W；	
		3、显色指数 Ra≥70；	
		4、防护等级≥IP65	
8	电线	1、型号：BV4mm ² ；导体材质无氧铜；	3 盘

		2、绝缘层耐温 $\geq 70^{\circ}\text{C}$ ，阻燃等级 $\geq \text{V0}$	
9	漏电保护器	1、规格： $\geq 3\text{P}32\text{A}$ ； 2、类型：窄型，户外专用； 3、保护功能：漏电、过载、短路；分断能力 $\geq 10\text{kA}$	4 个
10	12 米飞碟灯移位安装	跨校区转运（龙湖 \rightarrow 中原）及安装	1 项
11	3 米庭院灯	1、灯杆： ≥ 3 米，材质铝合金，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ； 2、灯具：LED， $\geq 20\text{W}$ ，白光（5000K），可选侧边蓝光带； 3、防护等级 $\geq \text{IP}65$ ；安装方式：柱式 4、类型：窄型，户外专用； 5、保护功能：漏电、过载、短路；分断能力 $\geq 10\text{kA}$	2 套
12	太阳能庭院灯	1、灯杆： ≥ 3 米，口径 110-220mm，壁厚 $\geq 4\text{mm}$ ； 2、太阳能板： $\geq 120\text{W}$ ，单晶硅，转换效率 $\geq 23\%$ ； 3、锂电池： $\geq 100\text{AH}$ ，磷酸铁锂； 4、灯具：LED， $\geq 30\text{W}$ ，光效 $\geq 130\text{lm/W}$ ；	1 套
13	LED 洗墙灯	1、功率 $\geq 18\text{W}$ 、光源：晶元芯片； 2、色温：金黄色（2700K）； 3、材质：铝材 + 钢化玻璃； 4、防护等级 $\geq \text{IP}65$ ； 5、控制方式：DMX512（可同步变色）	244 根
14	防水 LED 灯带	1、功率 $\geq 8-12\text{W}$ / 米；色温 3300K-5000K（可调）； 2、防护等级 $\geq \text{IPX}6$ ； 3、材质：PCB 板 + 硅胶防水套； 4、每米灯珠数量 ≥ 60 颗	1100 米

15	LED 小射灯	1、功率 $\geq 12W$ ；光束角 $\geq 24^\circ$ ；	64 个
		2、色温：金黄色（ $\geq 2700K$ ）；	
		3、防护等级 $\geq IPX5$ ；	
		4、安装方式：嵌入式	
16	太阳能供电系统（A款）	1、太阳能板： $\geq 80W$ ，单晶硅，转换效率 $\geq 23.8\%$ ；	40 套
		2、锂电池： $\geq 100AH$ ，磷酸铁锂；	
		3、控制器：MPPT 型，转换效率 $\geq 95\%$ ；	
		4、支持 12V/24V 自动切换	
17	太阳能供电系统（B款）	1、太阳能板： $\geq 80W$ ，单晶硅，转换效率 $\geq 23\%$ ；	39 套
		2、锂电池： $\geq 80AH$ ，磷酸铁锂；	
		3、控制器：PWM 型，转换效率 $\geq 90\%$	
18	太阳能直臂投光灯	1、太阳能板： $\geq 120W$ ，单晶硅，转换效率 $\geq 23\%$ ；	2 个
		2、锂电池： $\geq 120AH$ ，磷酸铁锂；	
		3、灯具：LED， $\geq 200W \times 3$ ，光效 $\geq 130lm/W$ ；	
		4、续航能力：阴雨天 ≥ 3 天	
19	抱树灯	1、功率 $\geq 84W$ ；	25 个
		2、色温： \geq 暖光（3000K）；	
		3、材质：铝制外壳，硅胶灯带；	
		4、防护等级 $\geq IP65$ ；	
		5、适配树干直径 15-30cm	
20	太阳能草坪灯	1、材质：不锈钢 + 压铸铝；	32 根
		2、光源：LED， $\geq 5W$ ；	
		3、锂电池： $\geq 3.2V$ 磷酸铁锂；	
		4、防护等级 $\geq IP65$ ；	
		5、支持多色切换（红 / 绿 / 蓝 / 暖白）	

21	三角公园 亮化	1、不少于 21 套低压穿孔灯；12 组流星雨；12 个静态蝴蝶灯	1 项
		2、低压穿孔灯 12v，一组 50 个；	
		3、流星雨 50cm1 一组 10 根 30 w；	
		4、静态蝴蝶灯 12v，40cm；	
22	防水电源	1、功率 20~600W（根据负载适配）；	18 个
		2、效率≥80%；	
		3、输入电压 AC100-240V；输出电压 DC12V/24V；	
		4、材质：铝型材外壳；防护等级 IP67；	
23	体育馆格 栅球场灯	1、功率 ≥240W；	94 个
		2、光效≥140lm/W；	
		3、显色指数 Ra≥70；防护等级 IP65；	
		4、配套≥10 米升降器 + 遥控器（升降速度≥0.5m/s）	
24	公寓 LED 灯管	1、功率≥28W；显色指数 Ra≥80；	432 根
		2、灯头：G5；	
		3、色温：暖黄（3000K）/ 正白（5000K）（可选）；	
		4、光效≥130lm/W；	
		5、使用寿命≥50000 小时	
25	路灯远程 定时器	1、功能：分区分时控制、故障反馈（APP 推送）、远程控制（手机 / 电脑）；	15 套
		2、通讯方式：LoRa；适配路灯回路电流≤10A	
26	楼宇侧装 投光灯	1、含灯杆（≥3 米，材质 Q235 钢）、	10 个
		2、灯具（LED，≥150W，光效≥120lm/W）、	
		3、线路（≥RVV3×2.5mm ² ）、辅材（支架、螺栓）；	
		4、安装方式：侧装于楼宇墙面	

▲二、通用技术标准与规范

1. 电气设备通用标准：所有高低压设备、线缆、元器件需符合《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《10kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-2013、《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018，且具备 3C 认证、出厂合格证及型式试验报告（高压设备需提供电力行业检测报告）。
2. 智能化系统标准：电力监控、水表远传系统需符合《智慧城市 智慧能源管理系统技术要求》GB/T 39958-2021，数据采集准确率 $\geq 99\%$ ，通讯中断后具备断点续传功能，平台响应时间 ≤ 3 秒。
3. 照明设备标准：LED 灯具需符合《普通照明用 LED 模块 性能要求》GB/T 24823-2021，光效、显色指数、色温偏差需满足参数要求，户外灯具防护等级 $\geq IP65$ ，室内防水灯具 $\geq IP54$ 。
4. 施工安装标准：严格执行《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015，接线规整、标识清晰，接地电阻 $\leq 4\Omega$ （防雷接地 $\leq 10\Omega$ ）。

▲三、施工与现场管理要求

1. 现场踏勘：投标人需在投标前自行踏勘现场，充分了解校园布局、现有设备状况、施工环境限制，投标报价视同已考虑现场所有工况（如夜间施工、设备搬运通道等）。
2. 安全管理：施工期间需遵守学校《校园安全生产管理规定》，配备专职安全员，设置警示标识、防护围挡（高度 ≥ 1.8 米）；高空作业（如高杆灯安装）需持特种作业证，佩戴安全防护装备。
3. 停电管理：涉及高低压停电作业的，需提前 7 个工作日向采购人提交停电申请及应急预案，经批准后方可实施；停电前需通知受影响区域师生，避免影响教学、生活。
4. 环境管控：施工期间减少噪音（昼间 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}$ ）、扬尘（ $\text{PM}_{10} \leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$ ），建筑垃圾（如旧设备、废线缆）需当日清运出场，不得在校园内堆放。
5. 进度管理：中标人需提交详细的进度计划（含关键节点），每周向采购人报送进度报告；逾期完工的，按合同总价款 0.5%/天支付违约金（累计不超过合同总价款 10%）。

说明：

1. 本项目核心产品为：高压柜面板及二次元件。核心产品为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。评标后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

2. 磋商文件中描述的产品名称（如有）、基本性能指标仅供投标人选择货物时在质量水平上进行参考，不具有限制性，投标人可提供品质相同的或优于同类的产品。

3. 采购需求中除有特殊说明之外，本项目中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是采购人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。供应商所投产品须符合国家和项目所在地的技术规范，在满足采购人所提要求的前提下提供与采购人要求的性能相当或更优的设备。

4. 本章各项要求中，列入评审办法的按评审标准进行评审，未列入评审办法也未明确为实质性要求的，成交人在上岗时或履行合同中须满足。

5. 采购需求中标“▲”项参数为实质性响应内容，若为负偏离，按为无效响应。

第四章 评审方法及标准

磋商小组将按照本项目竞争性磋商文件及相关法律法规的规定进行磋商及评审工作，采购代理机构负责磋商的组织工作。

（一）磋商及评审依据

- 1、法律法规的相关规定。
- 2、本级或上级政府采购主管部门的相关规定。
- 3、本项目竞争性磋商文件。

（二）磋商原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（三）组建磋商小组

1、采购人与采购代理机构将按照相关法律法规及财政部门的有关规定依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），负责本项目的磋商及评审工作。

2、磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人或以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见供应商须知前附表。评审专家于磋商开始前在《河南省财政厅政府采购专家库》中随机抽取，并依法组建磋商小组。在成交人确定前，有关人员磋商小组成员名单必须严格保密，与供应商有利害关系的人员不得进入磋商小组。

3、参加评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律法规和规定，并接受有关部门的监督。

4、根据相关法律法规的规定，参加评审的有关人员应对整个磋商、评审过程保密，不得泄露。

5、磋商小组成员应按规定的程序进行磋商及评审。

6、磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的供应商进行磋商并对其响应文件进行评审。

7、供应商对评审专家施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

（四）评审标准中应考虑下列因素

1、扶持中小企业、监狱企业及残疾人企业发展的相关政策

1.1 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〔财库（2020）46号〕、

财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（投标人），其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

1.2 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

1.3 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〔财库〔2020〕46号〕规定：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月

3 日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品中如有属于“节能清单”标记“★”产品的，必须提供经过国家确定的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经国家确定的认证机构出具相应的产品认证证书的给予优先采购体现（详见采购需求及评审标准）。采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商（投标人）所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见采购需求及评标标准）。

3、供应商（投标人）所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给予优先采购体现（详见评审标准）。

4、对本国产品的支持政策：为深入贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2 号）。

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即 投标（响应）报价 \lt 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%。

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价（通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%。

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价（采购项目最高限价 \times 45%。

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5、其他政府采购政策要求：无。

5. 同品牌处理办法

如采用最低评标价法，则：提供相同品牌产品的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的供应商（投标人），其他投标无效。

如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，按一家供应商（投标人）计算，评审后得分最高的同品牌供应商（投标人）获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得成交人推荐资格，其他同品牌 供应商（投标人）不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在磋商文件中载明核心产品。多家供应商（投标人）提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

6. 成交候选人并列时的处理方式

如采用最低评标价法，则：由采购人采取随机抽取的方式确定。

如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足磋商文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐 3 名成交候选人（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人采取随机抽取的方式确定）

（五）初步评审（资格性审查、符合性审查表）

评审因素		评审标准
资格性审查	具有独立承担民事责任的能力	具备有效的营业执照或其他相关证明材料
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表” 1.4.2 要求
	社保证明材料	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表” 1.4.2 要求
	纳税证明材料	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知前附表” 1.4.2 要求
	具有履行合同所必需的设	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知

	备和专业技术能力	前附表” 1.4.2 要求
	参加本次采购活动前三年内 在经营活动中没有重大 违法记录的书面声明	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知 前附表” 1.4.2 要求
	单位负责人为同一人或者 存在直接控股、管理关系的 不同供应商（投标人），不 得参加同一合同项下的政 府采购活动	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知 前附表” 1.4.2 要求
	信用查询	递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构查询 供应商的信用状况，并以此结果为准
符合 性审 查	供应商名称	与营业执照一致
	磋商响应文件签字、盖章	符合竞争性磋商文件要求
	磋商报价	供应商的磋商报价不得超过最高限价
	响应文件有效期	符合竞争性磋商文件要求
	不同供应商的磋商响应文 件制作机器码	不一致
	质量标准	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知 前附表” 1.3.2 要求
	交货期	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知 前附表” 1.3.3 要求
	质量保证期	符合竞争性磋商文件“第二章 供应商须知 供应商须知 前附表” 1.3.4 要求
	实质性参数响应	竞争性磋商文件第三章 采购需求中标“▲”项参数为实 质性响应内容（技术参数中已标明），不允许负偏离，以

		采购需求偏离表中的响应为准,如未响应,则为无效响应。 其他项详见第四章评审方法及标准。
	其他实质性要求	符合竞争性磋商文件的其他实质性要求

注：（1）根据《民法典》第七十四条规定，法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

（2）根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、咨询服务等有行业特殊情况的采购项目，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，使用总公司的相关证明材料和资格文件，须提供总公司的针对本项目的资格授权文件。

（六）评审标准

磋商小组将根据综合评分标准，分别对通过资格性审查、符合性审查且提交最后报价的供应商进行综合评分。具体评分标准如下：

序号	评审名称及分值	评分标准
1	报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 30。</p> <p>注： （1）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 （2）计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。 （3）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，对符合规定的小型 and 微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业必须提供《中小企业声</p>

		<p>明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。）</p> <p>（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>投标人在投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。</p> <p>（5）执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号），供应商存在采购异常低价的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。</p>				
2	<p>商务部分 评分标准 (12分)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="349 1375 552 1603"> <p>企业业绩 (6分)</p> </td> <td data-bbox="552 1375 1497 1603"> <p>供应商自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）起至投标截止时间止做过类似项目的，每提供一份业绩得 2 分，最多得 6 分。（要求提供相应的合同扫描件）</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="349 1603 552 2056"> <p>售后服务 (6分)</p> </td> <td data-bbox="552 1603 1497 2056"> <p>提供完善的售后服务管理体系和专业服务团队（包含不仅限于人员的配备、服务的形式、服务响应时间、故障处理时间、具体的处罚措施）。</p> <p>(1) 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得 6 分。</p> <p>(2) 供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容</p> </td> </tr> </table>	<p>企业业绩 (6分)</p>	<p>供应商自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）起至投标截止时间止做过类似项目的，每提供一份业绩得 2 分，最多得 6 分。（要求提供相应的合同扫描件）</p>	<p>售后服务 (6分)</p>	<p>提供完善的售后服务管理体系和专业服务团队（包含不仅限于人员的配备、服务的形式、服务响应时间、故障处理时间、具体的处罚措施）。</p> <p>(1) 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得 6 分。</p> <p>(2) 供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容</p>
<p>企业业绩 (6分)</p>	<p>供应商自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）起至投标截止时间止做过类似项目的，每提供一份业绩得 2 分，最多得 6 分。（要求提供相应的合同扫描件）</p>					
<p>售后服务 (6分)</p>	<p>提供完善的售后服务管理体系和专业服务团队（包含不仅限于人员的配备、服务的形式、服务响应时间、故障处理时间、具体的处罚措施）。</p> <p>(1) 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得 6 分。</p> <p>(2) 供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容</p>					

			<p>未包括具体细节的得 4 分。</p> <p>(3) 供应商提供的内容不完整存在明显缺陷的得 2 分。</p> <p>(4) 未提供相关内容的得 0 分。</p>
3	技术部分 评分标准 (58分)	<p>采购需求响应情况 (30分)</p>	<p>根据响应文件对磋商文件要求的技术指标响应情况,判断技术指标响应是否满足磋商文件的要求,技术要求中的技术指标,每一条不满足扣 0.11 分,在 30 分基础上扣完为止。</p> <p>注: 1. 竞争性磋商文件第三章 采购需求中标“▲”项参数为实质性响应内容(技术参数中已标明),不允许负偏离,以采购需求偏离表中的响应为准,如未响应,则为无效响应。</p> <p>2. 技术参数需要提供技术证明材料的,在响应文件内提供证明材料并注明页码。</p> <p>3. 技术参数未列明技术证明材料的,以响应文件内偏离说明情况为准。</p>
		<p>实施方案 (6分)</p>	<p>供应商针对本项目提供项目实施服务方案至少包括(但不限于):整体项目实施方案、供货方案、调试方案等;按以下标准打分:</p> <p>(1) 供应商对每项内容论述详细,具有可操作性,完全贴合采购需求的得 6 分。</p> <p>(2) 供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的得 4 分。</p> <p>(3) 供应商提供的内容不完整存在明显缺陷的得 2 分。</p> <p>(4) 未提供相关内容的得 0 分。</p>
		<p>质量保障措施 (6分)</p>	<p>根据供应商提供的质量保障措施进行评审(包括但不限于整体的服务质量计划、各环节流程、应急方案等):</p> <p>(1) 供应商对每项内容论述详细,具有可操作性,完全贴合采购需求的得 6 分。</p>

			<p>(3) 供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4 分。</p> <p>(4) 供应商提供的内容不完整存在明显缺陷的得 2 分。</p> <p>(5) 未提供相关内容的得 0 分。</p>
		<p>确保文明施工、安全、环保施工的技术组织措施 (6分)</p>	<p>根据供应商提供的技术组织措施进行评审(包括但不限于整体的文明施工、安全、环保施工等)：</p> <p>(1) 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得 6 分。</p> <p>(3) 供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4 分。</p> <p>(4) 供应商提供的内容不完整存在明显缺陷的得 2 分。</p> <p>(5) 未提供相关内容的得 0 分。</p>
		<p>技术培训计划 (4分)</p>	<p>供应商针对本项目提供项目技术培训计划至少包括(但不限于)：集中培训计划、现场指导、远程咨询服务；按以下标准打分：</p> <p>(1) 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得 4 分。</p> <p>(2) 供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分。</p> <p>(3) 供应商提供的内容不完整存在明显缺陷的得 1 分。</p> <p>(4) 未提供相关内容的得 0 分。</p>
		<p>项目进度计划与措施 (6分)</p>	<p>供应商针对本项目提供项目进度计划与措施至少包括(但不限于)：项目进度计划、供货人员配置计划、组织管理保障措施；按以下标准打分：</p> <p>(1) 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得 6 分。</p>

			<p>(2) 供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4 分。</p> <p>(3) 供应商提供的内容不完整存在明显缺陷的得 2 分。</p> <p>(4) 未提供相关内容的得 0 分。</p>
--	--	--	--

第五章 政府采购合同条款及格式

(具体以实际签订为准)

合同编号：_____

中原工学院

货 物 采 购 合 同

项目名称：_____

采购编号：_____

需 方：_____ 中原工学院

供 方：_____

签署日期：_____ 年 月 日

如供方人员未按约定时间到场，需方有权自行开箱清点检验，清点检验结果和记录对双方有效，并作为需方向供方提出索赔的有效证据。

（五）清点检验时，供方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合需方要求，需方有权拒收货物。由此造成的交货时间延迟，按逾期交货处理。

1. 清点检验时，如发现货物由于供方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准 and 规范时，应做好记录，由双方代表签字，各执一份，作为需方向供方提出修理和 / 或更换和 / 或索赔的依据；如果供方委托需方修理损坏的货物，所有修理货物的费用由供方承担；如果由于需方原因，发现损坏或短缺，供方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方自负。

2. 供方如对上述需方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到需方书面通知后 7 日内提出，否则上述要求成立。如有异议，供方在接到通知后半月内，自费派代表赴现场同需方代表共同复验。

3. 如双方代表在共同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构在____日内进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

4. 上述问题解决后，需方将向供方签发接收单，供方在收到需方签发的接收单并出具回执时，视为该批货物已由供方交付。

（六）因需方原因造成供货延期的，供方交货日期可顺延。

四、货物安装调试

遵循招标文件相应条款。按照投标货物参数（附件三）完成安装调试、培训、验收。

五、货物验收和货款支付

需方委托第三方进行验收，验收费用由供方支付。合同货物验收合格后，需方向供方全额支付合同款。

六、售后服务

（一）供方应及时提供与本合同货物有关的设计、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

（二）供方须派代表到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料进行安装、调试和启动，并负责解决合同货物在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

（三）供方应在合同生效后____日内以适当方式向需方提交执行（一）和（二）款中规定的服务工作的组织计划一式两份，作为本合同技术服务附件的内容。

（四）供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

（五）如遇有重大问题需要供方与需方共同研究协商时，任何一方均可建议召开技术协商会议，在一般情况下，另一方应同意参加，费用各自承担。

(六) 各次技术协商会议双方均应签订会议纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款的修改，须经双方有权代表签署，以修改后的条款为准。

(七) 双方在会议上确认的安装、调试和运行技术服务方案，如有一方需要修改，均须以书面形式通知另一方，并经另一方确认同意后方可修改。

(八) 供方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

(九) 凡与本合同货物相连接的其他设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价款以外的任何费用。

(十) 供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。需方有权提出更换不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派需方认可的服务人员。

(十一) 由于供方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要求派人指导而造成的损失应由供方负责。

七、保证及索赔

(一) 本合同货物质量保证期为货物验收合格且正常运行后____年，质保期内，供方提供免费维修或更换。

(二) 供方保证其供应的本合同货物是全新的，符合需方要求。供方保证根据本合同所交付的货物技术资料完整统一，内容准确，满足合同货物的设计、安装、调试、运行和维修要求。

(三) 本货物合同执行期间，如果供方提供的货物有缺陷或技术资料有错误，或者由于供方技术人员指导错误和疏忽，造成货物报废、损坏，供方应立即无偿更换和修理，更换或修理期限应不迟于证实属供方责任之日起____日，由此产生的一切费用由供方负担，且需方有权向供方提出索赔。

由于需方未按供方所提供的技术资料、图纸、说明书和供方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的货物报废、损坏，由需方负责修理、更换，所有费用均由需方负担，但供方有义务尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输。

(四) 合同规定的保证期满后，由需方在____日内出具合同货物保证期满最终验收证书交给供方。需方出具最终验收证书的先决条件是供方应完成需方在保证期满前提出的索赔。

(五) 由于供方责任需要更换、修理有缺陷的货物，而使合同货物停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

(六) 如合同货物在保证期内发现属供方责任的严重缺陷（如设备性能达不到要求等）

则其保证期将自该缺陷修正后开始计算____年。

(七) 由于供方原因导致未能按本合同规定的交货期交货时(不可抗力除外),需方有权向供方收取违约金,同时,需方有权终止全部合同。违约金按天收取,每日金额为本合同金额的 0.5%。供方支付违约金,不解除供方按照合同继续交货的义务。

(八) 供方支付全部违约金、赔偿金或者供方提供的满意的替换件被需方接受后,需方出具验收合格书。

(九) 由于需方的原因,迟付货款,工期可获得相应延长。

(十) 因需方原因要求中途退货,需方应向供方支付违约金,违约金为退货部分货物价格的____%,同时需方应赔偿供方由此产生的直接经济损失。

(十一) 合同履行过程中,供方发生违约行为,供方在接到需方的书面通知和此类赔偿的证明文件后____日内向需方支付违约金等相关款项,需方也有权从合同款中扣除;如果属于质量问题造成的需方损失,相关款项从质量保证金中扣除;上述金额不足扣除部分,需方有权向供方追索,供方应予以支付。

(十二) 合同履行过程中,需方发生违约行为,需方在接到供方的书面通知和此类赔偿的证明文件且由需方认可后____日内向供方支付相关款项。

(十三) 若供方交付的货物初验不合格或未通过最终验收,需方有权终止全部合同,且要求供方按合同金额的 20%向需方支付违约金。

八、知识产权

(一) 供方应保证需方不受由于使用了供方提供的合同设备(包括技术)而引起的对任何第三方的设计、工艺方案、技术资料、商标、专利等知识产权产生侵权。

(二) 如果发生任何第三方的侵权指控,需方于上述指控之日起____个工作日内尽快通知供方,供方负责与第三方交涉处理此事,并承担由此引起的一切法律责任和经济责任。

九、本合同发生争议产生的诉讼,由郑州市仲裁委员会仲裁解决。

十、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式七份。

十一、不可抗力

在合同规定的履行期限内,由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时,受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任,本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

十二、联系方式

双方确定,在本合同有效期内,需方指定 姓名(电话、通讯地址) 为需方项目联系人,供方指定 姓名(电话、通讯地址) 为供方项目联系人。

本合同约定的联系人和通讯地址也是双方发生纠纷时，法院或仲裁机构送达相关诉讼文书或仲裁法律文书的联系人和通讯地址。一方变更项目联系人或通讯地址的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知的，承担相应责任。

十三、合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方代表或授权代表签署书面协议。

十四、其它未尽事宜，以招标文件、投标文件为准，双方协商解决。

十五、附件所列内容与本合同具有同等法律效力。

合同附件：

附件一：中标（成交）通知书

附件二：货物清单

附件三：货物参数

（本页以下无内容）

本合同供、需双方的法定地址及其它规定如下：

采购方：（签章）中原工学院	供应商：（签章）
地址：河南省新郑市龙湖镇淮河路 1 号	地址：
邮码：451191	邮码：
统一社会信用代码：12410000415803956B	统一社会信用代码：
开户行：中国工商银行郑州市建设路支行	开户行：
账号：1702020509014430296	账号：
行号：102491002054	行号：
电话：0371-62506800	电话：
项目负责人签字：	移动电话：
项目负责人移动电话：	
法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：

附件一：中标（成交）通知书

附件二：货物清单

序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价（元）	小计（元）	生产厂家	产地
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
合计				/	/		金额大写：	

附件三：货物参数

序号	货物名称	品牌型号	数量	技术指标
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商（投标人）：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商（投标人）融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商（投标人），可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件 1:

供货范围及分项价格表

单位：元

序号	设备名称	品牌型号	制造厂(商)	原产地(国)	数量	单位	单价	合价	备注
1									是否免税
2									
3									
4									
...									
合计： 小写： 元 大写：人民币 元整									

附件 2:

设备采购需求参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体采购需求参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

附件 3:

售后服务计划及保障措施

(由制造商及中标商签字盖章确认)

附件 4:

中标通知书

第六章 响应文件格式

(项目名称)

磋商响应文件

项目编号:

供应商: _____ (加盖企业电子签章或盖章)

法定代表人(或非法人组织负责人): _____ (加盖个人电子签章或签字或盖章)

日期: 年 月 日

一、磋商函格式

致：_____（采购人）

我方已仔细阅读并研究了项目编号_____（项目名称）磋商文件的全部内容（包含本项目的补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以磋商报价（大写 _____）（小写：_____元）的磋商价格，交货期：_____，质量标准_____；按磋商文件要求完成本项目的相应工作。同时做出以下声明：

1. 我方磋商有效期为自响应文件递交截止之日起 60 天。
2. 我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
3. 我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
4. 我方同意提供贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。
5. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
6. 我方承诺不泄露磋商活动中获取的项目信息、商业秘密。
7. 我方严格按磋商文件的要求，向采购代理机构支付本次招标代理服务费。
8. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9. 在质量、性能和服务相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

通讯地址：

电话：

二、法定代表人身份证明

供应商名称： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____年 _____月 _____日

经营期限： _____年 _____月 _____日

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____ 系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（企业电子签章或盖章）： _____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）： _____

日 期： _____年 _____月 _____日

注：后附法定代表人身份证正反面复印件或扫描件

三、法人授权委托书

本人 _____（姓名）_____（身份证号）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）_____（身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称及包号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

注：后附被授权人身份证正反面复印件或扫描件

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

日期： ____年__月__日

四、资格证明文件

4.1 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

备注：表后附营业执照及供应商认为有必要提供的其他证书。

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

日期： ____年__月__日

4.2 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

我公司承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商（企业电子签章或盖章）： _____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）： _____

日期： ____年__月__日

4.3 依法缴纳税收凭证及社会保障资金证明

提供 2025 年 6 月份以来任意一个月份依法纳税和缴纳社会保障资金的证明材料，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4.4 财务报告

提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明（如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料）

4.5 履行合同所必需的设备和专业技术能力

自行承诺或提供相关证明材料

4.6 其他

4.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函，格式自拟。

4.6.2 信用查询及供应商认为有必要提供的其他证明文件。

五、竞争性磋商报价表

5.1 报价表

项目名称	
供应商名称	
磋商报价（大写）	
磋商报价（小写）	
交货期	
质量保证期	
质量标准	
保证金	0 元
有效期	
其他声明	

注：所有供应商的投标报价均保留至小数点后两位。

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

5.2 分项报价一览表

项目名称：

金额单位：元人民币

序号	货物（服务） 名称	品牌型号 （如有）	单位	数量	单价	小计	其他	合计
合计：								

- 注：1、所有价格以人民币表示；
- 2、若总价与单价不符，以单价汇总为准；

供应商（企业电子签章或盖章）： _____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）： _____

日期： ____年__月__日

六、技术规格和商务条款偏差表

6.1 技术条款响应表

序号	名称或条款号	技术规格或系统功能要求		对磋商文件 是否偏离	描述	备注
		磋商文件	响应文件			
1	名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
					
2	名称 2					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
					

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

日期： ____年__月__日

注明：1、货物/服务名称的排列顺序应与磋商文件中提供的货物/服务名称排列顺序一致；

2、偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注，并在描述一栏中做出详细描述。

3、采购需求中标“▲”项参数为实质性响应内容，若为负偏离，按为无效响应。

6.2 商务条款响应表

序号	内容	磋商文件要求	响应	偏离情况	说明
1	交货期				
2	质量保证期				
3	质量标准				
4	付款方式				
5	响应文件有效期				
6	...				
...	其他

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

注：偏离情况必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注，并在说明一栏中做出详细描述。

说明：

1. 供应商要如实填写技术及商务偏离表。
2. 响应文件中的技术、商务要求偏离表应当按照磋商文件中的要求、商务要求条款逐条对照，逐条描述是否响应磋商文件中的服务指标要求、商务要求。

七、技术部分（格式自拟）

八、商务部分（格式自拟）

九、供应商参加磋商采购活动的承诺书

致：____（填写采购人及采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____（项目名称、项目编号）的磋商采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，根据竞争性磋商文件的要求，现郑重承诺如下：

一、我单位完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对采购（磋商）文件有异议，已经在收到采购（磋商）文件之日起或采购（磋商）文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（磋商）文件有异议的同时又参加本项目的磋商采购活动以求侥幸成为成交人或者为实现其他非法目的的行为。

二、我单位参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、参加本次磋商采购活动前，在近三年内我单位和其法定代表人（或负责人）没有行贿犯罪行为。

五、我单位在此申明：保证本次响应文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应不利后果。

七、如果存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

1、我单位在响应文件有效期内撤销响应文件的（不包括在提交最后报价前推出磋商的情况）；

2、我单位在采购人确定成交人以前放弃成交候选人资格的；

3、由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

4、由于我单位的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

5、我单位在响应文件中提供虚假材料；

6、我单位与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7、在响应文件有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人及招标代理公司分别支付本竞争性磋商文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的响应报价为基准）的 2%作为赔偿金。

八、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交而被追究法律责任。

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____ 电子邮箱：_____

日期： 年 月 日

十、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交资料

10-1 中小企业声明函（货物）

（供应商属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）和（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10-2 供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

10-3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章或盖章）：_____

法定代表人（个人电子签章或签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

工信部联企业（2011）300 号 大中小微企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 20000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 60000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 50000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 50000$	$Y < 10000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 50000$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 30000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 10000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 100$	$300 \leq X < 100$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$

			0	0	300	
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

10-4 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十一、评审办法中所要求提供的其他相关材料

- 1、磋商文件及评标办法中要求的与本项目相关的所有资料的复印件或扫描件；
- 2、供应商认为与本项目有关其他必要的内容及承诺。

注：

- 1、文件中已放过的资料可不重复放。
- 2、磋商文件中没有给出固定格式的，格式自拟。