

南阳市宛城区人民法院审委会会议室及党组会议室升级改造项目

竞争性磋商文件

项目名称：南阳市宛城区人民法院审委会会议室及党组会议室升级改造项目

项目编号：豫财磋商采购- 2026-623

标段编号：豫财磋商采购- 2026-623-1

采购人：南阳市宛城区人民法院

采购代理机构：河南恒华工程咨询有限公司

日期：2026年06月



南阳市宛城区人民法院审委会会议室及党组会议室升级改造项目

竞争性磋商文件

项目名称：南阳市宛城区人民法院审委会会议室及党组会议室升级改造项目

项目编号：豫财磋商采购- 2026-623

标段编号：豫财磋商采购- 2026--623-1

采 购 人：南阳市宛城区人民法院

采购代理机构：河南恒华工程咨询有限公司

日期：2026年06月

目 录

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

采购人拟就下述项目以竞争性磋商方式组织采购活动，欢迎潜在供应商参与本项目磋商。

一、项目基本情况

1. 项目编号：豫财磋商采购-2026-623

2. 项目名称：南阳市宛城区人民法院审委会会议室及党组会议室升级改造
项目

3. 项目预算金额：156 万元、项目最高限价：156 万元

4. 采购需求：

包号	包名称	包预算（元）
豫财磋商采购-2026-623-1	南阳市宛城区人民法院审委会会议室及党组会议室升级改造项目	1560000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：审委会会议室及党组会议室升级改造（具体内容详见竞争性磋商文件）。

5.2供货安装期限：30日历天内供货安装调试完成

5.3质量要求：符合国家、行业标准，满足采购人要求

5.4质保期：硬件质保1年，软件1年免费质保并升级

5.5供货地点：采购人指定地点

6. 合同履行期限：同质保期

7. 本项目是否接受联合体： ☐是☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动

【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,查询时间为发布公告之日起到投标截止时间;

7. 遵守国家有关法律、法规、规章。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求:

1. 中小企业政策

☒本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向中小企业采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行:预留金额___万元或预留___%份额。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

4. 本项目是否属于政府购买服务:

☒否 ☐接受进口产品 ☒不接受进口产品

(政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。)

☐是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体。

四、获取采购文件

1. 时间： 2026 年 07 月 01 日至 2026 年 07 月 07 日，每天上午 0:00至 12: 00，下午 12: 00 至 23: 59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>

3. 方式：使用普通电子交易系统的，登录全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf 格式）及资料（操作程序详见全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-5818 8538，CA 数字证书技术支持电话：1 5672779650。

4. 售价：0 元。

五、响应文件的制作及上传

使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：0512-58188 538。

六、上传截止时间、开启响应文件时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2026 年 07 月 14 日 09 点 00 分（北京时间）。

开标方式：不见面开标

地点：不见面开标大厅（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人）。

七、公告期限

2026 年 07 月 01 日至 2026 年 07 月 07 日

八、其他补充事宜

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网发布，招标公告期限为五个工作日。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南阳市宛城区人民法院

地址：河南省南阳市宛城区新华东路1468号

联系人：王先生

联系方式：0377-61661187

2. 采购代理机构信息

名称：河南恒华工程咨询有限公司

地址：南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场17号楼1210室

联系人：邵岩

联系方式：0377-60698882

3、网址：<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn> E-mail：/

采购代理机构名称：河南恒华工程咨询有限公司

日期：2026 年 06 月 30 日

第二章 采购需求

一、采购清单

序号	设备名称	设备描述	单位	数量	备注
(一) 智慧审委会信创改造					
1	智慧审委会系统信创改造	1、系统应能在国产化的环境下运行；产品需包含审委会系统前后端信创适配，满足国产化要求。 ★产品支持和法院现有“一张网”办公办案系统、电子卷宗系统数据无缝对接，实现人员账号、案件信息等自动同步，需提供产品对接承诺函。 2、系统包含如下功能： 首页功能满足了主要角色登录系统后能直观的处理待办事项、并动态查看近期审委会的召开情况等需求。 系统支持案件和重大文件学习讨论的审议； 系统对审委会会议进行全流程管理，覆盖议题上传、议题审核、会议排期、会议通知；会议自动签到、手动维护签到、会议审批、投票表决、议题归档、归档后信息调阅所有阶段； 支持多种常见格式议题材料的上传，材料类型涵盖汇报提纲、审理提纲、图片证据、视频证据、庭审视频、庭审笔录、审委会笔录等；材料支持格式包括 WORD/EXECL/PPT/PDF/图片/音频/视频； 支持每次会议自动识别委员参会情况并进行标识； 支持投票表决功能，秘书在讨论结束时依据预设模板或实时输入项目发起投票表决，表决结果实时自动更新显示； ★支持笔录、审委会决议报告根据模版在线生成，需提供系统截图； 支持资料归档，会议结束后，会议笔录、会议信息等进行统一归档保存； 系统支持在会议安排、发起表决、发起签名等操作后，给参会委员发送会议通知，通知内容包括系统内消息提醒，消息可一键跳转处理相关内容； 支持查看会议、议题、案件等相关统计图表。 3、申请人功能 议题申请:实现审委会讨论议题的申请管理，支持议题申请进度的查询； 议题相关资料的导入:实现议题提交时案件相关的信息及材料的自动导入， 议题管理:包括议题的查询、修改、撤销等，支持按不同条件查询已提交的、已撤销的、已排期的、审议中的、已结束的议题情况。 4、秘书功能 议题排期管理:对通过审核的议题进行会议排期，对未通过审核的议题进行退回，同时主审人能看到被退回的原因； 会议通知管理:议题排期后能自动给各参会人员发送线上会议通知； 支持秘书控制大屏投屏，自定义欢迎语，议题、会议切换时，投屏内容自动切换； 会议表决功能：支持对当前议题的投票结果进行统计，包括：选择各观点人数以及未表决人数等； 议题支持按不同条件进行议题的查询。 书记员功能 笔录信息的模板功能：根据议题类型的不同可以预先设置不同的模板，方便书记员的录入，提高效率； 快捷键对应名字：讨论记录过程中参会委员的名字可通过点击直接选中，提高录入的效率； 会议过程书记员可以对各委员工作内容进行即时记录，委员可对记录进行	套	1	

		修改； 发起笔录签名功能：支持将笔录内容提交给所有参会委员进行核对，可以查看当前核对的进度情况以及签名情况。 5、委员功能 ★①支持参会人在讨论过程中查看议题的案件相关信息，便于参会人了解更多案件情况，需提供系统截图。 ★②议题相关案件如有开庭视频，系统须支持在审委会系统内调取相关案件卷宗的开庭视频，需提供系统截图。 ★③支持客户端对汇报材料进行批注，每个委员批注轨迹可实时展示和保存；支持输入批注内容，并点击批注内容快速定位汇报材料；需提供系统截图。 ④支持委员在客户端对汇报材料中任意两页进行材料内容对比； ⑤会前委员会前录入发言提纲、会中可查看会前准备的发言提纲； ★⑥支持交互共享功能，支持委员将自己终端的屏幕内容实时共享到其他与会者的终端上进行查看，需提供系统截图。 ★⑦支持委员协同修改笔录内容，可显示修改人及修改轨迹；需提供系统截图。 ⑧录音录像管理：实现秘书在开始/结束议题时自动开启/结束录像，支持点播回放录像。 ⑨笔录语音识别：支持分角色显示识别内容，可选择识别结果到笔录的插入模式，包含不插入模式、插入到文尾、插入到光标，支持边识别边进行修改。 ⑩支持委员对会议中产生的多个议题笔录进行批量签名； ⑪支持主持人对会议中产生的多个议题决议进行批量审批签名； ⑫支持委员本人录入发言内容，支持委员不聚集在会议室，在办公室线上异步进行审委会讨论。 ★6、产品需提供软件著作权证书			
2	数据库	1、支持标准SQL语句;主要以OLTP类型业务系统应用，提供事务、子查询、多版本并行控制系统（MVCC）、数据完整性检查，全面完整的数据一致性和可靠性特性;提供统一的客户端C接口。 2、支持表分区、逻辑备份、基于时间点还原、网络计算、流复制、云部署等功能。 3、支持多个操作系统平台部署，拥有高效并发控制机制，提供查询优化策略，支持故障恢复，提供备份和还原，支持多媒体数据存储，提供全文检索功能，支持数据仓库，支持数据库集群等功能。 4、具有逻辑内存管理的能力。具有自动的死锁检测 and 解决能力、数据库不会产生死锁或具备死锁自动处理能力。 5、支持数据库的联机备份与恢复、支持在主流操作系统环境下双机热备份机制。 6、数据库需和主流国产化平台兼容。	套	1	
3	中间件	具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本功能，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务、为业务系统提供运行环境。支持servlet2.5和jsp2.1规范，为上层应用提供运行环境，可以可视化发布标准war包应用程序、配置数据源、修改服务器配置、维护用户列表、监控服务器运行状态、管理集群等。	套	1	
4	功能房语音	1、需包含单个会议室授权及应用； 2、应基于审委会会议系统，语音转录模块需与审委会系统无缝融合，在同一界面上操作，实现语音实时转录文字，避免记录员操作多套软件，需提供	套	1	

	转写系统	供功能截图： 3、支持在笔录模板中自动导入案件信息功能，无需手工录入操作； 4、支持自动插入发言人角色，可与审判系统中案件基本信息关联； 5、支持自动导入审判系统中本案的基本信息作为热词，无需人工录入； 6、支持音频、语音转录文字相互关联，提供音视频与转录文字的同步笔录校对； 7、支持转写过程中实时修改，可修改笔录区域支持编辑排版功能，包含文字增删改、复制、粘贴、字体调整、格式排版、打印设置等功能； 8、支持在同一界面观看实时转录文字和修改后笔录； 9、支持文尾、不插入、光标三种写入模式； 10、支持无效词、口气词智能过滤； 11、支持语音转录文字的全文导出；			
5	音频采集主机	1、支持≥12个麦克风/线路输入接口；12个线路输出接口，1个网络接口（RJ45），1个232接口，1个485接口； 2、支持12路话筒/线路输入，12路线路平衡式输出； 3、支持通过软件控制音频采集； 4、内置网路音频模块，支持AES67协议； 5、内置RS232收发模块，可接收响应第三方控制命令； 6、输入通道支持48v幻象供电；	台	3	
6	审委会同设备	1、全数字化核心，嵌入式设计； 2、功耗：满载功耗 ≤40W； 3、支持≥1.5寸液晶屏； ★4、支持≥6个前面板物理按键，支持功能自定义，需提供第三方机构出具的检测报告； 5、视频输入支持≥4路3G-SDI、≥4路HDMI接口，3G-SDI分辨率≥1920x1080@60Hz分辨率并向下兼容；HDMI分辨率≥3840x2160@30Hz并向下兼容； 6、视频输出支持≥2路HDMI接口，输出分辨率≥3840x2160@30Hz并向下兼容；内置视频矩阵，支持无缝切换，切换输出的视频源不黑屏，视频无抖动； 7、支持画中画； 8、支持≥8路麦克风接入端口支持48V幻象电源；≥3路立体声线路输入接口； 9、支持≥3路平衡输出接口，凤凰头接口； 10、支持≥1路3.5mm耳机接口； 11、支持输入音频编组功能，编组后进行混音处理。编组≥6组； 12、内置数字音频处理器，MIC输入通道支持回声抵消（AEC）、噪声消除（ANS）、自动啸叫抑制（AFC）处理；支持音频输入、输出、解码器增益控制；音频输出支持≥8段均衡调节；支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；静默状态下：自动切换回全景画面； ★13、支持≥10路编码进行本地硬盘录制存储，每路编码支持双码流存储（8路独立画面，2路合成画面），需提供第三方机构出具的检测报告； 14、支持视频录制存储，支持H.265、H.264录制； 15、支持叠加马赛克，叠加通道可选，支持≥3个马赛克区域，位置可自定义拖动，支持调节透明度； 16、支持片头片尾添加，选择上传bmp文件； 17、支持设置录像文件名称、案件号、法官等基本信息； 18、支持RTSP、RTMP协议，支持TCP、UDP协议； 19、支持AAC、G.711A/U音频协议； 20、支持二维码推送直播；	台	1	

		21、支持标准H. 323和SIP协议； ★22、支持≥4路解码通道，内置MCU支持同时呼叫≥3个远端H323或SIP；支持H. 323、SIP、RTSP协议会议， 需提供第三方机构出具的检测报告 ； 23、支持通过内置中控单元RS-485对摄像机进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位； 24、支持≥4路RS232接口、2路RS422接口、2路RS485接口、 2路红外发射接口、1个红外接收头、2路 IO 接口； 25、支持≥2路10M/100M/1000M自适应以太网接口，用于本地或远程视频直播，点播，或远程控制维护用； 26、支持≥2路USB2.0接口，可接U盘/移动硬盘，外置USB光驱，支持双光驱刻录； ★27、支持周边设备状态检测， 需提供第三方机构出具的检测报告 。			
7	摄像机	1、图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2、有效像素：≥207万、16: 9； 3、视频信号：HDMI/SDI接口视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25 /59.94/29.97； 4、镜头光学变倍：20倍光学变焦 f=5.5~110mm； 5、视角：3.3°（窄角）~54.7°（广角）； 6、光圈系数：F1.6 ~ F3.5, F1.6 ~ F3.5； 7、数字变倍：≥X10； 8、最低照度：≥0.5Lux (F1.8, AGC ON)； 9、数字降噪：2D & 3D数字降噪； 10、白平衡：自动/手动/一键白平衡/ 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K 11、聚焦：自动/手动/一键聚焦； 12、快门、光圈：自动/手动； 13、背光补偿：开/关； 14、图像码流：双码流输出； 15、视频压缩格式：H. 265、H. 264； 16、控制接口：RS485； 17、控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P； 波特率：115200/9600/4800/2400； 18、网络接口：100M网口（10/100BASE-TX）； 19、网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议； 20、支持远程升级、远程重启、远程复位。	台	2	
(二) 审委会无纸化会议系统信创改造					
1	智能升降一体机	1、≥17英寸触控屏，极窄边框≤5.5mm,可视区域不低于382L*215W,透光率不低于85%，亮度≥300(cd/m²)，对比度：≥800:1，刷新率≥60Hz，屏体整体厚度≤8.0mm，屏体材质：镁铝合金外壳喷砂处理，分辨率≥1920*1080dpi，可调角度：0-45°，支持手掰屏幕调节视角； 2、开孔尺寸≤500L*160W(长*宽mm)，机箱高度≤690Hmm，面板自带可伸缩式USB接口便于防水、防尘，PC开关机（带指示灯），HDMI双路信号切换，上升、下降、暂停；升降选用齿轮齿条与高精密度的多根钢棒导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，传动流畅，性能稳定； 3、接口≥USB*4、RJ45*3、HDMI*2、AC220V*2；控制方式：按键控制、485集控、软件控制、中控控制、红外控制(可分组控制、统一控制)；单程升降时间不大于18s，升降噪音不大于30db； ★4、投标时需提供国家强制性产品3C认证、节能产品认证证书（需提供相关证书证件）。	台	28	

2	国产化智能会议终端主机	1、处理器：核数：≥8核,主频：≥2.3GHz; 2、内存：≥16GB; 3、硬盘：≥512GB SSD; 4、显卡：≥2G独立显卡; 5、显示器：≥23.8寸液晶显示器。	台	28	
3	全数字会议拓展主机	1、输入电源：AC 100-240V±10%~50/60Hz; 2、支持会议控制主机与无纸化终端数据通信，实时监测并转发数据; 3、支持≥24个10/100/1000Base-T电口，4个10G Base-X SFP+ 光口，所有端口均可线速转发；单元与拓展主机点对点有线连接; 4、支持端口自动翻转功能及双工/速率自协商; 5、配备网口指示灯（针对每个网口），提供工作状态及故障排除; 6、支持网络模式无缝切换，有效抑制网络风暴，保证会议终端通讯稳定。	台	2	
4	数字会议主机	1、主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送（八芯）; 2、可独立运作或是外接电脑结合软体同步联动操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等)； 3、单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出、限制发言、主席专用； 4、外接视像中央处理器可实现影跟踪功能； 5、可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）； 6、面板具有≥4.3寸IPS触摸显示屏，可触摸设置多种会议功能，包括编号设置、会议模式设置、主席功能设置、话筒管理、球机参数、视像设置、备份模式设置、查看设备版本号等； 7、具有四个主缆端子可连接≥64组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现≥256台会议单元同时使用； 8、具≥3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备； 9、系统具有数字会议系统电脑管理、会议控制管理； 10、通过数据接口扩展可实现语音转录功能不限于任何操作管理平台。	台	1	
5	数字主席单元	★1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，而且两者可以同时使用，从而保障系统具有更高的可靠性， 需提供接口截图 ； 2、具有手拉手会议系统和幻象供电麦克风双系统，基于系统融合技术，将幻象供电麦克风和手拉手会议系统无缝融合起来； 3、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm； 4、T型总线手拉手连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性； 5、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 6、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 7、单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能； 8、主席话筒具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作； 9、单元由系统主机供电； 10、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置； 11、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，具有麦克风智能管理控制系统； 12、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风。	只	1	

6	数 字 代 表 单 元	1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用，而且两者可以同时使用，从而保障系统具有更高的可靠性； 2、具有手拉手会议系统和幻象供电麦克风双系统，基于系统融合技术，将幻象供电麦克风和手拉手会议系统无缝融合起来； 3、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm； 4、T型总线手拉手连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性； 5、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 6、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 7、单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能； 8、主席话筒具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作； 9、单元由系统主机供电； 10、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置； 11、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，具有麦克风智能管理控制系统。	只	27	
7	数 字 降 噪 处 理 器	1、 ≥ 2.8 寸IPS高清触摸显示屏，可设置处理器的参数功能； 2、 ≥ 2 路XLR与TRS两用输入接口， ≥ 2 路RCA输入接口，增益独立调节，XLR带48V幻象供电开关； 3、 ≥ 2 路XLR输出接口，2路TRS输出接口， ≥ 2 路RCA输出接口，所有接口均支持混音模式/平行模式一键切换； 4、通道独立管理， ≥ 5 级降噪等级设置， ≥ 4 级啸叫抑制设置， 提供功能截图 ； 5、工作原理：AI智能降噪，自适应反馈抑制； 6、降噪深度： ≥ 26 dB； 7、AI识别时间： ≤ 8 ms； 8、抑制深度： -10 dB； 9、失真： $< 0.1\%$ @ 1KHz； 10、信噪比： > 90 dB； 11、采样率：48kHz； 12、数字处理：采用32bit 450MHZ高速DSP； 13、频率响应：20Hz-20kHz。	台	1	
8	8芯20米延长线	用于数字会议主机和会议单元间的连接，20米	条	2	
9	阵列音箱	1、喇叭单元： ≥ 4 ”铁氧体中音 $\times 4$ 25芯高音 $\times 1$ ； 2、额定功率： ≥ 120 W； 3、最大功率： ≥ 160 W； 4、标准阻抗： $8\ \Omega$ ； 5、灵敏度(1w/km)： ≥ 101 分贝； 6、最大声压(SPL)： ≥ 116 db(持续) ≥ 120 db(峰值)； 7、频响范围： ≥ 140 Hz-18KHz； 8、最大声压级： ≥ 120 dB。	只	4	
10	功率放大器	1、输出功率（20Hz-20KHz/THD $\leq 1\%$ ）： 立体声/并联 $8\ \Omega \times 2$ ： ≥ 400 W $\times 2$ 立体声/并联 $4\ \Omega \times 2$ ： ≥ 1000 W $\times 2$ 桥接 $8\ \Omega$ ： ≥ 1800 W； 2、连接座：XLR、TRS接口； 3、电压增益 (@1KHz)： ≥ 40 dB；	台	2	

		4、频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB； 5、THD+N(@1/8功率下)：≤0.05%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、阻尼系数(@1KHz)：≥300@8 ohms； 8、分离度(@1KHz)：≥80dB； 9、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 10、指示灯：电源、保护、失真； 11、冷却方式：风扇冷却。			
11	数字调音台	1、≥12路信号输入(≥6MIC数字增益调节、≥1组立体声、≥1组返回、≥声卡/MP3+光纤)； 2、内置压限器，高低通，≥4段参数均衡，延时，声像平衡调节； 3、≥8路信号输出(≥2路主输出，≥4编组输出，≥2组辅助输出)； 4、≥2路独立效果器，≥9个100MM电动推子，内置声卡，≥4个快捷场景模式调用键； 5、脚踏开关接口，光纤输入/输出，多轨数字录音，≥3.2寸触摸屏，支持有线网口调节&无线调节。	台	1	
12	数字音频处理器	1、全数字音频处理器； 2、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 3、提供USB、RS232接口、网口和WIFI可连接电脑；通过PC控制软件来控制，均十分方便和简洁； 4、每路输入和输出每路均设有≥8段独立参量均衡，调节增益范围可达±20dB；同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf、Hi-shelf两种斜波方式； 5、模式每路均有延时、极性及静音设置，延时≥1000ms； 6、输出通道的，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能； 7、可变高/低通滤波器，并可选择其响应为贝塞尔(Bessel)、巴特沃斯(Butterworth)12dB, 18dB, 24dB或宁克(Linkwitz-Riley)12dB, 18dB, 24dB, 48dB； 8、可存储≥12组用户程序。	台	1	
13	物联可编程中控主机	1、处理器：采用八核Cortex ARM架构微处理器，处理速度高达2.6GHz； 2、存储器：内置≥4G DDR3 SDRAM，≥16G EMMC FLASH的存储器； 3、串口端口：≥24路串口协议控制接口，分别支持≥8路RS-232、≥8路RS-485、≥8路RS-422三种协议接口； 4、红外IR端口：≥8个终端模块，≥16PIN排针； 5、NET端口：≥1个终端模块，≥4PIN排针，支持NET控制总线； 6、RJ45端口：双向TCP/IP或UDP协议。	台	1	
14	可编程网络中央控制器软件	1、全开发式编程，支持COM/IR/GPIO/RELAY等不同控制端口设定命令； 3、支持≥2000条以上控制指令，便于复杂环境使用； 4、支持在线编程或者离线编程，通过网络可上传或者下载工程； 5、支持模块化事件设置，方便用户编程调用。	套	1	
15	无线可编程终端	1、≥10寸真彩触摸显示屏，采用全视角超薄IPS炫彩硬屏； 2、超薄机身设计，铝合金背面，显得高端； 3、钢化玻璃屏防刮，≥1920*1200解析度16:10高清宽屏清晰显示； 4、内置锂电池，满电工作时间≥8小时； 5、支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M； 6、支持电容屏，透光率高达99.9%； 7、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 8、轻触摸屏幕可以实现自由掌控； 9、支持手持移动使用； 10、支持USB充电； 11、WiFi支持双向控制； 12、4.1蓝牙可自动连接蓝牙音箱底座。	台	1	
16	布线材	所需音视频线缆、网线、电源线以及辅材辅料等	套	1	

	料				
三、党组会议室信创改造					
1	智能升降一体机	1. ≥17英寸触控屏，极窄边框≤5.5mm,可视区域不低于382L*215W,透光率不低于85%，亮度≥300(cd/m²)，对比度：800:1，刷新率≥60Hz，屏体整体厚度≤8.0mm，屏体材质：镁铝合金外壳喷砂处理，分辨率≥1920*1080dpi，可调角度：0-45°，支持手掰屏幕调节视角；背屏外侧内嵌7寸TFT真彩数字液晶屏，屏幕分辨率≥1024*600dpi,显示与会者单位、姓名、职位、会徽会标及LOGO，字体、字号、背景图片可自定义编辑修改一键刷新；屏幕仰角为阻尼式设计； 2. 开孔尺寸≤560L*150W(长*宽mm)，机箱高度≤690Hmm，面板自带可伸缩式USB接口便于防水、防尘，PC开关机（带指示灯），HDMI双路信号切换，上升、下降、暂停；升降选用齿轮齿条与高精密度的多根钢棒导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，传动流畅，性能稳定； 3. 接口不少于USB*4、RJ45*3、HDMI*2、AC220V*2；控制方式：按键控制、485集控、软件控制、中控控制、红外控制(可分组控制、统一控制)；单程升降时间不大于18s，升降噪音不大于30db； ★4. 投标时需提供国家强制性产品3C认证、节能产品认证证书（需提供相关证书证件）。	台	19	
2	国产化智能会议终端主机	1、处理器：核数：≥8核,主频：≥2.3GHz； 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：≥512GB SSD； 4、显卡：≥2G独立显卡；显示器：≥23.8寸液晶显示器。	台	19	
3	国产无纸化会议客户端软件	1、基于MVC架构构建国产操作系统桌面应用程序，支持强大的智能会议人机交互功能，同时可根据用户喜好自由切换主页背景和调整界面布局、logo图标等； 2、系统具备设置禁止退出客户端软件功能，进入无纸化会议系统界面后，会议终端自动锁定会议软件，任何席位均不可退出； 3、会议议题模块：显示会议秘书分发的议题文件、支持按议题按大小、上传时间或后台自定义排序、支持议题多级目录显示，支持缩略图快速定位，支持打开doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf/png/jpg/ofd等格式文件，支持手写批注并保存回传至服务器； 4、文档同屏模块：采用矢量屏幕共享技术，支持主讲者将当前议题文档同屏至其他与会者终端及大屏幕，观看者可以跟随主讲者画面也可以选择独立阅读方式，同屏速率低于100ms，毫秒级延时；整界面布局、logo图标等； 5、阅文批注模块：会议软件内置PDF阅读器，支持参会人员打开议题文件，支持放大、缩小、翻页查看资料，可对当前已打开的文件进行书写批注，支持PDF批注结果动态叠加到文档中原格式保存，并可以通过点击工具栏上的“显示批注”或“隐藏批注”按钮来控制批注的显示与隐藏；支持批注工具包含：画笔、颜色、粗细、不透明度、撤销、恢复、橡皮擦等功能，以满足参会人员不同的批注书写需求；支持缩略图预览模式，快速定位阅读页；支持全文搜索模式，快速检索关键词定位页面； 6、电子白板模块：基于html5技术开发，支持创建单个或多个会议白板，可在模拟白板上随意书写，包含实用工具文字、图形、橡皮擦、撤销键、可调节画笔粗细、颜色等，支持白板共享功能（指定共享某人或共享全部），支持多人参与白板操作，进行实时互动并随时保存白板内容； 7、会议主持模块：主席机特有功能，包括签到管理/议题管理/投票管理/界面切换等； 8、签到管理：支持会议主持对整场会议的参会人员进行签到统计管理，支持签到信息投放至大屏； 9、议题管理：支持根据汇报议题进度实时控制议题的开放与关闭，可一键开放与一键关闭议题； 10、投票管理：支持会中由主持人创建投票标题、投票时间段，支持单选、多	套	19	

		选、实名、匿名、无记名投票选项，开启会中临时选举投票，可实时停止投票； 11、界面切换：支持由会议主持人在会中集中控制所有终端的画面统一切换，如切换同屏、电子白板、会议交流、会议投票、视频服务等模块，支持显示与会者单位、姓名、职位、会徽会标及LOGO，字体、字号、背景图片可自定义编辑修改一键刷新副屏； 12、视频播放模块：支持全格式视频播放、最高支持到1080P片源解码播放、全屏播放视频；（可调节音视频码率720P、1080P）、支持一键共享视频到参会人的屏幕及大屏幕； 13、会议签到模块：具有电子手写签名、支持用户名密码签到，可设免签到功能，客户端可查询参会者源笔迹签名； 14、会议信息模块：显示与会人员列表，显示当前会议的日程； 15、会议交流模块：支持局域网内短消息交流，具备点对点/点对多发送短消息，支持清空聊天记录； 16、会议表决模块：针对当前会议议题的表决功能、支持单选/多选/实名/匿名/无记名投票；支持投票倒计时功能、支持会中查看表决结果，以饼状图、柱状图来回切换显示； 17、会议纪要模块：支持在会中通过会议纪要功能进行会议详情记录，会议纪要功能包括常规的纪要模板。会议记录可以新建、修改、收集参会者意见并汇总成文档查阅。支持手写、键盘录入、手写板等多种书写形式，支持一键全部下载至本地或回传至服务器； 18、呼叫服务模块：支持个性化呼叫服务，会中可呼叫茶、水、笔、纸、可自定义录入服务内容，服务端可实时接收客户端的请求，并随时处理客户端信息； ★19、应急功能:终端具备故障应急功能,当服务器与后台所有设备断线或瘫哪时,终端依旧可以对所有终端进行同屏同步显示、异步浏览、跟踪主讲等信号交互操作，需提供第三方机构出具的检测报告； 20、数据安全性要求:数据不可保存至本地,加密存储在服务器上。			
4	全数字国产化会议控制主机	1、国产处理器≥12核，CPU主频≥2.2GHz； 2、内存≥16G DDR4； 3、硬盘≥1*480G SSD固态硬盘，≥1*1T SATA； 4、≥550W高效电源模块，支持1+1冗余电源模式； 5、≥1个VGA接口、≥2个Realtek RTL8111E千兆网口； 6、前置≥2个USB后置≥4个USB、≥1个串口、AUDIO输出口及多种常用音视频会议接口。	台	1	
5	国产无纸化后台管理系统	1、基于国产操作系统为基础，使用java跨平台语言特性，实现国产系统无纸化会议管理系统开发，该平台提供会前、会中、会后所有功能管理，同时系统还包含会议服务，文件管理，表决管理，视频播放等会议功能； 2、支持Web平台远程布局客户端软件功能模块上下拖动自定义排版；支持隐藏客户端功能模块，客户端自定义布局功能模块； 3、支持后台通过web端发起会议，支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议状态（未开始、进行中、已结束等）的查看； 4、支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新，支持历史会议资料检索归档； 5、支持与参会者管理，添加人员数据库，支持全选或反选，添加或修改人名，支持与参会人员导入、导出，支持选择与会人员角色，职位等信息； 6、支持创建会议标题、会议时间段、会议主持、会议秘书、会务服务员、选择会议室、上传会议日程，批量或单独选择本次会议的参会人员； 7、支持后台管理系统以文件夹形式上传文件/支持批量上传会议文件，支持文件夹排序/单个文件排序、文件夹权限设置（允许阅读/禁止阅读）、删除文件夹、会中临时替换文件等功能； 8、管理软件具备高并发处理能力，并行上传，同时处理多个文件上传请求，支持文件批量上传，100M文件上传速度不大于11s；	套	1	

		9、支持在会议过程中，为参会人员提供会议所需要的各种服务，例如：参会者需要茶水、笔、纸、话筒或者其他的帮助，通过客户端会议服务选项，直接发送消息到管理平台或会务服务接收端（带语音提醒功能）； 10、支持多种文件格式（如PDF、Word、Excel等）的加密和解密，提供日志记录功能； 11、支持以可编辑（word或excel）的形式导出会议签到表，并查阅原笔迹签名； 12、支持设置电子门牌客户端显示的会议信息/时间（均可调整画布布局/背景图/字体颜色）、可自定义设置模版，支持图片/视频/字幕设置轮播及轮播时间段； ★13、支持会议预订及审批，可对接OA办公系统，支持会议室资源管理、消息通知、流程管理、信息发布、会议统计功能等，需提供第三方机构出具的检测报告； 14、支持系统管理员、安全审计员和安全保密员三员管理原则，协同管理系统后台，提高系统保密性； ★15、访问控制：按照主体类别、客体类别进行涉密信息和重要信息的访问控制，服务器上的文件(含缓存)必须进行加密存储，可设置用户不可访问计算机桌面，文档只可保存在会议系统，需提供第三方机构出具的检测报告； 16、授权管理:无纸化会议系统的安全保密管理员通过给角色授菜单权限，给角色分配用户进行平台业务用户和管理用户的功能授权； 17、支持记录系统日志，包括日志类别、日志内容、日志时间、日志来源、异常等； ★18、存储及传输安全：采用国家密码管理局认证的SM2、SM3、SM4国产商用密码算法，对数据文件实施全生命周期加密保护，确保在存储及传输过程中数据始终保持密文状态，需提供第三方机构出具的检测报告； 19、AI智能助手：a. 系统管理平台集成 AI 智能辅助服务模块，管理端支持适配配置多款通用大模型引擎，包含但不限于豆包、DeepSeek、通义千问、文心一言，支持后台参数配置、多模型启停与灵活切换。b. 依托集成人工智能能力，面向会务管理人员提供会务全流程实时智能问询服务，可针对系统运维、会务业务、会议文档内容等问题智能应答。c. 具备 AI 文档智能处理能力，上传会议文件后系统可自动完成全文概要总结、关键信息要素提取，一键生成标准化结构化摘要。			
6	编解码控制主机	1、显示会议结果：具备签到结果与实时数据投票显示，将签到过程，签到结果展示到大屏上。具备投票投屏功能，将投票过程，投票实时结果以各种方式展示在大屏幕上； ★2、智能会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标，需提供第三方机构出具的检测报告； 3、支持接收多台客户端的同屏请求显示，支持遵循先入先出的同屏显示模式，输出分辨率为1080P； 4、静态显示界面可定制（包含背景图、字体大小、欢迎词、会议主题、时间显示、页面布局调整等）； 5、自动提示信号来源，包括：主讲者姓名、会议名称、会议状态、外部信号源信息、互动大屏幕等； 6、支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率； 7、基于实时音视频采集、编码、传输与播放技术，将外部高清信号源转换为数字网络信号接入无纸化局域网，可实现外部的视频信号源如（视频会议、视频矩阵、会议摄像机、笔记本、多媒体信息盒、监控等实时信号）同步显示至无纸化终端屏幕上，超低延时低于200ms, 高品质无损画质，去除重影和拖尾，播放清晰流畅； 8、国产芯片≥八核，主频≥2.6 GHz、内存≥8G DDR4（最大支持128GB）、固	台	1	

		态盘≥128G SSD，含有1个VGA接口，1个HDMI接口、2个Realtek RTL8111E千兆网口、前置2个USB后置4个USB、1个串口、AUDIO输出口及多种常用音视频会议接口； 9、支持全高清4K 30Hz、2K 144Hz/60Hz、1080P 120Hz/60Hz输入和采集，支持≥2路HDMI嵌入音频，1路3.5音频输入，实现超低延时视频传输； 10、支持Anolis OS/linux centos7.5/ubuntu/麒麟/统信 UOS/中科方德/LINUX等操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的视频处理能力；支持维护数据库，监测终端，安全涉密性强。			
7	全数字会议拓展主机	1、输入电源：AC 100-240V±10%~50/60Hz； 2、支持会议控制主机与无纸化终端数据通信，实时监测并转发数据； 3、支持≥24个10/100/1000Base-T电口，4个10G Base-X SFP+ 光口，所有端口均可线速转发；单元与拓展主机点对点有线连接； 4、支持端口自动翻转功能及双工/速率自协商； 5、配备网口指示灯（针对每个网口），提供工作状态及故障排除； 6、支持网络模式无缝切换，有效抑制网络风暴，保证会议终端通讯稳定。	台	1	
8	物联可编程中控主机	1、处理器：采用八核Cortex ARM架构微处理器，处理速度高达2.6GHz； 2、存储器：内置≥4G DDR3 SDRAM，≥16G EMMC FLASH的存储器； 3、串口端口：≥24路串口协议控制接口，分别支持≥8路RS-232、≥8路RS-485、≥8路RS-422三种协议接口； 4、红外IR端口：≥8个终端模块，≥16PIN排针； 5、NET端口：≥1个终端模块，≥4PIN排针，支持NET控制总线； 6、RJ45端口：双向TCP/IP或UDP协议。	台	1	
9	可编程网络中央控制器软件	1、全开发式编程，支持COM/IR/GPIO/RELAY等不同控制端口设定命令； 3、支持≥2000条以上控制指令，便于复杂环境使用； 4、支持在线编程或者离线编程，通过网络可上传或者下载工程； 6、支持模块化事件设置，方便用户编程调用。	套	1	
10	无线可编程终端	1、≥10寸真彩触摸显示屏，采用全视角超薄IPS炫彩硬屏； 2、超薄机身设计，铝合金背面，显得高端； 3、钢化玻璃屏防刮，≥1920*1200解析度16:10高清宽屏清晰显示； 4、内置锂电池，满电工作时间≥8小时； 5、支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M； 6、支持电容屏，透光率高达99.9%； 7、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 8、轻触摸屏幕可以实现自由掌控； 9、支持手持移动使用； 10、支持USB充电； 11、WiFi支持双向控制； 12、4.1蓝牙可自动连接蓝牙音箱底座。	台	1	
11	服务器操作系统	信创服务器操作系统（一年）	套	2	
11	时序电源控制器	1、1+8路电源时序器带显示，前面一路直通+后面8路受控制； 2、空气开关； 3、带RS232中控，最大输入电流60A 单路最大输出电流16A 220V/50-60Hz可达3000W。	台	1	
12	布线材料	所需音视频线缆、网线、电源线以及辅材辅料等	套	1	

二、项目商务要求

1. (1) 供货安装期限：30日历天内供货安装调试完成；
(2) 质量要求：符合国家、行业标准，满足采购人要求；
(3) 质保期：硬件质保1年，软件1年免费质保并升级；
(4) 供货地点：采购人指定地点

2. 付款方式：合同中约定。

3. 保险：由成交供应商负责；

4. 验收标准及方式

4.1 验收标准：成交人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及采购文件、响应文件、成交承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

4.2 验收方式：现场验收

5. 响应有效期：开标之日起60日历日

三、其他要求

1. 考核标准：/

2. ☒有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☒无样品。

3. ☐有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☒无演示。

4. 其他要求（如有）：无

5. 图纸（如有）：无

6. 工程量清单（如有）：无

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物 ☐ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u> ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：。
项目预算	<u>156</u> 万元，超过采购预算的按无效标处理。
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	<u>2026</u> 年 <u>07</u> 月 <u>14</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
响应文件开启时间	<u>2026</u> 年 <u>07</u> 月 <u>14</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)002号】文件规定的标准。在发放成交通知书时由成交人支付。
供应商要求	详见竞争性磋商公告及文件相关要求
供应商备选方案	本项目不接受供应商递交备选方案

磋商报价	本项目采取人民币报价，根据磋商情况进行不少于二轮次的报价，最后轮次的报价为最终报价。响应文件中的报价为第一轮次报价。 磋商最终报价事项： 1、响应文件解密完成后，供应商需在线继续等待，确保可以及时接收磋商小组提出的磋商（质询）及最终报价要求。 2、供应商应时刻关注会员系统消息提醒，在规定时间内及时回应磋商小组提出的磋商及最终报价要求。 3、未按上述要求操作，造成不能参加磋商及最终报价的，后果由有关供应商承担。
电子响应文件递交	上传电子文件要求： 1、供应商应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.nyTF 格式)。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。递交网址：http://ggzyjyzx.neixiangxian.gov.cn/。 2、供应商的电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。 3、供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。 4、如成交按照采购人需求提供完整的纸质响应文件，纸质响应文件需与电子版响应文件一致。
竞争性磋商小组的组建	竞争性磋商小组构成：3人，其中采购人代表1名，社会评审专家2名。
公告	在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在本采购项目磋商公告发布的同一媒介予以公告。若有异议需在法定期内以书面形式提出。
知识产权	构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
重新招标的其他情形	除磋商文件规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商有效期内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。
监督	本项目的磋商活动及其相关当事人应当接受有管辖权的磋商行政监督部门依法实施的监督。
同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。
其他补充事宜	1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。 3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 156.00 万元/年和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府

采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖

市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产

品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步

做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 河南省财政厅。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 货品。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 / 服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保

		7. 遵守国家有关法律、法规、规章； 8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中 小 企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中 小 企业 证 明 文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本 项 目 的 其 他 资 格 要 求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

2. 符合性审查。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价提交响应文件（响应）审查程序：

8.1提交响应文件（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商（供应商）提交响应文件（响应）报价平均值50%的，即提交响应文件（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商（供应商）提交响应文件（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

8.2提交响应文件（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商（供应商）提交响应文件（响应）报价50%的，即提交响应文件（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商（供应商）提交响应文件（响应）报价 $\times 50\%$ ；

8.3提交响应文件（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即提交响应文件（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

8.4评审委员会基于专业判断，认为供应商（供应商）报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.5评审委员会启动异常低价提交响应文件（响应）审查后，属于上述四种情形中任一情形的，应当通过电子交易平台向供应商发起价格澄清，要求相关供应商（供应商）在评审委员会要求的时间内通过电子交易平台系统对提交响应文件（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于上述四种情形中任一情形，供应商（供应商）已随提交响应文件（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

8.6评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商（供应商）不能提供书面说明、证明材料，或者

提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效提交响应文件（响应）处理。

8.7异常低价提交响应文件（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商（供应商）提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9. 评审方法和评审标准

9.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

9.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

9.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

9.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

10. 确定成交候选人名单

10.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

10.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

10.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

11. 报告违法行为

11.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	磋商报价	磋商报价（30分）	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其余各供应商的投标报价得分=评标基准价÷投标报价×30分。

			注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除 <u>10</u> %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	技术部分（50分）	2.1 技术参数（30分）	所投产品技术参数全部符合磋商文件要求得30分；带“★”的技术参数为关键技术要求，出现负偏离，每偏离一项扣0.5分；除“★”的其余技术参数为一般技术参数，每负偏离一项扣0.1分，累计扣分，30分扣完为止。 （1）技术参数不响应视为负偏离不作为废标条件； （2）所投产品技术参数标注不明确视为负偏离；
		2.2 供货安装方案（5分）	根据投标人提供的供货安装方案和措施，对本项目实施的进度安排及重点、难点给出相应的解决方案等情况进行打分： ①供货安装方案详细、可行、有针对性，安排合理。时间安排精细合理、有详细的计划，能够满足项目要求的得5分； ②供货安装方案简单、可行，安排基本合理。时间计划简单，基本满足项目要求的得3分； ③供货安装方案笼统，但安排合理。有笼统的时间计划的得1分； ④未提供不得分。
		2.3 调试验收方案（5分）	根据投标人提供的调试验收方案，包括但不限于试运行测试、运行维护、验收方案等情况进行打分： ①调试验收方案安排全面详尽、科学，考虑周全，有合理且完善的试运行测试方案及运行维护方案的得5分； ②调试验收方案基本完整，有可行的试运行测试方案及运行维护方案的得3分； ③调试验收方案描述简单混乱，实施存在难度的得1分； ④未提供不得分。

		2.4质量保障措 施方案（5分）	根据投标人的质量保证措施、安全保障措施等情况进行打分： ①质量保证措施方案全面、合理、可行、措施有保障的得5分； ②质量保证措施方案基本全面、合理、措施有保障的得3分； ③质量保证措施方案不合理、措施保障不合理的得1分； ④未提供不得分。
		2.5培训方案 （5分）	根据投标人提供的培训方案，方案内容包含但不限于培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、对设备操作及维修人员进行操作及维修管理等内容进行打分： ①培训方案计划完整、详细、针对性强、课时安排合理、得5分； ②培训方案计划基本完整、详细、有针对性的得3分； ③培训方案计划一般、叙述一般得1分； ④未提供不得分。
	3	3.1企业业绩 （6分）	供应商具有2023年1月1日以来类似项目（信息化建设类）业绩的，每提供一份业绩合同得3分，最多得6分。 注：须同时提供通知书和采购合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，未按要求提供或提供不完整的不得分。
		3.2售后服务方 案（5分）	根据投标人提供的售后服务方案，包含但不限于：售后服务保障方案、故障出现解决方案等情况进行打分： ①售后服务方案完善周全，详细说明了售后各个阶段工作、人员安排，阐述清楚售后保障体系，保障响应措施有力，服务经验丰富，接到故障通知后响应快捷、迅速，售后服务团队、服务承诺、服务措施、服务响应时间、故障排除时间和上门响应时间、应急处理方案详细合理、有效、切实可行，能充分为采购人考虑的得5分； ②售后服务方案详细，详细说明了售后各个阶段工作、人员安排，阐述清楚售后保障体系，方案表述清晰、完整、严谨、合理的得3分； ③售后服务方案简单，服务响应时间等基本满足采购文件要求的得1分； ④未提供不得分。
	综 合 分 （ 2 0 分）		

	3.3质保期内外服务承诺（5分）	根据投标人提供的质保期内外服务承诺，包括但不限于：免费保修期外维修方案、零配件供应方案、质保期等情况进行打分： ①质保期内外服务承诺，质量保证期内的免费维修承诺全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、等，且承诺时间有利于招标人得5分； ②质保期内外服务承诺较完善，质量保证期内的免费维修承诺较全面，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围等，且承诺时间较有利于招标人得3分； ③有质保期内外服务承诺相关承诺，但不够全面、细致，无法完全满足采购人要求得 1 分； ④未提供不得分。
	3.4其他实质性优惠措施（4）	根据投标人给予采购人针对本项目的其他实质性优惠措施等方面进行打分： ①承诺切实可行、且详细完整的得4分； ②承诺较切实可行、且详细完整的得2分； ③承诺不够完整的得 1 分， ④未提供不得分。
合计		

12. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

12.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

12.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

12.3 法律法规规定的其他情况。

13. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·南阳市）”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，

成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。
2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。
3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。
4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

（仅供参考，具体以实际签订合同为准）

政府采购合同编号：

签订地点：

_____（甲方名称）_____（以下简称甲方）和 _____（乙方名称）
_____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 竞争性磋商文件；
2. 竞争性磋商文件的更正公告、变更公告；
3. 成交人提交的响应文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 成交通知书；
6. 政府采购合同的其他附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同服务清单（同响应文件中价格明细表）中所列服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：_____，即RMB_____。该合同总价是发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

五、付款方式及条件

1. 付款时间：_____
2. 付款方式：_____

3. 付款条件：_____

六、服务时间和服务地点

1. 服务时间：_____

2. 服务地点：_____

七、售后服务

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒付合同款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付合同价款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的____滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____。

3. 乙方逾期提供服务的，每逾期一天向甲方支付逾期合同金额_____%的违约金，逾期____日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 如乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额_____%的违约金，逾期____日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：

联系人：

电话：

传真：

日期：____年____月____日

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（或自然人）
（签字）：

地址：

联系人：

电话：

传真：

日期：____年____月____日

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商	
磋商报价	大写： 小写：
供货安装期限	
质量要求	
质保期	
供货地点	
磋商有效期	
备注	

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供2025年1月1日以来任意一个月依法纳税及缴纳社保资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位2024年或2025年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、技术部分、综合部分等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离	说明

注：按第二章采购需求“一、采购清单”内容进行填写。

。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏差描述	结论

注：按第二章采购需求“二、项目商务要求”内容进行填写。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

技术部分

参照磋商文件评分办法供应商逐条自行编制撰写

综合部分

参照磋商文件评分办法供应商逐条自行编制撰写

六、关于符合本国产品标准的声明函（项目包含货物时适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）①，生产厂为（厂名）②，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）③。（产品名称1）的（关键组件）④在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⑤在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年

月 日

注：①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

七、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

八、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ **不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

☐ **属于符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

磋商文件要求的以及供应商认为有必要提供的其他资料