

五、报价明细表

价格单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	主要性能、技术、配置等说明	数量	投标单价	合价	备注
1	课程概述 5-10 分钟/ 个	河南 枫丹	定制版 V1.0	河南枫丹教育 科技有限公 司	我方保证课程概述内容精准涵盖课程定位、建设目标、核心成果及特色，语言简洁规范；视觉搭配贴合课程调性，画面分辨率与宣传片一致，过渡自然；配音语速 200-220 字/分钟，无杂音，与画面同步，完整传递核心信息。	4	7600	30400	无
2	微课，4-8 分钟/个	河南 枫丹	定制版 V1.0	河南枫丹教育 科技有限公 司	我方保证满足视频建设工作的需要，执行本项目标准，包括视频的音视频录制、ppt 美化及后期制作等基本技术规范。 1、录制标准响应 （1）课程时长 微课拍摄是以课时为单元来拍摄，每个课时时长为 4-8 分钟。 （2）录制场地 可以是课堂、演播室或实训室等场地。录制现场光线充足、环境安静、整洁，不在镜头中出现有广告嫌疑或与课程无关的标识等内容。 （3）课程形式 课程表现形式根据课程内容具体设置，形成最终视频。 （4）录制方式及设备 拍摄方式：根据课程内容，教师要求，采用多机位	102	2500	255000	无

				拍摄，机位设置满足完整记录全部教学活动的要求。 录像设备：摄像机采用专业级数字设备，在同一门课程中标清和高清设备不混用，使用高清数字设备。 无现场实训操作演示的，老师出境讲解。 录音设备：使用专业级话筒，保证教师和学生发言的录音质量清晰。 后期制作设备：使用相应的非线性编辑系统。 （5）多媒体课件的制作及录制 多媒体课件由课程教师自主完成，我公司负责 ppt 美化，教师在录制前对授课过程中使用的多媒体课件（PPT、音视频、动画等）认真检查，确保内容无误，排版格式规范，版面简洁清晰，符合拍摄要求。 我方负责在拍摄时针对实际情况选择适当的拍摄方式，与后期制作统筹策划，确保成片中的多媒体演示及板书完整、清晰。 2、后期制作标准响应 （1）片头与片尾 片头 8 秒，包括：学校 LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务、单位等信息；片尾按教师要求制作，8 秒。 （2）技术指标 视频信号源 1) 稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				CTL 同步控制信号连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。 2) 色调：白平衡正确，无偏色，多机拍摄的镜头衔接处无色差。 3) 视频电平：视频全讯号幅度为 1Vp-p，最大为 1.1Vp-p。其中，消隐电平为 0V 时，白电平幅度 0.7Vp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度 0.3Vp-p（以消隐线上下对称），全片一致。 音频信号源 1) 声道：中文内容音频信号记录于第 1 声道，音乐、音效、同期声记录于第 2 声道，若有其他文字解说记录于第 3 声道（如录音设备无第 3 声道，则录于第 2 声道）。 2) 电平指标：-2db—8db 声音无失真、放音过冲、过弱。 3) 音频信噪比 65db。 4) 声音和画面同步，无交流声或其他杂音等缺陷。 5) 伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无比例失调，解说声与背景音乐无比例失调。 3、视、音频交付文件要求响应 视频压缩格式及技术参数 （1）视频压缩采用 H.264 / AVC (MPEG-4Part10) 编码、使用二次编码、包含字幕的 MP4、FLV、AVI、WMV 等格式，可根据教师需求格式交付。 （2）视频分辨率及对应码流率：				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					1) 前期采用标清 4: 3 拍摄时, 设定为 1280×1024; 对应码流率范围: 2048-4096kbps。 2) 前期采用高清 16: 9 拍摄时, 设定为 1920×1080; 对应码流率范围: 5120-8192kbps。 3) 在同一课程中, 各讲的视频分辨率统一, 标清和高清不混用。 4、视频画幅宽高比: (1) 分辨率设定为 1280×1024 的, 选定 4: 3; (2) 分辨率设定为 1920×1080 的, 选定 16: 9; (3) 在同一课程中, 各讲统一画幅的宽高比, 不混用。 5、视频帧率为 25 帧 / 秒。 6、扫描方式采用逐行扫描。				
3	二维动画, 每个 60 秒以内	河南枫丹	定制版 V1.0	河南枫丹教育科技有限公司	制作基本要求响应: 1、制作一般采用二维软件 (Flash) 制作, 可以通过网络浏览器的方式播放或视频浏览器播放。 2、课程中的文字、图形等大小合适, 颜色对比适当, 在 1920×1080 分辨率下清晰易辨。 3、图像采用 JPG、PNG 等常见格式, 能够清晰显示图像细节, 色彩深度 24 位。 4、音频采用标准的普通话配音, 音频格式采用 WAV、MP3 等常见格式, 采样频率设置为 22.05kHz、16bits。 5、视频采用 AVI、MPG、WMV、MP4、MOV、FLV 等常见主流格式, 视频画面清晰, 分辨率设置为 1920×1080。	40	4500	180000	无

					6、动画采用 mp4、flv 等常见格式，画面清晰，播放流畅。 标准输出参数 1、分辨率：1920*1080； 2、视频编码：H.264； 3、视频帧速率：25fps； 4、比例：16：9； 5、视频码率：2.5Mbps； 6、音频格式：mp3，wav； 7、音频采样率：44.1kHz； 8、声道：2 声道； 9、音频码率：8bit； 10、音频信噪比：50dB； 11、单个动画视频不大于 60S。				
4	三维动画	河南枫丹	定制版 V1.0	河南枫丹教育科技有限公司	1、使用统一 3d 软件，同一版本型号； 2、建模前先设置单位，统一使用 mm 或 cm，模型布线合理，没必要的布线删掉； 3、模型的比例与实际实物相符，保证做到一比一还原； 4、场景单位尺寸正确，模型位置正确，模型比例正确； 5、材质贴图类型符合规范，纹理比例合理，贴图坐标正确； 6、光影关系统一，色彩关系协调； 7、模型动画表达完整； 8、模型动画符合运动规律；	400	150	60000	无

					9、输出尺寸：1280×720； 10、输出资源格式：MP4； 11、移动端码率：360~512kbps； 12、物体的运动方向带有箭头，当配音读到某一部件时，高亮或在视口中有指示，配音及字幕和动画中的动作保持一致； 13、符号统一标准，不出现因输入法等问题导致的符号不标准等问题； 14、模型制作时保证模型为四边面，减少三角面，没有重面，破面； 15、单个模型的面数 5000 个四边面，场景所有模型不超过 25000 个三角面； 16、模型不使用涡轮平滑和网格平滑，用平滑组的级别代替平滑； 17、动画色彩造型和谐，画面简洁清晰，渲染精度高。				
5	交互式动画	河南枫丹	定制版 V1.0	河南枫丹教育科技有限公司	1、按照知识点制作，根据内容的实际需求，设计较强的交互功能，促进访问者参与互动，交互设计合理。 2、单个交互动画内容表现为知识点原理、结构、检测、操作标准、规范流程等内容的一项或者两项组合。 3、根据情况解说配音标准，无噪音，快慢适度；输出参数：分辨率：1920*1080 格式：html 视频编码：H.264 视频帧速率：25fps 比例：16:9 视频码率：2.5Mbps 音频格式：mp3, wav 音	125	500	62500	无

					频采样率：44.1kHz 声道：2 声道 音频码率：8bit 音频信噪比：50dB。 4、保证能快速响应用户操作，如点击、滑动等，提供流畅的用户体验。 5、画面自适应播放窗口尺寸。 6、资源形式以互动为主。 7、所有动画内容具备交互功能，点击交互部分有互动的结果。				
6	虚拟仿真资源	河南枫丹	定制版 V1.0	河南枫丹教育科技有限公司	根据学校需求定制开发虚拟仿真及虚拟仿真资源系统整合。结合课程专业类别，利用仿真资源开发平台自主开发虚拟仿真，丰富数字资源类型。 1. 教学交互：有教、学交互和互动设计，操作简便、趣味、效果好。 2. 操作性能：操作方便，启动、链接、转换时间短，容错性好，没有“死机”现象。 3. 软件设计：设计规范，设计工作量大，导航清晰，交互形式灵活、多样、方便，无导航、链接错误，仿真元素逼真，技术含量高。 4. 媒体应用：多媒体技术使用科学、合理，素材选择精准、质优、全面，切合主题；有利于仿真教学手段实现，有利于提升学习效果；如果有解说，配音标准，无噪音，声音悦耳，音量适当，快慢适度，并提供控制解说的开关；如果有背景音乐，背景音乐音量不过大，音乐与内容相符，并提供有控制开关。 5. 界面效果：界面布局合理、新颖、活泼、有创	5	35000	175000	无

				意，整体风格统一，空间感染力强。色彩搭配协调，视觉效果好，符合视觉心理。 6. 环境效果：仿真环境逼真，沉浸感强，仿真效果好，色彩、形状、声音、位置等高度符合实物的特征，可以实现整体或区域性漫游功能。 7. 制作效果：制作精细，吸引力强，激发学习兴趣，促进创新思维。 8. 操作效果：界面友好，交互设计合理，操作简单，对关键器件可以实现拆卸、移动、展示、透视等功能。 9. 属性效果：根据需要，对关键性仿真教学内容可以实现必要的物理、化学或自然属性。 10. 预测效果：整体布局科学，仿真对象选择合理；仿真环境选择真实；必要链接齐全。对重点、难点问题解决方案科学、先进，预测效果突出。 11. 功能及内容响应 建设基于 Unity3D 引擎开发，专门针对培训和教学仿真资源进行优化的虚拟仿真实资源，每个虚拟仿真资源交互步骤至少 5 步。 （1）具有虚拟漫游功能，使学习者在虚拟环境中能完成与实际场景同样的动作和视角； （2）具有认知教学功能，系统具备对设备原理、装置结构、功能进行介绍讲解的功能； （3）具有与实际工作流程、工艺一致的操作过程，可根据检修工具库选择合适的工具，完成人机交互实现虚拟拆装过程；					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				(4) 具有实时教学功能，如能对学习者错误操作进行提示，同时具备考核培训功能，即能实现对学习者的学习效果做出合理评价、成绩统计； (5) 具有扩展功能； (6) 实验简介：能够清晰说明实验的基本情况，比如：实验背景、实验目的等； (7) 实验指南：详细展示实验的操作步骤，学习者可以随时查看，指导其完成实验； (8) 实验对象：符合实验教学要求的仿真度实现仿真对象的客观运动规律，必要的建设相应的仪器设备和材料库； (9) 实验操作：具有结构完整、逻辑严密、层层递进的有机体系，具有灵活可变、内涵明确的操作内容，有及时有效、客观真实的反馈输出； (10) 知识提示：在实验过程中，有对主要实验操作步骤、过程以及算法、公式的原理的解释说明； (11) 实验提示：实验环节和步骤在操作界面中进行详细展示，正确引导学习者进行实验操作； (12) 实验数据：实验数据要真实，有记录，可评判，可回溯，并支持用户随时查看； (13) 实验考核：考核点设置结合实验的操作步骤及实验内容，能够与实验操作步骤相关联，可对学生的实验操作和知识学习起到考核作用；能够支持生成考核报告。 12. 系统模型、场景标准响应 (1) 模型的面片制作：面片数适宜，没有多余面					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				片，模型无拉伸、漏面、漏缝、重叠面、重线、闪烁面等现象； （2）材质、贴图制作：写实贴图纹理，通过材质颜色贴图、高光贴图、法线贴图，真实还原物体表面质感纹理信息。采用漫反射贴图、法线贴图、高光贴图、凹凸贴图进行纹理渲染； （3）展 UVW 规范：棋盘格大小统一，UV 完全铺平，提高 UV 的利用率； （4）模型的动画与特效：特效采用逼真的效果，实现雨、雾、燃烧等效果； （5）场景呈现的要求：模型搭建的场景遵循真实世界的比例关系。采用整体视角观察整个场景，采用第一人称视角进行场景互动。 13. 技术要求响应： （1）项目提供基于 PC 设备的操作体验。操作便捷，流畅运行，无丢帧，卡顿，无图像撕裂。场景内平均渲染帧率达到 75fps； （2）通过鼠标操作实现场景 360 旋转，全方位观察并操作场景； （3）提起预制位置，高亮显示需要装配的部件位置，通过鼠标拖拽部件的方式完成整体装配过程。拖拽部件靠近预制位置时，采用自动吸附算法，精准还原部件位置； （4）采用 forward 渲染管线，Linear 线性色彩空间，对桥梁部件所用 PBR 材质进行精准的控制及渲染，应用标准的 PBR 工作制作流程；				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					(5) 采用材质贴图及高级着色技术 (PBR、Shader), 模拟真实的光线、阴影、物理光照算法, 达到全方位高度仿真的环境效果; (6) 采用 Maya/3Dmax 进行次世代 3D 资源制作, 包含网格、UV 等, 达到高精度级别美术质量。使用 SubstancePainter/PS 绘制贴图, 支持颜色、法线、金属度、光泽度、AO、高度等; (7) 采用 GI 全局光照模拟光的互动和反弹等复杂行为算法, 使用 Final Gather 光线追踪算法以及 reflection Probe 反射探头。 14. 内容要求响应 (1) 具有漫游 (职业场景、设施设备)、演示 (操作规程、安全禁忌)、互动 (设备拆装、仪器操作)、考核 (过程操作、故障排除) 中的多种功能。 (2) 注重现场感和体验, 主要用于展现 “看不见、进不去、动不得、难再现” 等不能开展现场教学的场景环境过程。 (3) 内容符合职业标准、技术规范、业务规程和行业属性, 无科学性错误。 (4) 内容符合我国法律、法规, 尊重各民族风俗习惯, 版权不存在争议。 (5) 若其中包含少数民族或外国语言文字信息, 则遵循其原内容完整性, 使用原语言进行处理。 (6) 有明确的版权标识信息。				
7	汇报/申报片	河南枫丹	定制版 V1.0	河南枫丹教育科技有限公司	一、整体技术要求响应 1. 申报片时长: 严格控制在 8-12 分钟 (核心成果突	2	46000	92000	无

				公司	出、逻辑清晰，避免冗余内容），误差不超过±30秒； 2. 内容导向：聚焦课程建设成果，涵盖课程体系构建、教学资源建设、教学模式创新、师资队伍建 设、育人成效、产教融合（如适用）等核心模块，画面与旁白高度契合，突出国家级课程的示范性、引领性； 3. 兼容性：支持主流播放设备（电脑、投影仪、电视、平板）及申报平台上传要求，无播放卡顿、格式不兼容等问题； 4. 版权要求：所有素材（画面、音频、文字、背景音乐）均具备合法版权，无侵权风险，背景音乐适配课程调性，不干扰旁白讲解。 二、视频技术参数响应 （一）分辨率与画幅 1. 分辨率：1920×1080（1080P 全高清），不使用720P 及以下分辨率，我方保证画面细节清晰（如课程资源截图、实训场景、数据图表等可清晰辨识）； 2. 画幅比例：16:9（宽屏），符合现代视频展示标准，不采用 4:3 画幅； 3. 画面无模糊、拖影、马赛克，文字、图表边缘清晰，无锯齿感。 （二）帧率与编码 1. 帧率：25fps（PAL 制式），确保画面流畅，动态场景（如教学过程、实训操作）无卡顿、跳帧； 2. 视频编码：采用 H. 264 编码，编码效率高、兼容				
--	--	--	--	----	---	--	--	--	--

					性强，便于上传和播放； 3. 码率：8Mbps（1080P），保证画面清晰度的同时，控制文件大小，不因过大影响上传效率。 （三）画面质量与色彩 1. 画面亮度：均匀一致，无过亮、过暗区域，不出现逆光、反光影响观看； 2. 色彩还原：真实自然，符合实际场景色调（如教室、实训车间、虚拟仿真场景等），无偏色、褪色现象； 3. 画面稳定性：固定镜头拍摄平稳，运动镜头流畅顺滑，无抖动、晃动，转场自然，不使用夸张特效，突出课程成果的专业性。 （四）字幕 1. 字幕内容：包含旁白文字、核心成果关键词、数据标注、人物姓名及职务（如出镜师资、评审专家），准确无误、简洁明了； 2. 字幕样式：字体统一（推荐微软雅黑、黑体），字号适中（屏幕下方 1/5 区域，清晰可见），颜色与画面对比鲜明（白色字幕+黑色描边），不与画面内容重叠； 3. 字幕同步：与旁白、画面同步，误差不超过±0.5秒，无漏字、错字、错别字。 三、音频技术参数响应 （一）旁白与录音 1. 旁白音质：清晰、圆润、流畅，无杂音、电流声、回声，语速适中（180-200 字/分钟），语气庄				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				重、专业，贴合国家级项目申报调性； 2. 录音标准：采用专业录音设备录制，采样率 48kHz，位深 24bit，确保音质高清； 3. 音量控制：旁白音量均匀，峰值不超过-6dB，底噪-32dB，无爆音、失真现象。 （二）背景音乐与音效 1. 背景音乐：选用大气、庄重、简洁的纯音乐，音量低于旁白 30%-40%，不干扰旁白讲解，不使用歌词类音乐、欢快或过于激昂的音乐； 2. 音效：如需使用（如实训操作音效、系统提示音），保证清晰柔和，与画面内容匹配，不突兀，不喧宾夺主。 四、文件格式与大小 1. 文件格式：主流兼容格式，优先选用 MP4 格式（推荐），其次为 MOV 格式，不使用 AVI、FLV 等兼容性较差的格式； 2. 文件大小：1080P 分辨率下，单文件大小控制在 800MB 以内（8-12 分钟），便于申报平台上传； 3. 命名规范：文件命名格式为“国家级课程建设项目-XX 课程-申报片-单位名称”（XX 课程为项目对应课程名称，单位名称为申报单位全称），无特殊符号、空格，便于评审识别。 五、特殊内容技术要求响应（针对课程建设特色成果） （一）虚拟仿真成果展示 1. 虚拟仿真场景画面：分辨率 1920×1080，帧率				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					25fps，画面流畅，无卡顿、闪退，清晰展示仿真操作流程、参数设置、成果输出等核心内容； 2. 仿真演示：搭配简洁旁白讲解，突出仿真系统的创新性、实用性，以及在课程教学中的应用成效，可插入操作演示片段（时长控制在 1-2 分钟）。 （二）数据与图表展示 1. 数据图表：课程建设相关数据（如师资结构、资源数量、学生成绩、育人成效等）以清晰的图表（柱状图、折线图、饼图等）呈现，图表分辨率 300dpi，数据准确，标注清晰； 2. 动态效果：图表添加简单动态展示效果（如数据渐变、图表切换），增强可读性，无复杂动画，突出数据核心信息。 （三）教学场景与实训画面 1. 教学场景：教室、实验室、实训车间等场景拍摄清晰，光线充足，可清晰看到教学互动、设备操作、学生状态等，突出课程教学模式创新； 2. 画面剪辑：场景切换自然，时长分配合理，重点突出课程建设的核心成果，没有无关画面堆砌。 六、培训服务 （1）. 服务期内我方向采购人提供 2 次面向课程教师的在线课程相关知识的免费培训，培训内容包括课程建设前期准备工作、课程建设中期拍摄工作、课程建设后期及运行使用等。 （2）. 我方负责邀请 2 名国家级精品在线开放课程主持人或职教专家对课程组老师进行课程结构、教				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					学方法设计、教学技能服务、课程录制技巧、课程脚本编写等方面的培训及指导。 (3). 培训专家: 培训主讲人为国家级精品在线开放课程负责人/国家级教学资源库负责人/国家级课程思政示范课负责人, 提供了相关合同/证明材料。				
其他费用		验收费用、招标代理服务等为完成本项目要求等内容的所有费用均包含于上述报价中。							
金额总合计		¥: 854900.00 元							

1. 此表应根据采购内容列明全部响应内容, 表中“金额总合计”应与开标一览表中“响应报价”保持一致。
2. 若存在“强制节能产品”或“节能产品”或“环保产品”, 需注明节能产品认证证书编号或环境标志产品认证证书编号以及在第×期清单中第×页码(如为新办理单位请提供相关证明材料)。
3. 节能产品、环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局公布的。
4. “政府采购品目清单”中的产品; 响应人须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料, 否则不予认可。
5. 响应人可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。

响应人: 河南枫丹教育科技有限公司 (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

2026年08月05日