XMZ026-KYCG-25b

政府采购货物买卖合同

（试行）

项　目　名　称：河南省科学院激光制造研究所材料激光降解与加工平台设备购置项目（三次）包4

合　同　编　号：豫财招标采购-2026-300-D

甲方（采购人）：河南省科学院激光制造研究所

乙方（供应商）：深圳市思特克气动液压有限公司

签　订　地：河南郑州

签　订　时　间：2026.03

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：河南省科学院激光制造研究所

乙方（全称）：深圳市思特克气动液压有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：河南省科学院激光制造研究所材料激光降解与加工平台设备购置项目（三次）

采购项目编号：豫财招标采购-2026-300

（2）采购计划编号：豫财招标采购-2026-300

（3）项目内容：

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合计报价	制造厂家名称	产地
1	高压水系统	深圳思特克	HTU-500/0.1-H/A-1	台	3	101,968.00	305,904.00	深圳市思特克气动液压有限公司	中国
合计总价：小写：￥305,904.00　　大写：叁拾万伍仟玖佰零肆元整（含税 13%）									

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、原产地、技术参数等见附件（附件1：货物分项报价一览表　附件2：配置清单　附件3：技术参数　附件4：售后服务等　）。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购　☐部门集中采购　☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）乙方企业规模：　☐大型企业　☐中型企业　☑小型企业　☐微型企业

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　　☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是　　☐否

（7）合同授予类型：☐省内　　☑省外

2. 合同金额

（1）合同金额大写：叁拾万伍仟玖佰零肆元整

小写：305904.00

（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☑全额付款：乙方在验收合格之日起 15 个工作日内，按照合同金额的 100%向甲方开具发票，甲方收到全额发票 30 个工作日内支付合同总额的 100%给乙方，在乙方完成其合同义务包括任何保证义务

至质保期结束无质量问题，退还乙方履约保证金（银行保函）。（因甲方单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，乙方应对此清楚知晓，甲方尽量保证按照本协议约定履行义务，如因以上原因导致无法按时支付款项的，乙方承诺不追究甲方违约责任）。

□分期付款：合同签订后15日内，由乙方提供本合同金额30%的预付款保函（银行保函形式、有效期至甲方收货后），甲方收到预付款保函、合同备案通过后一个月内，支付合同总额30%作为预付款给乙方，同时乙方向甲方开具预付款收据；

乙方在验收合格之日起15日内，按照合同金额的100%向甲方开具发票，甲方收到全额发票30日内支付合同总额的70%给乙方并退还乙方预付款保函，在乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题，退还乙方履约保证金（银行保函）；

如乙方未开具预付款保函，视为放弃预付款。乙方在验收合格之日起15日内，按照合同金额的100%向甲方开具发票，甲方收到全额发票30日内支付合同总额的100%给乙方，在乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题，退还乙方履约保证金（银行保函）；

（3）其他事项：因甲方单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，乙方应对此清楚知晓，甲方尽量保证按照本协议约定履行义务，如因以上原因导致无法按时支付款项的，乙方承诺不追究甲方违约责任。

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 8 月 5 日，安装调试完成日期：2026 年 10 月 5 日。

（2）履约地点：河南省郑州市管城回族区中原量子谷

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是 □否

收取履约保证金形式：银行保函

收取履约保证金金额或比例：合同金额5%

履约担保期限：自中标（成交）通知书发放之日起至质保期结束之日止

（4）分期履行要求：无

（5）风险处置措施和替代方案：a.本合同附件一所列的货物在验收前的货物灭失风险由供应商负责；b.供应商应对途中运输的货物向保险公司投保商业保险，保险费用由供应商承担。

4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织

验收主体：河南省科学院激光制造研究所

（2）履约验收时间：（设备安装调试完成后并稳定试运行1个月后，且收到乙方书面验收申请之日起1个月内。）

（3）履约验收方式和程序：

技术性验收：接供应商通知后，采购人根据合同、招标文件、投标文件对相关货物数量（规模）和仪器设备安装调试及使用人员情况进行验收、对设备运行是否能够满足采购需求进行现场测试。符合性验收：技术性验收合格后，在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。

（4）履约验收的内容：合同、投标文件、采购文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

（5）履约验收标准：满足国家有关规定，符合合同、投标文件、采购文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

（6）履约验收其他事项：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸，技术指标测试大纲等

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同的履行、变更和解除

（1）合同签订后并经甲方备案通过即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同，如甲方备案未能通过的，双方应就本协议另行约定处理方案。

（2）甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目实际情况确需变更，须经双方书面认可方可变更并备案通过后生效。

7. 违约责任

（1）除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

（2）乙方提供的货物（设备）不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，乙方应承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

（3）乙方应保证货物（设备）由原厂生产的全新产品，无侵权行为，表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，乙方应保证进货渠道的合法性。一经发现存在上述问题，甲方有权要求按照货物（设备）原值退货退款，乙方需承担由此产生项目延期所产生经济损失。

（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如遇不可抗力，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

（5）无正当理由逾期交付货物（供货、安装调试完毕），每逾期 1 周（7 日）乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰的违约金，不足 1 周（7 天）的按日折算，乙方需在 3 日内将违约金支付给甲方，也可从履约保证金中扣除。

（6）如乙方逾期交付货物（供货、安装调试完毕）达 70 天。甲方有权单方解除合同，甲方解除合同通知自到达乙方时生效。乙方向甲方偿付合同总额 5%的违约金，乙方需在 3 日内将违约金支付给甲方，也可从履约保证金中扣除。

（7）验收过程中，甲乙双方因质量问题发生争议，由甲方所在地或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担。鉴定质量不合格的，甲方有权拒收、有权单方解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失，乙方应在 3 日内向甲方偿付合同总额 5%的违约金。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（8）当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除，用于补偿违约金不足的部分。

8. 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第__（2）__种方式解决：

（1） 将争议提交__/__仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向甲方所在地人民法院起诉。

9. 合同生效

本合同自双方当事人签字加盖单位印章并经甲方备案通过后生效（如授权代表代为签字，应将《授权委托书》作为附件）。

10. 合同份数

本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	河南省科学院激光制造研究所	单位名称（公章或合同章）	深圳市思特克气动液压有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	梅钦
住　所	河南省郑州市郑东新区明理路西、崇德街南	住　所	深圳市宝安区西乡固成东财工业区 19 号
联 系 人	王伟哲	联 系 人	梅博然
联系电话	18510053946	联系电话	18664348712
通信地址	河南省郑州市管城回族区汉月街 26 号中原量子谷	通信地址	深圳市宝安区西乡固成东财工业区 19 号

邮政编码	450000	邮政编码	518100
电子邮箱	wangweizhe@hnas.ac.cn	电子邮箱	meiboran@sitec.cn
统一社会信用代码	12410000MB1P73693Y	统一社会信用代码	91440300668510748R
		开户名称	深圳市思特克气动液压有限公司
		开户银行	平安银行深圳西乡支行
		银行账号	11008312724002

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的

期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履

行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到

合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（4）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

15.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

16. 政府采购政策

16.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

16.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

16.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

17. 法律适用

17.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

17.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

18. 通知

18.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

18.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

18.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

18.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

19. 合同未尽事项

19.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

19.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节　政府采购合同专用条款

第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，否则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	中标方须提供足以保护货物的坚固包装，确保其符合长途快递运输要求，具备防潮、防震、防破损功能。货物在运抵目的地并验收合格前，因包装不当导致的损毁风险由中标方承担。
	指定现场	/
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	质保期内，凡因售后维修、配件更换等服务产生的运输费用及相关杂费，全部由乙方负责承担。
第二节 第 7.3 款	保险要求	中标方应依法为拟交付货物及派驻项目现场的全部工作人员投保相关保险。保险事故发生后，索赔事宜由中标方独立处理，中标方不得因保险理赔相关事项延误、阻碍项目交付或售后服务工作。 若中标方未按要求为货物及现场人员投保相关保险，由此引发的任何损失、赔偿及责任，均由中标方自行承担，与招标方无关。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	本项目质量保证期为 2 年，自到货验收合格之日起计算。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	质保期内出现故障，接到甲方通知后，乙方 2 小时内电话响应，48 小时抵达现场。 质保期外，乙方提供该设备终身维修服务，服务响应时间与质保期内保持一致。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。
第二节	合同价款支付时间	满足合同约定支付条件之日起 30 日内。

第 12.2 款		
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方不履行合同，履约保证金不予退还； 2. 乙方未能按合同约定全面履行业务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间	乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题之日起 7 个工作日内，退还乙方履约保证金。
第二节 第 14.1（4）项	乙方提供的其他服务	按中标人承诺的服务期内及服务期外的售后服务
第二节 第 19.1 款	其他专用条款	项目管理服务：乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。（如发生变更应及时书面通知甲方。） 项目负责人：梅博然；联系电话：18664348712

附件 1：货物分项报价一览表

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价	总价	备注
1	装置机柜	深圳思特克	不锈钢机柜，底部移动轮，顶部移动氧化铝手柄，表面拉丝处理，柜体材质 304SS 不锈钢；	中国	深圳思特克	套	3	8500	25500	
2	操作标识牌	深圳思特克	铭牌、标识牌、Tag No. PVC，1.2mm；	中国	深圳思特克	套	3	390	1170	
3	安装紧固件	国产国标件	安装件、支撑件、紧固件；	中国	国产国标件	套	3	1500	4500	
4	低压过滤器	深圳思特克	低压过滤器，介质超纯水，工作压力 6，000psi(41.3MPa)，接口 1/2″BSPP，通径 10mm，过滤精度 40um，本体材质 316L 不锈钢，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3	910	2730	
5	气液增压泵	深圳思特克	气液增压泵，单驱双作用，介质超纯水，驱动气源 0.1～0.8MPa，增压比 1:130，冲程排量 23.09mL，最大输出压力 108MPa，输入接口 3/8″FNPT，输出接口 3/8″HF，驱动接口 1/2″BSP，先导控制，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3	10500	31500	
6	高压单向阀	深圳思特克	高压单向阀，球座，介质超纯水，工作压力 20，000psi(138MPa)，开启压力＜5psi(0.03MPa)，压力接口 1/4″MF，通径 3.0mm，CV0.15，阀体材质 316ss 不锈钢，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3	975	2925	

7	高压缓冲器	深圳思特克	高压缓冲器，介质超纯水，工作压力 69MPa，公称容积 1.0L，压力接口 3/8″MF，气阀 M28*1.5(M8)，本体材料 316SS，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3	5005	15015	
8	高压压力表	深圳思特克	高压压力表，表径 φ 100mm，量程 0～105MPa/PSI，精度 1.0% F.S.，轴向接口 1/4″MNPT，前法兰安装，材质 316SS，硅油；	中国	深圳思特克	件	6	2080	12480	
9	比例卸压阀	深圳思特克	比例卸压阀，介质超纯水，工作压力 1000～1,000psi(6.9～69MPa)，设定 68MPa，输入压力接口 1/4″FNPT，输出压力接口 1/4″FNPT，通径 1.6mm，CV0.12，阀体材质 316ss 不锈钢，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3	780	2340	
10	高压气控针阀	深圳思特克	高压气控针阀，常闭，直通，介质气体/液体，工作压力 20,000psi (138MPa)，压力接口 1/4″MF，通径 2.7mm，CV0.31，阀体材质 316ss 不锈钢，执行器工作压力 Max 100psi(6.89bar)，驱动接口 1/8″FNPT，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3	25675	77025	
11	压力调节阀	深圳思特克	压力调节阀，输入 Max10000PSI(69MPa)，耐压 15000PSI(103MPa)，输出范围 200～10000PSI(0.14～69MPa)，流量 CV0.06，压缩空气先导，压力接口 1/4″FNPT，阀体材质 316SS，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3	3835	11505	

12	压力变送器	深圳森纳士	压力变送器,量程表压 0～70MPa,精度±0.1%FS,供电电压 9～36VDC(两线制)输出 4-20mA,工作温度 -20～+85℃,介质温度 -30～+85℃,相对湿度≤95%(40℃)供电 9-32Vdc,接口 1/4″MNPT,防护等级 IP65,DIN 插头接线,介质接触材料 316 不锈钢;	中国	深圳森纳士	件	3	1600	4800	
13	高压过滤器	深圳思特克	高压过滤器,直通型,过滤介质超纯水,工作压力 20,000psi (138MPa),压力接口 1/4″MF,通径 2.7mm,过滤精度 0.5um,过滤面积 530mm²,本体材质 316ss 不锈钢,介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3	1300	3900	
14	气源压力表	深圳思特克	气源压力表,,表径 Φ63mm,量程 0～1.6MPa/PSI,精度 1,6% F.S.,轴向接口 1/4″MNPT,前法兰安装,材质 316SS,硅油;	中国	深圳思特克	件	3	1690	5070	
15	气源过滤减压阀	深圳恒拓高	气源过滤减压阀,压力接口 Rc3/4,压力表接口 Rc1/4″,压缩空气输入 Max1.0MPa,设定范围 0.05～0.85MPa,温度 5～60℃,过滤精度 5um,流量 Max 4000L/min,杯体聚碳酸酯,手动排水,附L托架,附圆形压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3	72	216	
16	气源减压阀	深圳恒拓高	气源减压阀,压力接口 Rc1/2,压力表接口 Rc1/4″,压缩空气输入 Max1.0MPa,设定范围 0.05～0.85MPa,温度 5～60℃,流量 Max 6000L/min,附L托架,不附压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3	169	507	

17	气源单向节流阀	深圳恒拓高	气源单向节流阀,接口R1/2,压缩空气0.05～1.0MPa,温度-5～60℃,自由流量Cv25.5(1.43㎜²),控制流量Cv25.5(1.43㎜²),阀体材质铝合金;	中国	深圳恒拓高	件	3	91	273	
18	气源单向阀	深圳恒拓高	气源单向阀,压缩空气0～1.0MPa,温度0～60℃非凝结,管接口Rc3/8,阀体材质铝合金;	中国	深圳恒拓高	件	3	910	2730	
19	气源过滤器	深圳恒拓高	气源过滤器,过滤器,压力接口Rc1/2,压缩空气输入Max1.0MPa,温度5-60℃,过滤精度5um,流量Max 4000L/min,杯体聚碳酸酯,手动排水,附L托架;	中国	深圳恒拓高	件	3	150	450	
20	气源减压阀	深圳恒拓高	气源减压阀,压力接口Rc1/4,压力表接口Rc1/8″,压缩空气输入Max1.0MPa,设定范围0.05-0.85MPa,温度5-60℃,流量Max 550L/min,附L托架,不附压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3	23	69	
21	气源精密减压阀	深圳恒拓高	气源精密减压阀,压力接口Rc1/4,压力表接口Rc1/8″,压缩空气输入1.0MPa,设定范围0.01-0.8MPa,温度-5-60℃无凝结,灵敏度0.2%FS重复精度0.5%FS,耗气量≤1L/min,流量Max 1000L/min,附L托架,不附压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3	23	69	

22	气源电气比例阀	深圳恒拓高	电气比例阀,压力接口Rc3/8″压缩空气输入1.0MPa,输出压力0.005-0.9MPa,流量1000L/min,电源DC24V ＜0.12A,输入4-20mA,输出4-20mA,线性1%FS,迟滞0.5%FS,重复性0.5%FS,灵敏度0.2%FS,工作温度0-50℃无凝结,,I65,电缆直角3米,附L托架;	中国	深圳恒拓高	件	3	58	174	
23	气源电磁阀	宁波亚德客	气源电磁阀,直动式,2位3通,单电控常闭,压缩空气0-0.8MPa,温度-20-+70℃无凝结,电压DC24V ±10%,6.5W,IP65,绝缘B级,开关＜10次/秒,响应≤50ms,有效截面11mm²CV0.62,管接口Rc1/4,DIN插头;	中国	宁波亚德客	件	6	84	504	
24	气源三通球阀	无锡安耐	三通球阀,L型,工作压力2.0MPa,通径DN5mm,接口1/4″BSP,面板安装φ14.5mm,阀体材质黄铜镀镍;	中国	无锡安耐	件	9	455	4095	
25	气源调速阀	宁波亚德客	带节流阀的快速接头,进气控制型,进气φ6mm,连接R1/8;	中国	宁波亚德客	件	3	936	2808	
26	电气接线盒	迎欣电气	电气接线盒,二进四出L158*W90*H60mm,TB1512 15A 12位 600V;	中国	迎欣电气	件	3	2500	7500	
27	电缆防水接头	上海友邦	M20,材质PA66,白色,适用电缆外径10-14mm,防护等级IP67;	中国	上海友邦	件	6	2964	17784	
28	不锈钢卡套管	成都赛洛克	1/4″O.D.*0.049″WT,7,500PSI/51,710kPa;316L,脱脂处理;	中国	成都赛洛克	套	3	382	1146	

29	不锈钢卡套管	成都赛洛克	1/2″O.D.*0.049″WT,3,700PSI/25,510kPa;316L,脱脂处理;	中国	成都赛洛克	套	3	276	828	
30	不锈钢高压管	深圳思特克	1/4″O.D.*0.109″I.D.,20,000PSI/137,895kPa;316L,脱脂处理;	中国	深圳思特克	套	3	78	234	
31	不锈钢高压管	深圳思特克	3/8″O.D.*0.203″I.D.,20,000PSI/137,895kPa;316L,脱脂处理;	中国	深圳思特克	套	3	845	2535	
32	不锈钢低压管	国产国标件	Φ21.3mm,O.D.*2.8mmWT,290PSI/2000kPa;304SS,脱脂处理;	中国	国产国标件	套	3	529	1587	
33	气源软管	宁波亚德客	Φ8.0mm,OD.*5.0mm,ID,145PSI/1000kPa,(Clear-PU);	中国	宁波亚德客	套	3	6490	19470	
34	气源软管	宁波亚德客	Φ16mm,OD.*11mm,ID,145PSI/1000kPa,(Clear-PU);	中国	宁波亚德客	套	3	155	465	
35	控制电缆	安徽天康	KVVRP 3*0.75mm²;	中国	安徽天康	套	3	1500	4500	
36	气源管件	宁波亚德客	1/8″、1/4″、3/8″、1/2″,Nickel Brass/黄铜镀镍;	中国	宁波亚德客	套	3	800	2400	
37	低压管件	成都赛洛克	1/4″、3/8″、1/2″,316SS,脱脂处理;	中国	成都赛洛克	套	3	1600	4800	

38	高压管件	深圳思特克	1/4″、3/8″，316S，脱脂处理；	中国	深圳思特克	套	3	3800	11400	
39	增压泵	深圳思特克	4AB02	中国	深圳思特克	套	3	6300	18900	
合计报价									305904	

附件 2：配置清单

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量
冷激光加工高压水装置							
1	装置机柜	深圳思特克	不锈钢机柜，底部移动轮，顶部移动氧化铝手柄，表面拉丝处理，柜体材质 304SS 不锈钢；	中国	深圳思特克	套	3
2	操作标识牌	深圳思特克	铭牌、标识牌、Tag No.PVC，1.2mm；	中国	深圳思特克	套	3
3	安装紧固件	国产国标件	安装件、支撑件、紧固件；	中国	国产国标件	套	3
4	低压过滤器	深圳思特克	低压过滤器，介质超纯水，工作压力 6,000psi(41.3MPa)，接口 1/2″BSPP，通径 10mm，过滤精度 40um，本体材质 316L 不锈钢，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3
5	气液增压泵	深圳思特克	气液增压泵，单驱双作用，介质超纯水，驱动气源 0.1～0.8MPa，增压比 1:130，冲程排量 23.09mL，最大输出压力 108MPa，输入接口 3/8″FNPT，输出接口 3/8″HF，驱动接口 1/2″BSP，先导控制，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3
6	高压单向阀	深圳思特克	高压单向阀，球座，介质超纯水，工作压力 20,000psi (138MPa)，开启压力＜5psi(0.03MPa)，压力接口 1/4″MF，通径 3.0mm，CV0.15，阀体材质 316ss 不锈钢，介质部分脱脂处理；	中国	深圳思特克	件	3

7	高压缓冲器	深圳思特克	高压缓冲器,介质超纯水,工作压力69MPa,公称容积1.0L,压力接口3/8″MF,气阀M28*1.5(M8),本体材料316SS,介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3
8	高压压力表	深圳思特克	高压压力表,表径Φ100mm,量程0～105MPa/PSI,精度1,0% F.S.,轴向接口1/4″MNPT,前法兰安装,材质316SS,硅油;	中国	深圳思特克	件	6
9	比例卸压阀	深圳思特克	比例卸压阀,介质超纯水,工作压力1000～1,000psi(6.9～69MPa),设定68MPa,输入压力接口1/4″FNPT,输出压力接口1/4″FNPT,通径1.6mm,CV0.12,阀体材质316ss不锈钢,介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3
10	高压气控针阀	深圳思特克	高压气控针阀,常闭,直通,介质气体/液体,工作压力20,000psi (138MPa),压力接口1/4″MF,通径2.7mm,CV0.31,阀体材质316ss不锈钢,执行器工作压力Max 100psi(6.89bar),驱动接口1/8″FNPT,介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3
11	压力调节阀	深圳思特克	压力调节阀,输入Max10000PSI(69MPa),耐压15000PSI(103MPa),输出范围200～10000PSI(0.14～69MPa),流量CV0.06,压缩空气先导,压力接口1/4″FNPT,阀体材质316SS,介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3
12	压力变送器	深圳森纳士	压力变送器,量程表压0～70MPa,精度±0.1%FS,供电电压9～36VDC(两线制)输出4-20mA,工作温度-20～+85℃,介质温度-30～+85℃,相对湿度≤ 95%(40℃)供电9-32Vdc,接口1/4″MNPT,防护等级IP65,DIN插头接线,介质接触材料316不锈钢;	中国	深圳森纳士	件	3

13	高压过滤器	深圳思特克	高压过滤器,直通型,过滤介质超纯水,工作压力 20,000psi (138MPa),压力接口 1/4″MF,通径 2.7mm,过滤精度 0.5um,过滤面积 530mm²,本体材质 316ss 不锈钢,介质部分脱脂处理;	中国	深圳思特克	件	3
14	气源压力表	深圳思特克	气源压力表,,表径Φ63mm,量程 0～1.6MPa/PSI,精度 1,6% F.S.,轴向接口 1/4″MNPT,前法兰安装,材质 316SS,硅油;	中国	深圳思特克	件	3
15	气源过滤减压阀	深圳恒拓高	气源过滤减压阀,压力接口 Rc3/4,压力表接口 Rc1/4″,压缩空气输入 Max1.0MPa,设定范围 0.05～0.85MPa,温度 5～60℃,过滤精度 5um,流量 Max 4000L/min,杯体聚碳酸酯,手动排水,附 L 托架,附圆形压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3
16	气源减压阀	深圳恒拓高	气源减压阀,压力接口 Rc1/2,压力表接口 Rc1/4″,压缩空气输入 Max1.0MPa,设定范围 0.05～0.85MPa,温度 5～60℃,流量 Max 6000L/min,附 L 托架,不附压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3
17	气源单向节流阀	深圳恒拓高	气源单向节流阀,接口 R1/2,压缩空气 0.05～1.0MPa,温度-5～60℃,自由流量 Cv25.5(1.43mm²),控制流量 Cv25.5(1.43mm²),阀体材质铝合金;	中国	深圳恒拓高	件	3
18	气源单向阀	深圳恒拓高	气源单向阀,压缩空气 0～1.0MPa,温度 0～60℃非凝结,管接口 Rc3/8,阀体材质铝合金;	中国	深圳恒拓高	件	3
19	气源过滤器	深圳恒拓高	气源过滤器,过滤器,压力接口 Rc1/2,压缩空气输入 Max1.0MPa,温度 5-60℃,过滤精度 5um,流量 Max 4000L/min,杯体聚碳酸酯,手动排水,附 L 托架;	中国	深圳恒拓高	件	3
20	气源减压阀	深圳恒拓高	气源减压阀,压力接口 Rc1/4,压力表接口 Rc1/8″,压缩空气输入 Max1.0MPa,设定范围 0.05-0.85MPa,温度 5-60℃,流量 Max 550L/min,附 L 托架,不附压力表;	中国	深圳恒拓高	件	3

21	气源精密减压阀	深圳恒拓高	气源精密减压阀，压力接口 Rc1/4，压力表接口 Rc1/8″，压缩空气输入 1.0MPa，设定范围 0.01-0.8MPa，温度-5-60℃无凝结，灵敏度 0.2%FS 重复精度 0.5%FS，耗气量≤1L/min，流量 Max 1000L/min，附 L 托架，不附压力表；	中国	深圳恒拓高	件	3
22	气源电气比例阀	深圳恒拓高	电气比例阀，压力接口 Rc3/8″压缩空气输入 1.0MPa，输出压力 0.005-0.9MPa，流量 1000L/min，电源 DC24V ＜0.12A，输入 4-20mA，输出 4-20mA，线性 1%FS，迟滞 0.5%FS，重复性 0.5%FS，灵敏度 0.2%FS，工作温度 0-50℃无凝结，，I65，电缆直角 3 米，附 L 托架；	中国	深圳恒拓高	件	3
23	气源电磁阀	宁波亚德客	气源电磁阀，直动式，2 位 3 通，单电控常闭，压缩空气 0-0.8MPa，温度 -20-+70℃无凝结，电压 DC24V ± 10%，6.5W，IP65，绝缘 B 级，开关＜10 次/秒，响应≤50ms，有效截面 11mm² CV0.62，管接口 Rc1/4，DIN 插头；	中国	宁波亚德客	件	6
24	气源三通球阀	无锡安耐	三通球阀，L 型，工作压力 2.0MPa，通径 DN5mm，接口 1/4″BSP，面板安装 φ 14.5mm，阀体材质黄铜镀镍；	中国	无锡安耐	件	9
25	气源调速阀	宁波亚德客	带节流阀的快速接头，进气控制型，进气 φ6mm，连接 R1/8；	中国	宁波亚德客	件	3
26	电气接线盒	迎欣电气	电气接线盒，二进四出 L158*W90*H60mm，TB1512 15A 12 位 600V；	中国	迎欣电气	件	3
27	电缆防水接头	上海友邦	M20，材质 PA66，白色，适用电缆外径 10-14mm，防护等级 IP67；	中国	上海友邦	件	6
28	不锈钢卡套管	成都赛洛克	1/4″O.D.*0.049″WT，7，500PSI/51，710 kPa；316L，脱脂处理；	中国	成都赛洛克	套	3
29	不锈钢卡套管	成都赛洛克	1/2″O.D.*0.049″WT，3，700PSI/25，510 kPa；316L，脱脂处理；	中国	成都赛洛克	套	3
30	不锈钢高压管	深圳思特克	1/4″O.D.*0.109″I.D.，20，000PSI/137，895kPa；316L，脱脂处理；	中国	深圳思特克	套	3

31	不锈钢高压管	深圳思特克	3/8″O.D.*0.203″I.D.,20,000PSI/137,895kPa;316L,脱脂处理;	中国	深圳思特克	套	3
32	不锈钢低压管	国产国标件	Φ 21.3mm,O.D.*2.8mmWT,290PSI/2000kPa;304SS,脱脂处理;	中国	国产国标件	套	3
33	气源软管	宁波亚德客	Φ 8.0mm,OD.*5.0mm,ID,145PSI/1000kPa,(Clear-PU);	中国	宁波亚德客	套	3
34	气源软管	宁波亚德客	Φ 16mm,OD.*11mm,ID,145PSI/1000kPa,(Clear-PU);	中国	宁波亚德客	套	3
35	控制电缆	安徽天康	KVVRP 3*0.75mm²;	中国	安徽天康	套	3
36	气源管件	宁波亚德客	1/8″、1/4″、3/8″、1/2″,Nickel Brass/黄铜镀镍;	中国	宁波亚德客	套	3
37	低压管件	成都赛洛克	1/4″、3/8″、1/2″，316SS，脱脂处理;	中国	成都赛洛克	套	3
38	高压管件	深圳思特克	1/4″、3/8″，316S，脱脂处理;	中国	深圳思特克	套	3
空气增压泵							
39	增压泵	深圳思特克	4AB02	中国	深圳思特克	套	3

附件 3：技术参数

空气增压泵：4AB02 增压比：2:1

增压介质：UPW 超纯水

输出增压压力：5~50MPa，+0.1MPa

增压压力输出精度：≤±0.1MPa

测量精度：不锈钢压力表 1.0%F.S，压力变送器±0.1%F.S

气动液泵:增压比 1:130 输出压力 Max108MPa 冲程 23mL

工作温度：5° C~50° C

控制方式：手动/自动接口

增压方式：气动液泵

低压过滤器：过滤介质超纯水,工作压力 6.000psi(413bar).压力接口 1/2~BSP,通径 10mm.过滤精度 40um,本体材质 316L 不锈钢;

高压过滤器：直通.过滤介质气体/液体.工作压力 20.000psi(1.379bar)，压力接口 1/47MF.通径 2.7mm.过滤精度 0.5um.过滤面积 530mm2.本体材质 316ss 不锈钢

供气压力：0.8 --1.0MPa 2.0Nm /min

输出流量：6L/h 工作流量:(50MPa)输出≤1um 过滤器

附件 4：售后服务(详细的售后安排见投标文件)

公司成立了售后服务部门。目前公司的销售与服务网点分布全国各地，储备备件及负责售后事宜。


目前采用如下方式运作：遇有技术咨询、技术服务、对客户技术培训、产品故障等事件，有客户所在地的办事处人员或代理公司客服人员接洽，信息汇集至售后服务部门，有负责售后服务的专职人员根据客户需求，由专业资深技术人员和专业维修人员组建的客服小组，及时解决客户的需求。

机构名称	负责人	联系地址	联系电话
深圳市思特克气动液压有限公司	梅先生	深圳市宝安区固戍东财工业区19栋（宝安大道旁）；	0755-27967320 18923861330
九江市思特克超高压阀门有限公司	李先生	江西省九江市浔阳区石化产业园三期津晶城18号楼；	0792-8904288
思特克（苏州）流体科技有限公司	潘先生	江苏苏州市-张家港市人民中路36号12E；	0512-82592086 13390831768
思特克公司北京办事处	杜先生	北京市丰台区马家堡东里政洋家园7号楼2单元0303；	010-67695362 13801035577

售后服务队伍

序号	姓名	工作经验	职务	联系电话
1.	赵伟锋	10 年	增压泵工程师	15019238978
2.	李耀	8 年	阀门工程师	13667923516
3.	曾波	7 年	安装/售后工程师	13397929330

售后服务流程



应急联系人

我公司承诺：履约产品送货至用户单位指定地点。日常生产建设中出现各类涉及该产品的各项情况问题，应急服务联络如下：

售后服务项目	受理时间	直接受理人	响应周期
收货、验货时发现货物与合同要求不符、包装破损、数量不符、标识不符	全天候	梅先生：18923861330	随时反应
产品安装、调试、操作的相关培训	工作日	赵伟峰：15019238978	24 小时内响应
常规性产品维护、配件更换	工作日	赵伟峰：15019238978	12 小时内响应
产品使用过程中发生故障	全天候	赵伟峰：15019238978	12 小时内响应
➢ 紧急抢修	全天候	梅先生：18923861330 赵伟峰：15019238978	2 小时内给出解决方案 4 小时内到响应
产品相关技术问题咨询及培训	工作日	总部售后服务部：0755-27967320	即时解答
意见、建议、投诉及其他未列出事宜	工作日	总部售后服务部：0755-27967320	2 小时内给出改进方案，并适时反馈改进