

河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服
装器材项目

招标文件

项目编号：豫财招标采购 -2026-662

采 购 人 ： 河南省重竞技航空运动中心

采购代理机构： 河南中诚汇通工程咨询有限公司

日 期 ： 二 〇 二 六 年 七 月

特别提示

本投标项目通过《河南省公共资源交易中心网》（<http://www.hnnggzy.net/>）进行全电子化招标采购。投标供应商应登录《河南省公共资源交易中心网站》进行电子注册、注册成为《河南省公共资源交易中心网站》会员并取得 CA 密钥后，方能参与政府采购活动。具体流程如下：

1、投标供应商初次登记注册

1.1 注册用户名及密码

登录河南省公共资源交易中心网站（<http://www.hnnggzy.net/>，以下简称中心网站），点击首页【市场主体登录】按钮进入河南省公共资源“智慧交易”系统—市场主体系统，先阅读《市场主体信息登记操作手册》了解具体操作流程，再点击【免费注册】，同意《注册协议》后，进入市场主体注册界面，填写注册信息并选择相应的市场主体类型，注册完成后获得用户名及密码。

1.2 办理 CA 数字证书

河南省公共资源交易中心各交易主体如需办理 CA 数字证书业务的，可通过以下链接（<http://hnsnggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）在线办理，点击交易中心登录入口 CA 自助激活。各交易主体亦可通过信安 CA 各线下服务网点办理数字证书业务。

1.3 登记基本信息

点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心—市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。

1.4 详情见河南省公共资源交易中心网站办事指南

1.5 CA 密钥办理地址为郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场 4 号楼 15 楼，咨询客服电话：0371-96596-0 转人工。

2、投标文件制作

2.1、投标供应商使用 CA 数字证书登录《河南省公共资源交易中心网》

（<http://www.hnnggzy.net/>）网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标供应商凭 CA 密钥登陆（<http://www.hnnggzy.net/>）市场主体系统并按网上提示下载招标文件（.hntf 格式）。按照系统提示制作投标文件。

2.3、投标供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（*.hntf 格式），应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中（<http://www.hnngzy.net/>）”电子交易平台内上传；投标文件以最终上传电子文件为准。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.net/>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标供应商在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；

左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）。

电子投标文件中的图片应使用扫描件，投标供应商应合理设置图片大小，保证投标文件总容量不至于过大，避免影响顺利上传。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8、投标供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。电子投标文件上传成功后，请自行打印“网上投标回执单”。

3、澄清与变更

采购人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清，答疑、澄清的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标供应商进行查询。

各投标供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、由于投标供应商原因，未按要求制作、上传、加密电子投标文件，造成文件上传失败的，责任由投标供应商承担。

6、本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，投标供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。各投标供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能上传成功或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

7、按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（投标人）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件要求，在网上添加市场主体类型，完善各投标人主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等招标文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响投标文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人提前办理，以免影响下载招标文件及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

目 录

第一章 招标公告	- 6 -
第二章 投标人须知	- 13 -
投标人须知前附表	- 13 -
1. 总则	- 21 -
2. 招标文件	- 23 -
3. 投标文件的编写	- 24 -
4. 投标	- 26 -
5. 开标、资格审查与评标	- 26 -
6. 授予合同	- 28 -
7. 信用记录	- 30 -
8. 需要补充的其他内容	- 30 -
第三章 资格审查	- 31 -
资格审查前附表	- 31 -
1. 资格审查	- 32 -
2. 资格审查标准	- 32 -
3. 资格审查程序	- 32 -
第四章 评标办法（综合评分法）	- 33 -
第五章 合同	- 45 -
第六章 招标项目需求及技术要求	- 53 -
第七章 投标文件通用格式	- 81 -
一、投标函及投标函附录	- 83 -
二、法定代表人身份证明	- 86 -
三、授权委托书	- 87 -
四、投标承诺书	- 88 -
五、技术部分	- 90 -
六、业绩	- 93 -
七、实施方案	- 94 -
八、履约能力	- 95 -
九、售后服务及培训方案	- 96 -
十、资格证明文件	- 97 -
十一、其他资料	- 99 -

第一章 招标公告

河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目 公开招标公告

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财招标采购-2026-662
- 2、项目名称：河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3580000 元；其中 A 包 1100000 元，B 包 2480000 元。

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高 限价 (元)	是否专门面 向中小企业
1	豫政采 (2)20260927-1	河南省重竞技航空 运动中心采购专项 训练比赛服装器材 项目 A 包	1100000	1100000	否
2	豫政采 (2)20260927-2	河南省重竞技航空 运动中心采购专项 训练比赛服装器材 项目 B 包	2480000	2480000	否

5、采购需求：

5.1 采购内容：A 包 2026 年运动队训练服装、比赛服装一批，B 包 2026 年运动队训练比赛器材一批，详见招标文件“第六章招标项目需求及技术要求”。

5.2 资金来源：财政资金；

5.3 质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）；

5.4 交货期：自签订合同之日起 45 日历天；

5.5 交货地点：采购人指定地点；

5.6 质保期：一年；

6、合同履行期限：合同签订起至质保期结束；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小微企业：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。（须提供营业执照或自然人的身份证明等）。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2025 年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注），新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺函，格式自拟）。

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）。

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺函，格式自拟）。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须提供承诺函，格式自拟）。

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。（投标人在投标文件中提供查询内容相关材料，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以开标结束后由采购代理机构查询为准。）

三、获取招标文件

1、时间：2026 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 1 日。每天上午 00 时 00 分至 12 时 00 分，下午 12 时 00 分至 23 时 59 分（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：《河南省公共资源交易中心网》（<http://www.hnggzy.net>）。

3、方式：凭 CA 密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标人需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，（具体办理事宜请参阅公共服务——办事指南——新交易平台使用手册（培训手册）。

4、售价： 0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026 年 7 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西），加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密投标文件逾期上传，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2026 年 7 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上发布。

招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目执行落实支持创新、绿色发展、节能环保、促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），优先采购节能环保产品，政府强制采购节能产品等。

2、采购代理服务费由中标单位支付，收费标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）文件执行。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息：

名 称：河南省重竞技航空运动中心

地 址：郑州市上街区蓝天路 27 号

联 系 人：杨老师

联系电话：0371-68917408

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南中诚汇通工程咨询有限公司

地址：河南省安阳市林州市龙山东路 34 号

联系人：王璐

联系方式：0371-63759008

3. 项目联系方式

项目联系人：王璐

联系方式：0371-63759008

河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目澄清公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：豫财招标采购-2026-662

2、原公告的采购项目名称：河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目

3、首次公告日期及发布媒介：2026年06月24日《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上发布

4、原响应文件提交截止时间：2026年07月17日09时00分（北京时间）

二、更正信息

1、公告类型：变更公告

2、更正事项：☒采购文件

3、原文件获取时间：2026年06月25日 - 2026年07月01日（北京时间）

文件获取截止时间变更为：2026年07月01日23时59分（北京时间）

4、原开标时间：2026年07月17日09时00分（北京时间）

开标时间变更为：2026年07月31日09时00分（北京时间）

5、原采购信息内容

原招标文件中

1. 交货期：自签订合同之日起45日历天；

2. 投标文件格式部分“十、资格证明文件、（二）资格审查资料” 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2024年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注），新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）。

3. 投标截止时间及地点

时间：2026年7月17日09时00分（北京时间）

地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2（郑州市经二路12号（经二路与纬

四路向南 50 米路西），加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密投标文件逾期上传，采购人不予受理。

4. 开标时间及地点

时间：2026 年 7 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西）

5. A 包需求清单及技术要求中男子自由跤序号 6 摔跤服单位为双，序号 7 摔跤鞋单位为套；女子自由跤序号 11 跤衣单位为双，序号 12 跤鞋单位为套。

变更为

1. 交货期：自签订合同之日起 30 日历天；

2. 投标文件格式部分“十、资格证明文件、（二）资格审查资料” 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2025 年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注），新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）。

3. 投标截止时间及地点

1. 时间：2026 年 7 月 31 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西），加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密投标文件逾期上传，采购人不予受理。

4. 开标时间及地点

时间：2026 年 7 月 31 日 09 时 00 分（北京时间）

地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西）

5. A 包需求清单及技术要求中男子自由跤序号 6 摔跤服单位为套，序号 7 摔跤鞋单位为双；女子自由跤序号 11 跤衣单位为套，序号 12 跤鞋单位为双。

6、更正日期：2026 年 07 月 16 日

三、其他补充事宜

已下载原招标文件的投标人须重新下载答疑澄清文件，在答疑澄清文件上进行制作投

标文件，样品递交截止时间变更为 2026 年 07 月 31 日 09 时 00 分（北京时间），其他内容不变，给各投标人带来的不便敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：河南省重竞技航空运动中心

地 址：郑州市上街区蓝天路 27 号

联 系 人：杨老师

联系电话：0371-68917408

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南中诚汇通工程咨询有限公司

地址：河南省安阳市林州市龙山东路 34 号

联系人：王璐

联系方式：13703862279

3. 项目联系方式

项目联系人：王璐

联系方式：13703862279

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，应以本表为准。

序号	内容
1.2.1	采购人名称：河南省重竞技航空运动中心 地址：郑州市上街区蓝天路 27 号 联系人：杨老师 联系电话：0371-68917408
1.2.2	名称：河南中诚汇通工程咨询有限公司 地址：河南省安阳市林州市龙山东路 34 号 联系人：王璐 联系方式：13703862279
1.2.3	项目编号：豫财招标采购-2026-662 项目名称：河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目
1.2.4	采购内容：A 包 2026 年运动队训练服装、比赛服装一批，B 包 2026 年运动队训练比赛器材一批，详见招标文件“第六章招标项目需求及技术要求”。
1.2.5	资金来源：财政资金 预算金额：详见招标公告
1.2.6	交货期：自签订合同之日起 30 日历天。
1.2.7	交货地点：采购人指定地点
1.2.8	质保期：一年。
1.2.9	质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）
1.2.10	投标人资格要求：详见招标公告“二、申请人资格要求”。
1.2.11	是否接受联合体投标：不接受
1.2.12	投标人不得存在的其他情形： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得

	以任何手段排斥其他投标人参与竞争； (4) 不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益； (5) 为本项目提供招标代理服务的； (6) 被责令停业的； (7) 被暂停或取消投标资格的； (8) 财产被接管或冻结的； (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。
1.4.1	现场考察：不组织
1.4.5	答疑会：不召开
1.5.1	分包：不允许
1.6.1	实质性要求及条件：投标无效条款；招标文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许”、“否决”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。
1.6.3	偏差：不允许。
2.2.1	投标人对招标文件提出质疑的时间（投标人提出问题的截止时间）：应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，在“河南省公共资源交易中心（http://www.hnnggzy.net）”电子交易平台向采购人、采购代理机构提出质疑。
	采购人书面澄清时间及方式：递交投标文件的截止之日15日前，在河南省公共资源交易平台发布，发出即为收到。
2.2.2	招标文件澄清发出形式：在“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发布
2.3.2	招标文件修改发出形式：在“河南省公共资源交易中心”电子交易平台发布
3.5.1	根据豫财购【2019】4号文要求，不再收取投标保证金。
3.6.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起90日历天
4.1.1	电子投标文件须按招标文件格式要求进行电子签章或签字。 若委托代理人签字的，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 投标人必须在投标截止时间前，按系统指定位置上传投标文件。同时参与多个包(若有)的须分别编制递交投标文件。

4.2.1	投标截止时间：2026 年 7 月 31 日 9：00：（北京时间）
4.2.2	递交投标文件地点：河南省公共资源交易中心电子交易平台
5.1.1	开标时间：同投标截止时间 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-2
5.3.1	评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为 5 人。其中，采购人（评委）代表 1 人，评标专家 4 人， <u>评标专家从省级及以上政府采购专家库中随机抽取。</u>
5.3.4	推荐中标候选人：3 名。
6.4.1	履约保证金： 履约保证金的金额：中标金额的 5% 缴纳时间及其他要求：中标人应于中标公告发布之日起的 14 日历天内，向采购人提交履约保证金。 履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的能切实发挥履约保证作用的其他形式。但如中标人采用保函形式缴纳履约保证金的，则中标人提供的保函应为金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至全部货物到货验收合格之日起的第 366 天为止；（4）担保金额为中标金额的 5%（如中标人提供的保函未载明前述内容的，采购人直接拒收该保函，中标人应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。 履约保证金期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第 366 天止。 履约保证金的作用：履约保证金用以确保中标人履行承担总体协议、采购合同（采购人用户与中标人签订）中的所有义务及产生的全部违约责任，对于中标人应承担的违约责任/索赔金额/罚金，如违约责任/索赔金额/罚金应向采购人支付，采购人可直接使用中标人提供的履约保证金进行抵扣或直接向出具独立保函的金融机构主张索赔；如违约责任/索赔金额/罚金应向采购人用户支付，则采购人用户有权报告采购人直接使用中标人提供的履约保证金进行抵扣或委托采购人向出具独立保函的金融机构主张索赔。 履约保证金的退还：采购人应于履约保证金期限届满后 60 日内向中标人退还剩余履

	约保证金或保函。中标人向采购人提交履约保证金后，中标人和采购人用户签订和实施采购合同时，无需再约定和分别提交履约保证金。无论履约保证金、独立保函是否退还，采购人或采购人用户随时都有权对由中标人交付的、仍在质量保证期内且尚未使用的采购人或采购人用户库存产品出现的质量问题，向中标人主张索赔。
其 他	
8.1	投标人有下列情形之一的，采购人有权向有管辖权的行政机关反映，由有管辖权的行政机关处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，列入本系统内质量“黑名单”： （1）提供虚假材料谋取中标、成交的； （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的； （3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 投标人有上述第 1 至 5 项情形之一的，中标无效。
8.2	A、本项目贯彻落实财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》。 中小企业划型标准以工信部联企业（2011）300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

	在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 大型企业评标报价=投标报价 中型企业评标报价=投标报价 小型或微型企业评标报价=投标报价*（1-10%） B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。 C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 D、根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 E、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
--	--

8.3	本项目为远程不见面开标方式，远程开标大厅为 http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人应在投标截止时间前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。投标人无需到省交易中心现场参加开标会议。
8.4	本项目产品需求及技术要求以招标文件第六章招标项目需求及技术要求为准。
8.5	最高限价：其中 A 包 1100000 元，B 包 2480000 元 投标人投标总报价不得超过最高限价，否则按无效标处理。
8.6	1. 合同付款方式：自合同签订且收到发票 7 个工作日内付至合同金额的 30% 作为预付款，供货完毕且经验收合格后付至合同金额的 100%。 2. 验收标准：符合招标文件的要求和投标文件的实质性承诺。 3. 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
8.7	违约责任约定： 1. 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 1% 的违约金，但不超过合同金额的 2%。 2. 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 1% 作为违约金。如逾期交货超过 30 天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方立即赔付合同价款的 10% 作为违约金。同时，甲方向上一级主管部门申请将乙方列入“黑名单”。如甲乙双方协商后选择继续履行本合同的，甲方将从本合同货款总额内一次性扣除 10% 作为乙方的违约金。 3. 乙方交付货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求、投标文件承诺的，甲方有权拒收或单方面解除本合同，并要求乙方赔付合同价款的 10% 作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。 4. 因验收不合格需要更换同规格的货物时，货物更换完成时间晚于交货时间的视为逾期交货。 5. 甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方应向乙方支付合同金额的 10% 作为违约金。

	6. 乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次乙方应支付合同金额的 1%作为违约金，但不超过合同金额的 5%。 7. 质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的 5%作为违约金。
8.8	专利权和保密要求：投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。
8.9	投标文件制作机器码一致时投标文件视为无效投标。
8.10	投标人可同时参与多个标包投标，可同时中标多个标包。当任一标包的第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金或保函，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，采购人将对该标包进行重新招标。
8.11	代理费收取：按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件执行，由代理机构向中标人收取。中标人应在领取中标通知书前一次性缴纳。
8.12	本项目核心产品：A 包：柔道道服、摔跤服； B 包：定点主伞伞衣、线操纵完整机 核心产品需提交样品。样品递交截止时间：2026 年 7 月 31 日 9 时 0 0 分；样品递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西）北楼一楼样品室。
8.13	质疑函接收信息 1. 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）及《政府采购质疑和投诉办法》的要求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。 3. 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 4. 采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：

	单位名称：河南中诚汇通工程咨询有限公司 地址：河南省安阳市林州市龙山东路 34 号 联系人：王璐 联系方式：0371-63759008 接收质疑函的方式：投标人应以书面形式提供质疑函原件。采购人、采购代理机构应当向质疑投标人以书面形式签收回执。
8.14	按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（投标人）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件要求，在网上添加市场主体类型，完善各投标人主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、证书、纳税、社会保障、财务状况等招标文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行 CA 证书激活，否则可能影响投标文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人提前办理，以免影响下载招标文件及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。
8.45	中小企业所属行业：其他未列明行业

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 本招标文件仅适用于本次所述的货物及其伴随的服务采购。

1.1.2 本招标文件的解释权归采购人所有。

1.2 招标项目概况

1.2.1 采购人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.2.3 项目编号及项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.4 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.2.5 资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.6 交货期：见投标人须知前附表。

1.2.7 交货地点：见投标人须知前附表。

1.2.8 质保期：见投标人须知前附表。

1.2.9 质量要求：见投标人须知前附表。

1.2.10 投标人资格要求：详见投标人须知前附表。

1.2.11 不接受联合体投标。

1.2.12 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争；

（4）不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.2.13 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

1.2.14 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

1.3 投标费用

1.3.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.4 现场考察或答疑会

1.4.1 现场考察：投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。部分投标人未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

1.4.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.4.5 答疑会：见投标人须知前附表。

1.5 分包

1.5.1 不允许分包

1.6 响应和偏差

1.6.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.6.2 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的产品说明书或彩页，或检测机构出具的检测报告或检验报告，或其他相关证明材料为准，具体要求详见“第六章招标项目需求及技术要求”。不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

1.6.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.6.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.7 质量把控

由招标人按照国家及行业标准进行把控。

1.8 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.9 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.10 投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

1.11 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的构成

2.1.1 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标办法（综合评分法）

第五章 合同

第六章 招标项目需求及技术要求

第七章 投标文件格式

2.1.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

2.1.3 投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

2.1.4 根据本章第 1.4 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

2.3.2 采购人或采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件的编写

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括下列部分：详见第七章投标文件格式

3.1.2 投标文件应按招标文件中投标文件格式编写。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按照招标文件提供的报价明细表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

3.2.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的各种包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等总报价。报价明细表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入报价明细表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

3.2.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

3.2.4 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围,不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

3.2.5 投标人对每种货物只允许有一个报价,采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.6 投标人不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改,报价在投标有效期内是固定的,不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标,将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

3.3 投标人资格证明文件

依据投标人须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件,作为投标文件资格审查的一部分,以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.4 投标人技术证明文件

3.4.1 投标人应提交证明其拟供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术响应文件,作为投标文件的一部分。

3.4.2 在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

3.4.3 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

3.5 投标保证金

3.5.1 根据豫财购【2019】4号文要求,不再收取投标保证金。

3.6 投标有效期

3.6.1 投标有效期见投标人须知前附表,从递交投标文件的截止之日起算。投标有效期内投标人不得要求撤销投标文件。

3.6.2 投标文件应自递交投标文件的截止之日起,在投标人须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

3.6.3 在特殊情况下,在原投标有效期截止之前,采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

3.7 投标文件编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件须是已上传加密的电子投标文件，并按招标文件中要求签字盖章，如授权代表签字或盖章，授权代表必须将书面形式出具的法定代表人授权委托书附在投标文件中。

3.7.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或其委托代理人在旁边签字或加盖公章后有效。

3.7.5 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

4. 投标

4.1 投标文件签署和盖章

4.1.1 按照招标文件中格式的要求签字或盖章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 电子投标文件的递交：

（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到电子交易平台系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

4.3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.3.3 从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。

5. 开标、资格审查与评标

5.1 开标

5.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足 3 家的，不得开标。开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加远程不见面开标会议。

5.1.2 开标程序：

（1）公布投标人（供应商）；

- (2) 投标人（供应商）解密；
- (3) 批量导入完成后，公布开标结果；
- (4) 异议答复；
- (5) 开标结束；

5.1.3 投标人代表对开标过程和开标记录有异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

5.1.4 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2 资格审查工作

5.2.1 开标结束后，采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.3 评标工作

5.3.1 评标委员会

(1) 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对符合资格的投标人的投标文件进行评审，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

(2) 评标委员会由采购人代表和评标专家组成，见投标人须知前附表。

(3) 评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的情形除外。

(4) 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

(5) 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

5.3.2 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (4) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (5) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (6) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第(1)至(6)目行为之一的，其评标意见无效，并

不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

5.3.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

5.3.4 评标

(1) 评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。第四章评标办法没有规定的方法、评标因素和标准,不作为评标依据。

(2) 评标委员会完成评标后,评标委员会应当向河南省公共资源交易资源交易中心评标系统上提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

5.3.5 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(一) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人商的控股股东或实际控制人;

(二) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购代理机构发现评标专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

5.4 保密及其它注意事项

5.4.1 评标是招标工作的重要环节,评标工作在评标委员会内独立进行。

5.4.2 评标委员会将遵照规定的评标方法,公正、平等地对待所有投标人。

5.4.3 在开标、评标期间,投标人不得向评委询问评标情况,不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

5.4.4 为保证评标的公正性,开标后直至授予投标人合同,评委不得与投标人私下交换意见。

5.4.5 在评标工作结束后,凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

5.4.6 评标结束后,投标文件概不退还。

6. 授予合同

6.1 中标公告

6.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起 5 个工作日内，依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

6.1.2 采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

6.1.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。公告期限为 1 个工作日。

6.1.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人单位的评审得分与排序。

6.1.5 中标通知书发出后，采购人无正当理由不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.1.6 中标人为中小企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》；中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.1.7 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

6.2 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后 5 个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

6.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

6.4 履约保证金

6.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

6.4.2 中标人不能按本章第 6.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。

6.5 签订合同

6.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.5.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约合同文本的基础。

6.5.3 如中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额 2%的违约金。

6.5.4 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

6.5.5 如中标人不按本章第 6.5.1 项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可重新招标。

7. 信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。（投标人须在投标文件中提供查询内容相关网页截图，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以代理机构查询为准。）

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。

8. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 资格审查

资格审查前附表

条款	评审因素	评审标准
资格审 查标准	应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力	提供营业执照或自然人的身份证明等
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	须提供 2025 年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注），新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明
	具有履行合同所必需的设备和技术能力	须提供承诺函（格式自拟）
	依法缴纳税收	提供 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收的相关证明，依法免税的，应提供相应证明文件
	依法缴纳社会保障资金	提供 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的相关证明，依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	须提供承诺函（格式自拟）
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	须提供承诺函（格式自拟）

	信用记录	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。（投标人在投标文件中提供查询内容相关材料，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以开标结束后由采购代理机构查询为准。）
--	------	---

1. 资格审查

开标结束后，招标人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

2. 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3. 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

第四章 评标办法（综合评分法）

本办法适用于 A 包

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章
		投标文件格式	符合招标文件中提供的投标文件格式
		总报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	投标人投标总报价不可超过最高限价。
2.1.2	符合性 审查标准	标书雷同性分析	投标（响应）文件制作机器码不能一致
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.6 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.7 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.8 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.9 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.6.1 项规定
		其他	响应招标文件规定的其他实质性内容
条款号		评审因素	评审内容
2.2.1		分值构成 (总分100分)	报价得分：30分 技术部分：50分 商务部分：20分
条款号		评审因素	评审内容
2.2.2 (1)	报价 得分 (30 分)	投标报价标准	计算方法如下： 评标基准值=有效投标人的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×30 (1) 为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办

			法》（财库[2020]46号）、财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业的证明文件》，格式见投标文件通用格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某投标人的投标报价明显低于其他有效投标人投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该投标人对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 注：1、有效投标人是指响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。
2.2.2 (2)	技术部分 (50分)	货物响应招标文件参数情况 (0-20分)	投标货物完全满足招标文件参数要求的；得满分20分；投标技术参数与招标文件参数要求有负偏离的在20分的基础上，非“★”项每项扣0.32分，带“★”项每项扣2分，扣完为止。
		质量保障措施 (0-10分)	根据投标人提供的质量保证措施方案进行综合评审，内容包括：①货物渠道，②货物质量检验及方法，③验收、交付前的货物质量保证措施，④防损措施；⑤出现货物质量问题时的应急预案。方案包括以上5项内容且不存在错误的得满分10分，每缺少一项内容扣2分。各单项内容如存在错误的，每有一处扣1分，单项最多扣2分，扣完为止。

			（注：“错误”是指内容表述等描述错误；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称等内容与本项目不一致；内容不符合国家或相关行业规范要求，前后内容互相矛盾的情形；存在不可能实现的夸大情形；内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。）
		供货方案 (0-10 分)	根据投标人提供的供货方案情况进行综合评审，内容包括： ①供货团队，②供货流程，③包装运输方案，④供货时间安排，⑤供货应急预案。方案包括以上 5 项内容且不存在错误的得满分 10 分，每缺少一项内容扣 2 分。各单项内容如存在错误的，每有一处扣 1 分，单项最多扣 2 分，扣完为止。 （注：“错误”是指内容表述等描述错误；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称等内容与本项目不一致；内容不符合国家或相关行业规范要求，前后内容互相矛盾的情形；存在不可能实现的夸大情形；内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。）
		售后服务方案 (0-10 分)	根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审，内容包括：①售后服务流程，②售后服务范围，③质量保证期内的包换、包调、包退等三包政策，④解决质量问题的响应时间，⑤售后服务承诺。 方案包括以上 5 项内容且不存在错误的得满分 10 分，每缺少一项内容扣 2 分。各单项内容如存在错误的，每有一处扣 1 分，单项最多扣 2 分，扣完为止。 （注：“错误”是指内容表述等描述错误；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称等内容与本项目不一致；内容不符合国家或相关行业规范

			要求，前后内容互相矛盾的情形；存在不可能实现的夸大情形；内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。)
2.2.2 (3)	商务部分 (20分)	样品 (10分)	评委会根据样品的做工细致程度（如：材质、做工、贴合度等）进行打分。（优秀得10分、良好得8分、一般得6分、差得4分、不提供不得分）
		业绩 (0-6分)	业绩：指投标人近年来的类似业绩，类似业绩时间要求：2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）： 类似业绩证明材料：合同协议书（含首页、关键页、签章页）复印件，合同签订主体为投标人。 每提供一份业绩加2分，最多加6分。
		质保期 (0-4分)	在招标文件要求的质保期基础上，每承诺延长半年质保期得2分，最多得4分，未承诺的不得分。 （注：所有产品的质保期均需延长，否则不得分）

1、本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术评分得分高的优先。

采购人已根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下规定处理：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、评标标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表；

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(2) 技术评分标准：见评标办法前附表；

(3) 商务评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行初步评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评标标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评标

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分等于所有评委最终打分的算数平均值。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过平台向投标人发出问询，在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

评标委员会完成评标后，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

本办法适用于 B 包

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章
		投标文件格式	符合招标文件中提供的投标文件格式
		总报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	投标人投标总报价不可超过最高限价。
2.1.2	符合性 审查标准	标书雷同性分析	投标（响应）文件制作机器码不能一致
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.6 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.7 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.8 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.9 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.6.1 项规定
		其他	响应招标文件规定的其他实质性内容
条款号		评审因素	评审内容
2.2.1		分值构成 (总分100分)	报价得分：30分 技术部分：50分 商务部分：20分
条款号		评审因素	评审内容
2.2.2 (1)	报价 得分 (30 分)	投标报价标准	计算方法如下： 评标基准值=有效投标人的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×30 (1) 为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、财库〔2022〕19 号《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》、《关

			于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)等规定,促进中小企业的发展,评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。同一投标人,小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。应提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业的证明文件》,格式见投标文件通用格式,未提供声明函者不予认定。 (2)评标委员会认定某投标人的投标报价明显低于其他有效投标人投标报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,评标委员会有权要求该投标人对其报价的合理性作出书面说明,并提供相关证明材料,否则作为无效投标处理。 注: 1、有效投标人是指响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。
2.2.2 (2)	技术部分 (50分)	货物响应招标文件参数情况 (0-30分)	投标货物完全满足招标文件参数要求的;得满分 30 分;投标技术参数与招标文件参数要求有负偏离的在 30 分的基础上,非“★”项每项扣 0.07 分,带“★”项每项扣 5 分,扣完为止。
		质量保障措施 (0-5分)	质量保障措施: (1) 质量保障方案制定详实、周全,质量保障制度制定完善、科学合理、可操作性强,质量保障人员配备科学、分工明确、团队力量强,有专门的的质量保障经费规划,质量保障设施设备配备齐全得 5 分; (2) 质量保障方案制定详细,质量保障制度制定完善,质量保障人员配备充足、分工明确,有专门的的质量保障经费规划,质量保障设施设备配备较全得 3 分; (3) 质量保障方案、质量保障制度制定简单,质量保障

			人员配备较少，分工不够明确，质量保障设施设备配备较少得 1 分； （4）未提供或其他得 0 分。
		项目测试方案、验收方案 （0-5 分）	项目测试方案、验收方案： （1）方案提供的测试、验收依据和相关的技术标准准确完整，方案制定的测试、验收的组织形式、程序、注意事项周全详实，测试、验收环节和内容设置合理、全面得 5 分； （2）方案提供的测试、验收依据和相关的技术标准准确，方案制定的测试、验收的组织形式、程序、注意事项较完整，测试、验收环节和内容设置简单得 3 分； （3）方案提供的测试、验收依据和相关的技术标准未提供，方案制定的测试、验收的组织形式、程序、注意事项简单，测试、验收环节和内容设置简单得 1 分； （4）未提供或其他得 0 分。
		售后服务及培训方案 （0-10 分）	1. 售后服务（5 分） 根据投标人售后服务计划（内容包括但不限于质保期内及质保期外服务内容、售后服务体系、故障响应、备品备件保障供应、巡检服务等）和应急维修保障措施（内容包括但不限于应急维修程序、应急维修预案、应急维修人员配备等）进行综合评分： 服务计划及维修保障措施完整（涵盖上述全部内容，根据项目实际情况有新增加）、详尽，完全满足项目要求的，得 5 分； 服务计划及维修保障措施（涵盖上述全部内容，但是内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的），基本满足项目要求的，得 3 分； 服务计划及维修保障措施（内容缺少一项或多项的）的，或者服务计划无法满足采购需求的得 1 分；

			无服务计划的不得分。
			2. 培训方案（5 分） 根据投标人提供的培训方案（内容包括但不限于培训内容、培训形式、培训计划和培训效果、培训师资力量等）进行综合评分，培训方案全面（涵盖上述全部内容，根据项目实际情况有新增加）、详尽，符合项目特点，针对性强，确保满足培训效果的得 5 分；培训方案（内容缺少其中至少一项或内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的）、针对性不强，得 3 分；培训方案无法满足项目实际需求的得 1 分；方案未提供不得分。
2.2.2 (3)	商务部分 (20 分)	样品 (10 分)	评委会根据样品的做工细致程度（如：材质、做工、贴合度等）进行打分。（优秀得 10 分、良好得 8 分、一般得 6 分、差得 4 分、不提供不得分）
		业绩 (0-6 分)	业绩：指投标人近年来的类似业绩，类似业绩时间要求：2023 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）： 类似业绩证明材料：合同协议书（含首页、关键页、签章页）复印件，合同签订主体为投标人。 每提供一份业绩加 2 分，最多加 6 分。
		质保期 (0-4 分)	在招标文件要求的质保期基础上，每承诺延长半年质保期得 2 分，最得多 4 分，未承诺的不得分。 （注：所有产品的质保期均需延长，否则不得分）

1、本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术评分得分高的优先。

采购人已根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下规定处理：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定

的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、评标标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表；

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行初步评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评标标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评标

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分等于所有评委最终打分的算数平均值。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过平台向投标人发出问询，在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

评标委员会完成评标后，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

第五章 合同

（以双方签订为准）

合 同 书

合同编号：_____

项目名称：河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目

甲方（需方）：

乙方（供方）：

合同签订日期：二〇二六年 月 日

甲方：

乙方：

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》有关条款，就_____（项目名称）_____（项目编号：_____）第__包中，乙方向甲方提供的_____的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件
- e. 招标文件(含招标文件补充通知)
- f. 会议纪要、协议等

2、货物和数量

币种单位：人民币(元)

序号	1	2	3	4	5	6
	货物名称	品牌	规格型号	单价	数量/单位	小计
1						
本合同总金额		元				
备注						

合同总价：本合同总价为_____元（人民币大写）：_____

本合同总金额为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

3、货物包装、运输

3.1 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生

的费用均由乙方承担，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3.1.2 本合同项下交货时间：_____。

3.1.3 本合同项下交货地点：_____。

甲方联系人： 联系电话：

3.2 乙方应在送达甲方指定地点前_____日以书面形式通知甲方送货时间、合同号、货物名称、数量，确保甲方做好相关接收准备工作。

乙方联系人： 联系电话：

3.3 货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

4、付款方式

4.1 详见投标人须知前附表。

4.2 履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的其他形式。

4.2.1 如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，则乙方提供的保函须为具有开保函资格和所属额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。

4.2.2 履约保证金（履约保函等）期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第 366 天止。

4.2.3 无论履约保金、独立保函是否退还，采购人或采购人用户随时都有权对由中标人生产的尚未使用且在质量保证期内的装备发生的质量问题向乙方主张索赔。

5、质量保证

5.1 乙方提供的全部产品须符合国家相关技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。

5.2 因货物质量问题发生争议的，由国家认可的相关机构鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方均应当接受，发生的相关费用由货物质量责任方承担。

6、售后服务

6.1 合同项下货物的质量保证期为：_____年的质保服务，自甲乙双方代表在货物交付

后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期后，由乙方提供免工时费服务，只收取材料费。

6.2 质保期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3 乙方开通_____小时服务热线，提供_____小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间为_____，到达现场时间不超过_____小时，_____小时无法排除故障，乙方应_____小时内提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。

6.4 乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，对出售给甲方的货物进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于_____次。

6.5 质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的 5%作为违约金。

6.6 在发出信息、通知_____日内没有收到回复，视为对方收到信息、通知。

7、检验和验收

7.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

7.2 验收前应提供所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货品须有产品出厂合格证和货物有关配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

7.3 甲乙双方应当在货物验收完成后，10 个工作日内共同签署验收报告，且此验收报告应当作为乙方申请付款的凭证之一。

8、索赔

8.1 货物经两次验收仍不合格的，甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同，并向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔有异议,乙方需经甲方同意按照下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和 risk 并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。

8.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 日内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 日内或甲方同意的更长时间内进行赔偿,甲方将有权从合同款或从乙方的履约保证金中优先扣除索赔金额。若不足以赔偿索赔金额的,不足部分由乙方另行赔偿。

9、违约与处罚

9.1. 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 1%的违约金,但不超过合同金额的 2%。

9.2. 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的 1%作为违约金。如逾期交货超过 30 天的,甲方有权单方面解除本合同,并要求乙方立即赔付合同价款的 10%作为违约金。同时,甲方向上一级主管部门申请将乙方列入“黑名单”。如甲乙双方协商后选择继续履行本合同的,甲方将从本合同货款总额内一次性扣除 10%作为乙方的违约金。

9.3. 乙方交付货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求、投标文件承诺的,甲方有权拒收或单方面解除本合同,并要求乙方赔付合同价款的 10%作为违约金,同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”,禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

9.4. 因验收不合格需要更换同规格的货物时,货物更换完成时间晚于交货时间的视为逾期交货。

9.5. 甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的,甲方应向乙方支付合同金额的 10%作为违约金。

9.6. 乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的,甲方根据使用单位书面反馈情况,经核实属实的,每次乙方应支付合同金额的 1%作为违约金,但不超过合同金额的 5%。

9.7. 质保期满后,乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的,乙方应向甲方支

付合同金额的 5%作为违约金。

10、不可抗力

10.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后____日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

10.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11、合同争议的解决

11.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12、违约解除合同

12.1 在乙方违约的情况下，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

12.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

12.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

12.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

12.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

12.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。

12.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

13、合同生效及其他

13.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由乙方递交履约保证金后开始生效。

13.2 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时，可依法提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同中没有争议的有关约定。

13.3 甲乙双方共同确认，本合同中所列明的联系地址及电话，视为双方在履行本合同中及发生争议时，各类文书（包括法律文书）的送达地址。

13.4 本合同一式____份，具同等法律效力。甲方 份，乙方 份。

甲 方（盖章）：

乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

甲方授权代表（签字）：

乙方授权代表（签字）：

2026 年 月 日

2026 年 月 日

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六章 招标项目需求及技术要求

1. 项目名称：河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目
2. 采购内容：详见下表。
3. 质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）。
4. 交货地点：采购人指定地点。

A 包需求清单及技术要求

队别	类别	序号	名称	单位	数量	技术参数	备注
古典跤	比赛服装	1	跤衣	套	29	80%锦纶+20%氨纶	
		2	跤鞋	双	29	底料：橡胶/成型 EVA； 面料：织物/合成革	
	训练服装	3	训练服	套	28	86%聚酯纤维+14%氨纶	
	训练服装	4	训练 T 恤	件	22	材质：95%棉 5%氨	
		5	训练卫衣	件	31	材质：78%棉 15%涤 7% 氨纶	
男子自由跤	比赛服装	6	★摔跤服	套	19	材质：80%涤 20%氨，连 体摔跤服	核心产 品提供 样品
		7	摔跤鞋	双	19	面料：耐磨超纤皮/透 气网布,鞋底：软底防 滑橡胶底	
	训练服装	8	训练服	套	18	86%聚酯纤维+14%氨纶	
		9	训练 T 恤	件	22	材质：95%棉 5%氨	
		10	训练卫衣	件	22	材质：78%棉 15%涤 7% 氨纶	
女子自由跤	比赛服装	11	跤衣	套	14	71%锦纶 29%氨纶	
		12	跤鞋	双	14	面料：耐磨超纤皮/透 气网布,鞋底：软底防 滑橡胶底	
	训练服装	13	训练服	套	12	86%聚酯纤维+14%氨纶	
		14	训练 T 恤	件	18	面料：91%聚酯纤维+9% 氨纶	
		15	训练卫衣	件	18	材质：78%棉 15%涤 7% 氨纶	
跆拳道	比赛服装	16	道服	套	62	成份：100%聚酯纤维	
		17	道鞋	双	63	鞋面：高品质 PU，耐折 弯；	
	训练服	18	训练服	套	63	86%聚酯纤维+14%氨纶	

	装						
男子拳击	比赛服装	19	拳击服	套	32	成分：面料 A 100%聚酯纤维，面料 B 92%聚酯纤维 8%氨纶	
		20	拳击鞋	双	32	底料：成型 EVA/橡胶；面料：织物/合成革	
	训练服装	21	训练服	套	32	86%聚酯纤维+14%氨纶	
		22	训练 T 恤（翻领）	件	50	吸湿排汗，出汗不闷湿冰肤凉感+透爽，专业抗紫外线，抵御 UV 伤害	
		23	运动背包	件	33	耐磨抗造面料：100%聚酯纤维材质，防水防刮、不易变形，长期使用也能保持挺括有型，多功能细节设计，分区收纳	
女子拳击	比赛服装	24	拳击服	套	28	成分：面料 A 100%聚酯纤维，面料 B 92%聚酯纤维 8%氨纶	
	比赛服装	25	拳击鞋	双	28	底料：成型 EVA/橡胶；面料：织物/合成革	
	训练服装	26	训练服	套	25	86%聚酯纤维+14%氨纶	
		27	控体服	套	20	面料材质： 外层：弹力机织布（高弹耐磨） 内层：环保不透汽涂层，锁温聚热、加速暴汗 核心：密闭锁温结构，短时间大量发汗脱水 专业降重：摔跤/柔道/拳击等赛前快速脱水控重 高弹耐撕：弹力面料，贴合肢体、运动无束缚 密闭锁热：环保涂层不透汽，提升体表温度、高效暴汗	
男子举重	比赛服装	28	举重服	件	15	高弹面料+高弹丝线，JKPN112-80%棉纶，20%氨纶	
		29	举重鞋	双	15	底料：橡胶/TPU；面料：牛二层皮/合成革/织	

						物	
	训练服 装	30	训练服	套	14	86%聚酯纤维+14%氨纶	
		31	弹力短裤	条	25	氨纶使裤子高弹紧身. 减少肌肉颤动造成能量损失. 促进血液循环. 缓解肌肉疲劳, 使汗水和湿气得以迅速扩散蒸发.	
女子举重	比赛服 装	32	举重服	件	15	高弹面料+高弹丝线, JKPN112-80%棉纶, 20%氨纶	
		33	举重鞋	双	15	底料: 橡胶/TPU; 面料: 牛二层皮/合成革/织物	
	训练服 装	34	训练服	套	15	86%聚酯纤维+14%氨纶	
		35	训练短袖	件	15	面料: 92%聚酯纤维+8%氨纶	
男子柔道	比赛服 装	36	★柔道道服	套	12	75%棉, 25%聚酯; 裤子: 100%棉	核心产品提供样品
	训练服 装	37	训练服	套	12	86%聚酯纤维+14%氨纶	
		38	短袖(翻领)	件	7	面料: 92%聚酯纤维+8%氨纶	
		39	短袖(圆领)	件	20	面料: 92%聚酯纤维+8%氨纶	
女子柔道	比赛服 装	40	★柔道道服	套	16	75%棉, 25%聚酯; 裤子: 100%棉	核心产品提供样品
		41	T 恤(白色)	件	16	面料: 92%聚酯纤维+8%氨纶	
	训练服 装	42	训练服	套	14	86%聚酯纤维+14%氨纶	
		43	控体重服	套	19	面料材质: 外层: 弹力机织布(高弹耐磨) 内层: 环保不透汽涂层, 锁温聚热、加速暴汗 核心: 密闭锁温结构, 短时间大量发汗脱水 专业降重: 摔跤/柔道/拳击等赛前快速脱水 控重 高弹耐撕: 弹力面料,	

						贴合肢体、运动无束缚 密闭锁热：环保涂层不透气，提升体表温度、 高效暴汗	
		44	短袖（翻领）	件	6	面料：92%聚酯纤维+8% 氨纶	
		45	短袖（圆领）	件	34	面料：92%聚酯纤维+8% 氨纶	
跳伞队	比赛服 装	46	室内跳伞风 洞专项服	件	18	参数详情：1. 主面料有 弹力支撑度好，底部是 绒布复合不松垮相当 有劲儿，紧绷状态可以 塑身。 2. 高弹罗马布，弹力大 韧性好，能够在关键部 位起到塑身和活动量， 让衣服既能达到贴身 效果，又能达到不影响 每个动作的发挥。	
	训练服 装	47	训练服	套	17	86%聚酯纤维+14%氨纶	
航模队	训练服 装	48	训练服	套	18	86%聚酯纤维+14%氨纶	

B 包需求清单及技术要求

队别	类别	序号	名称	单位	数量	技术参数	备注
古典跤	训练 比赛 器材	1	护腰	个	30	一体加压，升级 X 型支撑条	
		2	拉力带	对	90	材质：棉加涤纶，结实耐用	
		3	力量训练 手套	双	50	手掌缝制超纤材料，耐磨， 防滑，手掌下部内侧贴附液 态硅胶，保护支撑手掌，减 少压力，提升运动表现	
	训练 比赛 器材	4	厚海绵包	个	4	2 米*3*0.2	
		5	杠铃杆	根	4	优质弹簧钢经热处理加工 而成，整体式镀铬	
		6	壶铃	对	4	50kg*1, 60kg*1, 70kg*1, 80 kg*1	
		7	羽毛球	筒	8	特选鹅片，球头复合软木	
		8	羽毛球拍	副	8	超轻拍/平头，全碳素材质	
		9	乒乓球	盒	8	ABS 材料	

		10	乒乓球拍	副	8	2 星级 7 层纯木底板，经典胶皮，扇形拍套	
		11	足球	个	8	PU 材质	
		12	篮球	个	8	PU 材质	
		13	秒表	块	5	三排 100 道	
		14	跳绳	根	16	PVCP	
		15	哨子	个	8	优质塑料	
		16	瑜伽垫	个	16	经典水纹波浪背面防滑	
		17	护肘	副	16	专业四面弹伸缩材质	
		18	护膝	副	16	激能网加压设计	
男子自由跤	训练比赛器材	19	护膝	副	40	激能网加压设计	
		20	壶铃	个	8	30 公斤×4，40 公斤×4	
		21	跳箱	个	5	1000D PVC 夹网布，内填充物:胶合板 规格:四只跳箱为一套，木质框架，减少产品变形，外表贴 EVA，防止侧滑	
		22	布袋	个	4	110 公斤×2，120 公斤×2	
		23	护腰	副	23	材质：锦纶，氯丁橡胶	
		24	秒表	块	4	三排 100 道	
		25	哨子	个	4	优质塑料	
		26	羽毛球	筒	6	特选鹅片，球头复合软木	
		27	羽毛球拍	副	6	超轻拍/平头，全碳素材质	
		28	乒乓球	盒	6	ABS 材料	
	训练比赛器材	29	乒乓球拍	副	6	2 星级 7 层纯木底板，经典胶皮，扇形拍套	
		30	足球	个	6	PU 材质	
		31	篮球	个	6	PU 材质	
		32	跳绳	根	11	PVCP	
		33	瑜伽垫	个	11	经典水纹波浪背面防滑	
		34	护肘	副	11	专业四面弹伸缩材质	
女子自由跤	训练比赛器材	35	药球	个	10	1、材质:表皮:PVC+1000D 底布填充物:中空棉+橡胶 颗粒缝线:尼龙 2、产品特点:球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性	

						3、产品具有国家体育用品质量检验检测中心出具的产品检验检测合格报告	
		36	护膝	副	40	激能网加压设计	
		37	跳箱	个	4	1000D PVC 夹网布，内填充物:胶合板 规格:四只跳箱为一套，木质框架，减少产品变形，外表贴 EVA，防止侧滑	
		38	秒表	块	4	三排 100 道	
		39	哨子	个	4	优质塑料	
		40	羽毛球	筒	4	特选鹅片，球头复合软木	
		41	羽毛球拍	副	4	超轻拍/平头，全碳素材质	
		42	乒乓球	盒	4	ABS 材料	
		43	乒乓球拍	副	4	2 星级 7 层纯木底板，经典胶皮，扇形拍套	
		44	足球	个	4	PU 材质	
		45	篮球	个	4	PU 材质	
		46	跳绳	根	8	PVCP	
		47	瑜伽垫	个	8	经典水纹波浪背面防滑	
		48	护腰	个	8	材质：锦纶，氯丁橡胶	
		49	护肘	副	8	专业四面弹伸缩材质	
跆拳道	训练比赛器材	50	护头	对	50	CR 片材，渗泡工艺一次成型	
		51	护手	双	500	1、太空革、透气网布拼接车缝；2、掌心镂空	
		52	护腿	付	300	PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆	
	训练比赛器材	53	小脚靶（双面）	对	100	超纤面料车缝；海棉、EVA 泡沫复合内胆；PP 材质手柄	
		54	护具	个	40	1、训练使用，防止受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。 2、保护性好，不易松脱移位，有利于运动员高水平发挥，符合跆拳道训练、比赛器材标准。	
		55	大脚靶（伊朗靶）	个	50	太空面料车缝；PE、EVA 泡沫复合内胆	
		56	厚护具	对	50	CR 片材，渗泡工艺一次成型	

		57	电子脚套	对	22	针织面料，亲肤透气，不易起球变形，轻量化设计，不影响动作发挥 赛事标准黑白款	
		58	护腰	个	10	材质：锦纶，氯丁橡胶	
		59	护膝	副	14	激能网加压设计	
		60	羽毛球	筒	13	特选鹅片，球头复合软木	
		61	羽毛球拍	副	13	超轻拍/平头，全碳素材质	
		62	乒乓球	盒	13	ABS 材料	
		63	乒乓球拍	副	13	2 星级 7 层纯木底板，经典胶皮，扇形拍套	
		64	秒表	块	7	三排 100 道	
		65	跳绳	根	33	PVCP	
		66	护肘	副	33	专业四面弹伸缩材质	
		67	哨子	个	6	优质塑料	
		68	足球	个	13	PU 材质	
		69	篮球	个	13	PU 材质	
		70	排球	个	13	PU 材质	
		71	瑞士球	个	15	蜂巢磨砂，螺纹设计	
		72	瑜伽垫	个	33	经典水纹波浪背面防滑	
男子拳击	训练比赛器材	73	涅槃 2.0 牛皮拳套	副	60	12、14 盎司各一半	
		74	全护型头盔	个	50	1. 内置一次成型高强度工程塑胶定型模。骨架和超轻复合 EVA 内胆+珍珠棉复合，吸收强冲击力量 2. 根据人体工程学原理设计，针对头部所有脆弱部位进行全方位有效保护，是全网少有的可以保护鼻梁、脸部和下巴的护头 3. 优质超纤真皮，更加亲肤，防滑、透气 4. 视野开阔，强力保护同时不影响运动 5. 护耳设计，贴合保护耳朵不受伤，不影响听力 6. 双向魔术扣，可以自由调节大小 7. 下巴加固，柔软不勒，自由调节大小，牢固不掉	

		75	护齿	个	50	可食性硅胶 弧形凹槽设计	
		76	护档	个	25	面料: 防爆 PU 内胆: 医用塑胶壳、高弹内胆	
		77	护手布	个	40	氨纶, 弹力棉	
	训练比赛器材	78	手靶	副	20	1. 弧形弯度符合人体工学设计, 掌心特有的弧形设计, 握力感强, 手感更舒服, 佩戴不易脱落。 2. 靶面才有最新研发优质超纤真皮 柔韧 耐打 防爆皮 3. 四层防护 复合内胆 一次成型发泡海绵内胆+高密度发泡乳胶内胆 高效吸能化解冲击力 4. 透气孔设计 散热透气不闷手不臭手 5. 手工缝带封口 加固绑绳 人工封口 结实耐打 6. 便捷魔术贴调松紧 魔术贴经过 5000 次粘合测试非常耐撕	
		79	拳击沙包	个	2	1. 一次成型加厚内胆击打柔软舒适/安全 内填全新纺织碎布环保/无噪音。 2. 沙袋内置高密度内芯 加粗铁链贯穿整条内芯 确保击打时, 中心位置受力且受力均匀 防止沙袋出现底部下垂变形 内部填充跑位等情况。 3. 1CM 走 10 针 强韧缝线+双层针脚 细密双缝线, 承重力强, 任意击打晃动, 不爆线。 4. 表层为加厚柔韧皮革, 手感舒适、防爆裂 内层为耐磨帆布, [双层皮] 更耐打耐用。 5. 吊环内置双轴承击打更放肆 360° 轻松旋转不打	

						结 有效防止连续击打沙袋时铁链打结 6. 皮革包裹登山带 超强承重不断裂防磨损 外层为超纤真皮层,厚实柔韧 内层包裹安全登山带, 超强承重, 不易断裂	
		80	羽毛球	筒	7	特选鹅片, 球头复合软木	
		81	羽毛球拍	副	7	超轻拍/平头, 全碳素材质	
		82	乒乓球	盒	7	ABS 材料	
		83	乒乓球拍	副	7	2 星级 7 层纯木底板, 经典胶皮, 扇形拍套	
		84	足球	个	7	PU 材质	
		85	篮球	个	7	PU 材质	
		86	秒表	块	5	三排 100 道	
		87	跳绳	根	18	PVCP	
		88	哨子	个	5	优质塑料	
		89	瑜伽垫	个	18	经典水纹波浪背面防滑	
		90	护腰	个	27	材质: 锦纶, 氯丁橡胶	
		91	护肘	副	18	专业四面弹伸缩材质	
		92	护膝	副	18	激能网加压设计	
女子拳击	训练比赛器材	93	全护型头盔	个	40	1. 内置一次成型高强度工程塑胶定型模。骨架和超轻复合 EVA 内胆+珍珠棉复合, 吸收强冲击力量 2. 根据人体工程学原理设计, 针对头部所有脆弱部位进行全方位有效保护, 是全网少有的可以保护鼻梁、脸部和下巴的护头 3. 优质超纤真皮, 更加亲肤, 防滑、透气 4. 视野开阔, 强力保护同时不影响运动 5. 护耳设计, 贴合保护耳朵不受伤, 不影响听力 6. 双向魔术扣, 可以自由调节大小 7. 下巴加固, 柔软不勒, 自由调节大小, 牢固不掉	
		94	拳击手套	副	60	1. 规格: 10oz 2. 材质: 超纤外套, 一次成	

						型仿乳胶内胆 3. 特点：超纤面料，掌心透气，粘扣式，穿戴舒适	
		95	手靶	副	20	1. 弧形弯度符合人体工学设计，掌心特有的弧形设计，握力感强，手感更舒服，佩戴不易脱落。 2. 靶面才有最新研发优质超纤真皮 柔韧 耐打 防爆皮 3. 四层防护 复合内胆 一次成型发泡海绵内胆+高密度发泡乳胶内胆 高效吸能化解冲击力 4. 透气孔设计散热透气不闷手不臭手 5. 手工缝带封口 加固绑绳 人工封口 结实耐打 6. 便捷魔术贴调松紧 魔术贴经过 5000 次粘合测试非常耐撕	
		96	护手布	副	57	氨纶，弹力棉	
		97	护齿	个	50	可食性硅胶 弧形凹槽设计	
		98	头盔	个	40	1. 规格：XS/S/M/L/XL 2. 材质：超纤面料、针织布内里车缝，不同硬度泡沫、海绵复合成型内胆 3. 特点：内里舒适、透气；松紧双粘扣，穿戴可调节，不易滑动。	
		99	拳击沙包	个	3	1. 一次成型加厚内胆击打柔软舒适/安全 内填全新纺织碎布环保/无噪音。 2. 沙袋内置高密度内芯 加粗铁链贯穿整条内芯 确保击打时，中心位置受力且受力均匀 防止沙袋出现底部下垂变形 内部填充跑位等情况。 3. 1CM 走 10 针 强韧缝线+	

						双层针脚 细密双缝线，承重力强，任意击打晃动，不爆线。 4. 表层为加厚柔韧皮革，手感舒适、防爆裂 内层为耐磨帆布，[双层皮] 更耐打耐用。 5. 吊环内置双轴承击打更放肆 360° 轻松旋转不打结 有效防止连续击打沙袋时铁链打结 6. 皮革包裹登山带 超强承重不断裂防磨损 外层为超纤真皮层，厚实柔韧 内层包裹安全登山带，超强承重，不易断裂	
		100	羽毛球	筒	5	特选鹅片，球头复合软木	
		101	羽毛球拍	副	5	超轻拍/平头，全碳素材质	
		102	乒乓球	盒	5	ABS 材料	
	训练比赛器材	103	乒乓球拍	副	5	2 星级 7 层纯木底板，经典胶皮，扇形拍套	
		104	足球	个	5	PU 材质	
		105	篮球	个	5	PU 材质	
		106	秒表	块	5	三排 100 道	
		107	跳绳	根	17	PVCPP	
		108	哨子	个	5	优质塑料	
		109	瑜伽垫	个	15	经典水纹波浪背面防滑	
		110	护腰	个	15	材质：锦纶，氯丁橡胶	
		111	护肘	副	15	专业四面弹伸缩材质	
		112	护膝	副	15	激能网加压设计	
男子举重	训练比赛器材	113	举重腰带	条	25	牛皮材质	
		114	拉力带	双	200	颜色：黄色+蓝色，长度：30cm，宽度：4.5cm 棉+锦纶	
		115	镁粉	箱	2	耐力、防滑、吸汗，材质：棉加涤纶	
		116	护膝	副	30	激能网加压设计	
		117	护腕	副	20	材料：采用帆布。提供超强拉力支撑密制缝线，确保腕带绑带处反复使用不会断裂绑带	

		118	护腰	个	17	材质：锦纶，氯丁橡胶	
		119	护肘	副	17	专业四面弹伸缩材质	
		120	羽毛球	筒	3	特选鹅片，球头复合软木	
		121	羽毛球拍	副	3	超轻拍/平头，全碳素材质	
		122	乒乓球	盒	3	ABS 材料	
		123	乒乓球拍	副	3	2 星级 7 层纯木底板，经典胶皮，扇形拍套	
		124	足球	个	3	PU 材质	
		125	篮球	个	3	PU 材质	
		126	秒表	块	4	三排 100 道	
		127	跳绳	根	8	PVCP	
		128	哨子	个	4	优质塑料	
女子举重	训练比赛器材	129	瑜伽垫	个	8	经典水纹波浪背面防滑	
	训练比赛器材	130	举重腰带	条	30	牛皮材质	
		131	举重腰带	条	13	牛皮材质	
		132	拉力带	双	180	颜色：黄色+蓝色，长度：30cm，宽度：4.5cm 棉+锦纶	
		133	镁粉	箱	2	耐力、防滑、吸汗，材质：棉加涤纶	
		134	护膝	副	10	激能网加压设计	
		135	护腕	副	60	材料：采用帆布。提供超强拉力支撑密制缝线，确保腕带绑带处反复使用不会断裂绑带	
		136	筋膜球	个	20	材质：硅胶 精准的按摩放松到不同肌肉筋膜。	
		137	弹力裤	条	20	氨纶使裤子高弹紧身. 减少肌肉颤动造成能量损失. 促进血液循环. 缓解肌肉疲劳, 使汗水和湿气得以迅速扩散蒸发.	
		138	护腰	个	18	材质：锦纶，氯丁橡胶	
		139	护肘	副	9	专业四面弹伸缩材质	
		140	羽毛球	筒	3	特选鹅片，球头复合软木	
		141	羽毛球拍	副	4	超轻拍/平头，全碳素材质	
		142	乒乓球	盒	5	ABS 材料	
		143	乒乓球拍	副	6	2 星级 7 层纯木底板，经典胶皮，扇形拍套	

		144	足球	个	7	PU 材质	
		145	篮球	个	8	PU 材质	
		146	秒表	块	2	三排 100 道	
		147	跳绳	根	9	PVCP	
		148	哨子	个	2	优质塑料	
		149	瑜伽垫	个	9	经典水纹波浪背面防滑	
男子柔道	训练比赛器材	150	皮条	根	60	采用天然乳胶精制而成	
		151	壶铃	对	4	材质:全钢把手+烤漆 规格:8KG, 12KG, 16KG, 20KG, 24KG, 28KG, 32KG 功能:可进行锻炼时可以做各种推, 举, 提、抛和蹲跳等练习	
	训练比赛器材	152	羽毛球	筒	4	特选鹅片, 球头复合软木	
		153	羽毛球拍	副	4	超轻拍/平头, 全碳素材质	
		154	乒乓球	盒	4	ABS 材料	
		155	乒乓球拍	副	4	2 星级 7 层纯木底板, 经典胶皮, 扇形拍套	
		156	足球	个	4	PU 材质	
		157	篮球	个	4	PU 材质	
		158	秒表	块	2	三排 100 道	
		159	跳绳	根	6	PVCP	
		160	哨子	个	2	优质塑料	
		161	瑜伽垫	个	6	经典水纹波浪背面防滑	
		162	护肘	副	6	专业四面弹伸缩材质	
女子柔道	训练比赛器材	163	皮条	根	60	采用天然乳胶精制而成	
		164	护腰	个	10	材质: 锦纶, 氯丁橡胶	
		165	护膝	副	10	激能网加压设计	
		166	大绳	根	1	训练大绳, 涤纶绳体, 涤纶把手	
		167	羽毛球	筒	5	特选鹅片, 球头复合软木	
		168	羽毛球拍	副	5	超轻拍/平头, 全碳素材质	
		169	乒乓球	盒	5	ABS 材料	
		170	乒乓球拍	副	5	2 星级 7 层纯木底板, 经典胶皮, 扇形拍套	
		171	足球	个	5	PU 材质	
		172	篮球	个	5	PU 材质	
		173	秒表	块	2	三排 100 道	

		174	跳绳	根	9	PVCPP	
		175	哨子	个	2	优质塑料	
		176	瑜伽垫	个	9	经典水纹波浪背面防滑	
	训练比赛器材	177	护肘	副	9	专业四面弹伸缩材质	
跳伞队	训练比赛器材	178	各项目器材配件及辅助器材、操纵带、引导伞连接小包	批	1	满足各项目要求的器材配件及辅助器材、操纵带、引导伞连接小包	
		179	★定点主伞伞衣	具	5	主伞的伞衣,材料高强度尼龙或聚脂纤维,透气性好,具有抗老化性颜色和图案定制	核心产品提供样品
		180	自动开伞器	个	2	用于高空跳伞的辅助装置 工作高度:自动开伞器能够工作的最大高度,通常在数千米到数万米之间 触发方式:自动开伞器的触发方式通常有气压式、无线电式和手动式等,不同的触发方式适用于不同的跳伞环境。 开伞时间:自动开伞器打开降落伞的时间,通常在数秒到数十秒之间。 重量:自动开伞器的重量,通常在数百克到数千克之间。 可靠性:自动开伞器的可靠性,通常用故障率来表示。	
		181	定点显示器	个	1	1 中心感应靶:靶芯内置压力传感,落地踩压自动采集落点距离 2. 户外定点显示器 显示内容:实时显示米数、成绩、编号,0.01m 高精度读数 供电:220V/蓄电池双用,防晒防水,适配野外跳伞训练场 3. 控制主机:无线接收靶盘	

						传感信号,瞬时换算落点距离并投屏	
		182	定点靶盘	个	2	加厚绿色耐磨 PVC 篷布,缓冲防护,带固定孔,黑色哑光耐磨橡胶圆盘,黄色同心环线,高空辨识度高,中心圆片,直径 2cm,外观平整无凸起,防雨防晒抗踩踏。	
		183	外场伞房垫子	组	1	基布: 555D 涤纶工业丝, 双面 PVC 涂层; 克重 $\geq 400\text{g/m}^2$ 强力: 径向断裂 $\geq 1000\text{N}/5\text{cm}$ 、纬向 $\geq 1000\text{N}/5\text{cm}$; 撕裂力 $\geq 280\text{N}$ 防水: 静水压 $\geq 3000\text{mm}$, 全密闭防渗,地布四周起边 150mm 挡水沿 阻燃 B1, 耐候 $-30^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$, 防霉变	
		184	背带系统	套	2	一、主材与织带强度参数 (主流杜邦尼龙/凯夫拉织带) 1. 织带宽度+断裂载荷 1. 主承重肩带(升降带): 25mm 国标加厚织带, 最小破断拉力 22kN ($\approx 2240\text{kgf}$); 竞技款 25mm/20kN, 军用 T11 统一 25mm/24kN 2. 腿环带: 25mm, 破断 $\geq 20\text{kN}$; 休闲款 19mm/13kN (1300kgf) 3. 胸带/限位带: 19mm, 破断 $\geq 12\text{kN}$; 腰部束带 32mm, 破断 $\geq 25\text{kN}$ 4. 主伞吊带 Riser(连接伞绳): 38mm 加厚织带, 单根破断 $\geq 30\text{kN}$, 标准长度 560mm(22 英寸, 行业通用) 安全强制: 全系统额定挂载安全系数 ≥ 8 倍人体满载重量(国标 GB/T+US TSO C23d) 2. 硬件五金(D 环、快卸扣)	

					- 主挂载 D 型钢环: 合金钢锻造, 内径 32mm, 单环静载$\geq 35\text{kN}$, 主伞双 D 环对称布置 (胸前左右) - 切断锁 (分离锁): 航空钢, 分离拉力 180~220N; 备用伞拉索拉力 90~130N - 腿带快拆卡扣: 弹簧钢, 极限载荷$\geq 18\text{kN}$ 二、尺寸调节参数 (分尺码: 0/A/B/C/D, 国内 S/M/L/XL) 1. 分段可调量程 1. 肩軛 (Yoke, 肩跨宽度): 32~48cm (0 最小 32cm、D 最大 48cm), 前后微调$\pm 5\text{cm}$ 2. 背高 (后背板长度): S:42cm、M:47cm、L:52cm、XL:57cm (适配身高 155~205cm) 3. 腿环周长: 单腿围 71~91cm (28~36 英寸, 定制可加长) 4. 腰围束带: 70~130cm 大范围调节 2. 整机重量 - 单人竞技主备一体背带+伞盒: 2.2~2.7kg - 军用 T11 全套背带总成: $\approx 5.8\text{kg}$ (整套伞具含伞 17.2kg/38lb) - 双人跳伞背带 (教练+学员双挂点): 4.2~4.8kg, 增设胸部副挂 D 环、腰部负重挂环 三、载荷与使用限定 (核心安全参数) 1. 额定最大悬挂重量 (MLW) - 单人竞技: 113kg (250lbs), 定制重载款 136kg (300lbs)	
--	--	--	--	--	---	--

						- 军用 T11: 满载 400lbs (181.4kg), 空投标准载荷 - 双人背带: 总载重 227kg (500lbs) 2. 开伞瞬时冲击载荷耐受: 峰值瞬时载荷 ≤ 额定载重 6 倍, 背带无永久变形; 静载 8 倍额定重量保压 3s 无断裂 (强制国标) 3. 适用开伞速度: 军用 T11: 50~150 节空速; 民用竞技: 最大 180km/h 表速	
		185	特技伞衣	具	1	特技主伞伞衣是指用于特技表演的主伞的伞衣 材料: 特技主伞伞衣采用高强度的尼龙或聚酯纤维等材料制成, 以确保其能够承受高速飞行和高强度的拉伸和扭曲。 尺寸: 特技主伞伞衣的尺寸需要根据特技表演的需求进行设计和调整, 以确保其能够提供足够的升力和稳定性。 重量: 特技主伞伞衣的重量需要尽可能轻, 以减少对飞行器的负担和影响。 透气性: 特技主伞伞衣需要具有良好的透气性, 以避免伞衣内部形成压力差, 从而影响其稳定性和安全性。 抗老化性: 特技主伞伞衣需要具有良好的抗老化性, 以确保其能够在长时间的使用中保持良好的性能和安全性。 颜色和图案: 特技主伞伞衣的颜色和图案可以根据表演的需要进行设计和定制, 以增加表演的视觉效果。	
		186	备份伞	具	4	1、由伞衣和伞绳组成, 伞衣为尼龙复合材质必须达到透气量小、强度大的要	

						求， 伞绳是复合材质，必须达到直径小、强度大、柔软性适中的要求。安装在背带系统的下半部分。 根据定点跳伞的特点和技术要求，具有操纵性和稳定性好、抗风性和抗气流扰动性强等特点。 2、量身定做。	
航模队	训练比赛器材	187	橡筋	磅	10	宽度 5mm,弹性、韧性优异,拉伸回弹稳定,耐老化、不易断裂,适用于航模训练及比赛	
		188	★线操纵完整机	架	2	采用复合薄壳结构,机身强度高、配重合理,整体装配完整,符合线操纵航模飞行使用标准	核心产品提供样品
		189	电动螺旋桨	支	30	正桨,规格 12×7,动平衡良好,风阻小、传动效率高,材质坚固耐撞击	
		190	电动竞速机 3E 机壳)	个	3	全碳复合材质,轻量化、刚性强、抗形变抗冲击,接口适配 3E 型电动竞速机	
		191	无刷外转子电机	个	3	动力输出稳定,运转噪音低、温升小,扭矩转速匹配竞速航模,安装尺寸通用	
		192	无刷电子调速器	个	3	额定电流 80A,输出平稳,具备过流、过压、欠压、过热保护,信号响应灵敏	
		193	标准数字舵机	个	10	转向精准、响应迅速,定位无虚位,扭矩满足航模操控需求,运行稳定耐用	
		194	螺旋桨	个	50	尼龙材质,规格 5×5,坚韧抗磕碰,动平衡达标,适配小型航模动力系统	
		195	桨罩及桨毂套装	套	5	外径 30mm,装配牢固、同心度高,防护性好,材质轻便且结构强度达标	
		196	硅胶导线组	套	3	60 芯杜邦硅胶线,柔韧耐磨、导电绝缘性能优良,耐弯折,接线接口标准通用	
		197	电动滑翔机机壳	个	3	玻纤材质,轻量化、气动性能优良,结构稳固,装配接	

			(5B)			口适配 5B 型电动滑翔机	
		198	无刷外转子电机	个	3	KV 值 920KV, 动力输出平顺、负载能力强, 散热良好, 适配电动滑翔机	
	训练比赛器材	199	无刷电子调速器	个	3	额定电流 120A, 大功率输出稳定, 多重安全保护功能齐全, 信号传输可靠	
		200	标准数字舵机	个	10	反应灵敏、控制精度高, 输出扭矩充足, 连续工作无卡顿、无偏移	
		201	碳纤复合螺旋桨	个	5	碳纤复合材质, 规格 15×8, 强度高、风阻小, 高速运转平稳, 动平衡精度高	
		202	桨罩及桨架套装	套	10	外径 38mm, 安装便捷、固定牢靠, 防护与支撑性能满足航模飞行要求	
		203	硅胶导线组	套	3	60 芯杜邦硅胶线, 导电、绝缘、耐弯折、抗拉扯性能优异, 接口通用	
		204	锂聚合物电池组	组	20	标称电压 3.7V, 容量 500mAh, 放电平稳、内阻低, 循环寿命长, 安全防护完善	
		205	锂聚合物电池组 (1S)	组	20	1S 电芯, 3.7V, 容量 300mAh, 放电倍率 75C, 大电流放电稳定, 防爆防漏液	
		206	锂聚合物电池组 (3S)	组	10	3S 串联, 11.1V, 容量 300mAh, 放电倍率 80C, 配标准 JST 插头, 大电流性能优异	
		207	锂聚合物电池组 (3S)	组	45	11.4V, 容量 1100mAh, 放电倍率 60C, 配 XT30 插头, 电芯一致性良好	
		208	锂聚合物电池组 (4S)	组	6	4S 串联, 14.8V, 容量 2300mAh, 放电倍率 130C, 配 XT60 插头, 耐大负载冲击	
		209	锂聚合物电池组 (3S)	组	3	3S 串联, 11.1V, 容量 3200mAh, 放电倍率 70C, 配 XT90 插头, 持续放电能力强	
		210	微型数字舵机	个	4	体积小巧、安装方便, 控制精准、响应快, 扭矩适配中小型航模, 低故障	
		211	4D 遥控花	架	3	EPP 材质, PNP 版, 韧性强、	

			式飞机			抗摔耐撞，飞行姿态灵活，花式飞行性能达标	
		212	无刷电子调速器(小电流)	个	5	额定电流 6A,小型化设计,功耗低、响应快,具备基础安全保护功能	
		213	4D 碳纤螺旋桨	支	11	规格 T8×4,碳纤材质,重量轻、刚性强,旋转平稳、气动效率高	
		214	油动遥控空战套材	架	24	ARF 版,40 型规格,副翼双舵机结构,机身稳固,气动布局适配空战飞行	
		215	无刷外转子电机(微型)	个	35	KV 值 2150KV,动力强劲、转速稳定,散热效果好,安装接口通用	
		216	FPV 眼镜天线套装	套	1	仅天线套装,信号接收灵敏度高,抗干扰能力强,传输稳定	
		217	FPV 右旋 Y 型天线	个	30	右旋 Y 型, IPEX-1 (UFL) 接口,长度 87mm,信号收发稳定,安装便捷	
		218	三叶螺旋桨	套	1000	5129 三叶桨,材质耐磨抗冲击,动平衡合格,通用性强	
		219	锂聚合物电池组(6S)	组	150	6S 串联,容量 1600mAh,放电倍率 180C,竞速专用,大电流放电稳定,防护等级高	
		220	碳纤维机架	套	10	标准大尺寸机架,轻量化、结构强度高,抗震抗形变,模块化设计,装配维护便捷	
		221	火箭助推遥控滑翔机	架	3	全碳复合材质,翼展 1100mm,滑翔性能优异,助推结构稳固,整体强度达标	
		222	S3/S6 型火箭箭体	枚	34	玻纤薄壳结构,单枚重量 2.4g~3g,壳体轻薄强度高,气动外形标准	
		223	S9 型火箭箭体	枚	17	碳纤薄壳结构,单枚重量 2.6g~3g,轻量化高刚性,飞行稳定性好	
		224	自旋翼片	个	15	翼片长约 310mm,整体重量 ≤4g,转动顺畅、平衡度良好,材质耐用	
	训练比赛	225	火箭发动机药柱	包	200	规格 ½A3-2T,每包 2 枚,推力稳定、延时精准,燃烧	

器材						充分，符合航模安全标准	
	226	大力马鱼线	份	20		0.01 号 4 编，每份 2 卷合计 100 米，拉力强、耐磨不易断线	
	227	KT 板	套	1		冷板、大红色，单张 90×120cm，每套 10 张，质地轻盈、易切割塑形	
	228	KT 板	套	1		冷板、蓝色，单张 90×120cm，每套 10 张，密度均匀、裁切不易开裂	
	229	无刷外转子电机	个	5		KV 值 2500，转速高、动力线性，体积小，散热良好，适配电动空战航模	
	230	电动空战螺旋桨	支	50		7035 两叶结构，旋转平稳、传动效率高，抗撞击性能好	
	231	微型数字舵机套装	套	1		每套 10 个，转向精准、响应迅速，扭矩充足，产品一致性好	
	232	标准数字舵机	个	10		金属齿轮，耐磨耐用，定位精度高，抗负载能力强，适用于高强度使用场景	
	233	机械润滑油	桶	5		每桶 40 斤，润滑、防锈、降噪效果好，流动性佳，用于航模传动部件保养	
	234	落地式电风扇	个	1		750 型落地扇，自扣防护网，金属灰机身、弯刀扇叶，风量大、运行平稳低噪	
	235	遥控器及接收机套装	套	10		右手油门布局，含遥控器 + 接收机，信号稳定、遥控距离达标、抗干扰强	
	236	独立接收机	个	20		信号接收灵敏、解码精准，功耗低，接口通用，适配主流遥控系统	
	237	独立接收机	个	35		微型设计，接收稳定、抗干扰，接口标准，适配多类航模	
	238	遥控器	套	4		右手油门，墨绿色机身，通道齐全、操控手感佳，信号与续航性能良好	
	239	独立接收机	个	10		接收灵敏度高，信号无延迟，兼容性强，运行稳定可靠	
	240	独立接收	个	10		小型化、低功耗，接收信号	

			机			稳定,适配常规航模遥控系统	
		241	独立接收机	个	10	MINI 迷你款,体积小巧轻量化,接收性能优良、抗干扰,适配小型飞行器	
		242	标准数字舵机(竖耳)	个	20	竖耳安装结构,尺寸标准,转向精准、虚位小,长期工作稳定	
		243	标准数字舵机(平耳)	个	10	平耳安装结构,安装便捷,扭矩达标、响应速度快	
		244	密封收纳箱(特大号)	个	4	特大号,高透 PET 材质,密封防水防尘防潮,箱体坚固耐摔	
		245	矿物干燥剂	批	3	每批 25 袋,单袋 100g,吸湿能力强,无毒环保,用于器材防潮	
		246	3d 打印耗材	卷	3	PLA 基础耗材,天青色,1KG / 卷,线材均匀,出丝顺畅、不易断丝	
		247	3d 打印耗材	卷	3	PLA 基础耗材,嫩绿色,1KG / 卷,熔点稳定,成型效果好	
		248	3d 打印耗材	卷	2	PLA 基础耗材,棕色,1KG / 卷,线材无气泡断节,适配常规 3D 打印机	
	训练比赛器材	249	3d 打印耗材	卷	2	PLA 碳纤耗材,本色,线径 1.75mm, 1KG / 卷,配塑料料盘,成品强度高	
		250	3d 打印耗材	卷	1	TPU 90A 耗材,黑色,柔韧性、回弹性优异,耐磨抗撕裂	
		251	3d 打印耗材	卷	1	ABS 耗材,橙色,含料盘,耐高温、韧性强,抗冲击	
		252	3d 打印耗材	卷	2	ABS 耗材,橙色,无料盘,热稳定性好,成品尺寸精准	
		253	3d 打印机配件	个	2	0.2mm 不锈钢热端喷嘴,耐高温耐磨,出丝顺畅不易堵头	
		254	泡沫胶套装	套	6	单支 35ml,每套 10 支,粘接强度高,适配泡沫类航模材料粘接	
		255	解胶剂	瓶	6	1Kg / 瓶,解胶效果优良,对航模常用材质无腐蚀	

		256	碳纤完整机	架	2	碳纤材质，翼展 2250mm，结构强度高，飞行稳定，装配完整可直接使用	
		257	牵引线	米	200	额定拉力 200 磅，抗拉强度高、延伸率低，耐磨耐老化	
		258	橡筋切割器	个	1	CNC 加工，手动精调对切刀具，切口平整，调节精准	
		259	碳纤四叶螺旋桨	支	8	规格 12×5.5，四叶结构，碳纤材质，重量轻、强度高、运转平稳	
		260	无刷电子调速器	个	4	额定电流 66A，输出稳定，保护功能齐全，响应速度快	
		261	重力感应器	个	4	感应精度高，数据传输稳定，响应灵敏，用于航模姿态检测	
		262	ABS 塑料线盘	个	6	ABS 塑料材质，坚固不易碎裂，绕线顺畅，用于线材收纳	
		263	无刷外转子电机 (固定翼版)	个	3	KV 值 900，固定翼专用，扭矩大、转速平稳，负载能力强	
		264	无刷外转子电机	个	10	KV 值 1550KV，配套 5.5mm 桨保护器，动力稳定，防护结构完善	
		265	无刷电子调速器	个	5	轻量化设计，功耗低，控制信号稳定，适配中小型电动航模	
		266	碳纤螺旋桨 (9×4)	支	20	规格 9×4，碳纤材质，动平衡优良，气动效率高，抗摔耐磨	
		267	操纵线	盘	2	1.5 号 X8 编织，单盘 150 米，拉力强、阻力小，适配线操纵航模	
		268	微型重力感应器	个	3	工作电压 3.7V，自重 10g，体积小巧，姿态反馈实时稳定	
		269	手抛滑翔机套材	架	2	ARF 碳纤复合套材，机身轻盈，滑翔性能优秀，飞行稳定	
		270	F3K 抛甩防滑手套	支	3	右手全羊皮材质，24 码 2 支、26 码 1 支，防滑耐磨、贴合手部	

		271	航线机	架	2	碳膜构架、PNP 版, 结构稳固, 航线飞行精准, 操控线性良好	
		272	共轴螺旋桨	套	5	17 寸规格, 共轴结构, 运转同步性好, 平衡度高、传动稳定	
		273	无人机足球单球	架	8	Φ220mm 航模足球机, 结构紧凑, 飞行灵活, 耐碰撞, 满足足球航模训练、比赛要求	
	训练比赛器材	274	无人机足球单球	架	4	Φ200mm 航模足球机, 机身坚固, 操控灵活, 落地缓冲性能良好	
		275	AIO 一体化飞控	个	5	AIO 一体式飞控, 集成度高, 姿态算法稳定, 控制精准、调试便捷	
		276	无刷外转子电机	个	10	动力输出均匀, 温升低、噪音小, 适配小型多旋翼航模	
		277	无人机足球外框	套	6	整体外径 200mm 标准尺寸; 六片防护面板配色: 三片红色、三片蓝色; 高强度复合材质, 韧性强、抗撞耐摔、不易变形; 全覆盖封闭式防护结构, 保护桨叶, 适配 200 型训练级无人机足球, 通用互换、拆装便捷。	
		278	无人机足球机架	套	2	球形机架, 外径 Φ200mm; 四轴机架结构; 材质为高强度复合材料/工程塑料; 底部可平面设计, 高度 ≤ 20mm; 单块最大开孔面积 ≤ 150cm ² ; 符合 F9A- B 训练级竞赛标准, 适配市面 200 型无人机足球。	
		279	可控色 LED 灯带	个	2	可控色 LED 灯珠, 色彩切换流畅, 亮度均匀, 低功耗、易安装	
		280	电池仓	个	5	适配 11.1V 1100mAh 锂电池, 固定牢固, 拆装方便, 绝缘防护到位	
		281	螺旋桨	包	60	2.8×2.8 英寸 (2828) 三叶, 正/反桨配套; 高强度耐磨材质, 动平衡检测合格, 适配 200mm 无人机足球	

					机架，互换性好	
	282	锂聚合物 电池组 (3S)	组	11	3S 串联，850mAh，放电倍率 120C，配 XT30 插头，大电流放电稳定，竞速航模专用	
	283	锂聚合物 电池组 (4S)	组	100	14.8V，1100mAh，放电倍率 110C，配 XT30 插头，电芯一致性佳	
	284	5 寸高清 FPV 整机 套机	架	10	5 寸规格，集成 HD 高清图传，画面清晰无卡顿，整机调试完毕可直接使用	
	285	FPV 监控 屏	个	1	航模图传专用，显示清晰，信号接收稳定，可视角度大	
	286	goggle2 眼 镜	个	1	图传接收眼镜，标配主机，搭载 HDMI 接口、4 组天线，配套专用电池，接收清晰，佩戴舒适，续航持久	
	287	FPV 摄像 头	个	9	微型航模图传摄像头，体积小、重量轻，成像清晰，视频传输延迟低，抗震、抗干扰能力强	
	288	FPV 图传 模块	个	9	航模专用图传发射模块，信号传输距离远，抗干扰能力优异，视频画面延迟低，功率稳定	
	289	无刷外转 子电机	个	45	KV 值 2150KV，大功率输出，扭矩充足，散热优秀，适配竞速类多旋翼航模	
	290	小型涡喷 发动机	台	2	大型航模涡喷发动机，推力稳定，燃油燃烧充分，启停可靠，运转震动小	
	291	电源管理 系统	套	1	集成电源分配、稳压、多重保护功能，电压输出稳定，多路供电均衡	
	292	防气泡软 油箱	个	1	容积 5 升，防气泡设计，供油顺畅，密封不漏油，耐燃油腐蚀	
	293	拉烟油箱	个	1	容积 2 升，密封性强，出油均匀，适配航模拉烟系统	
	294	电动收放 起落架	套	1	电动收放 + 电磁刹车，动作顺畅、锁止牢固，刹车灵敏，承重达标	
	295	矢量喷管	套	1	不锈钢焊接，转向灵活，耐高温、抗形变，密封性良好	

		296	动力电池组	组	1	7.4V, 2800mAh×4 组合, 供电稳定, 适配大型航模附属设备	
		297	金属装机配件套装	套	1	含装机螺丝、卡箍、夹头等, 规格齐全, 坚固防锈耐磨	
		298	线材管路套装	套	1	含 60 芯杜邦硅胶线、油箱管线, 线材耐温绝缘, 油管耐油耐压无渗漏	
		299	空气刹车套件	套	1	气动刹车管路, 气密性好, 通气顺畅, 压力传输稳定	
	训练比赛器材	300	推拉杆组	套	1	舵面作动连杆, 强度高、形变小, 传动精准无虚位	
		301	整机工装服务	架	1	完成全部零部件标准组装, 装配工艺规范, 结构衔接牢固	
		302	整机调试服务	架	1	完成电子系统全参数调试, 各系统运行正常, 达到飞行标准	
		303	碳纤方管	根	40	外方 5mm、内圆 3mm, 长度 1 米, 碳纤材质, 高强度、不易弯折	
		304	碳纤片	根	60	0.5mm×3mm, 黑色, 长度 1 米, 韧性硬度佳, 易裁切	
		305	碳纤圆管	根	40	外径 5mm、内径 3.1mm, 亮黑色, 长度 1 米, 抗弯抗压性能优异	
		306	加大加宽透明胶带	包	3	宽 6cm、单卷长 60m, 每包 6 卷, 粘性强、抗拉扯、透明度高	
		307	纤维胶带(条纹款)	卷	10	条纹款, 宽 30mm、长 50 米, 拉力大、耐撕裂、粘接牢固	
		308	纤维胶带(网格款)	卷	10	网格款, 宽 30mm、长 50 米, 抗拉伸耐磨, 适用于航模补强固定	
		309	EXTRA300 机壳	架	2	78 寸航模机身, 木质基材贴碳片构架, 红黑白配色, 机身结构稳固, 气动外形标准	
		310	汽油发动机	台	2	61cc 排量汽油发动机, 动力充沛, 启动顺畅, 运转稳定、震动小	
		311	舵机延长线	根	10	长度 1.25 米, 导电稳定、耐弯折, 接头牢固, 信号无	

						衰减	
		312	电调控制器	个	4	集成遥控与接收控制,信号解析精准,操控响应及时	
		313	S4A 航天模型套材	架	3	三段机翼结构,材质轻盈坚固,飞行轨迹稳定,符合赛事标准	
		314	2.4G 频谱仪	个	1	适配 2.4G 通用频段,检测精准,读数清晰,用于无线电信号调试排查	
		315	红外热像仪	个	1	红 外 热 像 仪, 分 辨 率 512*384, 支持超分成像,兼容安卓、苹果系统,测温、成像精准	
		316	遥控器及锂电池套装	套	2	遥控设备, 搭配 6200mAh 锂电池, 遥控通道丰富, 信号稳定, 电池续航能力强	
		317	独立接收机	个	10	接收机,接收信号稳定,解码速度快,抗干扰能力强,接口通用	
		318	甲醇热火头	个	10	8# 通用规格,点火灵敏、耐高温,使用寿命长	
		319	电池防爆箱	个	10	尺寸 32×18.2×22cm, 防火防爆隔热,箱体坚固,用于锂电池存放	
		320	XT30 公头插头	个	50	XT30U-M 公头,导电优良,插拔顺畅,接触紧密,不易发热	
		321	桨叶平衡器	个	1	碳纤 + 铝合金材质,结构稳固,平衡检测精度高	
		322	千分尺测厚仪	个	1	工 业 级 小 平 头, 量 程 0-12.7mm, 测量精准,适用于板材、薄膜检测	
		323	摄影三脚架	个	3	黑色升级款三脚架,配备固定夹、蓝牙功能,支撑稳固,高度可调,便携易收纳	
	训练比赛器材	324	高温胶带	卷	2	宽 50mm、长 33 米,耐高温,粘性持久,撕除无残胶	
		325	高温胶带	卷	2	宽 60mm、长 33 米,耐温、抗拉耐磨,适用于高温部件防护固定	
		326	手术刀片	盒	1	11 号特尖,独立包装,100 片 / 盒,刃口锋利,裁切顺畅	
		327	椴木层板	包	3	厚度 3mm, A 级椴木, 45×	

						92cm/张,2 张/包,无结疤,易切割打磨	
		328	碱性电池	联	1	23A 12V, 5 粒 / 联, 电压稳定, 适配小型遥控、仪表设备	
		329	碱性电池	盒	1	5# 1.5V, 24 粒 / 盒, 电量充足, 通用性强	
		330	碱性电池	盒	1	7# 1.5V, 24 粒 / 盒, 放电稳定, 适配小型电子配件	
		331	硝基涂布漆	桶	9	型号 Q63-1 或同等性能, 9 公斤/桶, 漆膜附着力强、干燥快、漆面耐磨	

注：1. 原厂正品保证：所有产品必须为全新原装正品，交货时提供出厂合格证或质量检验报告。

2. 配套附件：上述设备若需专用工具、转接件、备用螺丝等方可正常使用，供应商须免费提供并在交货时一并交付。

第七章 投标文件通用格式

河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目__包

投标文件

项目编号：

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章或签字）

_____年____月____日

投标文件目录

（投标人根据要求自行编制目录及页码）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

____（采购人名称）：____

我方已仔细研究了 河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目 包招标文件的全部内容，签字代表____（委托代理人全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称） 签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，并对之负法律责任。据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价：

人民币（大写）：_____

（小写）：_____

2. 如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3. 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保，并按照招标文件“合同”规定及《中华人民共和国民法典》的权利义务履行合同。

4. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 我方承诺投标文件中技术参数若有未体现的参数则该项是完全满足本项目招标要求。

6. 本项目投标有效期为递交投标文件截止之日起90日历天。

7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日 期： 年 月 日

（二）投标函附录

1.开标一览表

投标人名称	
包号	
投标总报价(大写)	
投标总报价(小写)	
交货期	
质量保证期	
投标有效期	
其他声明	
质量要求	
交货地点	
投标内容	符合第六章“招标项目需求及技术要求”的规定
备注	

注：

- 1、本表为交易中心系统固定格式，投标人必须按要求认真填写，不得缺项。
- 2、本表中质量保证期与招标文件中质保期意思相同。
- 3、投标保证金金额填0。
- 4、投标有效期仅填写数字即可。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日 期： 年 月 日

2.报价明细表

金额单位：元

序号	货物名称	质保期（年，自验收合格之日算起）	制造商名称	单位	数量	单价	总价	备注
1								
...								
合计								

注：1、投标人根据所投标包的产品填报（表格自行增减）。

2、所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。

3、投标人在编写投标文件时，如果遇到技术参数内的产品名称/设备名称与投标产品的商品名称不一致的，须在“备注”内写明商品名称。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日 期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（或扫描件），正反面。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日 期： 年 月 日

三、授权委托书

本人 （姓名、身份证号）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河南省重竞技航空运动中心采购专项训练比赛服装器材项目包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署之日起至投标有效期结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（或扫描件），正反面。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章或签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（电子签章或签字）

身份证号码：_____

手机号码：_____

日 期： 年 月 日

四、投标承诺书

致（采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账方式向贵公司一次性支付采购代理服务费用，并且按照规定和采购人签订合同。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标而承担法律责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日 期： 年 月 日

五、技术部分

（一）技术参数偏差表

1. 标注“★”号项技术参数偏差表

序号	名称	招标文件要求的技术参数	投标文件所附的技术参数	偏差情况	偏离说明
1					
2					
3					
4					
5					
...					

说明：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

2. 不带“★”标注符号项技术参数偏差表

序号	货物名称	招标文件要求的技术参数	投标文件所附的技术参数	偏差情况	偏离说明
1					
2					
3					
4					
5					
...					

说明：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

(二) 技术参数证明材料
(招标文件规定的相关佐证材料)

六、业绩

金额单位：元

序号	用户单位名称	项目内容	实施地点	项目起止时间	合同金额	相关证明材料
1						见投标文件（）页
2						见投标文件（）页
3						见投标文件（）页
4						见投标文件（）页
5						见投标文件（）页
...						

备注：若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

七、实施方案

（格式自拟）

八、履约能力

（格式自拟）

九、售后服务及培训方案

（格式自拟）

十、资格证明文件

(一) 投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
法定代表人	姓名		技术职称				电话			
项目负责人	姓名		技术职称				电话			
成立时间			员工总人数：							
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				其他人员						
账号										
经营范围										
备注										

备注：后附营业执照。

（二）资格审查资料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。（须提供营业执照或自然人的身份证明等）。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2025 年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注），新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供承诺函，格式自拟）。

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2026 年 1 月 1 日以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）。

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供承诺函，格式自拟）。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须提供承诺函，格式自拟）。

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，开标结束后采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。（投标人在投标文件中提供查询内容相关材料，此网页截图仅为评标时参考依据，具体以开标结束后采购代理机构查询为准。）

十一、其他资料

（一）投标人诚信承诺书

致：河南省重竞技航空运动中心

我公司郑重声明：

1. 我公司保证在本次（项目名称 包）投标过程中，完全按照本招标文件要求，在投标中提供的货物均应为完整全新的，功能符合该本项目的要求，货物必须符合国家有关标准，保证均为正版，并承诺保证采购人在使用我方销售的货物时不承担涉及任何专利权、商标权、著作权或其他知识产权的法律责任，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

2. 我公司在本次（项目名称 包）投标过程中，提供的所有文件材料，均是真实的。一旦发现有虚假材料，我公司承诺，取消中标资格，3年之内不再参与河南省重竞技航空运动中心组织的一切采购活动，并接受相关部门的处罚。

3. 在本次（项目名称 包）投标中如果我公司中标，我公司将严格按照招标文件和投标文件的要求签订合同并履行合同。一旦出现未按要求履行合同（如不按时签订合同、更换货物、推迟供货、售后服务不到位等非不可抗力因素而给采购人造成损失），我公司承诺，3年之内不再参与河南省重竞技航空运动中心组织的一切采购活动，并接受相关部门的处罚。

注：该项内容不得涂改，否则其投标有可能被拒绝。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日 期： 年 月 日

（二）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称 包 ）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评标专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（电子签章或签字）

日 期： 年 月 日

(三) 投标人认为需提供其他材料

附 件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称+标包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入 为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：_____

日 期：_____

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 该声明函是针对中小微型企业的，非中小型、微型企业不用提供该声明。

2. 根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。在货物采购项目中，投标人提供的货

物既有小型和微型企业制造的货物，也有大型企业和中型企业制造的货物，不享受价格比例扣除规定。监狱企业（制造商）视同小型、微型企业，残疾人福利性单位（制造商）视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，投标人应提供《中小企业声明函》。

监狱企业的证明文件

（制造商属于监狱企业的提供，不属于的不提供此项内容）

监狱企业（制造商）视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业（制造商）的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，为（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或公章）：

日 期： 年 月 日

备注：

1、制造商为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

招标代理服务费承诺函

致（采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称： 包）招标中若获成交，我们保证在成交公告发布后 5 个工作日内，按采购文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日 期：