

河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2026-762



Zhongke Huashui
中科华水

采购人：河南省水文水资源测报中心

采购代理机构：中科华水工程管理有限公司

日期：二〇二六年七月

目 录

第一章 竞争性磋商公告 1

第二章 供应商须知 6

 供应商须知前附表 6

 1.总则 14

 1.1 项目概况 14

 1.2 资金来源和落实情况 14

 1.3 采购范围、计划工期、质量要求 14

 1.4 供应商资格要求 14

 1.5 费用承担 15

 1.6 保密 15

 1.7 语言文字 16

 1.8 计量单位 16

 1.9 踏勘现场 16

 1.10 磋商预备会 16

 1.11 分包 16

 1.12 偏离 16

 1.13 电子标说明 17

 2.磋商文件 17

 2.1 磋商文件的组成 17

 2.2 磋商文件的澄清或修改 17

 3.响应文件 18

 3.1 响应文件的组成 18

 3.2 磋商报价 18

 3.3 磋商有效期 19

 3.4 磋商保证金 19

 3.5 资格审查资料 19

 3.6 响应文件的编制 19

 4.磋商响应 20

 4.1 响应文件加密 20

 4.2 响应文件的递交 20

 4.3 响应文件的修改与撤回 21

 5.响应文件的开启 21

 5.1 开启时间和地点 21

 5.2 疑义 21

 6.评审 22

 6.1 磋商小组 22

 6.2 评审方法和评审标准 22

 7.无效响应 22

 8.合同授予 24

 8.1 定标方式 24

 8.2 成交结果公告 24

 8.3 成交通知书 24

 8.4 履约担保 24

 8.5 签订合同 25

 9.纪律和监督 25

 9.1 对采购人的纪律要求 25

 9.2 对供应商的纪律要求 25

 9.3 对磋商小组成员的纪律要求 25

 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求 26

 9.5 询问和质疑 26

 10.电子化采购 26

11.需要补充的其他内容	26
附件：河南省政府采购合同融资政策告知函	27
第三章 评标办法（综合评分法）	28
评标办法前附表	28
1.评标方法	36
2.评审标准	36
2.1 初步评审标准	36
2.2 分值构成与评分标准	36
3.评标程序	36
3.1 初步评审	36
3.2 磋商及最后报价	37
3.3 报价评审	37
3.4 详细评审	38
3.5 响应文件的澄清和补正	38
3.6 打分办法及校核	39
3.7 评审结果	39
第四章 合同条款及格式	40
合同书	41
第五章 工程量清单	45
1.工程量清单说明	45
2.响应报价说明	45
3.工程量清单计价格式	47
3.1 说明	47
3.2 封面	48
3.3 扉页	49
3.4 工程项目总价表	50
3.5 分组工程量清单报价表	51
3.6 措施项目清单计价表	68
3.7 其他项目清单计价表	69
3.8 零星工作项目清单	70
3.9 工程单价汇总表	71
3.11 工程单价费（税）率汇总表	72
3.12 供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表	73
3.13 供应商生产混凝土配合比材料费表	74
3.14 供应商自行采购主要材料预算价格汇总表	75
3.15 供应商自备施工机械台时（班）费汇总表	76
3.16 总价项目分解表	77
3.17 工程单价计算表	78
3.18 材料预算价格汇总表	79
第六章 图纸	80
第七章 技术标准和要求	81
一、项目背景	81
二、项目建设必要性	81
三、项目建设依据	81
四、项目建设目标	82
五、项目建设方案	82
第八章 响应文件格式	89
一、磋商响应函及附录	92

（一）磋商响应函92

（二）磋商响应函附录93

二、法定代表人身份证明94

三、授权委托书95

四、磋商保证承诺96

五、首轮报价已标价工程量清单97

（一）工程量清单计价表格97

（二）造价文件编制人员资料98

六、施工组织设计99

七、初步评审审查资料100

（一）资格审查资料100

（二）符合性评审承诺124

八、供应商基本情况130

（一）供应商基本情况表130

（二）项目管理人员信息131

（三）供应商项目情况137

（四）体系证书信息139

（五）信用情况承诺140

（六）技术支持资料承诺142

九、其他材料143

第一章 竞争性磋商公告

河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目一竞
争性磋商公告

项目概况

河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目招标项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/>）网站获取招标文件，并于 2026 年 08 月 04 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财磋商采购-2026-762
- 2、项目名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1360000.00 元
- 最高限价：1360000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	豫政采(2)2026-1223-1	河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目	1360000	1360000	是	1360000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况

新村水文站位于河南省鹤壁市淇滨区金山街道辛村，东经 114°13'53.5"，北纬 35°45'33.1"，设立于 1952 年 6 月，集水面积 2118km²，至河口距离 43km，观测项目有：降水、水位、流量、单样含沙量、蒸发、水文调查、冰情、墒情等。该站为海河流域南运河水系淇河下游重要控制站，担负着为防汛指挥部门及蓄滞洪区防洪调度、向水资源管理部门提供实时水情和收集原型水文信息的重任。新村水文站为区域代表站，防洪标准采用 50 年一遇洪水位，测洪标准采用 30 年一遇洪水位。

5.2 标段划分及采购范围

本次采购共分 1 个包段，主要建设内容为 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设，

包括但不限于新建测流槽，新建简易 ADCP 缆道等内容。

5.3 计划工期：自合同签订之日起至 2026 年 12 月 15 日前完成全部工作内容并通过合同验收。

5.4 质量要求：符合现行国家、行业相关标准、规范要求的合格标准。

6、合同履行期限：同合同约定期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），应当提供《中小企业声明函》或省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

3、本项目的特定资格要求

3.1 具有有效的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质；

3.2 具有有效的企业安全生产许可证；

3.3 拟任项目经理具有有效的水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书；

3.4 技术负责人具有水利相关专业中级及以上技术职称；

3.5 企业主要负责人、项目经理及专职安全员应具有有效的水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

3.6 供应商及其项目管理机构参建人员的信用信息应在全国水利建设市场监管平台公开；如授权委托代理人，委托代理人应是全国水利建设市场监管平台公开的人员；供应商响应文件中提供的相关资料与全国水利建设市场监管平台公开的相应信息应保持一致；

3.7 信用信息要求

（1）供应商存在被列入“中国执行信息公开网—失信被执行人”“中国政府采购网—政府采购严重违法失信行为记录名单”“国家税务总局—重大税收违法失信主体”情形之一的，禁

止其参与本项目采购活动。

注：查询渠道：“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”、“国家税务总局”官方网站；

查询时间：响应文件开启后，采购代理机构即时对供应商的信用信息情况进行查询存档，查询截止时间以响应文件开启后实际查询工作完成为准。

（2）供应商存在被列入“信用中国—严重失信主体名单”“信用河南—失信惩戒对象名单”情形之一的，依法限制其参与本项目采购活动。

注：查询渠道：“信用中国”、“信用河南”官方网站；查询时间：响应文件开启后，采购代理机构即时对供应商的信用信息情况进行查询存档，查询截止时间以响应文件开启后实际查询工作完成为准。

3.8 供应商及其法定代表人、项目经理近三年（自 2023 年 6 月 1 日以来）无行贿犯罪行为，提供无行贿犯罪行为承诺书。

3.9 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.10 为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.11 本次采购实行资格后审，资格审查的具体要求见采购文件。

三、获取采购文件

1.时间：2026 年 07 月 22 日至 2026 年 07 月 28 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心（<http://hnszggzyjy.henan.gov.cn/>）网站

3.方式：凭企业身份认证锁（CA 密钥）进行下载获取竞争性磋商文件。供应商需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动。具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

4.售价：0 元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026 年 08 月 04 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：供应商需要在响应文件递交截止时间前在河南省公共资源交易中心官方网站电

子交易系统中上传加密电子响应文件，逾期上传的或者未上传指定地点的响应文件，采购人将不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2026 年 08 月 04 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（六）-6（郑州市经二路 12 号，经二路与纬四路向南 50 米路西）。

本项目采用不见面开标方式（登录河南省公共资源交易中心网站，点击不见面开标大厅登录端口进入）。供应商无需到现场参加会议，应当在响应文件提交截止时间前登录不见面开标大厅进行文件解密、答疑澄清、最后报价等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》上发布,招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目执行促进中小微企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、强制采购节能环保产品、优先采购环境标志产品、节约能源、保护环境等政府采购政策。

2.本采购项目竞争性磋商公告发布内容、日期、时效等以《河南省政府采购网》为准。未经发布人许可，任何人或网络不得转载，否则发布人有权追究转载者责任。

3.本项目采购代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002 号）招标代理服务费取费标准（以预算金额为基数）收取。

4.最后报价通知信息以市场主体系统右上角系统提醒——开标提醒的推送时间为准！系统自评委点击发送最后报价通知时开始计时，请各潜在供应商及时关注系统提醒，在规定的时间内完成最后报价。评委点击发送最终报价通知后，系统同时会以手机短信形式发送信息，手机短信提醒可能因运营商网络问题造成延误。无论收到手机短信提醒与否，均不作为最终报价开始的依据。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南省水文水资源测报中心

地址：郑州市金水区纬五路 10 号

联系人：冯瑛

联系方式：0371-65571723

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中科华水工程管理有限公司

地址：郑州市金水区金成时代广场 9 号楼 18 层

联系人：郭海燕 张改青 张家婷

联系方式：0371-66690002/66690003

3.项目联系方式

项目联系人：张家婷

联系方式：0371-66690002/66690003

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人（招标人）	河南省水文水资源测报中心
1.1.3	采购代理机构 （招标代理机构）	中科华水工程管理有限公司
1.1.4	项目名称	河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目
1.1.5	合同项目名称	河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目
1.1.6	建设地点	河南省鹤壁市淇滨区金山街道辛村
1.2.1	资金来源及比例	100%财政资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	本次采购共分 1 个包段，主要建设内容为 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设，包括但不限于新建测流槽，新建简易 ADCP 缆道等内容。
1.3.2	计划工期	自合同签订之日起至 2026 年 12 月 15 日前完成全部工作内容并通过合同验收。
1.3.3	质量要求	符合现行国家、行业相关标准、规范要求的合格标准。
1.4.1	供应商资质条件、能力	详见竞争性磋商公告“二、申请人资格要求”中规定。具体评审标准见第三章“评标办法（综合评分法）”中资格审查相关规定。
1.4.2	供应商不得存在情形	供应商不得存在情形的评审方式为承诺制，接受社会监督。若发现任何供应商存在上述情形，参与本项目采购活动的其他供应商应遵守“谁主张、谁举证”的原则，向采购人提出质疑或向本采购项目监督部门提出投诉。
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织
		☐ 组织，踏勘时间： <u> / </u> 。 踏勘集中地点： <u> / </u> 。
1.10.1	磋商预备会	☒ 不召开
		☐ 召开，召开时间： <u> / </u> 。 召开地点： <u> / </u> 。
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	/
1.10.3	采购人书面澄清的时间	/

1.11	分包	☒ 不允许
		☐ 允许 分包内容要求： / 。 分包金额要求： / 。 对分包人的资质要求： / 。
1.12.1	实质性要求和条件	磋商文件已明确的资格评审（审查）标准、响应性（符合性）评审标准及国家法律、行政法规规定的有关内容为实质性要求和条件。
1.12.2	偏离	☐ 不允许
		☒ 允许 偏差范围：细微偏差 细微偏差不影响响应文件的有效性，以下情形按细微偏差处理： ①出现第三章“评标办法（综合评分法）”规定的算术性错误，在按照第三章“评标办法（综合评分法）”的规定对供应商报价进行算术性错误修正后，最后报价未超过最高限价的情形。 ②施工组织设计不够完善。 ③响应文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的情形。 ④响应文件在实质上响应磋商文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据、明显打字或排版错误、明显文字或者计算错误等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。
1.13.3	电子交易系统咨询	“交易平台”的注册、CA 数字证书申请及绑定、磋商文件下载、响应文件制作、响应文件加密与上传等各环节的操作手册详见“服务平台”或“交易平台”公布的相关操作手册，在使用过程中如有技术问题，请咨询新点软件 0371-65915501、平台技术服务电话 0512-58188538。
2.1	构成磋商文件的其他材料	/
2.2.1	提出询问方式	登录河南省公共资源交易中心网站，使用 CA 数字证书登录河南省公共资源交易中心交易系统，在项目查看“提问”菜单以书面形式要求采购人对磋商文件予以澄清（交易中心系统功能菜单改变时，以系统现行有效方式为准），同时将问题以书面形式并加盖单位公章后送达或发送电子邮件（接收邮箱：hnhSDL@126.com）至采购代理机构。
2.2.3	提交首次响应截止时间	2026 年 08 月 04 日上午 9 时 00 分（北京时间，下同）
3.2.3	最高限价	大写：壹佰叁拾陆万元整，小写：¥1360000.00 元。 注：供应商响应报价不得高于最高限价，否则响应文件将作无效响应处理。
3.2.4	报价次数	报价次数：2 次，分别为首轮报价和最后报价。 首轮报价为提交的响应文件中的报价，即磋商响应函或附录（开标记录表或开标一览表）中的报价（如有修正，经过修正后的报价），也称初次报价。最后报价为供应商在评审过程中收到远程报价通知时，通过远程在线提交的价格。
3.3.1	磋商有效期	60 天
3.4	磋商保证金	☒ 不要求提交，在响应文件中提供磋商保证承诺。

		☐ 要求提交 磋商保证金形式： / 磋商保证金金额： /
4.2.1	响应文件递交截止时间及地点	响应文件递交截止时间： 2026 年 08 月 04 日上午 9 时 00 分 递交地点：供应商应在响应文件提交截止时间前，使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心门户网站，将加密的响应文件上传至电子交易系统指定位置。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，交易系统将拒绝接收。
5.1.1	开启时间和地点	开启时间： 2026 年 08 月 04 日上午 9 时 00 分 采购人或采购代理机构远程开启地点： 河南省公共资源交易中心远程开标室（六）—6（郑州市经二路 12 号）。 供应商远程互联网在线开启地点： 河南省公共资源交易中心不见面开标大厅系统（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）
5.1.2	响应文件开启环境准备	开启环境要求：供应商应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加响应文件解密。在开启截止时间前，使用加密其响应文件的 CA 数字证书登录“电子交易系统”，选择参与的采购项目进行签到，并实时在线关注采购人或采购代理机构的操作情况。 操作说明：见“服务平台”或“交易平台”公布的相关操作手册。
5.2.2	解密响应文件的时限	30 分钟 ，若遇到系统异常情况，采购代理机构须经监督人员同意后可延长解密时间。
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3 人，其中专家 2 人，采购人代表 1 人。 评审专家确定方式：依法从河南省财政厅组建的专家库中随机抽取。
8.1	是否授权磋商小组确定成交供应商	☐ 是 ☒ 否，推荐的成交候选供应商数：3 名
8.2	成交结果公告公示媒介	公示媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》 公示期限：1 个工作日
8.4.1	履约担保	☒ 无 ☐ 有，履约保证金金额： /。 履约担保形式： /。 履约期限： /。
9.5.1	询问形式	方式：书面形式，其中对磋商文件的询问方式见供应商须知前附表 2.2.1 款规定。 联系部门：中科华水工程管理有限公司招标代理部； 接收人：张家婷 联系电话：0371-66690002 /0371-66690003； 联系邮箱：hnhSDL@126.com； 通讯地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口金成时代广场 9 号楼 18 层 1805 房间。
9.5.3	联系方式	联系部门：中科华水工程管理有限公司招标代理部； 接收人：张家婷 联系电话：0371-66690002 /0371-66690003； 联系邮箱：hnhSDL@126.com； 通讯地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口金成时代广场 9 号楼 18 层 1805 房间。

10	电子化采购	☐ 否 ☒ 是，响应文件的编制、密封和标记、递交、开启、评审等的具体要求，见本表和须知正文相关规定。
10.1	标书雷同性进行分析	①本项目评审时将查询响应文件的机器识别码，如不同响应文件的机器识别码相同，相关磋商将被认定为无效响应，并报监督部门处理。 ②因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响采购活动正常进行的，磋商各方当事人免责。
10.2	原件	供应商无需到达现场提交原件资料。供应商电子响应文件“其他内容”上传的文件中应附有相关证明材料原件扫描件或复印件。供应商自行对此次采购活动中提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，按规定接受相关处罚，如被选定为成交供应商，成交结果无效。
10.3	制作响应文件注意事项说明	①制作响应文件前，供应商应及时升级电子响应文件制作软件至最新版本。供应商如未及时更新电子响应文件制作软件，产生的一切后果由供应商自行承担。 ②电子交易系统内电子响应文件由 封面、报价一览表、评审资料、其他内容 组成。 ③评审响应文件和签订合同时，计划工期、磋商有效期、项目经理等信息以磋商文件第八章“响应文件格式”规定的磋商响应函及其附录填写内容为准。 ④“评审资料”模块是系统自带模块， 本次磋商活动不对“评审资料”部分作评审要求 ，供应商可自愿挑选上传相关资料。 ⑤电子交易系统内响应文件“其他内容”指按本磋商文件第八章“响应文件格式”规定制作的响应文件所有内容（可不包括封面）。
11	需要补充的其他内容	
11.1	落实政府采购政策	
11.1.1	采购本国货物、工程和服务	政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
11.1.2	是否接受进口产品	☒ 不接受
		☐ 接受
11.1.3	支持本国产品	☐ 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
		☒ 不适用
11.1.4	支持中小企业政策	☐ 非专门面向中小企业的项目 ①对小微企业报价给予比例扣除，价格扣除比例为： <u> / </u> ； ②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u> / </u> ； 注：供应商若为小型、微型企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），可自愿提供《中小企业声明函》或省级及以上监

		狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》，在评审时享受相应的价格扣除优惠。 ☒专门面向中小企业的项目 ①专门面向中小企业采购标的内容：<u>整体面向</u>。 ②采购标对应的中小企业划分标准所属行业：<u>建筑业</u>。
11.1.5	政府采购节能产品、环境标志产品	产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围中政府强制采购产品，如照明设备、便器。则供应商所报产品应获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；成交供应商在合同履行阶段提供上述材料，磋商响应阶段，不做强制规定，无须供应商提供相关技术支持资料。供应商在响应文件中出具关于所提供产品满足招标文件要求承诺函的（格式详见第八章“响应文件格式”）。一旦被确定为成交供应商，供货时须向采购人提供上述材料。供应商可依据自身情况，自愿提供。
11.1.6	正版软件及网络安全专用产品	采购的产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商所投产品应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）。成交供应商在合同履行阶段提供上述材料，磋商响应阶段，不作强制规定，无须供应商提供相关技术支持资料。供应商在响应文件中出具关于所提供产品满足招标文件要求承诺函的（格式详见第八章“响应文件格式”）。一旦被确定为成交供应商，供货时须向采购人提供上述材料。供应商可依据自身情况，自愿提供。
11.1.7	商品包装、快递包装、绿色数据中心政府采购需求标准	如涉及商品包装和快递包装，具体包装应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容。
11.2	政府采购合同融资政策	成交供应商可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。渠道和方式：贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 注：政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。
11.3	磋商文件解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。
11.4	词语说明或定义	本次采购活动过程中有关词语或定义作出如下解释： ①招标项目也称采购项目； ②申请人也称潜在供应商或供应商或投标人； ③竞争性磋商文件也称磋商文件或采购文件； ④成交候选供应商也称成交候选人或中标候选人； ⑤评标报告也称评审报告或磋商报告或磋商结果报告； ⑥中标结果也称成交结果； ⑦成交供应商也称成交人或中标人，在合同履行阶段也称承包人/乙方；

		⑧采购人在合同履行阶段也称发包人/甲方； ⑨磋商小组也称竞争性磋商小组，最后报价也称二次报价或 2 次报价或最终报价； ⑩合同条款中的投标函指响应文件中的磋商响应函、投标人指供应商、投标报价指磋商过程中的最后报价。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。
11.5	响应文件内容不一致的确认	响应文件中的内容与磋商响应函及附录不一致的，以磋商响应函及附录为准；磋商响应函与其附录不一致的，以磋商响应函为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；其他内容不一致的，以不利于供应商的解释为准。
11.6	磋商文件争议的解释	①磋商文件中编制内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 ②对磋商文件的内容理解有争议的，由采购人按照磋商文件所使用的词句、磋商文件的有关条款、采购的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思，有两种以上解释的，作出不利于采购人一方的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。
11.7	评审过程中的澄清和补正	①磋商小组通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容发送给供应商，供应商应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收磋商小组可能发出的需要澄清、说明或补正的内容。 ②因供应商未登录电子交易系统导致无法及时接收需要澄清、说明或补正的内容或未在磋商小组规定的时间内按要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正，磋商小组可按对供应商不利的解释进行判定。
11.8	项目管理机构参建人员为本单位人员要求	项目管理机构参建人员应为供应商本单位人员，聘任合同（劳动合同）由供应商单位与之签订；与供应商单位有合法的工资关系；供应商单位为其办理社会保险关系。 评审方式为承诺制，由供应商在响应文件中进行承诺。
11.9	农民工工资保证	（1）项目涉及农民用工的，应执行下列要求： ①承包人应按照《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）规定缴纳或储存农民工工资保证金，专项用于支付本项目农民工工资，并承诺保证不拖欠农民工工资，一旦其承包的工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由采购人从其保证金中预先列支。由供应商在响应文件中承诺。 ②按照《河南省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（豫人社规〔2022〕1 号）、《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）和《河南省水利厅关于规范设置水利工程项目农民工维权信息告示牌的通知》要求，严格落实专用账户、实名制管理、银行代发、工资保证金、维权信息公示等制度。 （2）属于《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）办法规定的免除储存工资保证金情形的或储存比例下浮或储存比例上浮情形的，以该工程实际发生或符合的情形为准。 （3）农民工工资保证金的缴纳返还时间及返还金额以《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）办法规定为准。 （4）金额（比例）：签约合同价的 2%。 （5）形式：现金、保函。 （6）上述规定执行时如遇政策改变，以最新有效的执行政策为准。

11.10	项目管理人员到岗要求	供应商应保证成交后按照响应文件约定，保证投入的项目经理、技术负责人、专职安全员和其他技术管理骨干及时到岗到位。保证项目经理、项目技术负责人、专职安全员等技术人员按照合同约定常驻工地负责工程施工管理。
11.11	社保证明材料	本磋商文件中如要求提供社保证明材料，应为下述形式之一： ①社保部门网页查询记录证明或社保部门出具的书面证明材料； ②经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经磋商小组确认； ③法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料。 注：本磋商文件所称社保证明材料：指供应商单位为其依法缴纳的社会保险证明。提供社会保险个人权益记录单、企业职工基本养老保险缴费信息查询、城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单等任一证明材料均可。
11.12	信用记录、信用信息等查询说明	①采购人或采购代理机构将在响应文件开启后按照磋商文件规定的查询内容、查询渠道及方式查询供应商信用记录、信用信息情况。 网页查询如遇网址或者查询菜单（搜索栏）、功能、内容等有调整或变化，网页查询证明材料以调整或变化后的现行有效的查询证明材料为准。 ②采购人或采购代理机构将查询网页打印或保存电子文件进行存档备查。供应商信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准，采购人或采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
11.13	采购人声明	①供应商因参与采购活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，采购人和采购代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。 ②磋商文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是采购人现有的和客观的信息。采购人不对供应商由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。 ③接受和拒绝任何或所有磋商的权利 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商活动，以及宣布采购无效或拒绝所有磋商活动的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
11.14	参与磋商活动的变化	供应商发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致供应商不再具备磋商文件规定的资格条件或履约能力或其参与磋商活动影响采购公正性时，供应商应及时书面告知采购人。供应商不再具备磋商文件规定的资格条件或履约能力或其参与磋商活动影响采购公正性时，其参与的磋商活动无效。
11.15	供应商响应真实性要求	①供应商所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假或隐瞒。供应商对相关证明材料、承诺、保证或声明内容的真实性、合法性、有效性负责。 ②供应商隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关承诺、保证、声明或证明材料弄虚作假的，被推荐为成交候选供应商、确定为成交供应商的应取消其成交候选供应商、成交供应商资格，并按有关规定进行处理。
11.16	代理服务费	按照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）文件的规定，以采购预算限价为收费基准向成交供应商收取代理服务费，成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构支付。 户名：中科华水工程管理有限公司 账号：731906426810801 开户行：招商银行郑州未来支行

11.17	已标价工程量清单调整说明	成交供应商收到成交通知书后，应根据最后报价调整工程量清单中的相应报价，提交至采购人处进行审定。已标价工程量清单应符合磋商文件第五章“工程量清单”填写的有关规定。成交供应商提交的最后报价已标价工程量清单应由水利工程造价工程师签字并加盖执业印章。
11.18	成交供应商须提交的纸质响应文件	份数：4； 要求：内容同解密后的电子响应文件一致，封面加盖单位公章。
说明	①本供应商须知前附表是对供应商须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。标记“☒”的选项意为适用于本项目，标记“☐”的选项意为不适用于本项目。 ②响应文件第八章“响应文件格式”标写的“注：”是对其内容或对某一字词所作的解释或说明，供应商在进行响应文件制作时，根据注释内容所列要求制作响应文件即可。不必将“注：”所列文字制作至响应文件中。	

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，现对本项目以竞争性磋商方式进行采购。本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 合同项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.6 建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期、质量要求

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本合同项目的资质条件、能力和信誉见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- （1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- （2）为本合同项或未划分包段的采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- （3）为本合同项或未划分包段的采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- （4）为本合同项或未划分包段的采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- （5）为本合同项或未划分包段的采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- （6）为本合同项或未划分包段的采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股

或参股的；

（7）为本合同项或未划分包段的采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（8）在最近三年内有骗取成交（中标）或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件信息公布栏查询”的；

（12）法律法规规定的其他情形。

1.4.3 充分、公平竞争保障措施

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）不同供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一单位的人员编制响应文件。

（3）不同供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一单位的人员办理参与采购活动事宜。

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员不得为同一人。

（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（6）本采购项目采购代理机构及其分支机构不得作为供应商参加本项目采购活动。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由

此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.11 分包

在供应商须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人要求见供应商须知前附表。供应商应在响应文件中明确是否在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。供应商拟分包时，分包人应在人力、设备、资金等方面具有承担分包项目的能力。

1.12 偏离

1.12.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，将被作为无效响应。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文

件规定的偏离范围和幅度。

1.13 电子标说明

1.13.1 本项目采用电子标方式，供应商名单在响应文件递交截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件等方式，将磋商文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取磋商文件的潜在供应商。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将通过河南省公共资源交易中心电子交易系统以“消息群发”或“答疑澄清”形式发布，同时在河南省政府采购网发布更正公告。潜在供应商需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在供应商未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在供应商自行承担。

1.13.2 制作电子响应文件需要数字证书（简称“CA”）和电子签章，请供应商及时办理数字证书及电子签章，并在河南省公共资源交易中心电子交易系统中完成数字证书绑定。

1.13.3 电子交易系统咨询：见“供应商须知前附表”。

2.磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本磋商文件包括：

- （1）竞争性磋商公告；
- （2）供应商须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单；
- （6）图纸
- （7）技术标准和要求；
- （8）响应文件格式；
- （9）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清或修改

2.2.1 供应商对采购项目有疑问的，可以按照“供应商须知前附表”中的规定提出询问。

采购人或采购代理机构将在收到询问后依法予以答复。对磋商文件询问的答复，在必要时将以澄清形式推送给每个获取磋商文件的潜在供应商。

2.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分，并对所有获取磋商文件的潜在供应商具有约束力。

2.2.3 磋商文件的澄清或者修改以书面形式发给所有领取磋商文件的供应商。对磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2.2.4 本“供应商须知”所称“书面形式”包括交易系统相关消息、河南省政府采购网中发布的公告。

2.2.5 因电子交易系统中潜在供应商名单在响应文件开启前具有保密性，参与本项目采购活动的供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清、回复等，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成

电子响应文件“其他内容”部分应包括下列内容：

- (1) 磋商响应函及附录；
- (2) 法定代表人身份证明；
- (3) 授权委托书（如有）；
- (4) 磋商保证承诺；
- (5) 首轮报价已标价工程量清单；
- (6) 施工组织设计；
- (7) 初步评审审查资料；
- (8) 供应商基本情况；
- (9) 其他材料。

3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。报价应包含完成本磋商文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本磋商文件或其他原因应由磋商供应商支付的税

款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。

3.2.2 供应商在响应文件提交截止时间前修改磋商响应函中的报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，最高限价或其计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 竞争性磋商报价次数见供应商须知前附表。

3.2.5 当供应商报价涉及到专利技术、知识产权时，所发生的费用应包含在报价中，采购人不另行支付。

3.3 磋商有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为 60 天。

3.3.2 在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

供应商须知前附表规定递交磋商保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求提交磋商保证金的，其响应无效。

3.5 资格审查资料

供应商按第三章“评标办法（综合评分法）”中资格评审标准要求及第八章“响应文件格式”资格审查资料相关要求提供资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的供应商资格要求。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、

采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件全部采用电子文档，磋商文件第八章“响应文件格式”中要求供应商单位签章（盖章）和（或）法定代表人签章（盖章）和（或）委托代理人签章（盖章）的地方，供应商应使用 CA 数字证书加盖供应商单位电子签章和（或）法定代表人电子签章和（或）委托代理人电子签章。

如授权委托代理人，授权委托书中要求委托代理人签字或签章（盖章）的，供应商制作电子化响应文件时，可先上传委托代理人签字或签章（盖章）后的授权委托书扫描件，再分别使用单位 CA 锁和法定代表人（单位负责人）CA 锁加盖单位签章和法定代表人签章；也可上传加盖单位公章并经法定代表人（单位负责人）和（或）委托代理人签字或签章（盖章）后的授权委托书原件的扫描件。

法定代表人电子签章或委托代理人电子签章指利用其个人印章或签字制作的电子签章。

3.6.4 响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“响应文件制作工具”制作生成。“响应文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。供应商应当在互联网络通畅状态下启用最新版响应文件制作工具制作响应文件。

4.磋商响应

4.1 响应文件加密

4.1.1 供应商通过河南省公共资源交易中心网站下载文件制作客户端，使用客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

4.1.2 供应商应保证加密响应文件的 CA 证书的有效性，以免开启时无法进行解密。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商递交响应文件截止时间及地点：见供应商须知前附表。未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易系统”）将拒绝接收。

4.2.2 已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收，出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

- （1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传的。
- （2）响应文件损坏或格式不正确的。

4.2.3 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式交的响应文件，

磋商保证金除外。

4.2.4 采购人和采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.2.5 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。供应商对加密的响应文件进行撤回的，应在电子招投标交易平台直接进行撤回操作；供应商对加密的响应文件进行修改的，应在响应截止时间前完成上传。

4.3.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。加密的响应文件，以截止时间前最后完成上传的文件为准。

5. 响应文件的开启

5.1 开启时间和地点

5.1.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。供应商的法定代表人或其委托代理人应当登录河南省公共资源交易中心网站准时参加响应文件开启工作。

5.1.2 供应商应按照“供应商须知前附表”中的要求参与开启。因供应商未按操作手册要求配置软硬件、忘记 CA 登录密码、CA 数字证书发生故障或用错，导致响应文件未能解密、解密失败的，视为无效响应，由供应商自身承担一切后果。若个别供应商出现解密完成不了或者无数据或数据不完整等情况时，供应商应承担因此造成的一切不利后果。

5.1.3 成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.2 疑义

供应商或其授权代表对响应文件开启过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当及时提出；工作人员当场对疑义作出答复，并制作记录。

6.评审

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审专家与参加磋商活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加磋商活动前 3 年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响磋商活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加磋商活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加磋商活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

除法律法规规定的情形外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

6.2 评审方法和评审标准

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件第三章“评标办法（综合评分法）”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法（综合评分法）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.无效响应

7.1 响应文件存在第三章“评审方法及标准”规定的无效响应情形的，作**无效响应**处理。

7.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，磋商小组应当认定其响应无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；
- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- （5）不同供应商的响应文件相互混装。

7.3 除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通情形外，在不影响公平竞争的前提下，供应商存在下列情形之一的，其**响应无效**：

- (1) 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- (2) 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
- (3) 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (4) 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- (5) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- (6) 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- (7) 其他涉嫌串通的情形。

7.4 供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应，如发现下列情况之一的，**其响应无效**：

- (1) 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (3) 未满足磋商文件中采购需求（或技术条款）的实质性要求；
- (4) 与其他供应商串通，或者与采购人串通妨碍其他供应商竞争行为，损害采购人或者其他供应商合法权益的；
- (5) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量和不能诚信履约的，且供应商未按照磋商小组要求在规定时间内提供书面说明以及相关证明材料证明其报价合理性的；
- (7) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7.5 实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正，修改或者补正响应文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其响应无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评审结果。

8.合同授予

8.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

8.2 成交结果公告

8.2.1 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据磋商小组推荐排名顺序的成交候选供应商中，选定第一成交候选供应商为成交供应商；也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。

8.2.2 采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的候选人为成交供应商。

8.2.3 采购人按规定确定成交供应商后，采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示成交结果。

8.3 成交通知书

8.3.1 采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示成交结果后，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

8.3.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

8.3.3 由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

8.4 履约担保

8.4.1 成交供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。除供应商须知前附表另有规定外，履约担保金额为成交合同金额的 10%。

8.4.2 成交供应商不能按本章第 8.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交项目，给采购人造成损失的，成交供应商应当予以同等赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 15 天内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并上报监督部门；给采购人造成损失的，成交供应商应当予以同等赔偿。采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

8.5.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第二十八条第二款规定的确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

8.5.3 采购人和供应商不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.5.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交资格，不得以他人名义参与磋商活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交资格；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评标办法（综合评分法）”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评审工作正常进行。

9.5 询问和质疑

9.5.1 询问

（1）供应商对磋商活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按“供应商须知前附表”载明的形式送达采购人或采购代理机构。

（2）采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5.2 质疑

（1）供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

（2）质疑函须使用财政部制定的范本文件。

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商将依法承担不利后果。

9.5.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见“供应商须知前附表”。

10. 电子化采购

本项目采用电子化采购，对响应文件的编制、密封和标记、递交、开启、评审等的具体要求，见供应商须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	资格 评审 标准	1.标书雷同性分析
		投标（响应）文件制作机器码不能一致。
		2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 注：供应商在响应文件中提供书面承诺，无需在响应文件中提供相关证明材料。 磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。
		3.落实政府采购政策满足的资格要求
		本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型、小型、微型企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），应当提供《中小企业声明函》或省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
		4.特定资格要求
	资质等级	具有有效的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质。 注：响应文件中提供有效的资质等级证书。
	安全生产许可证	具有有效的安全生产许可证。 注：响应文件中提供有效期内的安全生产许可证。
	项目经理	具有有效的水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书及水行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证），且不得有在建工程，并应出具无在建工程承诺书。 注：响应文件中同时提供以下证明材料： ①有效期内的居民身份证（正、反面）； ②有效期内的建造师注册证； ③有效期内的安全生产考核合格证（B 证）； ④供应商单位为其缴纳的社保证明（2026 年 1 月以来（含 1 月）任意 1 个月）。 ⑤供应商在响应文件中提供无在建工程书面承诺。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。
	技术负责人	具有水利相关专业中级及以上技术职称。 注：响应文件中同时提供以下证明材料： ①有效期内的居民身份证（正、反面）； ②职称证书； ③供应商单位为其缴纳的社保证明（2026 年 1 月以来（含 1 月）任意 1 个月）。

		企业主要负责人	具有有效的水行政主管部门核发的安全生产考核合格证（A 证）。 注：响应文件中同时提供以下证明材料： ①有效期内的居民身份证（正、反面）； ②有效期内的安全生产考核合格证（A 证）； ③供应商单位为其缴纳的社保证明（2026 年 1 月以来（含 1 月）任意 1 个月）。
		专职安全员	具有有效的水行政主管部门核发的安全生产考核合格证（C 证）。 注：响应文件中同时提供以下证明材料： ①有效期内的居民身份证（正、反面）； ②有效期内的安全生产考核合格证（C 证）； ③供应商单位为其缴纳的社保证明（2026 年 1 月以来（含 1 月）任意 1 个月）。
		委托代理人	供应商如授权委托代理人，委托代理人须为“全国水利建设市场监管平台”公开的人员。 注：如授权委托代理人，则对响应文件授权委托书中填写的委托代理人及所附证明材料进行评审，响应文件中同时提供以下证明材料： ①有效期内的居民身份证（正、反面）； ②供应商单位为其缴纳的社保证明（2026 年 1 月以来（含 1 月）任意 1 个月）； ③全国水利建设市场监管平台公开信息网页证明材料，网页查询时间为本次采购项目公告发布以后。
		信用信誉	（1）供应商存在被列入“中国执行信息公开网—失信被执行人”“中国政府采购网—政府采购严重违法失信行为记录名单”“国家税务总局—重大税收违法失信主体”情形之一的，禁止其参与本项目采购活动。 注：查询渠道： “中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”、“国家税务总局”官方网站； 查询时间： 响应文件开启后，采购代理机构即时对供应商的信用信息情况进行查询存档，查询截止时间以响应文件开启后实际查询工作完成为准。 （2）供应商存在被列入“信用中国—严重失信主体名单”“信用河南—失信惩戒对象名单”情形之一的，依法限制其参与本项目采购活动。 注：查询渠道： “信用中国”、“信用河南”官方网站； 查询时间： 响应文件开启后，采购代理机构即时对供应商的信用信息情况进行查询存档，查询截止时间以响应文件开启后实际查询工作完成为准。 特别提示： 供应商在响应文件中提供书面承诺，无需提供相关网页证明材料。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。书面承诺写明存在上述禁止参与采购活动情形之一的且在公示或处罚期限内的，其响应文件作无效响应处理。
		全国水利建设市场监管平台信用信息公开	供应商及其项目管理机构参建人员的信用信息应在全国水利建设市场监管平台公开；供应商响应文件中提供的相关资料与全国水利建设市场监管平台公开的相应信息应保持一致。 注：供应商在响应文件中提供书面承诺，无需提供相关网页证明材料。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。

		无行贿犯罪要求	供应商及其法定代表人、项目经理近三年（自 2023 年 6 月 1 日以来）无行贿犯罪行为，提供无行贿犯罪行为承诺书。 注：供应商在响应文件中提供书面承诺。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。
		不存在禁止参与采购活动的情形	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的采购活动。 ②为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 ③不存在第二章“供应商须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形，且不存在违反第 1.4.3 项“充分、公平竞争保障措施”规定的任何一种情形。 注：供应商在响应文件中提供书面承诺。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。
2.1.2	符合性评审标准	供应商名称	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、安全生产许可证一致。
		“其他内容”部分上传的响应文件的签字盖章	符合第二章供应商须知第 3.6.3 款规定。
		报价唯一	首轮报价只能有一个报价。
		响应文件编制内容	电子响应文件“其他内容”上传的文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
		报价评审	符合第二章“供应商须知”第 3.2.3 项规定。供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，符合异常低价响应审查程序情形的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，能够应评审小组要求在规定时间内证明其报价合理性的。
		响应内容	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定。
		工期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定。
		工程质量	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定。
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定。
		磋商保证金	符合第二章“供应商须知”第 3.4 项规定。
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定。 注：供应商在响应文件中提供书面承诺。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。
		已标价工程量清单	首轮报价已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”填写的有关规定。
		技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”规定。 注：供应商在响应文件中提供书面承诺。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。
		项目管理机构参建人员为本单位人员要求	项目管理机构参建人员应为供应商本单位人员，劳动合同（聘任合同）由供应商单位与之签订；与供应商单位有合法的工资关系；供应商单位为其办理社会保险关系。 注：供应商在响应文件中提供书面承诺。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。

	农民工工资保证		供应商应在响应文件中承诺： ①如被确定为成交供应商，按《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4号）规定缴纳或储存农民工工资保证金，专项用于支付本项目农民工工资，并承诺保证不拖欠农民工工资，一旦其承包的工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由采购人从其保证金中预先列支。 ②按照《河南省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（豫人社规〔2022〕1号）、《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4号）和《河南省水利厅关于规范设置水利工程项目农民工维权信息告示牌的通知》要求，严格落实专用账户、实名制管理、银行代发、工资保证金、维权信息公示等制度。 ③上述规定执行时如遇政策改变，以最新有效的执行政策为准。 注：供应商应在响应文件中提供书面承诺。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。
	项目管理人员到岗保证		供应商在响应文件中承诺： ①合同签订后，按照响应文件约定，保证投入的项目经理、技术负责人、专职安全员和其他技术管理骨干及时到岗到位。在施工过程中，发包人及有关主管部门发现投入的项目经理、项目技术负责人、专职安全员等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按合同约定承担违约责任。 ②合同签订后，保证项目经理、项目技术负责人、专职安全员等技术人员按照合同约定常驻工地负责工程施工管理。发包人可随时检查承包人的上述人员是否到位，如发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对承包人进行处罚。 注：供应商应在响应文件中提供书面承诺。磋商小组评审时以供应商在响应文件中提供的书面承诺内容为准。
	无效响应情形		供应商、响应文件不存在法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效响应情形。 注：供应商在响应文件中提供书面承诺。承诺写明存在上述无效响应情形之一或磋商小组发现存在无效响应情形的，其响应文件作无效响应处理。
资格评审和符合性评审中，相关评审因素评审方式以书面承诺为准的，本磋商文件第八章“响应文件格式”中均提供了相应的格式，供应商响应文件中提供的书面承诺格式应符合磋商文件第八章“响应文件格式”中相应要求。			
条款号	条款内容		编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)		技术标部分：50 分； 综合标部分：25 分； 经济标部分：25 分。
2.2.2	磋商基准价 计算方法		满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。
条款号	评分因素	分值	评分标准

2.2.3 (1)	技术 标评 分标 准	对建设任务的 理解与分析	6	对供应商提供的项目建设任务的理解与分析方案综合性、科学性、合理性，进行综合评审： ①内容全面、针对性强，方案完整得力、切实可行、合理，得 6 分； ②内容较全面、针对性较强，方案较完整得力、切实可行、合理，得 5 分； ③内容相对全面、针对性相对强，方案相对完整得力、切实可行、合理，得 4 分； ④内容基本全面、针对性基本满足需要，方案基本完整得力、切实可行、合理，得 3 分； ⑤内容一般，方案一般，未提供无关内容，不存在内容缺陷，得 2 分； ⑥缺项或不符合实际，该项得 0 分。
		施工总体布置	6	提供的施工总体布置的合理性、针对性，进行综合评审： ①总体布置针对性强、布置合理、完全满足本项目施工需要，完全符合安全、文明施工要求，得 6 分。 ②总体布置针对性较强、布置较合理、较满足本项目施工需要，较符合安全、文明施工要求，得 5 分。 ③总体布置针对性相对强、布置相对合理、相对满足本项目施工需要，相对符合安全、文明施工要求，得 4 分。 ④总体布置针对性基本符合要求、布置基本合理、基本满足本项目施工需要，基本符合安全、文明施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 3 分。 ⑤总体布置基本合理，虽然能够满足项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得 2 分。 ⑥无此项内容或施工总体布置方案不合理，不能满足本项目基本需要的，得 0 分。
		拟投入资源配置	6	根据供应商提供的施工主要机械设备配备、人力资源配置进行综合评审： ①投入施工机械及技术管理人员配置合理，完全满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得 6 分。 ②投入施工机械及技术管理人员配置较合理，较满足施工需要，调配投入计划较合理、准确，得 5 分。 ③投入施工机械及技术管理人员配置相对合理，相对满足施工需要，调配投入计划相对合理、准确，得 4 分。 ④投入施工机械及技术管理人员配置基本合理，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但有个别细节需要进一步完善或提高，得 3 分。 ⑤有施工机械及技术管理人员配置，虽然能够满足项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得 2 分。 ⑥施工主要机械设备方案不合理，不能满足本项目基本需要的，得 0 分。

	测流槽建设方案	7	根据供应商提供的测流槽建设方案的合理性、针对性，进行综合评审： ①方案总体安排合理可行，全面满足本项目施工要求，安全可靠、针对性强的，得 7 分； ②方案总体安排较为合理可行，能够满足本项目施工要求，安全可靠，有针对性的，得 6 分； ③方案总体安排相对合理可行，针对性不强的，得 5 分； ④方案总体安排基本合理可行，针对性不强的，得 4 分； ⑤方案不够完整、内容欠缺的，得 3 分； ⑥无此项内容或方案不可行的，得 0 分。
	简易 ADCP 缆道及气泡水位计等基础设施建设方案	3	根据供应商提供的简易 ADCP 缆道及气泡水位计等基础设施建设方案的合理性、针对性，进行综合评审： ①方案总体安排合理可行，全面满足本项目施工要求，安全可靠、针对性强的，得 3 分； ②方案总体安排基本合理可行，针对性不强的，得 2 分； ③方案不够完整、内容欠缺的，得 1 分； ④无此项内容或方案不可行的，得 0 分。
	质量管理体系与措施	6	综合评价质量管理体系与措施（包括质量计划、岗位职责、过程控制及检验、分项措施的针对性、质量目标等），进行评定赋分。 ①内容全面、针对性强，措施完整得力、切实可行、合理，得 6 分； ②内容较全面、针对性较强，措施较完整得力、切实可行、合理，得 5 分； ③内容相对全面、针对性相对强，措施相对完整得力、切实可行、合理，得 4 分； ④内容基本全面、针对性基本满足需要，措施基本完整得力、切实可行、合理，得 3 分； ⑤内容一般，措施一般，未提供无关内容，不存在内容缺陷，得 2 分； ⑥缺项或不符合实际，该项得 0 分。
	进度计划措施	6	综合评价工程进度计划与措施，合理进行评定赋分。 ①计划工期符合要求；关键线路清晰，合理；工序穿插合理，内容非常全面、针对性非常强，措施非常得力、切实可行，得 6 分； ②计划工期符合要求；关键线路清晰；工序穿插合理，内容全面、针对性强，措施得力、切实可行，得 5 分； ③计划工期较符合要求；关键线路较清晰，合理；工序穿插较合理，内容较全面、针对性较强，措施较得力、可行，得 4 分； ④计划工期相对符合要求；关键线路相对清晰，合理；工序穿插相对合理，内容相对全面、针对性相对强，措施相对得力、可行，得 3 分； ⑤计划工期基本符合要求；关键线路基本清晰，合理；工序穿插基本合理，内容基本全面、有针对性，措施基本可行，得 2 分； ⑥缺项或不符合实际，该项得 0 分。

	安全管理措施	6	综合评价安全管理措施（包括职业健康安全、作业安全措施、安全管理设施和事故应急处理预案），进行评定赋分。 ①内容全面、针对性强，措施完整得力、切实可行、合理，得 6 分； ②内容较全面、针对性较强，措施较完整得力、切实可行、合理，得 5 分； ③内容相对全面、针对性相对强，措施相对完整得力、切实可行、合理，得 4 分； ④内容基本全面、针对性基本满足需要，措施基本完整得力、切实可行、合理，得 3 分； ⑤内容一般，措施一般，未提供无关内容，不存在内容缺陷，得 2 分； ⑥缺项或不符合实际，该项得 0 分。
	水保及环保管理、扬尘污染防治、垃圾处置方案体系与措施	4	综合评价水保及环保管理体系与措施、扬尘污染防治、垃圾处置方案，进行评定赋分。 ①体系健全；保证措施、方案齐全；目标明确；预案措施清晰可行，得 4 分； ②体系相对完善；保证措施、方案相对齐全；措施相对切实可行；目标相对明确；预案措施相对清晰可行，得 3 分； ③体系基本完善；保证措施、方案基本齐全；措施基本切实可行；目标基本明确；预案措施基本可行，得 2 分； ④措施方案仅进行一般响应，未提供无关内容，不存在内容缺陷，得 1 分。 ⑤缺项或不符合实际，该项得 0 分。
条款号	评分因素	分值	评分标准
2.2.3 (2) 综合标评分标准	项目经理	4	具有水利类相关专业中级及以上技术职称得 2 分； 注：提供职称证书。 具有水利项目建设经历，得 2 分。 注：①同时提供合同协议书、中标通知书、全国水利建设市场监管平台网页证明材料； ②上述要求的合同协议书或其他证明材料应显示其姓名及任职情况，如无显示，需另行提供业主单位或项目主管单位出具的证明文件。
	项目管理机构人员配备	10	项目管理机构人员（项目经理和技术负责人除外）具有初级（助理工程师）技术职称，1 人得 1 分；中级（工程师）技术职称，1 人得 2 分；具有高级技术职称（正高或副高），1 人得 3 分。本项最多得 5 分。 现场管理人员五大员（包括施工员、质检员、安全员、材料员和资料员），配备齐全得 5 分，同一人员不重复计分，每缺少 1 类人员，扣 1 分，扣完为止。 注：同时提供以下证明材料： ①有效期内的居民身份证（正、反面）。 ②供应商为其缴纳的社保证明（2026 年 1 月以来（含 1 月）任意 1 个月）。 ③职称人员还需提供职称证书。五大员还需提供相应证书（证书应显示投标人单位名称），并在有效期内； ④供应商提供的证明材料应能体现上述所述的评审指标，否则为无效证明材料，不予赋分。

		供应商业绩	8	2023 年 1 月1 日以来(以合同签订时间为准),承担过河道(湖)治理项目业绩, 1 项得 2 分, 本项最多得 8 分。 注: 同时提供合同协议书、中标通知书及全国水利建设市场监管平台网页证明材料。
		体系证书	3	①具有有效的 ISO9001 (GB/T19001) 质量管理体系认证证书, 得 1 分。 ②具有有效的 ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书, 得 1 分。 ③具有有效的 ISO45001 或 OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书, 得 1 分。 注: 提供各体系证书。
		罚分标准	0	①近 3 年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的, 一次扣 3 分, 较大及以上的一次扣 5 分。 ②近 3 年承建的水利工程发生过一般质量事故的, 一次扣 3 分, 较大及以上的一次扣 5 分。 ③除以上 1、2 项外, 行政处罚信息在全国水利建设市场监管服务平台上公告且在公示期限内的, 一次扣 3 分。 ④除上述 1、2、3 项外, 供应商在参与的水利工程建设项目活动中存在弄虚作假、围标串标等违法行为被各级行政主管部门处罚且在处罚期限内的, 一次扣 3 分。 注: ①上述罚分不设上限, 近 3 年指 2023 年 1 月 1 日以来(以处罚决定时间为准)。 ②供应商在响应文件中对其信用情况进行承诺, 承诺格式和内容应符合磋商文件第八章“响应文件格式”中给出的格式和内容。 磋商小组评审时以响应文件中提供的“信用情况承诺”为准。
2.2.3 (3)	经济 标 评 分 标 准	价格得分	25	价格分采用低价优先法计算, 即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价, 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 价格分=(磋商基准价/最后磋商报价)×25 注: 专门面向中小企业采购的项目或者采购包, 不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.2.1	磋商过程中可能实质性变动的内容		无。	
说明		本评标办法前附表是对评标办法正文的具体补充和修改, 如有矛盾, 均以本表为准。		
备注: ①本磋商文件所称社保证明材料: 指供应商单位为其依法缴纳的社会保险证明。提供社会保险个人权益记录单、企业职工基本养老保险缴费信息查询、城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单等任一证明材料均可。 ②水利相关专业指水利、水利水电工程、水利水电、水利水电工程建筑、水利工程施工、水工建筑、农田水利、水文水资源、水文地质、水利机械、水利勘测设计、水利科学与工程、水力学、河流力学等。因各省市职称专业名称不尽相同, 上述列举的职称专业并未涵盖全部相关专业职称, 其他未在上述所列举的职称专业中但属于相关专业的, 应当视作其满足相关条件予以通过或计分。 ③上述评分标准中所需证明材料由供应商自行考虑是否提供, 不提供或提供的证明材料不符合评审要求不予计分。如提供应附在第八章“响应文件格式”中相应位置。				

1. 评标方法

磋商小组依据本项目竞争性磋商文件所约定的评审方法和标准，按照供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标部分：见评标办法前附表；

（2）综合标部分：见评标办法前附表；

（3）经济标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 磋商基准价计算

磋商基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标部分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章 2.1.1 项、2.1.2 项规定的评审标准对电子交易系统中“其他内容”部分上传的响应文件内容进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应作无效处理：

（1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）存在第二章“供应商须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形或违反 1.4.3 规定的任何

一种充分、公平竞争保障措施情形。

3.1.3 供应商报价（**包括首轮报价和最后报价**）有算术错误的，磋商小组按以下原则对其报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作无效处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 因竞争性磋商文件表述歧义或逻辑错误等原因，造成响应文件表述不一致的，不作为无效标处理的因素。供应商明显打字或排版错误且不影响实质内容的，不予以其作无效标处理。

3.2 磋商及最后报价

3.2.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.2 响应文件能够符合竞争性磋商文件要求的有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商小组在线向初步审查通过的供应商发起竞争性磋商响应最后报价，供应商也将予以远程报价，最后报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

3.3 报价评审

3.3.1 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商最后报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.3.2 评审中出现下列情形之一的，磋商小组启动异常低价响应审查程序。

（1）响应报价低于全部通过资格审查和符合性审查供应商响应报价平均值 60%的，即

响应报价 $<$ 全部通过资格审查和符合性审查供应商响应报价平均值 $\times 60\%$;

(2) 响应报价低于通过资格审查和符合性审查的次低报价供应商响应报价 60%的, 即响应报价 $<$ 通过资格审查和符合性审查的次低报价供应商响应报价 $\times 60\%$;

(3) 响应报价低于采购项目最高限价 60%的, 即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 60\%$;

(4) 磋商小组基于专业判断, 认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价响应审查后, 属于前述第 1 项至第 4 项情形的, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等, 给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中, 属于第 3 项情形, 供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审时可不再重复提交。供应商不提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.4 详细评审

3.4.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值对提交最后报价的供应商响应文件进行打分, 并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.3 (1) 目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分 A;

(2) 按本章第 2.2.3 (2) 目规定的评审因素和分值对综合标部分计算出得分 B;

(3) 按本章第 2.2.3 (3) 目规定的评审因素和分值对经济标部分计算出得分 C;

3.4.2 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 供应商得分 $=A+B+C$ 。

3.5 响应文件的澄清和补正

3.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.5.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字

的，应当附法定代表人授权书。

3.5.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.6 打分办法及校核

3.6.1 评审过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评审得分应当为综合评分、技术评分、经济评分之和。磋商小组各成员应当汇总每个供应商的得分。

3.6.2 评审活动结束后，磋商小组应当对评审结果进行校核。存在以下情形之一的，磋商小组应当当场按交易系统程序规定修正：

- （1）资格性审查认定错误；
- （2）分值汇总计算错误的；
- （3）分项评分超出评分标准范围的；
- （4）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
- （5）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

3.6.3 各供应商的最终得分为磋商小组所有成员对各供应商评审得分汇总后的算术平均值。

3.7 评审结果

3.7.1 磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序推荐 3 名及以上成交候选供应商。评审得分相同的，磋商小组按照最后报价由低到高的顺序推荐；得分相同且最后报价相同的，按技术优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

3.7.2 磋商小组依据评审结果，按评审得分由高至低的顺序向采购人推荐 3 名及以上成交候选供应商名单，并形成评审报告。

3.7.3 磋商小组应当在评审报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

河南省水文水资源测报中心2026年度生态流量（新村）断面监测建设项目

施工合同

甲方： 河南省水文水资源测报中心

乙方： _____

签署日期： 年 月 日

合同书

河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目，经竞争性磋商小组评定，确定_____（以下简称乙方）为中标人。甲、乙双方按照以下条款和条件，签署本合同。

第一条 合同文件：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、本合同书
- 2、成交通知书
- 3、合同一般条款
- 4、响应文件（含澄清文件）
- 5、竞争性磋商文件（含补充通知）
- 6、已标价工程量清单（根据最后报价调整后）

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

第二条 项目建设内容：

- 1、工程内容：主要建设内容为 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设，包括但不限于新建测流槽，新建简易 ADCP 缆道等内容。
- 2、工程承包范围：施工图纸、工程量清单、以及变更通知范围内的全部内容。

第三条 合同总价：

1. 签约合同价为：人民币（大写）_____（¥_____）；
2. 详细清单及价格见附件（已标价工程量清单）。

第四条 付款方式：

1. 合同签订后，甲方支付乙方合同金额的 50%作为预付款；
2. 工程通过验收，同时乙方向甲方提交结算价款 3%的质量保证金保函后，甲方向乙方支付至结算价款的 100%；质保期满无质量问题退还质量保证金保函。

第五条 工程项目期限

1. 工期：自合同签订之日起至 2026 年 12 月 15 日前完成全部工作内容并通过合同验收。
2. 质保期：1 年，自合同验收合格之日起算。

第六条 乙方应向甲方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：竣工资料（含图纸）等。
2. 提供时间和方式：项目经由甲方验收通过后，乙方以纸质文本和电子方式提供上述技术资料。

第七条 工程验收

1. 甲方应在接到乙方申请验收通知后 45 日内完成项目的验收，甲方应以书面方式签收。
2. 工程验收标准应以国家、地方规定的标准和竞争性磋商文件及响应文件所列内容依据。

第八条 合同工程技术服务

1. 乙方负责技术支持及服务，在质保期间提供免费服务。
2. 凡由于人为（非乙方）及其他原因所造成的硬件故障，乙方负责维修，相关费用双方协商解决。

第九条 合同工程更改

在合同执行期间，如果甲、乙双方对原建设方案有异议或原方案需要更改，经双方共同协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

第十条 合同的签定与履行

1. 本合同文本一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份。合同自签订之日起生效，履行完毕后自行作废。
2. 签约双方中任何一方，由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地震事件和其他的双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟履行合同的期限应相当于事故所影响的时间。

第十一条 违约责任

1. 甲乙双方不得任意解除合同或拒不履行合同，解除合同或拒不履行合同的，违约方赔偿由此造成守约方的损失。

2. 由于乙方原因造成验收不合格，不能满足甲方要求的，由乙方在工期内进行返工，其返工费用由乙方承担。拒不返工或经返工后仍不符合合同要求的，甲方有权解除合同，乙方赔偿由此造成甲方的损失。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得转包、分包本合同项下任何服务内容，一经发现，甲方有权即时解除合同，乙方赔偿由此造成甲方的损失。

第十二条 其他规定

1. 本合同在签订、履行过程中发生争议的，由双方友好协商解决，协商不成的，甲乙双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同条款所有附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

3. 合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后，授权代表签署文件，作为本合同的组成部分，并且有同等效力。

4. 未尽事宜，双方协商解决。

（本页无正文）

甲方：河南省水文水资源测报中心

乙方：

（印章）

（印章）

年 月 日

年 月 日

法人代表(签字)：

法人代表(签字)：

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

第五章 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是供应商响应（投标）报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据采购文件图纸计算的用于响应（投标）报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求规定，计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2.响应报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

- （1）响应（投标）总价。
- （2）工程项目总价表。
- （3）分组工程量清单报价表。
- （4）措施项目清单报价表。
- （5）其他项目清单计价表。
- （6）零星工作项目清单。
- （7）工程单价汇总表。
- （8）工程单价费（税）率汇总表。
- （9）供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。
- （10）供应商生产混凝土配合比材料费表。
- （11）供应商自行采购主要材料预算价格汇总表。
- （12）供应商自备施工机械台时（班）费汇总表。
- （13）总价项目分解表。
- （14）工程单价计算表。
- （15）材料预算价格汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

（1）除采购文件另有约定外，供应商不得随意增加、删除或涂改采购文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

（2）工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润、材料补差、未计价材料费、税金等，并考虑到风险因素。供应商应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

（3）响应（投标）报价金额（价格）均应以人民币表示。

（4）响应（投标）总价应按工程项目总价表合计金额填写。

（5）工程项目总价表中组号和工程项目名称按采购文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

（6）分组工程量清单计价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按采购文件分组工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

（7）计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按采购文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

（8）辅助表格填写

①工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

②工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写；

③供应商生产电、风、水基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

④供应商生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

⑤供应商自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

⑥供应商自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

（9）供应商应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。

（10）**响应（投标）金额大于或等于响应总报价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表**，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致；

（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

3.工程量清单计价格式

3.1 说明

3.1.1 按照《水利工程造价管理规定》（水建设〔2023〕156号）规定，水利工程造价文件应当由水利造价工程师按照规定签字并加盖执业印章。工程量清单格式中明确要求造价工程师签字或盖章的，水利造价工程师应签字并加盖执业印章。

3.1.2 下述 3.6 至 3.18 项工程量清单计价格式由供应商根据实际编制情况进行选用。

3.2 封面

河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监

测建设项目

工程量清单报价表

合同编号：豫政采(2)20261223-1

供应商：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

造价工程师

及注册证号：_____（签字并盖执业章）

编制时间：_____

3.3 扉页

响应（投标）总价

工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设
项目

合同编号：_____

响应（投标）总价（小写）：_____

（大写）：_____

供应商：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

编制时间：_____

3.4 工程项目总价表

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程	
第一部分	建筑工程	
第二部分	施工临时工程	
第三部分	仪器设备	
二	措施项目	
1	环境保护措施费	
2	文明施工措施	
3	安全防护措施	
4	小型临时工程	
5	施工企业进退场费	
6	大型施工设备安拆费	
三	其他项目	
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	总承包服务费	
	合 计	

3.5 分组工程量清单报价表

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价（元）	合价（元）
第一部分		建筑工程					
一		测验河段基础设施					
1		断面标志					
1.1	5010000000001	坑土方开挖	m3	1. 土类分级:III类土; 2. 断面形式: 底宽 0.8m、长度 0.8m、深度 1.5m; 3. 运距: 坑边 0.5m 以外。	5.51		
1.2	5010000000002	土石方回填	m3	1. 土质及含水量: 采用开挖土方回填, 最优含水量由试验确定。2. 分层厚度及碾压遍数: 蛙式打夯机 每层铺土厚度 200~250mm, 压实遍数由试验确定。3. 填筑体干密度、渗透系数: 压实系数>0.93, 渗透无特别要求。4. 运距: 5m。	4.55		
1.3	5010000000003	普通混凝土	m3	1、部位及类型: 基础 2、设计龄期、强度等级及配合比: 设计龄期 28d, 混凝土强度等级 C25, 配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求: 2 级配 , 碎石粒径小于 40mm, 水泥 42.5 级; 拌制严格遵守施工规范。 5、运距: 200m。	0.96		

1.4	5010000000004	普通模板	m2	1、类型及结构尺寸：基础模板，结构尺寸详见设计图。2、材料品种：组合钢模板。3、制作、组装、安装及拆卸标准（如强度、刚度、稳定性）：模板具有足够的强度、刚度和稳定性，安装和拆除严格执行施工规范。4、支撑形式：钢支撑或木支撑	4.8		
1.5	5010000000005	标志牌及支架	根	1. 立杆钢管 $\phi 102 \times 6$ 2. 标志牌钢板 厚 1 钢板 3. 详见图纸	1		
2		水准点					
2.1	5010000000006	坑土方开挖	m3	1. 土类分级：III类土； 2. 断面形式：底宽 0.7m、长度 0.7m、深度 1.1m； 3. 运距：坑边 0.5m 以外。	1.86		
2.2	5010000000007	土石方回填	m3	1. 土质及含水量：采用开挖土方回填，最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数：蛙式打夯机每层铺土厚 200~250mm，压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数：压实系数 > 0.93，渗透无特别要求。 4. 运距：5m。	0.9		

2.3	501000000008	普通混凝土	m3	1、部位及类型：垫层及基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C25，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	0.15		
2.4	501000000009	普通混凝土	m3	1、部位及类型：保护井 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C25，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	1.46		
2.5	500109011001	预制混凝土工程	m3	1、部位及类型：预制板 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C25，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	0.04		

2.6	501000000010	普通模板	m ²	1、类型及结构尺寸：基础模板，结构尺寸详见设计图。 2、材料品种：组合钢模板。 3、制作、组装、安装及拆卸标准（如强度、刚度、稳定性）：模板具有足够的强度、刚度和稳定性，安装和拆除严格执行施工规范。 4、支撑形式：钢支撑或木支撑	0.56		
2.7	501000000011	钢筋制作与安装	t	1. 牌号：HPB235，HRB335，HRB400 2. 型号、规格：详见施工图。 3. 运距：场内运输。	0.0012		
2.8	501000000012	水准点标志	个	铜水准点标志	1		
3		水准点引测					
3.1	501000000013	水准点引测	km	水准点引测	10		
4		断面保护标志牌					
4.1	501000000014	坑土方开挖	m ³	1. 土类分级：Ⅲ类土； 2. 断面形式：底宽 0.5m、长度 0.5m、深度 1.5m； 3. 运距：坑边 0.5m 以外。	7.88		
4.2	501000000015	土石方回填	m ³	1. 土质及含水量：采用开挖土方回填，最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数：蛙式打夯机每层铺土厚度 200~250mm，压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数：压实系数 >0.93，渗透无特别要求。 4. 运距：5m。	7.13		

4.3	501000000016	普通混凝土	m3	1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C30，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	0.75		
4.4	501000000017	普通模板	m2	1、类型及结构尺寸：基础模板，结构尺寸详见设计图。 2、材料品种：组合钢模板。 3、制作、组装、安装及拆卸标准（如强度、刚度、稳定性）：模板具有足够的强度、刚度和稳定性，安装和拆除严格执行施工规范。 4、支撑形式：钢支撑或木支撑	6		
4.5	501000000018	标志牌及支架	项	1、外框架为 40x100x3 厚的不锈钢复合钢管焊接，下部插入基础 800mm； 2、标志牌 k 框架采用 30x30x2 不锈钢能架与 1.5 厚不锈钢面板组成	1		
5		观测道路					
5.1	501000000019	观测道路	m	1. 80 厚 C25 混凝土层，按 5 米分仓跳格浇筑 2. 100 厚碎石垫层 3. 原土打夯	10		
6		台阶路					
6.1	501000000020	台阶路	m	1:2 水泥砂浆防滑处理 60 厚 C25 混凝土台阶 300 厚碎石垫层 素土夯实	13		
二		兴县水文站水位观测设施					
1		直立式水尺设置					

1.1	501000000021	坑土方开挖	m3	1. 土类分级: III类土; 2. 断面形式: 底宽 0.6m、长度 0.6m、深度 1.5m; 3. 运距: 坑边 0.5m 以外。	4.43		
1.2	501000000022	土石方回填	m3	1. 土质及含水量: 采用开挖土方回填, 最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数: 蛙式打夯机每层铺土厚度 200~250mm, 压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数: 压实系数 >0.93, 渗透无特别要求。 4. 运距: 5m。	3.89		
1.3	501000000023	普通混凝土	m3	1、部位及类型: 基础及钢管内浇筑混凝土 2、设计龄期、强度等级及配合比: 设计龄期 28d, 混凝土强度等级 C25, 配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求: 2 级配, 碎石粒径小于 40mm, 水泥 42.5 级; 拌制严格遵守施工规范。 5、运距: 200m。	0.57		
1.4	501000000024	普通模板	m2	1、类型及结构尺寸: 基础模板, 结构尺寸详见设计图。 2、材料品种: 组合钢模板。 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性): 模板具有足够的强度、刚度和稳定性, 安装和拆除严格执行施工规范。 4、支撑形式: 钢支撑或木支撑	3.6		

1.5	501000000025	钢筋制作与安装	t	1. 牌号: HPB235, HRB335, HRB400 2. 型号、规格: 详见施工图。 3. 运距: 场内运输。	0.001		
1.6	501000000026	钢管水尺桩及水尺板	根	1、水尺立柱采用中140X6.0-1900 镀锌钢管,内浇筑混凝土; 2、立柱钢管底部焊接支撑角钢和 6mm 厚托板,焊脚高度 5mm; 3、钢管外挂 80mm 宽购置标准搪瓷水尺板,水尺厘米分划符“E”为白底、红字; 4、焊接在水尺镀锌钢管上的托板及支撑角钢均需除锈刷防锈漆 2 道,刷一道银粉漆(包括靠桩)。 5、水尺桩顶部斜坡口处,混凝土抹平并标写水尺编号 P2、P3……	2		
2		气泡水位计台					
2.1		观测平台基础					
2.1.1	501000000027	坑土方开挖	m3	1. 土类分级: III 类土; 2. 断面形式: 底宽 2m、长度 2.5m、深度 1.2m; 3. 运距: 坑边 0.5m 以外。	9.67		
2.1.2	501000000028	土石方回填	m3	1. 土质及含水量: 采用开挖土方回填,最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数: 蛙式打夯机每层铺土厚度 200~250mm,压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数: 压实系数 >0.93,渗透无特别要求。 4. 运距: 5m。	4.23		

2.1.3	501000000029	普通混凝土	m3	1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C25，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	6.39		
2.1.4	501000000030	普通模板	m2	1、类型及结构尺寸：基础模板，结构尺寸详见设计图。 2、材料品种：组合钢模板。 3、制作、组装、安装及拆卸标准（如强度、刚度、稳定性）：模板具有足够的强度、刚度和稳定性，安装和拆除严格执行施工规范。 4、支撑形式：钢支撑或木支撑	10.8		
2.1.5	501000000031	钢管支架	t	1. 立柱钢管 $\phi 200 \times 6-6000$ 镀锌钢管 2. $\angle 50 \times 50 \times 5$ 角钢边框 3. $\phi 25 \times 2.5-790$ 围栏 4. 14b#底部承托槽钢 5. DN20PE 管长 5m 避雷针引下线穿线管 6. DN50PE 管气泡式水位计套管	0.55		
2.1.6	501000000032	电气控制箱	个	电气控制箱	1		
2.2		气泡压力式水位计敷设（含检查井及附属构件）	m		30		
2.2.1	501000000033	沟、槽土开挖	m3	1. 土类分级，III类土 2. 断面形式及尺寸，底宽 $\leq 3m$ 、长度 >3 倍宽度的土方明挖 3. 运距：50m	33.44		

2.2.2	501000000034	土石方回填	m ³	1. 土质及含水量：采用开挖土方回填，最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数：蛙式打夯机每层铺土厚度 200~250mm，压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数：压实系数 >0.93，渗透无特别要求。 4. 运距：5m。	33.44		
2.2.3	501000000035	镀锌钢管 DN200	m	镀锌钢管 DN200	30		
2.2.4	501000000036	拦污栅	个	拦污栅	1		
2.3		防雷接地土方开挖与回填					
2.3.1	501000000037	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级，III类土 2. 断面形式及尺寸，底宽≤3m、长度>3倍宽度的土方明挖 3. 运距：50m	21.42		
2.3.2	501000000038	土石方回填	m ³	1. 土质及含水量：采用开挖土方回填，最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数：蛙式打夯机每层铺土厚度 200~250mm，压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数：压实系数 >0.93，渗透无特别要求。 4. 运距：5m。	21.42		
2.4		防雷接地装置					
2.4.1	501000000039	防雷接地装置	套	1. 接地电阻：4Ω。 2. 工作内容： (1) 接地干线和支线敷设 接地装置(接地母线敷设) (2) 接地极制作和安装 接地装置(接地极制作安装) (3) 接地电阻测量 (4) 避雷针制作安装 独立避雷针安装 3、详见施工图。	1		
三		流量测验设施					

1		ADCP 简易缆道					
1.1		左右岸基础					
1.1.1	501000000040	坑土方开挖	m3	1. 土类分级: III类土; 2. 断面形式: 底宽 1m、长度 1m、深度 1.5m; 3. 运距: 坑边 0.5m 以外。	13.41		
1.1.2	501000000041	土石方回填	m3	1. 土质及含水量: 采用开挖土方回填, 最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数: 蛙式打夯机每层铺土厚度 200~250mm, 压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数: 压实系数 >0.93, 渗透无特别要求。 4. 运距: 5m。	10.41		
1.1.3	501000000042	普通混凝土	m3	1、部位及类型: 基础 2、设计龄期、强度等级及配合比: 设计龄期 28d, 混凝土强度等级 C25, 配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求: 抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求: 2 级配, 碎石粒径小于 40mm, 水泥 42.5 级; 拌制严格遵守施工规范。 5、运距: 200m。	3		
1.1.4	501000000043	普通模板	m2	1、类型及结构尺寸: 基础模板, 结构尺寸详见设计图。 2、材料品种: 组合钢模板。 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性): 模板具有足够的强度、刚度和稳定性, 安装和拆除严格执行施工规范。 4、支撑形式: 钢支撑或木支撑	12		

1.1.5	5010000000044	支架	t	[20a 槽钢 10 接板 200X100@1200	0.12		
1.2	5010000000045	雷达波缆索	处	缆索 6X19+FC-10 GB/T20118-2006 支 撑滑轮安装 杆塔架 顶支撑滑轮安装	1		
1.3		防雷接地土方开挖与回 填					
1.3.1	5010000000046	沟、槽土开挖	m ³	1. 土类分级, III 类土 2. 断面形式及尺寸, 底宽≤3m、长度>3 倍 宽度的土方明挖 3. 运距: 50m	42.848		
1.3.2	5010000000047	土石方回填	m ³	1. 土质及含水量: 采 用开挖土方回填, 最 优含水量由试验确 定。 2. 分层厚度及碾压遍 数: 蛙式打夯机每层 铺土厚度 200~250mm, 压实 遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗 透系数: 压实系数 >0.93, 渗透无特别要 求。 4. 运距: 5m。	42.848		
1.4		防雷接地装置					
1.4.1	5010000000048	防雷接地装置	套	1. 接地电阻: 10Ω。 2. 工作内容: (1) 接地干线和支线 敷设 接地装置(接地 母线敷设) (2) 接地极制作和安 装接地装置(接地极 制作安装) (3) 接地电阻测量 (4) 避雷针制作安装 独立避雷针安装 3、详见施工图。	2		
2		测流槽					
2.1	5010000000049	土方开挖	m ³	1. 土类分级: III 类土;	837		
2.2	5010000000050	推土机推土	m ³	1. 土类分级: III 类土;	455		

2.3	501000000051	机械沟、槽土开挖	m3	1. 土类分级, III类土 2. 断面形式及尺寸, 底宽 $\leq 3\text{m}$ 、长度 >3 倍 宽度的土方明挖 3. 运距: 50m	211.2		
2.4	501000000052	人工沟、槽土开挖	m3	1. 土类分级, III类土 2. 断面形式及尺寸, 底 宽 $\leq 3\text{m}$ 、长度 >3 倍宽 度的土方明挖 3. 运距: 50m	87.99		
2.5	501000000053	土石方回填	m3	1. 土质及含水量: 采用 开挖土方回填, 最优含 水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍 数: 蛙式打夯机每层 铺土厚度 200~250mm, 压实 遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗 透系数: 压实系数 >0.93 , 渗透无特别要 求。 4. 运距: 5m。	498.55		
2.6	501000000054	原土打夯	m2	原土打夯: 碎土、平土 、找平、打夯两遍。	940		
2.7	501000000055	普通混凝土	m3	1、部位及类型: 垫层 2、设计龄期、强度等 级及配合比: 设计龄 期 28d, 混凝土强度 等级 C30, 配合比由 试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨 等要求: 抗渗、抗磨 无特殊要求。 4、级配、拌制要求: 2 级配, 碎石粒径小 于 40mm, 水泥 42.5 级; 拌制严格遵守施 工规范。 5、运距: 200m。	142		

2.8	501000000056	普通混凝土	m3	1、部位及类型：基础及齿墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C30，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	512		
2.9	501000000057	普通混凝土	m3	1、部位及类型：底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C30，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	270		
2.10	501000000058	普通模板	m2	1、类型及结构尺寸：基础模板，结构尺寸详见设计图。 2、材料品种：组合钢模板。 3、制作、组装、安装及拆卸标准（如强度、刚度、稳定性）：模板具有足够的强度、刚度和稳定性，安装和拆除严格执行施工规范。 4、支撑形式：钢支撑或木支撑	911.1		
2.11	501000000059	钢筋制作与安装	t	1. 牌号：HPB235，HRB335，HRB400 2. 型号、规格：详见施工图。 3. 运距：场内运输。	50.32		

2.12	5010000000060	石笼 铅丝笼	m2	500 厚铅丝石笼	455		
2.13	5010000000061	伸缩缝	m2	缝宽度 20mm。	6		
2.14	5010000000062	止水带	m	止水采用 651C 型橡胶止水带，迎水面采用沥青玛蹄脂填缝，背水面采用聚苯乙烯板嵌缝	28		
四		其他设施					
1		视频摄像头支架					
1.1		基础					
1.1.1	5010000000063	坑土方开挖	m3	1. 土类分级：Ⅲ类土； 2. 断面形式：底宽 1.5m、长度 1.5m、深度 1.7m； 3. 运距：坑边 0.5m 以外。	10.78		
1.1.2	5010000000064	土石方回填	m3	1. 土质及含水量：采用开挖土方回填，最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数：蛙式打夯机每层铺土厚度 200~250mm，压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数：压实系数 >0.93，渗透无特别要求。 4. 运距：5m。	8.23		
1.1.3	5010000000065	普通混凝土	m3	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C15，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	0.21		

1.1.4	501000000066	普通混凝土	m3	1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：设计龄期 28d，混凝土强度等级 C25，配合比由试验确定。 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗渗、抗磨无特殊要求。 4、级配、拌制要求：2 级配，碎石粒径小于 40mm，水泥 42.5 级；拌制严格遵守施工规范。 5、运距：200m。	2.66		
1.1.5	501000000067	普通模板	m2	1、类型及结构尺寸：基础模板，结构尺寸详见设计图。 2、材料品种：组合钢模板。 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)：模板具有足够的强度、刚度和稳定性，安装和拆除严格执行施工规范。 4、支撑形式：钢支撑或木支撑	9.08		
1.1.6	501000000068	地脚螺栓 M24	根	地脚螺栓 M24	6		
1.2		支架					
1.2.1	501000000069	钢柱支架	根	1. 立杆钢管 $\Phi 140 \times 7.5$ 2. 加强板 厚 10 钢板 3. 底部法兰盘厚 10mm 4. 悬臂抱箍 1 钢板厚 10mm 5. 悬臂镀锌钢管 $\Phi 60 \times 5$ 6. 定位抱箍 钢板厚 10mm 7. 太阳能板安装支架 钢板厚 10mm 8. 避雷针立杆镀锌钢管 $\Phi 21.3 \times 3.15$ 9. 详见设计图纸	1		
1.3		防雷接地土方开挖与回填					
1.3.1	501000000070	沟、槽土开挖	m3	1. 土类分级, III 类土 2. 断面形式及尺寸, 底宽 $\leq 3m$ 、长度 > 3 倍宽度的土方明挖 3. 运距：50m	21.424		

1.3.2	5010000000071	土石方回填	m ³	1. 土质及含水量：采用开挖土方回填，最优含水量由试验确定。 2. 分层厚度及碾压遍数：蛙式打夯机每层铺土厚度 200~250mm，压实遍数由试验确定。 3. 填筑体干密度、渗透系数：压实系数>0.93，渗透无特别要求。 4. 运距：5m。	21.424		
1.4		防雷接地装置					
1.4.1	5010000000072	防雷接地装置	套	1. 接地电阻：4Ω。 2. 工作内容： (1) 接地干线和支线敷设 接地装置(接地母线敷设) (2) 接地极制作和安装 接地装置(接地极制作安装) (3) 接地电阻测量 (4) 避雷针制作安装 独立避雷针安装 3、详见施工图。	1		
第二部分		施工临时工程					
一		施工围堰					
1	5020000000001	袋装土方填筑	m ³	袋装土方填筑	132		
2	5020000000002	袋装土石围堰 拆除	m ³	袋装土石围堰 拆除	132		
合 计							

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	项目编码	项目名称	单位	项目特征	工程量	单价（元）	合价（元）
第三部分		设备安装工程费					
1		水位测验设备					
1.1	5030000000001	气泡压力式水位计	套	量程：0~15m，0~30m；精度：±5mm；分辨率：1mm；测量间隔：1min~24h；输出：SDI-12 接口，4~20mA；	1		
合 计							

3.9 工程单价汇总表

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	材料补差	未计价材料费	税金	合计
一	建筑工程											
二	安装工程											

3.11 工程单价费（税）率汇总表

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：
工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	工程类别	工程单价费（税）率%				备注
		其他直接费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程					
二	安装工程					

3.12 供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费				合计	备注

3.13 供应商生产混凝土配合比材料费表

供应商生产混凝土配合比材料费表

合同编号：
工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥	砂	石					

3.14 供应商自行采购主要材料预算价格汇总表

供应商自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格（元）	备注

3.15 供应商自备施工机械台时（班）费汇总表

供应商自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电			小计	

3.16 总价项目分解表

总价项目分解表

合同编号：

工程名称：河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	说明

3.17 工程单价计算表

工程单价计算表

_____工程

单价编号：

定额单位：

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	直接费					
1.1	基本直接费					
1.1.1	人工费					
						
						
1.1.2	材料费					
						
						
1.1.3	机械使用费					
						
1.2	其他直接费					
2	间接费					
3	企业利润					
4	材料补差					
5	未计价材料费					
6	税金					
	合计					

第六章 图纸

（图纸附件下载，请各供应商注意下载查看）

第七章 技术标准和要求

一、项目背景

近年来，我国水污染防治工作不断深入推进，污染物排放量大幅降低，水环境质量显著改善。但由于水资源短缺、开发利用的需求日益增加，河湖生态流量难以全面保障，部分河流、湖库水生态环境质量进一步改善或稳定维持优良水质的压力较大。党的十八大提出：面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。

二、项目建设必要性

复苏河湖生态环境，一是生态文明建设的必然要求。生态文明建设关乎人民福祉与民族未来，党中央、国务院高度重视。二是水利高质量发展的重要路径。“十四五”是推动新阶段水利高质量发展的重要时期，复苏河湖生态环境是重要实施路径，坚持系统治理，实现人水和谐共生，生态流量监测是维护河湖健康、实现水利高质量发展的重要抓手。三是保障生态基流、支撑水资源优化配置和水利工程运用的重要举措。生态流量监测是维系河湖健康、平衡水资源开发利用、支撑水利工程运用与生态保护的核心手段，是生态流量监管、母亲河复苏考核、取用水管理、水量调度的重要依据。四是推进水文现代化的需要。通过母亲河复苏的河流生态流量监测项目的实施，强化生态流量监测，提升母亲河复苏行动河流主要控制断面的水文测验能力，进一步提高水文水资源智慧管理水平，是推进水文现代化的需要。

新村生态流量控制断面监测数据主要依托新村水文站，但由于新村水文站初始设站目的大多为防汛服务，不能满足生态流量低水监测要求，没有实现水位、流量和视频 24 小时在线监测监控，主要控制断面通过人工实测流量后逐级汇总上报，数据的时效性和完整性不足以支撑生态流量监管、母亲河复苏考核、取用水管理、水量调度、水源地监管等水资源管理工作，无法实时预警提醒鹤壁水利局采取行动措施，调度保障生态流量。新村水文站下游 3km 是鹤壁市城区，淇河水含沙量小，水流清冽，水味甘甜，水质常年保持在国家二类标准以上，是中国北方污染最轻的河流之一。目前新村水文站雨、水情自动测报系统不能满足生态流量监测断面的要求。新村生态流量控制断面亟需完善在线监测设施，提升低水位条件下流量测验精度和实时传输能力。当前监测手段滞后于管理需求，难以支撑生态流量动态监管与科学调度。因此，项目建设是十分必要的。

三、项目建设依据

2020 年，水利部印发《关于做好河湖生态流量确定和保障工作的指导意见》（水资管〔2020〕67 号），在全国范围部署河湖生态流量确定和保障工作，要求加强河湖生态流量监测。流域管理机构及地方各级水行政主管部门应根据河湖生态流量管理需要，按照管理权限，建设生态流量控制断面的监测设施，对河湖生态流量保障情况进行动态监测。生态流量确定和保障工作开展以来，按照水利部的总体要求，结合我省水资源条件和河湖现状，经过调查、研究分析，充分考虑河流生态保护需求与可行性，科学确定了河流的生态流量保障目标，逐步建立了重点河湖生态流量保障体系。

四、项目建设目标

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水兴水重要讲话指示批示精神，坚持水灾害、水资源、水生态、水环境统筹治理。以提升低水流量监测能力为核心，以实现生态流量自动监测为目标，以现代化水文监测技术为手段，按照确有需要、急用先行、目标可达、突出重点的原则，完善新村生态流量控制断面生态流量监测设施，进一步提升断面在线监测能力，强化上下游河流生态流量管理，为加快实现母亲河河段生态流量水量监测提供技术支撑，确保让母亲河恢复生命、流域重现生机。

五、项目建设方案

本次建设主要针对淇河生态流量控制断面新村水文站进行建设，新村站作为重点建设对象，其测验河段和断面情况复杂多样。基本水尺断面设置合理，能够准确反映水位变化情况；基上 1km 测流断面选址科学，便于进行流量测验；生态流量监测断面选择精准，符合生态流量保障目标考核要求。同时，针对新村站主要测报设施现状进行深入分析，发现新村目前现状为人工监测，存在数据监测频次低等问题。在此基础上，制定针对性的建设内容，包括优化测验方案，更新现有测验设施，提升生态流量监测断面测验设施的精度和可靠性等。

（一）新村站现状

1. 基本情况

新村水文站位于河南省鹤壁市淇滨区金山街道辛村，东经 $114^{\circ} 13' 53.5''$ ，北纬 $35^{\circ} 45' 33.1''$ ，设立于 1952 年 6 月，集水面积 2118km^2 ，至河口距离 43km，观测项目有：降水、水位、流量、单样含沙量、蒸发、水文调查、冰情、墒情等。该站为海河流域南运河水系淇河下游重要控制站，担负着为防汛指挥部门及蓄滞洪区防洪调度、向水资源管理部门提

供实时水情和收集原型水文信息的重任。新村水文站为区域代表站，防洪标准采用 50 年一遇洪水位，测洪标准采用 30 年一遇洪水位。



图 5-1 新村水文站测站位置图

2. 测验河段和断面情况

新村水文站有 2 处流量测验断面，分别是基本水尺断面和基上 1000m 断面。

(1) 基本水尺断面

测验河段顺直段长约 600m，基本水尺断面上下游 300m 均有弯道。下游 250m 处有小水电站，并建有 3.0m 高混凝土滚水坝，对低水流量测验影响较大。基本水尺断面宽约 120m，单式断面，砂卵石河床，中高水无串沟、分流。左岸陡壁，右岸滩地多高大树木，洪水时影响岸边流量测验。中低水在基上 1000m 断面测流。



图 5-2 基本水尺测验断面

（2）基上 1km 测流断面

基上 1km 测流断面河段顺直，卵石河床，水位较高时，右岸有串沟。



图 5-3 基上 1km 测流断面

（3）生态流量监测断面选择

新村站现有基本水尺断面和基上 1000m 断面。经现场查勘，现有基上 1000m 断面存在间歇性受回水顶托影响和水面较宽小流量难以精准监测的问题，不能作为生态流量监测断面使用，本次拟将生态流量监测断面选择在距离基本水尺断面上游 1900m 处，该断面河道顺直，卵石河床，不受回水顶托影响。梯形断面，河宽约 200m，左岸坡度平缓，右岸较陡。




图 5-4 基本水尺断面与生态流量监测断面位置关系示意图

3. 主要测报设施现状

新村站现状测报设施如下：

表 5-1 生态流量（新村）断面监测站监测现状情况

序号	断面名称	测站控制流域面积 (km ²)	河流	监测现状	现有断面能否作为生态流量断面
1	新村	2118	淇河	人工监测	现有基上 1km 断面存在间歇性受回水顶托影响和水面较宽小流量难以精准监测的问题，不能作为生态流量监测断面使用。

4. 存在问题

由于新村现有基上 1km 断面存在间歇性受回水顶托影响和水面较宽小流量难以精准监测，新村站目前各级流量均未实现自动监测，不能满足生态流量监测需求，同时，站点主要依托人工监测，数据监测频次低，不足以支撑生态流量监管、母亲河复苏考核、取用水管理、水量调度、水源地监管等水资源管理工作需求。因此，需要对新村监测断面进行改建，实现水位、流速全量程自动监测，水位、流量等监测数据和现场视频接入河南省取用水管理平台，为我省生态流量保障工作提供数据支撑。

（二）建设内容

1. 测验方案

水位：采用气泡水位计自记，人工水尺校核；

流量：新建低水测流槽，率定水位流量关系后推流为主，同时新建简易 ADCP 缆道，拖拽 ADCP 开展流量测验和率定。

2. 建设方案

(1) 基础设施

新建观测道路 1 项、观测台阶路 1 项、断面标志 1 处、测站标志 1 套、校核水准点 1 个、水准点引测 1 项、直立式水尺 1 套、气泡水位计台 1 座、测流槽 1 座、简易 ADCP 缆道 1 座、视频监控支架及基础 1 处，设施防洪标准采用 50 年一遇洪水位。

观测道路、断面标志、校核水准点、水尺、视频监控支架及基础均位于基上 1.9km 生态流量监测断面左岸，气泡水位计台、测流槽、简易 ADCP 缆道位于右岸。总平面布设见下图。





图 5-5 新村监测断面总平面布设图

本站涉及的观测道路、台阶路、断面标志、校核水准点等测验河段基础设施，水尺、气泡水位计台、视频监控支架及基础采用统一设计形式，同时结合每个监测断面实际情况进行相应调整。测流槽、简易 ADCP 缆道设计说明如下：

①测流槽

新村新建测流槽位于基上 1.9km 生态流量监测断面处。测流槽长 80m、宽 14m、深 0.8m。采用现浇混凝土结构，混凝土强度采用 C30，上部为 C30 钢筋混凝土，下铺 100mm 厚 C30 混凝土垫层，并对基础原土进行整平夯实。测流槽设计最大流量为 $5.3\text{m}^3/\text{s}$ （理论计算值），水深 0.15m 时理论计算过流能力 $0.48\text{m}^3/\text{s}$ 。测流槽平面及剖面图见下图。



测流槽平面图 1:200

图 5-6 新村测流槽平面图




图 5-7 新村测流槽剖面图

②简易 ADCP 缆道

新村新建简易 ADCP 缆道位于基上 1.9km 生态流量监测断面处。简易 ADCP 缆道跨度 14.9m，由左右岸钢支架、缆索、基础等组成，缆索为直径 10mm 的镀锌钢绞线，左右岸钢支架高度均为 4.0m，基础采用 C30 混凝土基础，尺寸为 1700×1700×1250（mm）。新村站简易 ADCP 缆道设计见下图。




图 5-8 新村简易索道设计图

③仪器设备

购置气泡水位计 1 台。气泡水位计参数见下表：

水位采用气泡水位计自记；流量通过新建低水测流槽，率定水位流量关系后推流为主，同时新建简易 ADCP 索道，拖拽 ADCP 开展流量测验和率定。

项目	参数
配置	RTU、蓄电池及太阳能供电系统、GPRS/GSM 模块、信号避雷器、电源避雷器等
主要性能指标	量程：0～15m，0～30m；精度：±5mm；分辨率：1mm；测量间隔：1min～24h；输出：SDI-12 接口，4～20mA；气管直径：Φ2mm，Φ1/8，Φ4mm；电源：10～30VDC；工作温度：-20～60℃；测量速度：根据水位或液位快速涨落（5～10m/h 变化速度）瞬间采集、处理、传输数据
通信传输要求	符合《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）

第八章 响应文件格式

封面格式

河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目响应文件

供应商：_____（单位签章）

____年____月____日

目 录

一、磋商响应函及附录

（一）磋商响应函

河南省水文水资源测报中心：

1. 我方已仔细研究了河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目磋商文件的全部内容，愿意以我方在磋商过程中提交的最后报价，按合同约定实施和完成承包工程并完成本次采购项目实施方案规定的建设目标、建设任务、建设内容，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方被确定为成交供应商：

- （1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
- （2）随同本磋商响应函递交的附录属于合同文件的组成部分。
- （3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。
- （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
- （5）因我方原因导致重新采购的，我方承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在磋商文件第二章“供应商须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形，不违反第 1.4.3 项规定的任何一种充分、公平竞争保障措施情形。

5. _____（其他补充说明）。

供 应 商：_____（单位签章）

法定代表人或授权代表人：_____（签章）

____年____月____日

注：评审和签订合同时以本磋商响应函及其附录为准。

（二）磋商响应函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	响应内容	本次采购共分 1 个包段，主要建设内容为 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设，包括但不限于新建测流槽，新建简易 ADCP 缆道等内容。	
2	计划工期		
3	工程质量	符合现行国家、行业相关标准、规范要求的合格标准。	
4	磋商有效期	60 天	
5	首轮响应总报价	金额：大写_____，¥_____	
6	项目经理	姓名： 建造师注册证书编号： 安全生产考核合格证书编号： 本人联系电话： 联系邮箱： 联系地址：	
7	技术负责人	姓名： 职称证书编号： 本人联系电话： 联系邮箱： 联系地址：	
8	专职安全员	姓名： 安全生产考核合格证书编号： 本人联系电话： 联系邮箱： 联系地址：	
9	项目联系人	姓名： 本人手机号码： 办公电话： 联系邮箱： 联系地址：	通常指响应文件中的委托代理人，未授权委托代理人的，指涵盖整个项目进展直至履约阶段负责跟进本项目相关事宜的联系人。
10	其他		

备注：供应商应如实填写上述表格中内容。

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____性别：____年龄：____职务：____系____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（单位签章）

____年____月____日

三、授权委托书

本人____（姓名）____（身份证编号：_____）系____（供应商名称）的法定代表人，现委托____（姓名）____（身份证编号：_____）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书自____年____月____日签字盖章后即时生效（有效时间包含响应文件开启当日），本授权书至磋商有效期结束前始终有效。代理人无转委托权。

供应商：_____（单位签章）

法定代表人：_____（签章或签字）

委托代理人：_____（签章或签字）

____年____月____日

注：供应商如授权代理人，则应在响应文件中需提供本授权委托书，并在本授权书后附有相关证明材料，证明材料按第三章“评标办法（综合评分法）”资格评审标准中的要求进行提供，否则视为无效证明材料。

四、磋商保证承诺

致河南省水文水资源测报中心、中科华水工程管理有限公司：

我方作为本次采购项目的供应商，自愿参加河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目磋商活动，并做出如下承诺：

- 一、响应文件提交截止时间后，不撤销响应文件；
- 二、收到成交通知书后，依法与采购人签订合同；
- 三、收到成交通知书后，按照本磋商文件规定向采购人提交履约担保；
- 四、领取成交通知书时，按照本磋商文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

五、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向采购人（或采购代理机构）支付本磋商文件公布的等额磋商保证金或最高限价的 2% 作为违约赔偿金（金额不足赔偿的，补足赔偿金额）。

1. 响应文件提交截止时间后，撤销响应文件；
2. 收到成交通知书后，不依法与采购人签订合同；
3. 收到成交通知书后，不按照本磋商文件规定向采购人提交履约保函或保证金；
4. 领取成交通知书时，不按照本磋商文件规定向采购代理机构缴纳代理费；
5. 合同签订后，不按照响应文件及磋商文件约定派遣现场管理人员。

六、一旦我方作为成交供应商，除不可抗力外，如发生不与采购人签订合同的行为，我方承担本采购项目的采购代理服务费、评审专家劳务报酬等相关费用。因我方原因导致重新采购的，我方承担本采购项目的采购代理服务费、评审专家劳务报酬等相关费用赔偿责任。

七、对于磋商文件有明确要求的，响应文件中不满足或不一致的相关内容，我方在响应文件中明确表示无偏离、或未明确提出偏离的，一旦成交，均以有利于采购人为原则实施。

我单位已知晓上述行为的法律后果，如发生违反以上承诺的行为，同意接受被取消成交候选供应商或成交供应商资格和主管部门处罚，依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

____年____月____日

五、首轮报价已标价工程量清单

（一）工程量清单计价表格

（二）造价文件编制人员资料

注：应提供已标价工程量清单编制人员身份证（正、反面）、造价工程师注册证，不是本单位人员的，还应提供聘任证明或造价业务委托协议。

六、施工组织设计

七、初步评审审查资料

（一）资格审查资料

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函

河南省水文水资源测报中心：

我单位自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位无纳税、社保等方面失信记录。

七、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

八、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取成交（中标）”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

2.落实政府采购政策满足的资格要求

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中型、小型或微型企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），应当提供《中小企业声明函》或省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

附件：声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加河南省水文水资源测报中心的河南省水文水资源测报中心2026年度生态流量（新村）断面监测建设项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（中小企业）的具体情况如下：

河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目，属于建筑业行业；承建企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加河南省水文水资源测报中心的河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3.特定资格要求

(1) 资质证书

注：证明材料按第三章“评标办法（综合评分法）”资格评审标准中的要求进行提供，否则视为无效证明材料。如证书不在有效期内，出现主管部门延期办理情况，应提供有效证明文件。

（2）安全生产许可证

注：证明材料按第三章“评标办法（综合评分法）”资格评审标准中的要求进行提供，否则视为无效证明材料。如证书不在有效期内，出现主管部门延期办理情况，应提供有效证明文件。

（3）项目经理资格要求

- ①有效的居民身份证（正、反面）

②执业资格证书

注：执业证书指满足评审指标所要求的建造师注册证书。

③安全生产考核合格证（B 证）

④供应商单位为其缴纳的社保证明

注：证明材料按第三章“评标办法（综合评分法）”资格评审标准中的要求进行提供，否则视为无效证明材料。

⑤项目经理无在建工程承诺书**无在建工程承诺书****河南省水文水资源测报中心：**

我方参与河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目且采购活动，至响应文件递交截止时间，拟任项目经理_____（身份证编号：_____）无在建合同工程。我方完全理解“若在建项目合同工程已完工或已进行人员变更的，须提供项目法人出具的相应证明材料，响应文件递交截止时间后提供的相应证明材料一律不予认可。”中所述内容。

我方在此声明，如拟任项目经理同一期间参加不同项目采购活动，先后被列为第一中标（成交）候选人或中标（成交）人时，我方承诺无条件放弃本采购项目的中标（成交）资格。

我方保证上述信息的真实和准确，并保证合同履行期间，除不可抗力外不申请更换项目经理。如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

（4）技术负责人资格要求

- ①有效的居民身份证（正、反面）

②职称证书

注：指满足评审指标所要求的职称证书。

③供应商单位为其缴纳的社保证明

注：证明材料按第三章“评标办法（综合评分法）”资格评审标准中的要求进行提供，否则视为无效证明材料。

(5) 企业主要负责人

①有效的居民身份证（正反面）

②安全生产考核合格证（A 证）

③供应商单位为其缴纳的社保证明

注：证明材料按第三章“评标办法（综合评分法）”资格评审标准中的要求进行提供，否则视为无效证明材料。

（6）专职安全员

①有效的居民身份证（正、反面）

②安全生产考核合格证（C 证）

③供应商单位为其缴纳的社保证明

注：证明材料按第三章“评标办法（综合评分法）”资格评审标准中的要求进行提供，否则视为无效证明材料。

（7）全国水利建设市场监管平台信用信息公开承诺

全国水利建设市场监管平台信用信息公开承诺

河南省水文水资源测报中心：

我单位及投入到河南省水文水资源测报中心2026年度生态流量（新村）断面监测建设项目的项目管理机构参建人员的信用信息已在全国水利建设市场监管平台公开，我单位在响应文件中提供的资质证书、安全生产许可证、项目管理机构参建人员证明材料相应信息与全国水利建设市场监管平台公开的相对应信息一致。

我方对监管平台录入信息的准确性、完整性负责，否则造成的一切不利后果由我方自行承担。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

____年__月__日

（8）信用信誉承诺**信用信誉承诺**

致河南省水文水资源测报中心：

我方郑重承诺，我方在响应文件递交截止时间前_____（存在/不存在）以下任何禁止参与本项目采购活动情形之一：

（1）被列入“中国执行信息公开网—失信被执行人”“中国政府采购网—政府采购严重违法失信行为记录名单”“国家税务总局—重大税收违法失信主体”情形之一；

（2）被列入“信用中国—严重失信主体名单”“信用河南—失信惩戒对象名单”情形之一。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

（9）无行贿犯罪承诺

承诺函

致河南省水文水资源测报中心：

我方郑重承诺：

在响应文件提交截止之日前，我单位近三年（自 2023 年 6 月 1 日以来）没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

在响应文件提交截止之日前，我单位法定代表人近三年（自 2023 年 6 月 1 日以来）没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

在响应文件提交截止之日前，拟投入本项目的项目经理近三年（自 2023 年 6 月 1 日以来）没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

（10）是否存在禁止参与采购活动情形承诺**是否存在禁止参与采购活动情形承诺**

致河南省水文水资源测报中心：

一、我方郑重承诺，在响应文件递交截止时间前_____（存在/不存在）以下任何禁止参与采购活动情形之一：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，参加同一合同项下的采购活动。

②为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该项目的其他采购活动。

二、我方郑重承诺，在响应文件递交截止时间前_____（存在/不存在）以下任何情形之一：

①第二章“供应商须知”第1.4.2规定的任何一种情形；

②第二章“供应商须知”第1.4.3项“充分、公平竞争保障措施”规定的任何一种情形；

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年____月____日

(二) 符合性评审承诺

1. 权利义务承诺

权利义务承诺

河南省水文水资源测报中心：

我方作为本次采购项目供应商，就采购文件第四章“合同条款及格式”规定的我方权利和义务偏离情况，作出如下说明：

权利义务偏离表

偏离情况（请进行勾选，☑为选中项）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应）					
序号	采购文件条目号（页码）	采购文件要求	响应文件内容	偏离情况	说明
.....					

我方作为本次采购项目供应商，就采购文件第四章“合同条款及格式”规定的我方权利和义务，作出如下承诺：

对采购文件第四章“合同条款及格式”规定的我方权利和义务的所有要求，除上表所列明的所有偏离外，均视作我方已对之理解和响应。

我方如有遗漏列举相关情况或响应文件其他内容存在和本表不一致情况，一旦成交（中标），合同执行过程中，按有利于采购人执行，由此带来的损失和后果由我方自行承担。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

____年__月__日

注：如不存在偏离情况，上述表格中填写“/”或者填写“无”。

2.技术标准和要求承诺

技术标准和要求承诺

河南省水文水资源测报中心：

我方作为本次采购项目供应商，就采购文件第七章中的相关技术标准和要求规定，作出如下说明：

技术标准和要求偏离表

偏离情况（请进行勾选，☑为选中项）： ☐无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对技术标准和要求中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应） ☐有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明；对技术标准和要求中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应）					
序号	采购文件条目号（页码）	采购文件要求	响应文件内容	偏离情况	说明
.....					

我方作为本次采购项目供应商，就采购文件第六章的相关技术标准和要求，作出如下承诺：

对技术标准和要求中的所有要求，除上表所列明的所有偏离外，均视作我方已对之理解和响应。我方如有遗漏列举相关情况或响应文件其他内容存在和本表不一致情况，一旦成交（中标），合同执行过程中，按有利于采购人执行，由此带来的损失和后果由我方自行承担。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年____月____日

注：如不存在偏离情况，上述表格中填写“/”或者填写“无”。

3.项目管理机构参建人员为本单位人员承诺

项目管理机构参建人员为本单位人员承诺

河南省水文水资源测报中心：

我方作为河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目的供应商，参加本次采购活动，并做出如下承诺：

我方拟投入本项目的项目管理机构参建人员为本单位人员，指在本单位工作，与本单位签订劳动合同，由本单位支付劳动报酬、缴纳社会保险。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

____年__月__日

4.农民工工资保证承诺

农民工工资保证承诺

河南省水文水资源测报中心：

我方作为河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目的供应商，参加本次采购活动，如我方被确定为成交供应商，在涉及农民用工方面做出如下承诺：

1.涉及农民用工方面，我方按照《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）规定缴纳或储存农民工工资保证金，专项用于支付本项目农民工工资，并承诺保证不拖欠农民工工资，一旦其承包的工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由采购人从其保证金中预先列支或从进度付款中先行列支。

2.涉及农民用工方面，我方按照《河南省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（豫人社规〔2022〕1 号）、《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）和《河南省水利厅关于规范设置水利工程项目农民工维权信息公示牌的通知》要求，严格落实专用账户、实名制管理、银行代发、工资保证金、维权信息公示等制度。

3.上述规定执行时如遇政策改变，以最新有效的执行政策为准。

我单位已知晓上述行为的法律后果，如发生违反以上承诺的行为，本承诺作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位承诺放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

____年____月____日

5.项目管理人员到岗保证

项目管理人员到岗保证承诺

河南省水文水资源测报中心：

我方作为河南省水文水资源测报中心 2026 年度生态流量（新村）断面监测建设项目的供应商，参加本次采购活动，如我方被确定为成交供应商，在项目管理人员到岗方面做出如下承诺：

1.按照响应文件约定，保证投入的项目经理、技术负责人、专职安全员等项目参建人员及时到岗到位。在项目实施过程中，发包人及有关主管部门发现我方投入的项目经理、项目技术负责人、专职安全员等项目参建人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求我方予以更换。我方无条件接受，且按合同约定承担违约责任。

2.我方保证项目经理、项目技术负责人、专职安全员等项目参建人员按照合同约定常驻项目现场负责建设项目实施管理工作。发包人可随时检查我方的上述人员是否到位，如发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对我方进行处罚。

我单位已知晓上述行为的法律后果，如发生违反以上承诺的行为，本承诺作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位承诺放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年____月____日

6.是否存在无效响应情形承诺

是否存在无效响应情形承诺

河南省水文水资源测报中心：

我方郑重承诺，我方参与本次采购项目过程中，我方及响应文件_____（存在/不存在）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效响应情形。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交候选供应商或成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

八、供应商基本情况

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股或直接控股、管理关系的不同单位）						
备注						

注：供应商应如实填写表格中内容，并在本表后附有营业执照或事业单位法人证书证明文件的复印件或扫描件。

(二) 项目管理人员信息

(1) 拟委任的主要人员汇总表

序号	拟任 职务	姓名	性别	年龄	身份证编号	学历	专业	技术职称		注册执业或职业资格证明				备注
								级别	专业	证书 名称	级别	证号	专业	
...														

注：供应商应如实填写本表格中拟投入项目管理人员相关内容，可根据需要自行增加或删减表格行数。

(2) 项目经理简历表

姓 名		年 龄		拟在本工程任 职	
学 历		毕业学校	____年毕业于____学校____专业		
注册执业资格	等级：____ 专业：____ 注册编号：____				
职 称	等级：____ 专业：____				
执业/岗位证书	①证书名称：____ 等级：____ 专业：____ 编号：____ ②.....				
参与项目经历					
项目名称	合同金额（元）	合同签订时间	发包人名称	联系电话	
		年 月 日			
.....		年 月 日			

注：①供应商可根据需要自行增加表格行数。供应商对所填报的内容真实性负责。不填写的部分应明确填“无”或填写“/”。

②证明材料按评分标准要求提供，否则视为无效证明材料，不予赋分。

③本表后可附证书（职称证书或执业资格证或培训证等，如有）、毕业证书（如有）、学位证书（如有）、经历证明材料（如有）等证明材料，供应商自行考虑是否提供，是否提供不作强制要求。

(3) 技术负责人简历表

姓 名		年 龄		拟在本工程任职	
学 历		毕业学校	____年毕业于____学校____专业		
注册执业资格		等级：____专业：____注册编号：____			
职 称		等级：____专业：____			
执业/岗位证书		①证书名称：____等级：____专业：____编号：____ ②.....			

注：①本表后可附执业资格证或注册证或培训证（如有）、毕业证书（如有）、岗位证书（如有）等，供应商自行考虑是否提供，是否提供不作强制要求。
③供应商对所填报的内容真实性负责。不填写的部分应明确填“无”或填写“/”。

（4）专职安全管理人员简历表

姓 名		年 龄		拟在本工程任职	
学 历		毕业学校	____年毕业于____学校____专业		
注册执业资格		等级：____ 专业：____ 注册编号：____			
职 称		等级：____ 专业：____			
执业/岗位证书		①证书名称：____等级：____ 专业：____ 编号：____ ②.....			

注：①本表后可附执业资格证或注册证或培训证（如有）、毕业证书（如有）、岗位证书（如有）等，供应商自行考虑是否提供，是否提供不作强制要求。
③供应商对所填报的内容真实性负责。不填写的部分应明确填“无”或填写“/”。

（5）其他人员简历

拟任（岗位名称）人员（姓名）简历表

姓 名		年 龄		拟在本工程任 职	
学 历		毕业学校	____年毕业于____学校____专业		
注册执业资格		等级：____ 专业：____ 注册编号：____			
职 称		等级：____ 专业：____			
执业/岗位证书		①证书名称：____等级：____ 专业：____ 编号：____ ②.....			

- 注：
- ①每张表格只填写一个人员简历情况，并依次标明序号。
 - ②本表后应按评分标准要求提供证明材料。不符合标准不予赋分。
 - ③供应商对所填报的内容真实性负责。不填写的部分应明确填“无”或填写“/”。

(6) 项目管理机构人员签字备案表

序号	姓名	拟任职务	身份证号	本人亲笔签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

注：响应文件中应附原件的扫描件或复印件。

（三）供应商项目情况

1.近年项目情况汇总表

序号	项目名称	合同主要 实施内容	发包人名称	合同签订 时间	合同价格（元）
.....					

注：①供应商应如实填写表格中相关内容，可根据实际情况增加行数。
②表格中填写的合同签订时间应具体到日。合同价格以元计进行填写。
③当本表内容与所附证据材料不一致时，应以所附证据材料为准。
④如供应商不提供相关业绩，则在表格中填写“/”。

2.近年完成的水利工程项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
中标通知书（成交通知书）发送时间	
合同签订时间	年 月 日
签约合同价（元）	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：①证明材料按评分标准要求提供，否则视为无效证明材料，不予赋分。
②每张表格只填写一个项目情况，并标明序号。
③供应商如不提供相关业绩，应明确填“无”或填写“/”。

（四）体系证书信息

体系证书

序号	证书名称	颁发日期	有效期截止时间	颁发单位名称
.....				
.....				

注：证明材料按评分标准要求提供，否则视为无效证明材料，不予赋分。如不提供相关体系证书证明材料，应明确填“无”或填写“/”。

（五）信用情况承诺

信用情况承诺

河南省水文水资源测报中心：

一、我方作为本次采购项目供应商，就是否存在磋商文件第三章“评标办法（综合评分法）”中规定的罚分情形及我单位的其他信用情况，作出如下说明（请进行勾选，☑为选中项）：

1.□存在，符合磋商文件第三章“评标办法（综合评分法）”中规定的具体罚分情形见如下表格列明的信息：

表 1：近 3 年承建的水利工程安全事故信息汇总表

序号	项目名称	处理机关	处理决定	处理时间	处罚截止日期
.....					

表 2：近 3 年承建的水利工程质量事故信息汇总表

序号	项目名称	处理机关	处理决定	处理时间	处罚截止日期

表 3：全国水利建设市场监管服务平台行政处罚信息汇总表

序号	项目名称	处理机关	处理决定	处理时间	处罚截止日期

表 4：水利工程项目围标串标、弄虚作假等违法行为信息汇总表

序号	项目名称	处理机关	处理决定	处理时间	公开或公示期限

注：表 4 所述情形为未在全国水利建设市场监管服务平台公开的行政处罚信息。

2.□不存在

二、除上述表格列明的符合磋商文件第三章“评标办法（综合评分法）”中规定的具体罚分情形外，我单位在工程建设活动中曾因围标串标、出借资质、投标弄虚作假、转包、违法

分包、工程质量、安全生产、农民工工资等受到的行政处罚（不含警告、通报批评）且在处罚期限内的，且未在全国水利建设市场监管平台公开的行政处罚，具体信息见下表：

表 5：行政处罚信息汇总表

序号	行政处罚事项	行政处罚机关	作出行政处罚决定书时间	缘由	行政处罚金额	行政处罚公示平台

三、我方承诺，除上述表格中列明的信息外，在其他工程建设活动中不存在受到行政处罚且在处罚期限内的违法违规行为。我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交候选供应商或成交供应商资格和行政主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

注：供应商对所填报的内容真实性负责，不存在评分标准所述罚分情形的，不存在上述内容中所述“罚分情形”以外的处罚的，则在表格中填写“/”或在表格某一栏中填写“/”或“无”。

（六）技术支持资料承诺

技术支持资料承诺

河南省水文水资源测报中心：

我方作出如下承诺：

我方提供的设备或产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可、认证的，按市场监管规定，须提供型式试验报告或含有产品型式试验内容的检验/检测报告或鉴定证书或相关认证的，我方保证所提供的相应设备或产品均获得上述相关许可或认证等要求。一旦被确定为成交供应商，我方在供货时，按上述要求向发包人提供相关技术支持资料。

我方提供的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，一旦被确定为成交供应商，我方保证所提供的相应产品均获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

我方提供的产品若属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，一旦被确定为成交供应商，我方保证所提供的相应产品在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中，按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，我方在供货时，按上述要求向采购人提供相关技术支持资料。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消成交候选供应商或成交供应商资格和主管部门处罚；并依法承担对采购人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

供应商：_____（单位签章）

_____年_____月_____日

九、其他材料