

## (二) 货物分项报价一览表

| 序号 | 设备名称                          | 规格参数                 | 品牌  | 规格型号                        | 产地  | 制造商名称           | 单位 | 数量 | 单价     | 合价     | 是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否） | 备注 |
|----|-------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------|----|----|--------|--------|-------------------------------------|----|
| 1  | 4K 超高清摄像主机（4K摄像机控制台）          | 4K超高清，自带荧光功能         | 史赛克 | 4K超高清、1688010000            | 美国  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 台  | 1  | 270000 | 270000 | 否                                   |    |
| 2  | 4K 超高清摄像头（AIM 4K可高压灭菌摄像头，C 型） | 4K超高清，自带荧光功能，可高温高压灭菌 | 史赛克 | 4K超高清、1688410105            | 美国  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 个  | 1  | 270000 | 270000 | 否                                   |    |
| 3  | 光学接口（AIM 4K 可高压灭菌转接器，C 型）     | 4K超高清，可高温高压灭菌        | 史赛克 | 4K超高清、1688410110            | 新加坡 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 个  | 1  | 28000  | 28000  | 否                                   |    |
| 4  | LED冷光源主机（医用内窥镜冷光源）            | 单独LED冷光源主机设计         | 史赛克 | LED、0220-220-000            | 美国  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 台  | 1  | 110000 | 110000 | 否                                   |    |
| 5  | 光纤（光纤光缆）                      | 高通光量，直径6.5mm         | 史赛克 | 直径6.5mm，长度3.5m、0233-065-010 | 美国  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 根  | 2  | 8000   | 16000  | 否                                   |    |
| 6  | 医用专业4K监视器（液晶彩色显示器）            | 4K超高清、OLED屏幕         | 史赛克 | 4K超高清 OLED、240031300        | 韩国  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 台  | 1  | 120000 | 120000 | 否                                   |    |
| 7  | 关节镜（硬性关节内窥镜）                  | 4mm30°               | 史赛克 | 4.0mm30°、502-104-030        | 德国  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 条  | 2  | 80000  | 160000 | 否                                   |    |
| 8  | 双阀套管                          | 双阀门                  | 史赛克 | 5.8mm，带2个旋转阀门、747           | 美国  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 条  | 2  | 15000  | 30000  | 否                                   |    |

|    |                         |                              |     |                        |    |                 |   |   |        |        |   |  |
|----|-------------------------|------------------------------|-----|------------------------|----|-----------------|---|---|--------|--------|---|--|
|    |                         |                              |     | -031-550               |    |                 |   |   |        |        |   |  |
| 9  | 闭孔器                     | 钝头                           | 史赛克 | 钝头、747-031-511         | 美国 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 条 | 2 | 7000   | 14000  | 否 |  |
| 10 | 穿刺锥                     | 尖头                           | 史赛克 | 尖头、747-031-520         | 美国 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 条 | 2 | 7000   | 14000  | 否 |  |
| 11 | 动力刨削及射频消融系统一体机（射频消融系统）  | 刨削与射频一体机，最大功率400W            | 史赛克 | Crossfire2、475-100-000 | 美国 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 台 | 1 | 180000 | 180000 | 否 |  |
| 12 | 脚踏开关                    | 多功能                          | 史赛克 | 多功能、475-000-100        | 美国 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 个 | 1 | 18000  | 18000  | 否 |  |
| 13 | 动力刨削手机（Formula刨削手机）     | 带3个手控按钮，单向最高转速12000转/分       | 史赛克 | 带3个手控按钮、375-704-500    | 美国 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 把 | 2 | 135000 | 270000 | 否 |  |
| 14 | 3.4mm直向篮钳（3.4mm大嘴直兰钳）   | 无鞘钉设计，3.4mm，直向               | 史赛克 | 3.4mm，直向、300-034-100   | 美国 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 把 | 1 | 25000  | 25000  | 否 |  |
| 15 | 3.4mm右弯篮钳（3.4mm右弯头大嘴兰钳） | 无鞘钉设计，3.4mm，右弯               | 史赛克 | 3.4mm，右弯、300-034-101   | 美国 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 把 | 1 | 25000  | 25000  | 否 |  |
| 16 | 3.4mm左弯篮钳（3.4mm左弯头大嘴兰钳） | 无鞘钉设计，3.4mm，左弯               | 史赛克 | 3.4mm，左弯、300-034-102   | 美国 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 把 | 1 | 25000  | 25000  | 否 |  |
| 17 | 台车                      | 四轮加强臂                        | 美迪森 | 四轮加强臂、SKcart001        | 天津 | 天津市美迪森科技有限公司    | 台 | 1 | 8000   | 8000   | 否 |  |
| 18 | 骨动力系统                   |                              |     |                        |    |                 |   |   |        | 0      | 否 |  |
| 19 | 手术动力设备主机                | 用于开展脊柱开放手术、显微手术、双通道手术、MED 手术 | 梓锐  | DL-PA                  | 贵州 | 贵州梓锐科技有限公司      | 台 | 1 | 340000 | 340000 | 否 |  |

|    |              |                                                                             |    |                                     |    |              |   |   |       |       |   |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|--------------|---|---|-------|-------|---|--|
| 20 | 通用磨钻手柄       | 配合主机使用                                                                      | 梓锐 | TMBB                                | 贵州 | 贵州梓锐科技有限公司   | 个 | 2 | 36000 | 72000 | 否 |  |
| 21 | 脚踏开关         | 配合主机使用                                                                      | 梓锐 | JT                                  | 贵州 | 贵州梓锐科技有限公司   | 个 | 1 | 16800 | 16800 | 否 |  |
| 22 | 一次性无菌一体式关节刨刀 | 用于关节镜手术                                                                     | 梓锐 | PXGYD40130C-<br>YCW/4.0×130<br>双齿   | 贵州 | 贵州梓锐科技有限公司   | 支 | 1 | 3200  | 3200  | 否 |  |
| 23 | 一次性无菌一体式关节刨刀 | 用于关节镜手术                                                                     | 梓锐 | PXGYZ40130ZH-<br>YCW/4.0×130<br>柱型， | 贵州 | 贵州梓锐科技有限公司   | 支 | 1 | 3800  | 3800  | 否 |  |
| 24 | 椎体撑开器        | 1件；头部高度7mm，长度：248mm                                                         | 富乐 | 305-028                             | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1600  | 3200  | 否 |  |
| 25 | 骨导引针         | 2件，直径×长度：φ1.5mm×300mm，配合空心骨科定位杆使用；                                          | 富乐 | 318-4301                            | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 套 | 2 | 140   | 280   | 否 |  |
| 26 | 骨科定位杆        | 2件，实心杆尺寸：直径×长度：φ5mm×170mm；空心杆尺寸：外径/内径×长度：φ5mm/φ1.7mm×170mm，配合骨导引针和骨科用保护器使用； | 富乐 | FDM/Q358                            | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 套 | 2 | 1700  | 3400  | 否 |  |
| 27 | 骨科用保护器       | 1件，外径/内径×长度：φ7mm/φ5mm×155mm、φ9mm/φ7mm                                       | 富乐 | FDM/Q360                            | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 套 | 2 | 5800  | 11600 | 否 |  |

|    |     |                                                                                                           |    |          |    |                  |   |   |  |      |      |   |  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|------------------|---|---|--|------|------|---|--|
|    |     | ×140mm、55<br>φ 11mm/ φ 9mm<br>×125mm、 φ<br>13mm/ φ 11mm<br>×110mm、 φ<br>15mm/ φ 13mm<br>×95mm，相互<br>配合使用； |    |          |    |                  |   |   |  |      |      |   |  |
| 28 | 骨拉钩 | 各1件，作用<br>部位尺寸为<br>4mm×115mm（<br>1 件）； 8mm<br>×115mm（1<br>件）；                                             | 富乐 | FDM/Q372 | 北京 | 北京富乐科技开发<br>有限公司 | 套 | 2 |  | 2500 | 5000 | 否 |  |
| 29 | 剥离器 | 1 件，长度×<br>宽度×厚度<br>： 164mm×<br>75mm×4. 2mm<br>；                                                          | 富乐 | FDM/Q373 | 北京 | 北京富乐科技开发<br>有限公司 | 个 | 2 |  | 1000 | 2000 | 否 |  |
| 30 | 打入器 | 1 件，长度<br>305mm，头部<br>直径 8mm；                                                                             | 富乐 | FDM/Q374 | 北京 | 北京富乐科技开发<br>有限公司 | 个 | 2 |  | 1300 | 2600 | 否 |  |
| 31 | 骨刀  | 1 件，长度<br>265mm，头部<br>直径 6mm；                                                                             | 富乐 | FDM/Q370 | 北京 | 北京富乐科技开发<br>有限公司 | 个 | 2 |  | 1700 | 3400 | 否 |  |
| 32 | 骨刀  | 1 件，长度<br>265mm，头部<br>尺寸 5mm；                                                                             | 富乐 | FDM/Q353 | 北京 | 北京富乐科技开发<br>有限公司 | 个 | 2 |  | 1700 | 3400 | 否 |  |

|    |              |                                              |    |          |    |              |   |   |      |       |   |  |
|----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|----|--------------|---|---|------|-------|---|--|
| 33 | 刮刀（三角形）      | 1 件，长度 265mm，头部尺寸 5mm；                       | 富乐 | FDM/Q387 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1700 | 3400  | 否 |  |
| 34 | 骨铰刀（方形）      | 各 1 件，长度 250mm，头部尺寸为 8mm、9mm、10mm、11mm、12mm； | 富乐 | FDM/Q424 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 套 | 2 | 7700 | 15400 | 否 |  |
| 35 | 刮匙（反口）       | 1 件，长度 266mm，头部宽度 3mm；                       | 富乐 | FDM/Q425 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1300 | 2600  | 否 |  |
| 36 | 刮匙（前弯）       | 1 件，长度 265mm，头部宽度 5mm；                       | 富乐 | FDM/Q426 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1300 | 2600  | 否 |  |
| 37 | 刮匙（有齿）       | 1 件，长度 265mm，头部宽度 5mm；                       | 富乐 | FDM/Q369 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1300 | 2600  | 否 |  |
| 38 | 刮匙（环状）       | 1 件，长度 267mm，头部宽度 8mm；                       | 富乐 | FDM/Q368 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1600 | 3200  | 否 |  |
| 39 | 骨刀（上弯）       | 1 件，长度 266mm，头部宽度 5mm；                       | 富乐 | FDM/Q427 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1700 | 3400  | 否 |  |
| 40 | 骨刀（方角刀）      | 1 件，长度 266mm，头部宽度 6mm；                       | 富乐 | FDM/Q428 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1800 | 3600  | 否 |  |
| 41 | 吸引管（ I ）     | 1 件，外径/内径： $\phi$ 3mm/2.4mm；                 | 富乐 | FDM/Q375 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 个 | 2 | 1100 | 2200  | 否 |  |
| 42 | 椎板咬骨钳（钳头-直型） | 各 1 件：直                                      | 富乐 | FDM/Q439 | 北京 | 北京富乐科技开发有限公司 | 套 | 2 | 4900 | 9800  | 否 |  |

|    |                  |                                                                           |    |                       |    |                  |   |   |  |      |       |   |  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|----|------------------|---|---|--|------|-------|---|--|
|    |                  | 型 2x110°<br><br>、直型<br><br>4x110°，<br><br>配合椎板咬<br>骨钳（钳柄<br>）；            |    |                       |    |                  |   |   |  |      |       |   |  |
| 43 | 椎板咬骨钳（<br>钳头-弧型） | 各 1 件：弯<br>型 3x130°<br><br>、弯型<br><br>3x130°，<br><br>配合椎板咬<br>骨钳（钳柄<br>）； | 富乐 | FDM/Q440              | 北京 | 北京富乐科技开发<br>有限公司 | 套 | 2 |  | 6800 | 13600 | 否 |  |
| 44 | 椎板咬骨钳（<br>钳柄）    | 各 1 件：配<br>合椎板咬骨<br>钳（钳头-直<br>型）和椎板咬<br>骨钳（钳头-<br>弧型）使用；                  | 富乐 | FDM/Q438              | 北京 | 北京富乐科技开发<br>有限公司 | 套 | 2 |  | 2500 | 5000  | 否 |  |
| 45 | 髓核钳              | 各 1 件：头<br>部宽度均为<br>4mm，分为带                                               | 富乐 | FDM/Q432、<br>FDM/Q433 | 北京 | 北京富乐科技开发<br>有限公司 | 套 | 2 |  | 8100 | 16200 | 否 |  |

|                        |              |                                |    |           |               |              |   |   |       |       |   |  |             |  |
|------------------------|--------------|--------------------------------|----|-----------|---------------|--------------|---|---|-------|-------|---|--|-------------|--|
|                        |              | 齿和不带齿；                         |    |           |               |              |   |   |       |       |   |  |             |  |
| 46                     | 髓核钳          | 1 件：头部宽度为 5mm；                 | 富乐 | FAT/Q006  | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 个 | 2 | 5800  | 11600 | 否 |  |             |  |
| 47                     | 骨膜剥离子（小）     | 1 件：长度 265mm，头部宽度 6mm          | 富乐 | FDM/Q434  | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 个 | 2 | 1000  | 2000  | 否 |  |             |  |
| 48                     | 骨膜剥离子（大）     | 1 件：长度 265mm，头部宽度 7mm；         | 富乐 | FDM/Q435  | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 个 | 2 | 1100  | 2200  | 否 |  |             |  |
| 49                     | 骨膜剥离子（小）     | 1 件：长度 318mm；                  | 富乐 | FR/Q16101 | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 个 | 2 | 2000  | 4000  | 否 |  |             |  |
| 50                     | 植骨漏斗（漏斗）     | 1 件：长度 181mm，外径/内径：8mm/7mm；    | 富乐 | FDM/Q377  | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 个 | 2 | 2200  | 4400  | 否 |  |             |  |
| 51                     | 植骨漏斗（捣棒）     | 1 件：长度 280mm，头部直径 6.3mm；       | 富乐 | FDM/Q378  | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 个 | 2 | 760   | 1520  | 否 |  |             |  |
| 52                     | 牵引器          | 1 件：作用尺寸为 20mm×10mm、40mm×10mm； | 富乐 | FDM/Q436  | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 个 | 2 | 650   | 1300  | 否 |  |             |  |
| 53                     | 神经拉钩         | 1 件：长度×内径：113mm×11mm；          | 富乐 | FDM/Q451  | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 个 | 2 | 2350  | 4700  | 否 |  |             |  |
| 54                     | 通用器械箱盖（高配三层） | 高配（三层）                         | 富乐 | P000014   | 北京            | 北京富乐科技发展有限公司 | 套 | 2 | 13000 | 26000 | 否 |  |             |  |
| 总价（此处总价与开标一览表投标报价保持一致） |              |                                |    |           | 大写：贰佰壹拾玖万伍仟元整 |              |   |   |       |       |   |  | 小写：2195000元 |  |

说明：1. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人： 国药器械周口有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_ （签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日