

河南省审计厅 IDC 屏蔽机房托管服务项目

单一来源采购文件

项目编号：豫财单一采购-2026-107



采购人：河南省审计厅

采购代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

二〇二六年八月

目 录

第一章	单一来源采购邀请书	1
第二章	供应商须知	5
第三章	合同条款及格式	16
第四章	采购内容及要求	31
第五章	响应文件格式	35

第一章 单一来源采购邀请书

河南省审计厅 IDC 屏蔽机房托管服务项目-单一来源采购邀请书

一、采购项目名称及编号：

- 1、项目名称：河南省审计厅 IDC 屏蔽机房托管服务项目
- 2、项目编号：豫财单一采购-2026-107
- 3、预算金额（最高限价）：人民币 2700000 元（每年服务费用人民币 900000 元）。

二、采购项目简要说明：

1、服务内容：机房面积不少于 110 平方米，满足等保四级屏蔽机房要求、满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）“B”级机房要求，其中供电系统、制冷系统符合 A 级标准，提供不少于 35 个 5KW、4 个 6KW 机柜，机房内装修工程、电气工程、防雷接地工程、消防系统、空调和新风系统、综合布线系统、动力环境监控和机柜系统等完好。具体要求详见单一来源采购文件。

2、服务期限：36 个月（本项目一采三年，合同一年一签，服务合格后签订下一期合同）。

3、服务地点：郑州市。

4、质保期：服务期内。

5、服务质量：符合国家相关验收标准。

6、合同履行期限：合同签订之日起至服务期限结束。

7、本项目是否接受联合体：否。

三、拟参与单一来源采购供应商：

名称：中国联合网络通信有限公司河南省分公司

地址：河南省郑州市金水路 229 号

四、供应商资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1 提供有效的企业营业执照（或其他相关证明文件）；

3.2 提供供应商或其总公司 2025 年度经审计的财务报告或近三个月内银行开具的资信证明；

3.3 具有 2026 年 1 月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税或无需缴纳社会保障资金的应提供相应文件证明）；

3.4 提供书面声明或承诺文件（即供应商具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力且参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

3.5 信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”（此项查询以信用中国网站自动链接至“中国执行信息公开网”的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的供应商，将拒绝其参加本项目。

注：代理机构在响应文件提交截止后对供应商信誉情况进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商信誉情况以代理机构查询结果为准。

五、单一来源采购文件获取：

1、时间：2026 年 8 月 26 日-2026 年 8 月 27 日，每天上午 9：00 至 12：00，下午 12：00 至 17：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：河南省机电设备招标股份有限公司 801 室，河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 23 号中科大厦 8 楼。

3、方式：电子邮件获取，请发送授权委托书、被授权人身份证及营业执照（加盖公章）到代理机构电子邮箱（ztz310@126.com），邮件标题须显示主题（XX 公司-XX 项目），邮件内须注明联系人及联系方式。

4、售价：0 元

六、响应性文件接收信息：

- 1、响应性文件接收截止时间：2026 年 8 月 28 日 15:00（北京时间）；
- 2、响应性文件接收地点：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路 23 号，中科大厦 8 楼会议室。

七、协商信息：

- 1、协商时间：同响应性文件接收截止时间；
- 2、协商地点：同响应性文件接收地点。

八、发布公告的媒介及其他要求

- 1、本项目单一来源采购邀请书在《中国招标投标公共服务平台》上发布。
- 2、本项目支持河南省政府采购合同融资政策。
- 3、采购代理服务费：

（1）收费标准：采购代理服务费由成交供应商承担，收费基数为成交金额（单年成交金额），根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕2 号）的文件规定（服务类）标准的 80%收取。

（2）收取方式：成交供应商一次性公对公银行转账。

九、本次采购联系事项：

1、采购人信息

名称：河南省审计厅

联系地址：郑州市郑州市郑东新区象辰路与泽雨街交叉口向西 70 米路北

联系人：宁先生

联系方式：0371-65648237

2、采购代理机构信息

名称：河南省机电设备招标股份有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路 23 号中科大厦 8 楼

联系人：于泳、毕然

联系方式：0371-65928026、65928339

邮箱：ztz310@126.com

3、项目联系方式

项目联系人：毕然

联系方式：0371-65928026

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

说 明	
项目概况	项目名称：河南省审计厅 IDC 屏蔽机房托管服务项目 项目编号：豫财单一采购-2026-107 项目预算：人民币 2700000 元（每年服务费用人民币 900000 元）。
响应文件的编制	
响应文件组成	响应文件应包括下列部分： 1、报价函 2、资格证明文件 3、其他资料
响应有效期	自响应文件接收截止时间起 60 天内保持有效。
响应文件份数	正本份数：一份，副本份数：二份，副本可为正本完整的复印件； 电子版：一份（供应商签字、盖章完整的 PDF 格式，需包含响应文件所有内容），供应商必须保证响应文件的完整性、有效性，与响应文件（纸质版本）正本的一致性，否则，由此引起的所有后果由各供应商自行承担。
密封和标记	供应商应将响应文件正本和副本用结实的、不透明的纸质材料密封包装在同一密封袋（箱）中，并在包装外面清晰地标明项目名称、供应商名称。密封包装上注明“于 XXXX（指响应文件接收截止日期及时间）之前不准启封”的字样。
时间及	响应文件接收截止时间及协商开始时间：2026 年 8 月 28 日 15:00 时

地点	(北京时间) 响应文件接收地点及协商地点：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路 23 号中科大厦 8 楼会议室。
协商过程	
初步评审	1、单一来源采购小组依据本章规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。 2、供应商有以下情形之一的，单一来源采购小组应当否决其响应文件： （1）响应文件没有对单一来源采购文件的实质性要求和条件作出响应； （2）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。 3、响应文件报价出现前后不一致的，单一来源采购小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，单一来源采购小组应当否决其响应文件： （1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。 4、资格性审查与符合性审查见本表附表。 5、单一来源采购小组可要求供应商对其单一来源响应文件进行澄清、说明，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，作为响应文件的一部分。
确定成	1、单一来源采购小组依据供应商的报价情况及市场价格与供应商进

交事项	行协商，就供应商报价进行核准和商议最终确定供应商报价。 2、单一来源采购小组按照单一来源采购文件要求，在保证质量且价格合理前提下，确定单一来源供应商为成交候选供应商，并提交单一来源协商情况记录。
需要补充的其他内容	河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附表：资格性审查及符合性审查标准

条款	评审因素	评审标准
资格性审查标准	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照（或其他相关证明文件）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供供应商或其总公司 2025 年度经审计的财务报告或近三个月内银行开具的资信证明。
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2026 年 1 月以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税或无需缴纳社会保障资金的应提供相应文件证明）。
	具有履行合同所必需的	提供承诺书（格式见采购文件第五章响

	设备和专业技术能力	应文件格式“资格承诺声明函”）
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书（格式见采购文件第五章响应文件格式“资格承诺声明函”）
	信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”（此项查询以信用中国网站自动链接至“中国执行信息公开网”的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的供应商，将拒绝其参加本项目。 注：代理机构在响应文件提交截止后对供应商信誉情况进行查询，并将查询结果网页打印存档，供应商信誉情况以代理机构查询结果为准。
符合性审查标准	供应商名称	与营业执照一致。
	响应文件签字盖章	符合采购文件要求。
	报价	只能有一个有效报价，且报价未超过最高限价。
	服务期限	符合采购文件第一章规定。
	质保期	符合采购文件第一章规定。
	服务质量	符合采购文件第一章规定。
	响应文件有效期	符合供应商须知前附表的规定。

	实质性要求和条件	符合采购文件第的规定。
	反商业贿赂承诺书	提供反商业贿赂承诺书（格式见采购文件第五章响应文件格式“反商业贿赂承诺书”）

一、说明

1 适用范围

1.1 本单一来源采购文件仅适用于邀请中所述项目的服务采购。

2 定义

2.1 “采购人”系指河南省审计厅。

2.2 “采购代理机构”系指河南省机电设备招标股份有限公司。

2.3 “采购方”系指“采购人”和“采购代理机构”。

2.4 “供应商”系指在中国境内注册、具有本采购项目标的物供应能力、向采购代理机构购买单一来源采购文件并提交响应文件的供应商。

3 合格的供应商

3.1 符合本须知规定的条件，收到采购人或采购代理机构的正式邀请并按规定从采购代理机构获得单一来源采购文件；

3.2 按单一来源采购文件要求提交响应文件；

3.3 遵守供应商各项承诺、义务和纪律。

4 协商费用

4.1 无论协商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加协商活动有关的全部自身所发生的费用。

二、单一来源采购文件说明

5 单一来源采购文件的构成

5.1 单一来源采购文件用以阐明所需标的物、协商程序和合同条款等内容；单一来源采购文件由下述部分组成：

（1）单一来源采购邀请书

（2）供应商须知

（3）合同条款

（4）采购内容及要求

（5）响应文件格式

6 单一来源采购文件的澄清

6.1 供应商对单一来源采购文件如有疑问，需要求采购方进行澄清的，应当在响应性文件递交截止时间三个工作日前并按单一来源采购邀请书中载明的地址以书面形式及时通知到代理机构；代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清，并在其认为必要时，将书面答复发给已购买单一来源采购文件的供应商。

7 单一来源采购文件的修改

7.1 采购方保留修改单一来源采购文件的权利，在响应性文件递交截止时间三个工作日前，通知已购买单一来源采购文件的供应商，供应商在收到修改通知后应立即以书面形式予以确认。

7.2 为使潜在供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑采购方对单一来源采购文件的修改，在必要时，采购方可酌情推迟响应文件递交截止时间，在响应性文件递交截止时间三个工作日前，以书面形式通知已购买单一来源采购文件的供应商并在发布本项目单一来源采购邀请书同一媒体上发布变更公告。

7.3 单一来源采购文件的修改书或澄清文件将构成单一来源采购文件的一部分，对供应商有同样约束力。

三、响应文件的编写

8 要求

8.1 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求制作并提供响应文件；供应商应保证所提供的全部资料的真实性、准确性、有效性，并使其对单一来源采购文件的实质性要求作出完全的响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

9 协商语言及计量单位

9.1 单一来源采购文件、响应文件以及来往信函，在未获得采购人特别要求时，应以中文书写。

9.2 除在单一来源采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10 响应文件的组成

供应商应对响应文件第四章内容做详细说明，该说明要有充分的解释和依据。

响应文件的编制应包括以下内容：

报价函、资格证明文件、其他资料

11 响应文件格式

11.1 供应商应按单一来源采购文件中提供的响应文件格式，编写、填报响应文件。

12 响应有效期

12.1 响应有效期从响应文件递交之日起，详见本须知前附表。

12.2 特殊情况下，采购方可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。

13 响应文件的签署及规定

13.1 响应文件的数量详见本须知前附表，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2 响应文件装订应牢固，副本可由正本复制；正本及副本均分别装订成册并经正式授权的供应商代表签字。

13.3 除正本、副本外，供应商应以正本为依据。

13.4 除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的代表签字。

13.5 采购人不接收以电话、传真、邮件形式的响应文件。

四、响应文件的递交

14 响应文件的密封和标记

14.1 供应商应将响应文件正本和副本用结实的、不透明的纸质材料密封包装在同一密封袋（箱）中，并在包装外面清晰地标明项目名称、供应商名称。密封包装上注明“于 XXXX（指响应文件递交截止日期及时间）之前不准启封”的字样。

25 递交响应文件的截止时间

25.1 所有响应文件都必须按单一来源采购邀请书中规定的递交截止时间之前送至接收地点，并交到代理机构处。

25.2 出现第 7.2 款因单一来源采购文件的修改推迟截止日期时，则按采购方修改通知规定的时间递交。

26 迟交的响应文件

26.1 采购方将拒绝接收在递交截止时间后送达的响应文件。

27 响应文件的撤销

27.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行撤销，但采购方须在递交截止时间之前收到该撤销的书面通知，并须有经正式授权的供应商授权代表签字。

27.2 供应商对响应文件撤销的通知应按第 18 和 19 条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“撤销响应”字样。

五、协商与确定成交候选供应商

28 协商

28.1 采购方在单一来源采购邀请书规定的时间和地点组织协商。

28.2 采购方在响应文件递交截止时间后组织协商预备会，供应商应委派代表准时参加，参加协商的代表须签名以证明其出席。

29 单一来源采购小组

29.1 采购方将按有关规定组建成员人数为三人的单一来源采购小组，其成员由具有相关经验的技术、经济专家组成。

29.2 单一来源采购小组独立开展工作，对响应文件进行审查、澄清、评估和比较，商定合理的成交价格和采购项目质量，并推荐成交候选供应商。

29.3 单一来源采购小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

30 协商过程的保密性

30.1 响应文件启封后，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予合同建议等，参与协商的人员均不得向与协商无关的其他人员透露。

30.2 协商过程中，如果供应商试图向采购方或单一来源采购小组成员施加任何不正当影响，都将导致其响应被拒绝。

31 协商过程

31.1 初步评审

1、资格性审查：详见供应商须知前附表。

2、符合性审查：详见供应商须知前附表。

单一来源采购小组可要求供应商对其单一来源响应文件进行澄清、说明，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，作为响应文件的一部分。

31.2 确定成交事项

1、单一来源采购小组依据供应商的报价情况及市场价格与供应商进行协商，就供应商报价进行核准和商议最终确定供应商报价。

2、单一来源采购小组按照单一来源采购文件要求，在保证质量且价格合理前提下，确定单一来源供应商为成交候选供应商，并提交单一来源协商情况记录。

六、授予合同

32 成交通知

32.1 采购人按规定确定成交供应商后，在指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

32.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

32.3 履约保证金要求详见合同条款。

33 变更数量的权力

采购人在授予合同时，保留对单一来源采购文件中规定的标的物数量予以调整的权力。

34 签订合同

34.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，应及时与采购人联系，并按照指定的时间、地点与采购人签订合同。

34.2 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其协商过程中的澄清和承诺文件等，均为签订合同的依据，成交供应商不得再提出任何背离上述文件内容的条件或要求。

35 招标代理服务费

35.1 本项目招标代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协（2023）2号）文件规定（服务类）标准的80%（采购代理服务费收取的基数为单

年成交金额），成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费缴纳账户信息如下：

开户名称：河南省机电设备招标股份有限公司

开户行：建行郑州直属支行

账 号：4100 1526 0100 5020 2373

35.2 招标代理服务费的交纳方式：在领取成交通知书时，成交供应商按规定的标准以银行转账方式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

七、需要补充的其他内容

36 质疑和投诉

政府采购供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。其他未尽事宜按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）执行。

37 需要补充的其他内容见供应商须知前附表。

第三章 合同条款及格式

（注：本合同格式与内容仅供参考，正式合同内容以双方最终签订的合同为准。）

IDC 机房托管服务协议

甲 方： _____
乙 方： _____

甲方：
地址： 邮政编码：
联系人： 邮箱：
电话： 传 真：
乙方：
地址： 邮政编码：
联系人： 邮箱：
电话： 传 真：

第一条 合同项目与定义

1、本合同所称IDC托管服务内容指：乙方依托IDC机房基础设施为甲方提供主机托管、端口带宽等资源出租及延伸性增值产品服务的业务，从而为用户提供信息服务。

2、乙方交付的内容包括：交付的服务内容详见附件1。

3、本合同中“双方”仅指本合同的缔约方，即上述甲方和乙方。

第二条 双方的权利和义务

甲方的权利和义务

2.1 甲方采用“购买服务”模式，由乙方提供IDC机房托管服务。技术标准和需求详见本合同附件1。

2.1.1 .甲方根据项目需要，提出本项目服务的任务和需求，负责本项目的总体组织工作，并根据实际工作需求，保留提出对本项目的方案进行适当修改的权利。

2.1.2. 甲方有权组织参加由乙方提供的技术培训工作。

2.1.3. 甲方有权要求乙方按时提交各种报告，甲方对乙方提交的报告进行

审查，包括但不限于：技术背景资料、可行性论证报告、技术评价报告、技术标准和规范、原始设计文件等；甲方有权要求乙方对甲方所提供的技术资料和数据源等保密信息承担保密义务。

2.1.4. 乙方向甲方提供的明确标有“保密”字样的内部技术资料，甲方将予以保密，甲方不向任何与本项目无关的第三方披露。

2.2 甲方必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国电信条例》《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》、《互联网文化管理暂行规定》和国家其他有关法律、法规、行政规章，不得制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。甲方依法承担其经营行为和发布的信息违反上述规定的全部责任。

2.3 甲方必须依照《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》的规定保留自己网站的访问日志记录，包括发布的信息内容及其发布时间、互联网地址（IP）、域名等，该记录在国家有关机关依法查询时必须提供。甲方依法承担由于其未按规定保留相关记录而引起的全部法律责任。

2.4 甲方承诺不会利用机柜内服务器从事Internet上为国家法律法规所禁止的活动，同时承诺不得为他人发布上述不符合国家规定和/或本合同约定的信息内容提供任何便利，包括但不限于URL、BANNER链接等。甲、乙双方同意按照合同约定和相关法律法规规定来判断甲方发布的内容是否构成违反合同或者国家的有关规定，上述活动和信息包括但不限于：

2.4.1 散布电子邮件广告、垃圾邮件（SPAM）：利用服务器散发大量不受欢迎的或者未经请求的电子邮件、电子广告或包含反动、色情等有害信息的电子邮件；通过散布大量不受欢迎的或者未经请求的电子邮件、电子广告等为其放置于服务器上的网站进行宣传、介绍或者招揽业务。垃圾邮件包括：未经接收者许可的电子邮件广告、刊物或各种形式的宣传品等宣传性的电子邮件；没有明确的退信方法、发信人、回信地址等发信方信息的邮件；收件人无法拒收的电子邮件；含有虚假的信息源、发件人、路由等信息的电子邮件；含有病毒、恶意代码、色情、反动等不良

信息或有害信息的邮件；违反其他ISP安全策略或服务条款的邮件。

2.4.2 涉及国家秘密和/或安全的信息；封建迷信和/或淫秽、色情、下流的信息及教唆犯罪的信息；博彩有奖、赌博游戏；违反国家民族和宗教政策的信息；妨碍互联网运行安全的信息；侵害他人合法权益的信息和/或其他有损于社会秩序、社会治安、公共道德的信息或内容。

2.4.3 甲方承诺服务器不提供网络代理服务。

2.5 如果甲方利用本合同服务进行的经营活动需要获得国家有关部门的认可或批准的，甲方应获得该有关的认可或批准。甲方网站如为经营性网站应自行在当地通信管理部门办理经营性ICP许可证；甲方网站如为非经营性网站应自行在当地通信管理部门办理非经营性ICP备案手续，甲方如开办聊天室、BBS、新闻等栏目也需根据相关法规政策要求获得批准或进行登记备案手续。甲方除自身网站外还下挂有其它网站者，应具备增值电信业务经营许可证，并自行负责下挂网站的备案工作，开办有电子公告服务，或从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务者，还应具备有关主管部门的许可文件。由此引起一切责任均由甲方承担。

甲方违反本合同第二条相关约定的，乙方有权中止履行合同直至解除协议。

2.6 甲方如果在机柜内服务器上安装软件，所需要的软件版权/许可/使用权由甲方自行解决，因软件版权/许可/使用权所引起的一切纠纷均和法律责任由甲方自行承担。

2.7 甲方依法对使用机柜内服务器所引起的任何经济、政治、法律等责任负责。如甲方利用服务器开办电子公告栏目，甲方需按照相关法律法规的要求指定专人负责所发布信息的审核、监督工作，建立健全安全管理责任人制度和网络信息安全管理制度的。甲方对于在电子公告栏目当中出现的信息负责。

2.8 甲方对甲方自己存放在服务器上的数据、以及进入和管理服务器的口令、密码的完整性和保密性负责。因甲方维护不当或保密不当致使上述数据、口令、密码等丢失或泄漏所引起的一切损失和后果均由甲方自行承担。

2.9 甲方应向乙方提交甲方执行本合同的联系人、信息安全负责人和所有管理甲方网络、设备和服务器的人员名单和联系方式，并在上述信息发生变化时及时通知乙方。甲方在乙方需要时应按照乙方要求提供必要的协助，因甲方以上人员（包

括已经离开甲方的甲方原雇员)的行为或者不作为而产生的后果均由甲方承担。

2.10 除非双方另有书面约定,甲方承认乙方向甲方提供的任何资料、软件、数据等的所有权及知识产权属于乙方,甲方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源,否则应承担相应的法律责任。

2.11 甲方在办理业务登记时应提供真实有效的资料(附有效证件复印件)。甲方资料变更时应及时办理变更手续。甲方提供的资料一旦被发现为不真实或无效,乙方可以暂停向甲方提供服务,甲方须在一个月内向乙方提供真实、有效的资料,否则乙方有权终止本协议,且不再退还甲方已支付的费用。

2.12 在IDC业务中,乙方提供的信息服务器设备应符合公用通信网络的各项技术接口指标和终端通信的技术标准,电气特性和通信方式等。

2.13 甲方如需在机柜内服务器上安装任何本合同约定设备范围之外的设备、硬件或者在甲方已放置的设备之外在乙方处放置任何设备、物品,均需另行书面通知乙方并签订相关保管、管理合同、向乙方交纳相关保管、管理费用,否则乙方不对甲方自行安装的设备或者物品承担任何责任。

2.14 甲方应按时向乙方交纳本合同约定的费用。

2.15 甲方使用IDC业务时,应独立负责自身主机的病毒防护、黑客攻击防护等。若甲方一旦遭遇黑客攻击、病毒感染等情况,并已经影响乙方的其他IDC服务用户的正常使用,乙方有权立即中止向甲方提供服务,并通知甲方,待甲方已经完全解除黑客攻击、病毒感染等情况,乙方再行恢复服务,在此种情形下,乙方无须承担任何责任。

2.16 因甲方在接受乙方提供的IDC托管服务后,对甲方发布的信息、作品、言论等,经乙方发现或第三方提出包括但不限于知识产权归属争议的,甲方应立即将该前述信息屏蔽或断开链接,否则,乙方有权中止对甲方提供本合同项下所有服务,包括但不限于断开为甲方提供的所有互联网接入服务,直至终止本合同;乙方并有权对其所受损失向甲方提出赔偿请求。

乙方的权利和义务

2.16 按照本合同附件的规定为甲方提供相应IDC托管服务。

2.17 不对服务器上数据进行备份,数据备份工作由甲方自行负责。

2.18 为甲方提供机房面积不少于110平方米,满足等保四级屏蔽机房要求、满

足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）“B”级机房要求，其中供电系统、制冷系统符合A级标准，提供不少于35个5KW、4个6KW机柜，并可适当冗余。

机房内装修工程、电气工程、防雷接地工程、消防系统、空调和新风系统、综合布线系统、动力环境监控和机柜系统等完好。

2.19 除非双方另有书面约定，甲方自己存放在服务器上的任何资料、软件、数据等的知识产权均与乙方无关，乙方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源。

2.20 按照本合同收取相关费用。

2.21 因乙方过错，造成机柜内服务器的正常工作中断，乙方以小时为单位，按照终端的小时数，顺延合同项下的提供服务的期限。

2.22 甲方自行安装软件或进行系统配置如导致系统无法使用，需要乙方进行恢复的，乙方有权要求甲方支付相应的服务费用。

2.23 消除非甲方人为操作所出现的故障。但因第八条情形的出现以及非乙方控制之内的事项除外。

2.24 为适应通信技术的发展，保证通信服务质量，乙方有权在必要时进行网络割接、升级、扩容、维护等操作，但应提前告知甲方。对于乙方在进行上述操作期间影响甲方使用的，甲方认同属于正常情况。若因此造成甲方损失的，乙方不承担责任。

2.25 乙方对甲方与第三方的纠纷不承担任何责任。因甲方原因造成乙方与第三方纠纷的，甲方负责解决并赔偿乙方由此遭受的全部损失。

第三条 服务内容、费用及支付方法

3.1 本合同的详细服务内容见附件描述。

3.2 本合同所涉及的费用一律以人民币元为单位。

本合同涉及的预估费用共计(含税价)为人民币 _____元,(大写:人民币_____), 本合同适用增值税税率为_____, 不含增值税的预估价款为人民币_____元(大写:人民币_____), 增值税预估税款为人民币_____元(大写:人民币_____)。

3.4 支付方式: *****

3.5 乙方银行账户信息:

公司名称：

开户行：

帐号：

3.6 如遇国家税收政策调整，则按照调整后内容执行。

第四条 合同期限

4.1 本合同服务有效期为1年，乙方为甲方提供服务的具体期限为____年____月____日至____年____月____日。本项目“一采三年，一年一签”，在本合同约定的服务期限届满前30日，若乙方年度履约考核合格、甲方对应年度预算已落实且双方均无终止合作的书面意向，可在不改变本合同成交单价、核心服务标准的前提下，启动下一年度服务合同续签流程，单次续签服务期限为12个月，累计续签次数不得超过2次，全项目总服务周期最长不超过36个月。若双方确需对服务内容、考核规则等非实质性核心条款进行调整，可在续签前协商一致，另行签订补充变更协议，相关约定不得与原采购文件的实质性内容相冲突。。

4.2 如果在合同生效期间或期满之后甲方需要乙方的其他服务，双方另行签订合同。

4.3 本合同签订后，经双方协商一致，可以变更本合同，但应当以书面形式确认。

第五条 合同解除、终止及违约责任

5.1 本合同在下述情形下终止，终止方应书面通知另一方：

5.1.1 一方当事人主体资格消失，如破产。但进行重组、名称变更或者与第三方合并等不在此列。

5.1.2 根据本合同的约定解除本合同。

5.1.3 因不可抗力而解除本合同或者双方当事人协商一致解除本合同的。

5.1.4 依法律、法规规定的情形而终止。

5.2 在本合同有效期内，如果甲方提出终止要求，应提前一个月通知乙方，乙方不退剩余费用。

5.3 本合同到期后，如果甲方没有按时支付续约款项，则双方认同本合同执行终止。

5.4 在合同执行期间，如果甲方拖延付款超过30个工作日，乙方可以解除协议。

第六条 责任限制

6. 乙方对通过甲方间接接受乙方服务的第三方的损失不负任何法律责任。

第七条 争议解决

7.1 因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

7.2 如果协商未成，双方同意应向乙方所在地人民法院起诉。

第八条 不可抗力

8.1 任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起五日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起二十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

8.2 遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非此等履行已不可能或者不必要。

8.3 本条所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动和罢工等。

第九条 保密

9.1 任何一方对在本合同履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何其他第三方透露或泄露，但中国现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外。

第十条 通知

10.1 本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递，均自被通知一方实际收到时起生效。

10.2 上款中的“实际收到”系指通知或通讯内容到达被通知人的法定地址或住所或其指定的通讯地址范围。

10.3 一方变更通讯地址或通讯方式，应自变更之日起10个工作日内，将变更后的地址及联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

第十一条 合同的解释、法律适用、生效条件及其他

11.1 本合同的解除、终止或者本合同有关条款的无效均不影响本合同关于合同的解释、违约责任、知识产权、法律适用、责任限制、补偿及争议解决的有关约定的效力。

11.2 在本合同有效期内，因乙方上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由，甲方同意乙方可以将其在本合同中的权利和/或义务转让给相应的乙方权利/义务的承受者，但乙方应保证甲方在本合同中的权益不会因此而受到不利影响。

11.3 本合同的有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或者乙方的有关陈述不一致或者相抵触的，以本合同为准。

11.4 未经双方协商一致，本合同项下的权利义务不可转移、许可给第三方，除非一方进行重组、合并或者名称变更，但应书面通知另一方。

11.5 本合同正本一式四份，双方各执两份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

授权代表签字：_____

授权代表签字：_____

年 月 日

年 月 日

附件一 技术标准和需求

类别	物资名称	技术指标参数要求	计量单位	数量
1	机房面积	机房面积不小于 110m ² 。	项	1
2	屏蔽室壳体	1.屏蔽体达到《数据中心设计规范》（GB50174-2017）标准要求建设； 2.屏蔽室壳体不小于 115m ² ，壳体内净高≥4m； 3.接口、滤波器、波导口等设计满足网络、电源、通信、空调、消防等所有系统； 4.屏蔽机房单点接地，接地阻值不大于 1Ω；	项	1
3	机房装修	所有装修材料阻燃性能满足等级要求：顶棚和墙面使用 A 级装饰材料，地面部位应采用不低于 B1 级装饰材料。 1. 抗静电地板采用全钢瓷面防滑优质抗静电地板，支架同品牌； 2. 墙面安装防静电彩钢板，具有防尘、防静电、环保性能； 3. 吊顶板采用吸音天花； 4. 楼板≥800 KG/m ² 。	项	1
4	供配电及照明系统	《数据中心设计规范》（GB50174-2017）标准，供电系统满足 A 级标准，每个机柜实际用电负载不小于 5KW，存储机柜根据实际情况功率可上浮，每台机柜配置 PDU≥12 插孔（包含 10A 不少于 10 个与 16A 不少于 4 个）不少于 30 台服务器机柜。	项	1
		电缆（线）要求： 采用阻燃 YJV/BV/VV 电缆，耐压 600/1000V，符合 GB/T12706.1-2002、GB/T18380.3-2001 规范标准的要求。	批	1
		照明技术要求： (1)照明包括正常照明、备用照明、疏散照明； (2)机房区正常照明照度值不低于 500LX。	批	1
		接地技术要求： 设置安全保护地、防静电接地、工作地（零线接地）、直流地（逻辑地）及防雷地五种接地。敷设 30x4 铜带，即等电位联结网。	项	1
5	UPS 电源及电池	1、三进三出高频在线式模块化≥300KVA 主机架。	台	1
		蓄电池（与 UPS 同一品牌）：125KVA 负载备用 30 分钟以上，每只电池配置 1 个电池托盘，配置相应的电池架、电池开关箱及电缆。	项	1
6	精密空调	根据 IT 设备用电负载，结合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）标准，制冷系统满足 A 级机房设计要求（N+2 冗余）。 1、制冷量≥40kW； 2、数量≥7 台。	台	4
7	新风、排烟	1、新风系统：本次机房内洁净度标准为 A 级。新风系统需配备预处理系统、亚高效过滤设备、防烟防火阀； 2、消防排气系统：采用气体灭火的区域设置消防排气系统，	项	1

类别	物资名称	技术指标参数要求	计量单位	数量
		在气体灭火后，用于排除室内灭火废气。排气风量按机房换气次数大于 5 次/小时选取。		
8	安防系统	1.≥12 台网络日夜摄像机（国密），并配置高清网络硬盘录像设备、交换机、终端等相关设备。存储满足 24 小时录像，1080P，存储时间≥3 个月；	项	1
		1.封闭冷通道配置双向门禁系统一套，具备指纹识别、IC/ID 卡识别功能（国密）； 1.屏蔽门配置双向门禁系统一套，具备人脸识别、指纹识别、IC/ID 卡识别功能（国密）。	项	1
9	动力环境监控系统	1.系统能够对机房内的精密空调、UPS、电量检测、支路开关状态监测、温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控、消防检测等进行监测，实现 7×24×365 的全面集中监控和管理，实时了解机房的状况，遇到机房停电、电源故障、环境温度过高和漏水等紧急意外情况，能够及时记录、查询和自动快速报警。 2.消防、门禁、监控联动； 3.平台软件采用 B/S 架构，可远程监控；	项	1
10	机房内综合布线	1.根据三四级机房入户光缆需求，各系统主干光缆须引至冷池内弱电布线架机柜。	批	1
11	冷通道封闭及机柜	机柜不少于 39 套（5KW 不少于 35 个、6KW 不少于 4 个），每套尺寸(宽*深*高)600*1100*2000mm,配≥2 套 PDU，满足本机柜内最大量安装设备双路供电，托盘≥4 个；机柜防护等级 IP20；机柜静态承重≥2000KG。	项	1
		密封通道由天窗、端门与机柜连接组合而成。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于 2 米，不影响日常维护工作和维护人员安全。		
12	消防	1.点型光电感烟火灾探测器； 2.点型感温火灾探测器； 3.火灾声光报警器； 4.火灾报警控制器（联动型）； 5.气体灭火控制器； 6.瓶组柜式七氟丙烷气体灭火装置： 规格：120 升； 系统启动电源：AC220V、DC24±3V、1.1A； 启动方式：自动、电气手动、机械应急手动。	项	1
13	运维服务	1. 提供时间间隔≤4 小时的日常巡检服务，除机房环境的检测还应包含且不限于服务器设备、网络设备、安全设备、存储设备巡检，发现设备报警等故障及时通知审计厅。	项	1

附件二

互联网信息网络安全责任书

接入中国联通互联网的各单位（或企业、个人），以及在中国联通互联网上提示信息服务的信息源，必须认真阅读本责任书，并认真遵守本责任书的各项规定：

信息源责任单位接入计算机互联网必须遵守以下各项规定：

一、遵守国家有关法律、行政法规和管理规章，严格执行信息安全保密规定。

计算机入网严格遵守计算机信息系统国际联网保密的规定，发现网上泄露国家秘密的情况，应立即报告保密工作部门。

1、不得利用国际联网从事危害国家安全，泄露国家秘密等违法犯罪活动。

2、涉及国家秘密的信息不得在与国际网络联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。

3、涉及国家秘密的计算机信息系统，不得进行国际联网。

4、违反有关法律、规定和行政法规的，应接受有关部门处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

二、不得利用计算机互联网从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得利用计算机互联网制作、查阅、复制和传播违反宪法和法律、妨碍社会治安、破坏国家统一、破坏民族团结、色情、暴力等信息，不得利用计算机互联网发布侵犯国家、社会、集体的利益和公民合法权益的信息。发现上述违法犯罪活动和有害信息，应及时向有关主管部门报告。其中九种严禁在互联网上发布的信息：

1、反对宪法所确定的基本原则的；

2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

3、损害国家荣誉和利益的；

4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；

6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；

9、含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

三、接入单位（或企业、个人）提供的信息必须遵守国家有关知识产权的规定。

四、接入单位（或企业、个人）应建立有效的信息安全保密管理制度和技术保障措施，加强对所采编制作的信息内容的审核，并对所提供的内容负责。

五、积极配合电信部门根据国家有关规定对上网的信息内容进行监督检查，并提供必要的资料和条件。

六、违反上述规定，中国联通有权关闭相关信息源接入通道。同时，追究责任单位法律责任，并且终止与责任单位的合作。

责任单位（签字、盖章）

日期：

附件三

信息源入网安全责任书

信息源接入中国联通运营的互联网用户必须遵守以下各项规定：

一、信息源责任单位按照《互联网信息服务管理办法》（国务院令第 292 号）的有关规定，经营性互联网信息服务用户应办理《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》，非经营性互联网信息服务用户按照《非经营性互联网信息服务备案管理办法》（原信息产业部令第 33 号）办理备案手续(www.miibeian.gov.cn)。从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等互联网信息服务的网站应办理前置审批手续。

二、信息源责任单位的信息经营必须遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》和国家的有关法律、法令、法规，不得做任何违法经营活动，并负责自身的网络信息安全，并同时在郑州市公安局（www.zzwljc.com）进行网络备案。

三、信息源责任单位负责其信息服务器的维护管理和业务经营，应加强对其信息服务器的安全管理，防止被攻击、侵入。

四、信息源责任单位应对其发布信息的内容和版权负责，对其经营的信息而引起的政治责任、法律责任和经济纠纷负全部责任。

对含有下列任何信息的，不准在网上发布：

- （1）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；
- （2）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；
- （3）煽动分裂国家、破坏国家统一的；
- （4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
- （5）捏造或者歪曲事实，散布谣言、扰乱社会秩序的；
- （6）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖；教唆犯罪的；
- （7）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
- （8）损害国家信誉的；
- （9）其他违反宪法和法律、行政法规的。

五、信息源责任单位如需要开办留言版、BBS、聊天室等交互式信息，必须在业务受理单上注明。BBS、聊天室须到河南省通信管理局申请办理备案或经营许可。凡开办留言版、BBS、聊天室内容的必须有专人负责安全管理，24 小时进行检查监护，如出现问题，中国联通不予以承担责任。

六、信息源责任单位拟增加或修改域名或增加须前置审批的内容时，须提前办理备案和审批手续，并通知中国联通修改记录后才能实行。

七、在政府有关部门的授权或要求下，中国联通有权对信息源用户对外公开的信息内容通过浏览进行检查，并要求信息源用户就不适宜的信息内容进行修改和删除。

八、若信息源用户的系统运行或者提供的业务影响到全网的稳定和正常运行，或者出现重大网络信息安全问题时，中国联通有权在通知信息源用户后，暂停信息源用户的信息发布和相应的业务。在危及全网运行安全、而按照协议提供的联系方式又无法与用户取得联系，为保证全网运行，中国联通可暂停用户设备的运行。

公司使用 IP：

信息源责任单位(签字、盖章)：

日期：

附件三

《IDC 托管业务客户数据安全责任书》

甲方：_____

乙方：中国联合网络通信有限公司河南省分公司

根据《数据安全法》、《网络安全法》、《网络数据安全条例》、《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》、《关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知》(工信厅网安〔2025〕5号)等法律法规和政策要求,按照”权责一致、分类施策、技管结合、确保安全”的原则,加强客户数据安全保障能力建设,提升客户数据安全保护水平,明确安全责任界面,双方数据安全保护责任义务如下:

一、甲方应对自身数据安全负责,应选择符合需求的产品、服务等开展自身数据安全保护工作。

二、甲方应按照国家及行业有关法规、政策要求、标准规范识别重要数据,加强自身信息保护,履行数据分类分级保护责任义务。

三、甲方涉及通过采购第三方服务商设备、服务等处理甲方自身数据的,应与第三方设备、服务提供商明确数据安全保护责任义务。

四、乙方应通过合同协议等方式,提示甲方常见的数据安全风险和应对建议:包括但不限于账号弱口令、无安全保障措施存储或传输使用重要数据和核心数据等。

五、乙方应根据业务实际情况,提供数据加密、脱敏、访问控制、鉴权与校验、日志记录与审计、数据备份与恢复等数据安全技术能力,以及防火墙、堡垒机、非法入侵检测、防篡改、漏洞扫描、病毒防范、安全升级等网络安全防护产品或服务供甲方选择,并根据数据类别级别,提供差异化安全保护能力供甲方选择,依据甲方数据分类分级保护要求,配合做好相应的数据安全保护。

六、甲方需根据《网络安全法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》要求,对网络日志、数据处理、权限管理、人员操作等日志留存不少于六个月。

七、甲、乙双方要做好自身数据泄露事件的应急处置,建立数据安全事件应急预案,定期开展应急演练。当出现数据安全泄露事件时,立即启动自身数据泄露事件应急处理。

八、甲方如有数据出境需求,需根据《数据出境安全评估办法》(国家互联网信息办公室令第11号)相关要求,如满足评估条件的,应当通过所在地省级网信部门向国家网信部门申报数据出境安全评估。不得未经申报私自传输数据出境。

九、甲、乙双方如果有一方出现违反上述约定的责任事项,另一方有权终止协议。如因违约行为产生损失,违约方应当赔偿守约方所有损失。

十、本安全责任书由甲乙双方法定代表人或授权签约代表签字并加盖合同专用章起生效,有效期与合同一致。

甲方：_____

乙方：_____

签字：

签字：

盖章：

盖章：

时间：

时间：

第四章 采购内容及要求

一、技术要求

该项目包含机柜托管租赁服务以及相关的配套服务等。

服务内容：机房面积不少于 110 平方米，机房满足等保四级屏蔽机房要求、满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）“B”级机房要求，其中供电系统、制冷系统符合 A 级标准，提供不少于 35 个 5KW、4 个 6KW 机柜。

机房内装修工程、电气工程、防雷接地工程、消防系统、空调和新风系统、综合布线系统、动力环境监控和机柜系统等完好。

服务内容要求见表 1IDC 屏蔽机房需求一览表。

表 1IDC 屏蔽机房需求一览表

类别	物资名称	技术指标参数要求	计量单位	数量
1	机房面积	机房面积不小于 110m ² 。	项	1
2	屏蔽室壳体	1.屏蔽体达到《数据中心设计规范》（GB50174-2017）标准要求建设； 2.屏蔽室壳体不小于 115m ² ，壳体内净高≥4m； 3.接口、滤波器、波导口等设计满足网络、电源、通信、空调、消防等所有系统； 4.屏蔽机房单点接地，接地阻值不大于 1Ω；	项	1
3	机房装修	所有装修材料阻燃性能满足等级要求：顶棚和墙面使用 A 级装饰材料，地面部位应采用不低于 B1 级装饰材料。 1. 防静电地板采用全钢瓷面防滑优质防静电地板，支架同品牌； 2. 墙面安装防静电彩钢板，具有防尘、防静电、环保性能； 3. 吊顶板采用吸音天花； 4. 楼板≥800 KG/m ² 。	项	1
4	供配电及照明系统	《数据中心设计规范》（GB50174-2017）标准，供电系统满足 A 级标准，每个机柜实际用电负载不小于 5KW，存储机柜根据实际情况功率可上浮，每台机柜配置 PDU≥12 插孔（包含 10A 不少于 10 个与 16A 不少于 4 个）不少于 30 台服务器机柜。	项	1
		电缆（线）要求： 采用阻燃 YJV/BV/VV 电缆，耐压 600/1000V，符合 GB/T12706.1-2002、GB/T18380.3-2001 规范标准的要求。	批	1
		照明技术要求： (1)照明包括正常照明、备用照明、疏散照明； (2)机房区正常照明照度值不低于 500LX。	批	1
		接地技术要求： 设置安全保护地、防静电接地、工作地（零线接地）、直流地（逻辑地）及防雷地五种接地。敷设 30x4 铜带，即等电	项	1

类别	物资名称	技术指标参数要求	计量单位	数量
		位联结网。		
5	UPS 电源及电池	2、三进三出高频在线式模块化≥300KVA 主机架。	台	1
		蓄电池（与 UPS 同一品牌）：125KVA 负载备用 30 分钟以上，每只电池配置 1 个电池托盘，配置相应的电池架、电池开关箱及电缆。	项	1
6	精密空调	根据 IT 设备用电负载，结合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）标准，制冷系统满足 A 级机房设计要求（N+2 冗余）。 3、制冷量≥40kW； 4、数量≥7 台。	台	4
7	新风、排烟	1、新风系统：本次机房内洁净度标准为 A 级。新风系统需配备预处理系统、亚高效过滤设备、防烟防火阀； 2、消防排气系统：采用气体灭火的区域设置消防排气系统，在气体灭火后，用于排除室内灭火废气。排气风量按机房换气次数大于 5 次/小时选取。	项	1
8	安防系统	1.≥12 台网络日夜摄像机（国密），并配置高清网络硬盘录像设备、交换机、终端等相关设备。存储满足 24 小时录像，1080P，存储时间≥3 个月；	项	1
		2.封闭冷通道配置双向门禁系统一套，具备指纹识别、IC/ID 卡识别功能（国密）； 3.屏蔽门配置双向门禁系统一套，具备人脸识别、指纹识别、IC/ID 卡识别功能（国密）。	项	1
9	动力环境监控系统	1.系统能够对机房内的精密空调、UPS、电量检测、支路开关状态监测、温湿度监测、漏水检测、门禁、闭路监控、消防检测等进行监测，实现 7×24×365 的全面集中监控和管理，实时了解机房的状况，遇到机房停电、电源故障、环境温度过高和漏水等紧急意外情况，能够及时记录、查询和自动快速报警。 2.消防、门禁、监控联动； 3.平台软件采用 B/S 架构，可远程监控；	项	1
10	机房内综合布线	1.根据三四级机房入户光缆需求，各系统主干光缆须引至冷池内弱电布线架机柜。	批	1
11	冷通道封闭及机柜	机柜不少于 39 套（5KW 不少于 35 个、6KW 不少于 4 个），每套尺寸(宽*深*高)600*1100*2000mm,配≥2 套 PDU，满足本机柜内最大量安装设备双路供电，托盘≥4 个；机柜防护等级 IP20；机柜静态承重≥2000KG。	项	1
		密封通道由天窗、端门与机柜连接组合而成。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于 2 米，不影响日常维		

类别	物资名称	技术指标参数要求	计量单位	数量
		护工作和维护人员安全。		
12	消防	1.点型光电感烟火灾探测器； 2.点型感温火灾探测器； 3.火灾声光警报器； 4.火灾报警控制器（联动型）； 5.气体灭火控制器； 6.瓶组柜式七氟丙烷气体灭火装置： 规格：120 升； 系统启动电源：AC220V、DC24±3V、1.1A； 启动方式：自动、电气手动、机械应急手动。	项	1
13	运维服务	2. 提供时间间隔≤4 小时的日常巡检服务，除机房环境的检测还应包含且不限于服务器设备、网络设备、安全设备、存储设备巡检，发现设备报警等故障及时通知审计厅。	项	1

质保期：服务期内。

机房位于：河南省郑州市高新区银兰路中国联通中原数据基地 1 号楼 A 机房。

二、商务要求

服务期限：本合同服务期限 36 个月。

本项目“一采三年，一年一签”，在本合同约定的服务期限届满前 30 日，若乙方年度履约考核合格、甲方对应年度预算已落实且双方均无终止合作的书面意向，可在不改变本合同成交单价、核心服务标准的前提下，启动下一年度服务合同续签流程，单次续签服务期限为 12 个月，累计续签次数不得超过 2 次，全项目总服务周期最长不超过 36 个月。若双方确需对服务内容、考核规则等非实质性核心条款进行调整，可在续签前协商一致，另行签订补充变更协议，相关约定不得与原采购文件的实质性内容相冲突

本项目服务期为整月数加整日数。整月数是按照总预算金额除以成交单价（每月）计算得出；整日数为无法整除的不足月尾数金额除以成交单价（每月）的日均价格计算得出，整日数采用四舍五入原则。其中日均价格以成交单价（每月）除以月天数（30 天）计算。

服务地点：IDC 托管机房

质量要求：符合国家相关验收标准

付款方式：本合同签订完毕并由乙方出具合法发票后 30 日内，甲方支付合同价款的 100%。发票是付款的先决条件，如乙方无法提供发票，甲方有权拒绝支付合同款。

第五章 响应文件格式

河南省审计厅 IDC 屏蔽机房托管服务项目

响 应 文 件

申请人：_____（盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：_____（盖章或签字）

_____年_____月_____日

一、报价函格式

报价函

致：河南省审计厅（采购人名称）

根据河南省审计厅 IDC 屏蔽机房托管服务项目（项目名称）（项目编号：豫财单一采购-2026-107）采购邀请及单一来源采购文件，签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交下述主要文件的正本一套和副本 二 套、电子文件一套。

- 1、报价函及附录
- 2、资格证明文件
- 3、其他资料

全权代表宣布如下：

1、本项目报价为(小写)¥ (每年服务费用¥), (大写)人民币元(每年服务费用人民币)。

2、我方已详细审查全部单一来源采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全接受单一来源采购文件中所规定的合同条款及其他部分的全部内容。

3、投标有效期为自响应文件接收截止时间起 60 天内保持有效。

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

报价函附录

项目编号：豫财单一采购-2026-107

项目名称	河南省审计厅 IDC 屏蔽机房托管服务项目
供应商名称	
响应报价 (首次报价)	小写：¥_____（每年服务费用¥_____）。
	大写：人民币_____元（每年服务费用人民币_____元）。
服务内容	符合本项目单一来源采购文件要求。
服务期限	36 个月（本项目一采三年，合同一年一签，服务合格后签订下一期合同）。
服务质量	符合国家相关验收标准。
质保期	服务期内。
响应有效期	自响应文件接收截止时间起60天内保持有效。
其他声明	（如有）

供应商名称（公章）：_____

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

分项报价表

项目编号：豫财单一采购-2026-107*

序号	分项名称	规格型号	单位	数量	单价 (元/月)	总价 (元/月)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
合计	本合同单价	(元/月)				

说明：如有详细项目类别报价或费用的可单独列明，未单独列明分项报价或费用的将视为包含在总报价中，合同执行中不另行支付。本表总计应等同于(首次)报价表的服务时间内总报价。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

二、资格证明文件

资格承诺声明函

致：河南省审计厅

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书

致：河南省审计厅

兹授权_____（供应商名称）的_____（姓名、职务）
全权代表_____（供应商名称）负责响应贵方河南省审计厅 IDC 屏蔽机房托管
服务项目的采购工作，签署报价函、响应文件及相关函件，并处理一切与此有关的
事项。

授权代表无转委托权。

本授权书自签署之日起生效。

法定代表人/负责人姓名：_____ 身份证号码：_____

授权代表姓名：_____ 身份证号码：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人/负责人：_____（签字或盖章）

授权代表：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

基本情况表

供应商名称				
成立时间				
注册地址				
邮政编码			员工总数	
联系方式	联系人		电话	
	网址		电子邮箱	
法定代表人 (单位负责人)	姓名		电话	
开户银行				
银行账号				
备注				

注：供应商应根据资格审查的要求在本表后附相关证书复印件或扫描件。

具体内容详见：第一章“单一来源采购邀请书”中“四、供应商资格要求：3. 本项目的特定资格要求”相关要求。

反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在_____（项目名称）_____采购活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供 应 商：_____（盖章）

_____年____月____日

三、其他资料

供应商可自行提供其认为必要的其他资料，格式自拟。