

河南信息统计职业学院统计与
大数据分析专业群-统计调查与
虚拟仿真实训室建设项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-955



采 购 人：河南信息统计职业学院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2026 年 8 月

目 录

第一章 投标邀请	2
第二章 投标人须知前附表	5
第三章 投标人须知	13
第四章 资格证明文件格式	36
第五章 投标文件格式	45
第六章 项目需求及技术要求	64
第七章 评标方法和标准	127
第八章 政府采购合同	133
第九章 附件	151

第一章 投标邀请

河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目-公开招标公告

项目概况

河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目 招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站(hnsggzyjy.henan.gov.cn)获取招标文件，并于2026年9月1日09时00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2026-955

2、项目名称：河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1514520 元

最高限价：1514520 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	豫政采 (1)20260235-1	河南信息统计职业学院 统计与大数据分析专业 群-统计调查与虚拟仿真 实训室建设项目	1514520	1514520

5.采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

(1) 采购内容：河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目，主要包含统计调查虚拟仿真平台，其中实验教学管理系统 1 套、抽样调查与统计分析虚拟仿真实验 1 套、市场调查与大数据决策分析虚拟仿真实验 1 套、大数据采集与文本分析虚拟仿真实验 1 套；统计调查实训平台，其中抽样统计调查管理平台 1 套、计算机辅助网络调查系统 1 套、统计调查案例库平台 1 套、AI 辅助统计分析系统 1 套；教学支撑硬件平台，其中应用服务器 1 台、高性能计算服务器 1 台、企业级网络交换机 1 台、桌面型网络交换机 4 台、KVM 切换器 1 台、PC 电脑 114 台、机房桌面管理软件 2 套、智慧黑板 2 台、多媒体音响系统 2 套、电脑桌 56 组、学生椅 112 张、多功能教师讲台 2 套、环境改造与系统集成 2 项等设备的安装、调试、验收、质保期内服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。

(2) 交货期：合同签订后 45 日历日内完成本项目的供货、安装及调试。

(3) 交货地点：河南信息统计职业学院（郑东新区金龙路刘集街）

(4) 质量标准：合格。

(5) 质量保证期：3 年，从验收合格之日起开始计算。

6.合同履行期限：同交货期

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否允许采购进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3. 本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 17 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。

3.方式：投标人使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式（.hntf）的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026 年 9 月 1 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）

五、开标时间及地点

1.时间：2026 年 9 月 1 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南信息统计职业学院

地址：郑东新区金龙路刘集街

联系人：杨冬梅

联系方式：0371-56859132

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路 12 号

联系人：郭老师 余老师 沈老师

联系方式：0371-65915560

3. 项目联系方式

项目联系人：杨冬梅

联系方式：0371-56859132

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.2	采购项目：河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目
1.3	采购编号：豫财招标采购-2026-955
1.4	采购项目简要说明：见“第一章 投标邀请”
2.2	采购人：河南信息统计职业学院 地址：郑州市金水区鑫苑路5号 联系人：杨冬梅 联系方式：0371-56859132 邮箱：339097597@qq.com
2.3	集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：郭老师 余老师 沈老师 联系方式：0371-65915560 邮箱：hnggzyszfcg@163.com
2.5.1	是否为专门面向中小企业采购：否
2.5.2	是否允许采购进口产品：否
4	踏勘现场： ☒ 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 ☐ 组织，踏勘时间：__/__/__

条款号	内 容
	踏勘集中地点： <u> / </u>
6.6	是否允许联合体投标： 否
16	如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标☑一个包
17.2	资格审查内容： 须上传到“资格审查材料”中。
18.3	（1）投标报价： 货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
19	投标货币： 人民币。
24.1	投标有效期： 从投标截止之日起 60 天
26.1	加密电子投标文件的上传： 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（ hnsggzyjy.henan.gov.cn ）”电子交易平台加密上传。
30.1	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。
30.2	远程开标大厅网址： 河南省公共资源交易中心网站（ hnsggzyjy.henan.gov.cn ）——不见面开标大厅。
31.3	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份

条款号	内 容
	证明符合招标文件规定； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2025年度经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足1年的，须提供其开户银行出具的资信证明等）； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（提供投标人自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定； （6）信用查询记录符合招标文件规定（采购人查询，投标人无需提供证明材料）； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人提供关联关系名单，不满足本项的各投标人资格均不合格）； （8）非联合体投标（投标人无需提供证明材料）。
31.4	信用查询时间： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体名单)”，在“中

条款号	内 容
	国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
32.1	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
35.4	节能环保政策 （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。 （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。 （3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。
35.6	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。

条款号	内 容
36.1	中小企业扶持: 货物制造商全部为小型或微型企业的,对投标人报价给予 10% 的扣除,用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》(第五章 投标文件格式)进行。(投标人提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策)。 本采购项目所属行业:“第六章 项目需求及技术要求”。
36.2	支持本国产品内容: ☒适用,本国产品标准适用于货物,包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》(格式详见第五章 投标文件格式)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的,该产品视为本国产品。 ☐不适用
37.1	评标方法: 综合评分法。 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件,按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分,以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

条款号	内 容
38	(1) 根据评审后得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人 (2) 评审得分相同的, 按投标报价由低到高顺序推荐排列; 评审得分且投标报价相同的并列。
41.1	中标结果公告媒介: 《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》
44	数量追加范围: 采购人需追加与合同标的相同的货物的, 在不改变合同其它条款的前提下, 可以与投标人签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
46	1、履约保证金: 合同总金额的 5%; 2、缴纳时间: 中标人需在合同签订后 10 日历天内向采购方缴纳; 3、交纳方式: 以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式; 4、履约保证金的退还: 采购人于项目验收通过后 15 日历日内无息退还中标人履约保证金。
48	招标代理费: 免费。
49.2	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数: 一次
50	需要补充的其他内容
50.1	☐ (1) 如果为单一产品采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 报价得分最高的获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ☒ (2) 非单一产品采购项目, 将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的, 按(1)“单一产品采购

条款号	内 容
	项目”规定处理。 核心产品： <u>PC 电脑</u>
50.2	“一号咨询”服务：市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。

第三章 投标人须知

一、说 明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3 采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4 采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3 集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4 集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 投标人（供应商）：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.6 合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.6.1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.6.2 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.7 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.8 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6.联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

(1) 投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

(2) 投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

(3) 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件共八章，构成如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 资格证明文件格式

第五章 投标文件格式

第六章 项目需求及技术要求

第七章 评标方法和标准

第八章 政府采购合同

第九章 附件

10.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2 采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足 15 日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（ zfcg.henan.gov.cn ） “ 河南省公共资源交易网 ”

(hnsbgzyjy.henan.gov.cn) 网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5 《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14. 投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17.投标文件编制

17.1 投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2 投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

18.投标报价

18.1 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20. 投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21. 投标人商务、技术证明文件

21.1 投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22. 投标函

22.1 投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

- （1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；
- （2）在投标文件中有意提供虚假材料；
- （3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23. 投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24. 投标有效期

24.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。

24.2 在特殊情况下,采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求,原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件,其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2 投标人可登录“河南省公共资源交易中心(hnsggzyjy.henan.gov.cn)”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册(培训资料)。

25.3 投标人在制作电子投标文件时,按格式内容要求进行电子签章(包括企业电子签章、个人电子签章)。

25.4 投标人在制作电子投标文件时,开标一览表按照格式编辑,并作为电子开标系统上传的依据。

25.5 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6 其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1 加密电子投标文件的上传:见“投标人须知前附表”。

26.2 投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时,请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系,联系电话:0371-65915501。

27.投标截止时间

27.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2 采购人和集中采购机构可以按本章第 12 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29.投标文件的修改和撤回

29.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2 在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30.开标

30.1 开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2 不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3 开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4 开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

31.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员评标委员会成员名单须严格保密。

32.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2 澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

33.5 投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍

然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

34.投标文件的符合性审查

34.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

(1) 不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(2) 不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

(3) 不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(4) 不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

(5) 其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)要求，评标委员会应对政府采购异常低价进行审查：

(1) 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

① 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 65%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值} \times 65\%$ ；

② 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 65%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价} \times 65\%$ ；

③ 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的，即 $\text{投标(响应)报价} < \text{采购项目最高限价} \times 65\%$ ；

④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

(2) 评标委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第1项至第4项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中,属于第3项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

35.3 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4 节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)要求:

(1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

(3) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。

(4) 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

(5) 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

35.5 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

35.6 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36.评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规

定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

36.3 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40.确定中标人

40.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1 采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

41.2 发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第 42 条、47 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时追加采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对中标人拒签合同,依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金,中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第 45 条约定签订合同,依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)等规定承担相应的违约责任)。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

48.招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费,按照投标人须知前附表规定执行。

49.质疑的提出与接收

49.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2 质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

第四章 资格证明文件格式

河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2026-955

投标人（企业电子签章）：

目 录

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
- 六、关联关系名单
- 七、其他资格证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 说明：
- 1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
 - 2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
 - 3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

提供投标人 2025 年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足 1 年的，须提供其开户银行出具的资信证明。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明:

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自 2026 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：河南信息统计职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-955的河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

五、参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的声明

致：河南信息统计职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-955的河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

说明：

- 1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2. 按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
- 3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

六、关联关系名单

序号	单位名称	关系类型	备注

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年___月___日

说明：

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.投标人须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3.投标人虚假说明的，后果自负。

七、其他资格证明文件

说明：1.应提供要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

河南信息统计职业学院统计与 大数据分析专业群-统计调查与 虚拟仿真实训室建设项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-955

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

四、企业声明函

五、商务条款偏离表

六、技术规格偏离表

七、综合证明文件

八、其他文件

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

一、投标函

致：河南信息统计职业学院

我们收到了采购编号为豫财招标采购-2026-955的河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）_____元人民币，（小写）¥：_____元），投标有效期_____天。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

(12) _____（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

致：河南信息统计职业学院

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任
（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

采购编号：豫财招标采购-2026-955

金额单位：元人民币

采购项目	河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目
投标人名称	
投标总报价（大写）	
投标总报价（小写）	
交货期	
交货地点	
质量标准	合格
质量保证期	____年，从验收合格之日起开始计算
投标保证金	0 元
投标有效期	
付款方式	满足招标文件要求
合同条款	满足招标文件要求
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

采购编号：豫财招标采购-2026-955

金额单位：元人民币

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商)名称	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	运输(含保险)								
5	安装、调试、检验								
6	培训								
7	技术服务								
8									
总价：									

法定代表人(个人电子签章)：

投标人(企业电子签章)：

注：格式可自拟。

四、企业声明函

中小企业声明函（货物）

（投标人提供小型、微型企业制造货物的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加河南信息统计职业学院的河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准见文件末附件。

投标人监狱企业声明函

（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日 期：_____

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为_____项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章）：_____

日 期：_____

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

关于符合本国产品标准的声明函

（投标人提供本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

6. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
7. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

商品包装和快递包装承诺书

致：河南信息统计职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-955的河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目的投标,并做出如下承诺:

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》(试行)(财办库〔2020〕123号)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的条款执行。

我对以上承诺书内容的真实性负责,并承担相应的法律责任。

投标人(企业电子签章): _____

日 期: _____

五、商务条款偏离表

采购编号：豫财招标采购-2026-955

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人（企业电子签章）：_____

六、技术规格偏离表

采购编号： 豫财招标采购-2026-955

序号	货物名称及伴随服务内容	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（企业电子签章）： _____

七、综合证明文件

1.综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

序号	项目名称	简要描述	项目金额 (万元)	项目单位 联系电话

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。

（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

八、其他文件

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

节能产品	1、优先采购 产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计 (元)
	优先采购节能产品金额总计 (元)						
	2、强制采购 产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计 (元)
强制采购节能产品金额总计 (元)							
环境标志产品	产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计 (元)
	环境标志产品金额总计 (元)						
本国产品	产品名称	品牌、型号	制造商	生产厂址	数量	单价 (元)	合计 (元)
	本国产品金额总计 (元)						

（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

第六章 项目需求及技术要求

一、采购清单（如存在前后不一致的情形，以此表为准）

序号	设备名称	数量	单位	所属行业	节能产品类型	环境标志产品类型
统计调查虚拟仿真平台						
1	实验教学管理系统	1	套	软件和信息技术服务业	/	/
2	抽样调查与统计分析虚拟仿真实验	1	套	软件和信息技术服务业	/	/
3	市场调查与大数据决策分析虚拟仿真实验	1	套	软件和信息技术服务业	/	/
4	大数据采集与文本分析虚拟仿真实验	1	套	软件和信息技术服务业	/	/
统计调查实训平台						
5	抽样统计调查管理平台	1	套	软件和信息技术服务业	/	/
6	计算机辅助网络调查系统	1	套	软件和信息技术服务业	/	/
7	统计调查案例库平台	1	套	软件和信息技术服务业	/	/
8	AI 辅助统计分析系统	1	套	软件和信息技术服务业	/	/
教学支撑硬件平台						

9	应用服务器	1	台	工业	/	优先环保
10	高性能计算服务器	1	台	工业	/	优先环保
11	企业级网络交换机	1	台	工业	/	/
12	桌面型网络交换机	4	台	工业	/	/
13	KVM 切换器	1	台	工业	/	/
14	PC 电脑	114	台	工业	强制节能	优先环保
15	机房桌面管理软件	2	套	软件和信息 技术服务业	/	/
16	智慧黑板	2	台	工业	强制节能	优先环保
17	多媒体音响系统	2	套	工业	/	/
18	电脑桌	56	组	工业	/	优先环保
19	学生椅	112	张	工业	/	优先环保
20	多功能教师讲台	2	套	工业	/	优先环保
21	环境改造与系统集成	2	项	工业	/	/

指标按重要性分为“▲”、“★”和不加符号项。“▲”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“★”代表重要指标，未加符号项则表示一般指标项。“/”表示不作要求。

二、技术参数

序号	名称	招标参数
1	实验教学 管理系统	面向实验教学领域,提供基于云平台的实验统一管理,支持学生实验记录的统计汇总。 1、应用集成:应用平台可集成各类实践应用,包

序号	名称	招标参数
		括笔记、课程、实践、实验、互动等模块； 2、课程管理：学生可申请加入老师的课程，可在课程中管理本课程的笔记、实践、实验；老师可以创建和管理自己的课程，并通过课程查看学生的笔记、实践、实验等信息。 3、笔记管理：笔记包括日记、周记、课堂笔记、短评、作业等类型；笔记支持记录工作量；笔记能够关联到老师的课程，便于老师进行统一查阅。 ★4、实践管理：提供学生实践活动的管理，学生可以创建实践活动，管理实践活动的计划、实施和总结的全过程；支持实践活动关联到多个笔记，基于笔记的工作量，系统可根据笔记内容自动统计实践活动的时长；实践活动能够关联到老师的课程，支持老师对实践活动进行查阅。（提供产品功能截图）。 5、实验统计：支持对学生所有实验操作日志的汇总统计，支持数据统计结果导出。 6、机构管理：管理员拥有独立的管理界面和权限，能够对机构内的授权用户进行统一管理，对应用的权限进行统一管理。 7、互动管理：教师可管理维护互动素材库，学生参与互动教学。 （1）支持互动素材库维护，每个老师可以维护自己的互动素材库，支持批量上传互动素材； （2）支持教师创建互动项目，互动流程支持背景、问题、答案、解析、讨论；互动类型支持咨询诊断、逻辑分析、案例研讨等小组活动； （3）支持学生通过手机 APP 进行抢答；抢答结果显示在互动大屏。 8、终端支持：平台提供 Web 平台、Android 和 iOS App 应用，提供 iOS 平台提供 AppStore 应用商城下载界面截图。

序号	名称	招标参数
2	抽样调查与统计分析虚拟仿真实验	统计调查虚拟仿真实验可指导学生学习抽样问卷调查研究方法。学生可根据调查的目的设计问卷，系统会模拟问卷调查的结果，以便学生进行分析。实验者完成基本操作后，细致观察数据分析结果等，进行深入讨论和反思，并撰写调查分析实验报告。 1、实验准备：学生首先登录系统，参与实验项目； 2、研究设计：确定实验目的、实验理论、实验方案、实验计划等； 3、问卷设计：进入问卷设计子系统，首先在在问卷设计模块进行问卷的可视化设计,包括配置问卷的欢迎语、结束语、问卷逻辑等； 4、问卷测试：在问卷平台测试问卷，如不通过可进行修改,直至问卷测试通过;可模拟开展试调查，试调查过程中发现问题可以修改问卷； ★5、样本抽样：选择 PPS 多阶段抽样方法，配置抽样的基本参数，如每层抽样方式和数量，指定初级抽样单元 PSU(市)、次级抽样单元 SSU（县）、末端抽样单元 TSU（村）等；根据抽样设置条件可模拟抽样执行过程；（提供产品功能截图） 6、模拟执行：系统模拟访问员进行大规模的入户调查，访问员可在仿真的场景完成对受访者的访问。 7、质量控制：实验者可在调查过程中对答卷进行抽样审核； 8、统计分析：对调查结果执行统计分析，包括基础的描述性统计分析、交叉分析；也可以使用专业的在线统计分析子系统,进行数据的高级回归分析等复杂分析； 9、撰写报告：学生可根据实验引导步骤，按照教程逐步开展以上实验过程，并最终撰写实验报告； 10、实验评估：教师可根据学生的实验报告给予实

序号	名称	招标参数
		验环节的整体评估。 11、系统集成：作为子系统能集成到统一的在线实验教学平台，共享云平台的统一用户管理功能。
3	市场调查与大数据决策分析虚拟仿真实验	市场调查与大数据决策分析虚拟仿真实验可让学生在虚拟的仿真市场数据环境中,能够以市场研究任务为导向,综合构建市场调查分析思路,科学选择调查和分析方法,通过设计落地,最终进行市场决策。系统提供丰富的实验数据,应用问卷调查、深度访谈、文本大数据、定性分析、定量统计等多种研究和分析方法,涉及用户画像、市场细分、SWOT分析、情感分析以及满意度和影响因素研究等多个任务。通过实验让学生学会依据数据制定营销策略和进行商业决策。 1、实验任务：学生首先登录系统,参与实验项目;学生模拟商业公司的市场研究人员开展一系列的调查和分析任务;每个任务均提供相应的任务简介和背景数据;任务包括用户画像、市场细分、定性研究、大数据分析和定量统计分析五大任务,每个任务还可包括子任务;任务完成后,学生可撰写每个任务的分析报告。 2、用户画像：确定用户画像所需要的属性,通过聚类算法对用户进行分类,并对每个分类进行概括性描述。 3、市场细分：在用户画像和分类的基础上,可采用深度访谈或问卷调查方法对每类客户开展深入的研究。 （1）问卷调查：对用户进行深入的问卷调查,并对每一类客户进行独立样本 T 检验,比较不同分类的用户的差异性。 （2）深度访谈：从每一类用户中找出典型开展深度访谈,通过文本编码等方式开展质性分析。 4、质性研究：通过研究市场公开信息,对模拟的

序号	名称	招标参数
		公司开展 PEST 分析和 SWOT 分析, 获得对公司、产品和商业环境的更深入的了解。 ★5、大数据分析: 通过对公司产品电子商务平台上的用户评论开展文本分析, 包括词频统计和情感分析, 根据词频统计和情感分析的结果撰写分析结论; 其中词频统计可根据不同的词性进行统计, 情感分析能够分析产品的不同维度的情感指标, 如产品的功能、口感、价格、包装、物流等。(提供产品功能截图) ★6、定量统计分析: 包括满意度研究和购买影响因素研究两个子任务; 通过相对于的调查问卷收集数据, 并针对调查结果开展因子分析、相关分析、回归分析, 探索自变量和因变量之间的关系。(提供产品功能截图) 7、撰写报告: 学生可根据每个任务的要求撰写对应的报告, 实验全部任务完成后, 可预览和生成总的实验报告。 8、实验评估: 教师可根据学生的实验报告给予实验环节的整体评估。 9、系统集成: 作为子系统能集成到统一的在线实验教学平台, 共享云平台的统一用户管理功能。
4	大数据采集与文本分析虚拟仿真实验	大数据采集与文本分析虚拟仿真软件的主要目的是使学生通过仿真实验掌握大数据采集与文本分析的过程。本实验内容包括知识点在线学习、开展大数据采集与文本分析, 并最终撰写文本分析研究报告。 1、背景资料准备: 学生首先登录在线实验平台, 创建实验项目, 了解实验目的、实验方案、实验计划等; 同时了解和补充项目研究背景、研究目的和意义、研究问题等文字描述。 2、数据与方法准备: 学生了解大数据采集与内容分析研究方法, 补充数据和方法的文字描述。

序号	名称	招标参数
		3、确定采集规则：确定数据采集的数据源和关键词规则。 4、设计采集脚本：基于选取的数据源和采集规则，通过可视化界面设计采集脚本，并测试采集脚本。 5、执行数据采集：配置采集任务和策略，执行数据采集任务。 6、数据监测：对文本采集的过程进行实时监测，可根据关键词规则配置监测专题；可管理预警接受人，并配置监测专题是否预警。 7、数据准备：可筛选需要分析的文本数据，并对采集的文本进行格式清洗； 8、大数据内容分析：对清洗后的文本基于文本挖掘算法进行大数据内容分析，学生可以选择一种或多种文本挖掘算法（如词频统计、情感分析、主题模型、共现分析），生成分析结果图表，学生可撰写分析结论。 9、生成分析专报：学生基于大数据内容分析的结果，可根据模板生成文本分析报告，支持人工推荐重点舆情新闻，作为舆情专报的一部分。 10、分析专报推送：分析专报生成后，学生可通过邮件推送给相关领导（老师）。 11、撰写实验报告和心得体会：学生可根据实验教学平台的实验引导步骤，按照教程逐步开展以上实验过程，并最终撰写完整的实验研究报告，以及本次实验的心得体会。 12、实验评估：教师可根据学生的实验研究报告和心得体会给予实验环节的整体评估。 13、系统集成：作为子系统能集成到统一的在线实验教学平台，共享云平台的统一用户管理功能。
5	抽样统计调查管理平台	提供统一问卷管理、项目管理、样本管理、团队管理、配额管理、答卷管理。 1、统一平台：

序号	名称	招标参数
		(1) 基于云计算架构的一体化云调查平台，管理平台系统必须基于纯 BS 架构，能够扩展集成电话调查、面访调查、网络调查、纸质问卷录入、混合调查五种调查子系统； (2) 提供统一认证，统一登录，统一角色管理、权限管理，统一问卷管理、项目管理、样本管理、团队管理、配额管理、答卷管理。 (3) 访问客户端基于 HTML5 技术，同一套问卷能够应用于不同调查方式，问卷执行具有统一的用户体验，并能够根据屏幕大小自适应显示效果； 2、问卷设计： (1) 必须支持基于纯 BS 架构可视化问卷设计方法，问卷设计所见即所得，能够全局预览问卷内容和题目目录； (2) 必须支持基于 XML 格式的开放式问卷设计脚本语言；支持选择题（单选题、多选题、下拉单选题、搜索单选题、级联题、图片单选题、图片多选题），填空题（单行文本题、多行文本题、整数题、小数题、填空题、混合填空题、日期题、区划题），表格题型（包括表格单选题、表格多选题、表格混合题），排序打分题（排序题、打分题、多项打分题），其他题型（提示题、拍照题、录音题、定位题、文件题、签名题）等多种题型，支持问卷分页； (3) 支持循环单个问题和循环一整页问题，可以根据整数题的输出值或变量值确定循环的次数； ★(4) 支持复杂问卷逻辑，支持问卷的前置逻辑、中置逻辑和后置逻辑，能够在问卷内容预览时快速定位问卷的逻辑设置；支持条件动作，动作类型支持跳转、显示、隐藏、设置变量、设置问题属性、设置选项属性、循环、退出问卷等；支持逻辑设置的可视化视图和代码视图，支持嵌入式 Javascript；（提供产品功能截图）

序号	名称	招标参数
		(5) 支持问卷变量，变量类型支持整数、小数、真假、文本、对象、列表，问卷中引用变量支持算数表达式。； (6) 支持问卷样式自定义； (7) 支持可灵活配置的数据有效性验证，问卷系统内置数值、邮件、电话号码、邮编等常用数据验证器； (8) 支持多语言问卷设计，可在问卷中通过逻辑切换问卷的不同语言版本； (9) 支持问卷标识，可以指定部分题目作为问卷的标识，答卷提交后可显示标识题值，作为答卷的区分； (10)支持问卷导出 XML 格式以及简易版和详细版两种 PDF 格式，其中详细版包括问题的所有逻辑设置； (11) 支持常规题型模板，如姓名、手机、邮箱、性别、出生日期、年龄段、学历、行业、职业、城市、地理位置等，题型模板支持用户修改和自定义。 3、项目管理： (1) 调查项目包括项目详情、问卷、样本、配额、团队、发布、答卷、统计、报告、导出等主要模块。 (2) 对调查项目进行管理，支持暂停、启动和关闭，支持测试项目或试访项目； 4、问卷管理： (1) 具有问卷中心模块，支持问卷模板库功能； (2) 支持问卷的新增、复制、编辑、导入、导出和删除； (3) 支持项目启动后对问卷的修改，支持不同问卷版本的维护，每份答卷能够自动关联各自的问卷版本。 ★(4) 支持主子问卷和问卷模块化设计，模块间可进行依赖设置和逻辑关联；支持从主问卷生成子

序号	名称	招标参数
		问卷,即根据主问卷的填写内容,动态生成子问卷; (提供产品功能截图) (5) 在家庭追踪调查时,支持在主问卷中实现 KISH 抽样逻辑,可根据主问卷中家庭成员的性别、年龄情况自动生成基于 KISH 抽样逻辑的个体子问卷。 5、样本管理: (1) 具有样本中心模块,支持全局样本库功能; (2) 支持样本库的新增、复制、合并、去重等操作; (3) 支持对样本的属性自定义; (4) 支持样本批量导入、编辑、删除、清空等操作; (5) 支持样本导入时属性自动映射; (6) 支持的样本的追溯和访问历史查询; (7) 支持样本属性回写; (8) 支持随机、等距、条件等多种抽样方法; (9) 支持动态样本池功能,提高电话访问时样本分配效率; ★(10) 问卷调查是能够动态加载样本的外部数据(历史调查数据),即在调查问卷中动态加载以往的历史调查数据,该历史数据在样本管理时进行添加和维护;(提供产品功能截图) (11)支持调查前准备样本的访问和调查中生成样本的访问,允许在 APP 端建立本地样本,并同步到管理平台。 6、配额管理: (1) 支持项目配额、样本配额和问卷配额等多种配额组合限定; (2) 支持配额满足后系统自动锁定控制对应配额的样本分配。 7、团队管理:

序号	名称	招标参数
		(1) 对项目团队进行新增、修改、删除； (2) 支持项目团队的项目权限管理，系统支持访问员、分析员、督导员和管理员四种角色； (3) 能支持给一个样本分派多个成员，支持多个访问员对同一个样本进行调查，访问员分为主访员和协访员。 8、答卷管理： (1) 对所有答卷进行条件查询和管理，支持对答卷的审核和修改； (2) 能够自动区分有效、无效、溢出等状态的答卷； (3) 答卷导出内容可进行配置，可指定导出的数据范围、字段(含样本属性、访员属性、答卷数据)、录音等数据。 (4) 答卷数据可导出 Excel, SPSS, CSV, TXT 等多种文件类型； (5) 支持服务端保存每次答卷修改的历史提交记录，包括异常答卷记录，支持答卷替换和答卷重置操作，支持查询每次答卷提交的原始数据； (6) 单个答卷可以导出成 WORD、PDF、TXT 和 HTML 格式进行存档。 9、质量监控： (1) 可在访问过程中实时进行质量监控； (2) 支持对答卷进行全面或抽样审核，按优、良、中和差进行四级评分； (3) 支持审核日志和对审核日志的查询； (4) 支持在 Web GIS 地图上查看访问员实时位置和历史轨迹； (5) 答卷审核时，支持单题录音切分播放，切分定位误差不超过 3 秒。 10、统计分析： (1) 必须支持统计模型建立和灵活配置，常用统

序号	名称	招标参数
		计模型管理,可通过常用统计模型快速进行统计分析; (2) 必须支持单题统计、交叉统计、得分统计等多种常用统计模型; (3) 必须支持对统计的答卷进行条件筛选; (4) 必须支持样本属性和问卷问题的联合分析; (5)统计图表结果能够导出到 Excel、Word、SPSS、TXT; (6) 支持无缝集成基于 R 语言的在线高级统计分析工具。 11、执行报告: (1) 支持调查执行动态仪表盘,仪表盘应该包括样本数量、团队数量、答卷数量、调查总时长和平均时长、样本使用率、成功率、拒访率、审核率等指标; (2) 支持访员绩效样本状态报告,包括分派样本总数、未开始、执行中、已提交、待审核、审核通过、审核退回等状态; (3) 支持访员绩效时间进度报告,能够在时间范围内显示每天或每小时的调查执行的进度; (4) 支持答卷进度报告、样本状态报告、样本地图、答卷地图、IP 来源、浏览器参数报告等多种报告; (5) 支持日志查询,日志记录包括访员、样本、答卷等操作信息等。 12、工具箱: (1) 必须支持云调查系统的统一应用中心管理,应用中心集成各类标准和扩展工具包; ★(2) 应用中心支持样本总库管理、号码抽样、多阶段抽样、地图抽样、联合统计、数据比对、云统计等功能。(提供产品功能截图)
6	计算机辅助	基于互联网的计算机辅助网络调查系统,支持互联

序号	名称	招标参数
	网络调查系统	网调查、微信调查、短信调查、邮件调查。能够对多种网络参数和来源进行统计分析;支持多种数据质量控制能力,包括IP地址按区域限制,同一设备/IP限制,浏览器和操作系统参数监控等质量控制手段;能够显示IP地址来源分布地图;支持微信红包;支持配额;支持多问卷调查模式;支持多级用户权限管理;具有多种问卷发布方式,包括URL发布、二维码发布、邮件发布、短信发布、社交媒体发布等。 1、系统集成:系统必须基于纯BS架构,并作为子系统能集成到统一的调查云平台,共享云调查平台的统一管理功能。 2、质量控制:能够对多种网络参数和来源进行统计分析;可支持IP地址限制,同一设备限制,浏览器和操作系统参数监控等质量控制手段;能够显示IP地址来源分布地图。 3、发布方式:具有多种问卷发布方式和数据质量控制能力;包括URL发布、二维码发布、邮件发布、短信发布、社交媒体发布等;发布的内容能够支持模板,模板支持变量替换。 4、作答形式:支持URL邀请作答、密码作答、任意作答等多种在线填写问卷的方式;答题成功后支持重定向到自定义页面。 5、微信红包:支持微信红包功能,能够支持红包抽奖,金额随机;支持调查过程中追加微信红包。 6、兼容性:能够自适应PC和移动设备,支持主流PC浏览器,支持PC,Pad和手机屏幕自适应;服务器端支持Windows,Linux等平台;客户端支持Windows,iOS,Linux等平台。 7、并发性:能够支持多服务器扩展部署,支持基于软件的负载均衡策略,以满足大并发量的访问需求。

序号	名称	招标参数
7	统计调查案例库平台	统计调查案例库平台提供与统计调查相关案例教程，其中案例包括文档、代码和数据集。包括市场调查与分析、统计分析、文本分析、经济大数据分析、商业大数据分析等教学案例资源。 1、市场调查与分析案例教程：本案例帮助学生掌握市场调查与分析的基本方法、步骤，支持学生参加全国大学生市场调查与分析大赛。内容覆盖多个典型案例，包括案例背景、数据集、分析代码、结果解读、政策建言等。 2、统计分析案例教程：本案例旨在帮助学习者掌握 Python 在统计分析中的实际应用。内容覆盖数据分析工具的使用、数据处理技巧、统计方法、相关性分析、时间序列分析以及统计推断与预测建模，帮助学习者构建全面的数据分析技能。 3、文本分析案例教程：本案例涵盖文本数据分析的多个方面，内容包括：数据预处理、特征工程、文本分类、主题建模、情感分析和知识图谱的构建。通过理论讲解和代码实践，帮助读者掌握 NLP（自然语言处理）核心技术。 4、经济大数据分析案例教程：本案例面向宏观经济态势评估，经济周期与先行指标，财政、金融与政策分析，人口、就业与民生四个主题，提供多个经典教学研究案例，内容包括：CPI 分析、区域经济不平衡性分析、中国宏观经济景气指数研究、采购经理人指数研究、地方政府财政风险分析、中国社会融资规模分析、劳动力结构分析、全国房价指数分析。 5、商业大数据分析案例教程：本案例旨在培养学生运用数据科学解决真实世界商业问题的能力。课程围绕“客户、产品、市场、运营”四大商业核心领域，提供案例教学。内容包括：客户细分与精准营销、客户流失预测、电商用户行为分析、商品智

序号	名称	招标参数
		能推荐、用户评论分析、社交媒体品牌监测、销售预测、新客户价值预测。
8	AI 辅助统计分析系统	支持 AI 辅助统计分析，用于对结构化问卷调查数据、二维表格数据进行在线参数观察和统计分析，实现各类复杂的图表显示和分析。 1、变量管理 （1）可提供变量字段列表预览； （2）可编辑变量字段，包括变量名、变量标签、类型、宽度、小数位数、值描述、缺失值、对齐、度量标准等； （3）支持变量的描述性统计分析，包括频率，均值，方差，赫芬达尔指数等； 2、数据管理 （1）可预览所有数据记录，支持数据记录的重新导入、导出、批量更新和批量删除； （2）支持对单条数据记录进行编辑； （3）支持通过设定变量条件筛选数据记录，配置数据子集； （4）支持从云调查平台无缝导入结构化问卷调查数据； （5）支持二维表格数据导入，支持 Excel，CSV，SPSS 等数据格式导入和导出； 3、统计模型 （1）数据描述：频数分析、交叉/卡方、描述性统计、分类汇总、正态性检验、相关分析、信度分析、效度分析； （2）差异研究：卡方检验、单样本 T 检验、配对样本 T 检验、独立样本 T 检验、单因素方差分析、双因素方差分析、三因素方差分析、多因素方差分析、卡方拟合优度检验、单样本 Wilcoxon 符号秩检验、配对样本 Wilcoxon 符号秩检验、独立样本 MannWhitney 检验、多配对样

序号	名称	招标参数
		本 Friedman 检验 、多独立样本 Kruskal-Wallis 检验； （3）关联分析：灰色关联分析、Apriori 关联分析、典型相关分析； ★（4）回归分析：线性回归、逐步回归、二元逻辑回归、多元逻辑回归、岭回归、Lasso 回归、弹性网络回归、泊松回归、多项式回归、稳健回归、面板模型、分层回归、两阶段回归、分位数回归、有序逻辑回归、GMM 估计、双重差分 DID、Tobit 回归；（提供产品功能截图） （5）因子分析：主成分分析、探索性因子分析、验证性因子分析； （6）时间序列：单位根检验(ADF)、偏(自)相关分析、ARIMA 模型、GARCH 模型、格兰杰因果检验、VAR 模型、季节 SARIMA、协整检验； （7）综合评价：熵值法、熵权 TOPSIS、TOPSIS 方法、模糊综合评价、AHP 层次分析； （8）进阶方法：判别分析、灰色预测模型、结构方程模型、倾向性得分匹配； （9）机器学习：层次聚类、K-means 聚类、K-medoids 聚类、DBCSAN、决策树分类、随机森林分类、K 近邻(KNN)、BP 神经网络分类、朴素贝叶斯、支持向量机(SVM)； （10）可视化作图：散点图、箱线图、正态分布图、P-P/Q-Q 图； ★（11）AI 辅助统计：支持集成主流大语言模型，实现 AI 自动分析，生成 AI 分析报告。（提供产品功能截图） 4、分析管理 （1）系统必须基于 Web 的在线统计分析工具，数据存储在服务端，通过浏览器进行实时数据分析； （2）支持对单个数据集创建多个分析项目，每个

序号	名称	招标参数
		分析项目应用一种统计模型； (3) 根据统计模型在线配置分析参数，可查看可视化统计分析结果，并提供对分析结果的智能化文本解读； 5、团队协作 (1) 支持数据集共享给他人，可设定数据访问权限，包括编辑和只读权限； (2) 能够支持多人同时对同一数据集进行各自的统计分析，无需在本地预先下载数据； 6、API 接口：提供数据的存取 API，方便与第三方系统进行集成； 7、系统集成：基于 B/S 架构，能够无缝对接云调查平台，共享统一用户认证和管理体系。
9	应用服务器	详见附表 2
10	高性能计算服务器	详见附表 3
11	企业级网络交换机	1、为保障设备充足接入及扩展能力，设备标配千兆电口≥ 24 个，万兆光口≥ 4 个，满足高密度网络接入及上行扩容需求； 2、为保障网络业务划分及流畅传输，设备全面支持 VLAN 划分、组播转发、DHCP 服务功能，适配多业务网络组网场景； 3、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量$\geq 670\text{Gbps}$，包转发率$\geq 100\text{Mpps}$； 4、支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 5、上线方式：支持云发现、支持配置网关 IP 或通过网关 DNS 域名自动发现上线； 6、支持通过在网管中心平台的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息； 7、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 8、支持当 EEE 使能时，大幅度减小端口在该阶段

序号	名称	招标参数
		的功耗，达到节能目的；
12	桌面型网络交换机	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 100\text{Mpps}$ ； 2、为保障足够的接入能力，千兆电口 ≥ 48 个，满足大规模终端设备接入需求； 3、支持全功能网管管理机制，可对设备端口、业务、权限、网络参数进行全面配置管控，适配复杂组网运维场景； 4、支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 5、上线方式：支持云发现、支持配置网关 IP 或通过网关 DNS 域名自动发现上线； 6、支持通过在网管中心平台的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息； 7、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 8、支持当 EEE 使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的；
13	KVM 切换器	1、1U 高，标准 19 英寸机架式安装 2、接口： ≥ 8 口，视频接口为 VGA，支持 PS2/USB 双界面转换模组； 3、支持 IP 远程智能控制：可通过网络实现远程访问和操作，支持 IP 远程智能控制功能； 4、切换方式：按键切换、热键切换、OSD 菜单切换。
14	PC 电脑	详见附件 1 PC 电脑
15	机房桌面管理软件	1、桌面管理软件可实现集中式开关机与电源管理； 2、屏幕同步与广播教学以及软件的同步更新及还原； 3、可支持对所有数据分析终端的集中、高效和有序化管理，最大化实验室的利用效率，保障教学活动的顺畅进行，减轻管理人员的运维负担。
16	智慧黑板	1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模

序号	名称	招标参数
		块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2. 整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度$\geq 180^{\circ}$，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离$\geq 12\text{m}$。 3. 支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 4. 整机采用超高清 98 英寸 LED 液晶屏，显示分辨率 3840x2160，可视角度$\geq 178^{\circ}$。 5. 屏幕采用$\leq 4\text{mm}$防眩光玻璃保护，表面硬度$\geq 9\text{H}$。 6. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。 8. 整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。 9. 整机支持通过机器序列号定向进行软件 OTA 升级。 10. CPU≥ 6核 / 12 线程，2.50 GHz，内存$\geq 8\text{GB}$ DDR4，硬盘$\geq 256\text{GB}$ SSD 固态硬盘；采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
17	多媒体音响系统	多媒体音响系统，包括： 1、音箱 2 个：全频扬声器单元，频率响应(-10dB)：100Hz-20KHz，灵敏度：95 dB，连续声压级：117 dB，最大声压级：123 dB，额定功率：150W，额定阻

序号	名称	招标参数
		抗：8Ω 2、功放 1 个：8Ω 立体声功率：500Wx2，4Ω 立体声功率：750Wx2，8Ω 桥接功率：1500W，频率响应：20Hz-20kHz，+0/-0.5dB，输入阻抗(平衡/不平衡)：20kΩ/10kΩ，转换速率：>12V/μs，输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB，信噪比(A Weighted)：≥96dB 3、声音反馈抑制器 1 个：采用双 DSP 设计，内置 18 段 A、B 双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能，啸叫抑制能力超强。配备双 12 段参量均衡，高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正。线路输入输出，默认是 0dB 输入，0dB 输出。 4、电源时序器 1 个：可控制电源：8 路外加 2 路输出辅助通道,10chs,路动作延时时间：0-999 秒，状态显示：2 寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态，单路额定输出电流：13A，额定总输出电流：30A 5、无线话筒：采用 UHF 超高频段，DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术；提供 200 个信道选择，红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，各通道发射器可对频后互换使用；频率范围：740-790MHz；调制方式：宽带 FM；可调范围：50MHz；信道数目：200；信道间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100dB；含 1 个手持话筒和 1 无线领夹话筒。
18	电脑桌	1、显示器隐藏：每组配 2 套隐藏机构（翻转），支持 17-24 英寸显示器，不用时可收入桌面。 2、尺寸：每组长度≥1200mm，深度≥600mm，高度 750mm。

序号	名称	招标参数
		3、材质：桌面环保板材，桌身钢架或板材，稳固耐用。
19	学生椅	1、椅型：单人椅。 2、尺寸：座高 440-480mm（与工作台配套），座宽$\geq$400mm，座深$\geq$400mm。 3、材质：椅架为冷轧钢管，稳固防锈；座背为环保塑料或高密度海绵+耐磨面料。 4、功能：座面透气，椅背符合人体工学，底部带防滑脚垫。
20	多功能教师讲台	1、结构：单人站立式讲台，采用钢木结合或全钢结构。台面下方设有隐藏式显示器安装机构，支持 17-24 英寸显示器安装；集成中控面板（含音量调节、设备切换等），并配有隐藏式键盘架； 2、尺寸：台面长度$\geq$1000mm，宽度$\geq$500mm，高度 750-800mm； 3、材质：桌面采用环保板材，桌身主体采用$\geq$1.2mm 优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化、静电喷塑处理，具备耐腐蚀、防锈、稳固耐用的特性；边角采用圆弧过渡设计，避免磕碰伤害； 4、开启方式：采用钥匙通开所有柜门，配备防盗锁具，保障设备安全； 5、显示器调节：显示器框架可调节倾斜角度； 6、散热设计：讲台采用蜂窝式多孔散热设计，确保设备长时间运行散热良好； 7、内部空间：柜体内部配有可调节层板，可放置台式计算机、功放等设备。
21	环境改造与系统集成	1、综合布线：弱电系统综合布线工程，遵循 GB50311-2016 标准实施。采用六类非屏蔽双绞线，配线子系统信道最大长度$\leq$100m。含线缆敷设、桥架安装、配线架端接、标签标识管理，强弱电分离布线，符合防火及防雷接地规范要求。

序号	名称	招标参数
		2、文化墙：实验室文化主题文化墙设计制作，文化墙要求展示实验室主要功能，目的，操作规范。 3、弱电集成提供 1 年质保。 4、环境改造与系统集成中的综合布线与文化墙涉及 2 间教室（每间面积约 140 m ² ）

附表 1 PC 电脑

重要程度	序号	指标分类	一级指标 1	二级指标 1	是否可以作为评分因素	指标要求	证明材料要求
▲	1	产品规格	*CPU 规格	*CPU 信息	否	供应商给出 CPU 信息, 包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽	/
▲	2	产品规格	*内存规格	*内存配置容量	是	≥16GB	/
▲	3	产品规格	*内存规格	*内存类型	否	支持 DDR4 及以上内存类型	/
▲	4	产品规格	*内存规格	*内存条配置数量（板载内存不涉及）	否	≥1	/
▲	5	产品规格	*主板规格	*主板集成模块	否	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现	/
▲	6	产品规格	*主板规格	*主板支持的 CPU 和内存情况	否	供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量	/
	7	产品规格	*主板规格	主板内置 PCIe 插槽数量	否	/	/
	8	产品规格	*主板规格	特殊孔位及接口	否	/	/
▲	9	产品规格	*主板规格	*主板其他内置接口	否	供应商给出相关 SATA、M. 2、USB 接口数量及占用状态	/

▲	10	产品规格	*主板规格	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）	是	≥16GB	/
▲	11	产品规格	*主板规格	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量	是	≥64GB	/
▲	12	产品规格	*存储设备规格	*固态硬盘数量	否	≥1 个	/
▲	13	产品规格	*存储设备规格	*固态存储容量	是	≥1TB	/
	14	产品规格	*存储设备规格	*机械硬盘数量	否	/	/
	15	产品规格	*存储设备规格	*机械硬盘总容量	是	/	/
	16	产品规格	*存储设备规格	*机械硬盘转速	是	/	/
	17	产品规格	*存储设备规格	机械硬盘接口协议	否	/	/
	18	产品规格	*存储设备规格	*机械硬盘形态	否	/	/
	19	产品规格	*存储设备规格	固态存储接口协议	否	/	/
▲	20	产品规格	*存储设备规格	*固态存储形态	否	采用插卡或板载等形态,可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态	/
	21	产品规格	*存储设备规格	存储设备扩展盘位	否	/	/
▲	22	产品规格	*存储设备规格	*存储设备其他参数要求	否	a) 固态硬盘应符合 SJ/T11654 相关规定;	/
▲	23	产品规格	*显卡规格	*显卡类型	否	独立显卡	/
▲	24	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存类型	否	若配置独立显卡,显存类型应为 GDDR6 或 GDDR7	/

▲	25	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存位宽	是	若配置独立显卡,显存位宽 ≥ 16 位	/
▲	26	产品规格	*显卡规格	*独立显卡显存容量	是	若配置独立显卡,显存容量 $\geq 4\text{GB}$	/
	27	产品规格	*显卡规格	独立显卡接口协议	是	/	/
▲	28	产品规格	*显示设备规格	*显示屏屏占比	是	$\geq 80\%$	/
▲	29	产品规格	*显示设备规格	*显示屏分辨率	否	$\geq 1920 \times 1080$	/
	30	产品规格	*显示设备规格	显示屏像素密度	是	/	/
	31	产品规格	*显示设备规格	显示屏可视角度	是	/	/
▲	32	产品规格	*显示设备规格	*显示屏尺寸	否	≥ 23.8 英寸	/
▲	33	产品规格	*显示设备规格	*显示屏屏幕比例	否	16:9/3:2/21:9/16:10 等	/
▲	34	产品规格	*显示设备规格	*显示器外观颜色	否	黑色/银色等商务色系	/
▲	35	产品规格	*显示设备规格	*显示屏防蓝光	是	支持防蓝光模式,蓝光加权辐射亮度比应 $\leq 0.0012\text{W}/(\cdot\text{cd}\cdot\text{sr})$ (瓦每坎特拉每球面度)	/
▲	36	产品规格	*显示设备规格	*显示屏低频闪	是	显示屏应支持低频闪 $\leq -35\text{dB}$	/
▲	37	产品规格	*显示设备规格	*显示屏防炫目	是	显示屏镜面反射率 $\leq 10\%$	/
	38	产品规格	*外设规格	传声器数量	否	/	/
	39	产品规格	*外设规格	扬声器数量	否	/	/
▲	40	产品规格	*外设规格	*鼠标数量	否	≥ 1 个	/
▲	41	产品规格	*外设规格	*键盘数量	否	≥ 1 个	/
	42	产品规格	*外设规格	摄像头数量	否	/	/

	43	产品规格	*外设规格	光驱数量	否	/	/
▲	44	产品规格	*外设规格	*键盘按键数目	否	104 键	/
	45	产品规格	*外设规格	摄像头像素	否	/	/
	46	产品规格	*外设规格	摄像头分辨率	否	/	/
	47	产品规格	*外设规格	扬声器功率	否	/	/
	48	产品规格	*外设规格	扬声器频率范围	否	/	/
	49	产品规格	*外设规格	扬声器总谐波失真	否	/	/
	50	产品规格	*外设规格	扬声器最大声压级	否	/	/
▲	51	产品规格	*外设规格	*键盘连接方式	否	有线	/
▲	52	产品规格	*外设规格	*键盘键程	否	2.3mm~4.0mm	/
▲	53	产品规格	*外设规格	*键盘按键压力	否	按键压力应在 0.54N±0.14N	/
▲	54	产品规格	*外设规格	*有线键盘连接线	否	≥1.5 米	/
▲	55	产品规格	*外设规格	*键盘颜色	否	黑色	/
	56	产品规格	*外设规格	键盘其他要求	否	/	/
▲	57	产品规格	*外设规格	*鼠标连接方式	否	有线	/
▲	58	产品规格	*外设规格	*有线鼠标连接线	否	≥1.5 米	/
▲	59	产品规格	*外设规格	*鼠标 DPI 分辨率	否	800~1600	/
▲	60	产品规格	*外设规格	*鼠标颜色	否	黑色	/
▲	61	产品规格	*外设规格	*鼠标其他要求	否	其它参数应符合 GB/T26245 的相关规定	/
	62	产品规格	*外设规格	内置光驱	否	/	/
▲	63	产品规格	*网络设备规格	*有线网卡数量	否	≥1	/
	64	产品规格	*网络设备规格	无线网卡及天线数量	否	/	/
	65	产品规格	*网络设备规格	单无线网卡天线数量	否	/	/

▲	66	产品规格	*外部接口规格	*USB 接口数量	否	机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）	/
	67	产品规格	*外部接口规格	USB 母座接口要求	否	/	/
▲	68	产品规格	*外部接口规格	*视频接口数量	否	≥1	/
▲	69	产品规格	*外部接口规格	*音频接口数量	否	≥1	/
	70	产品规格	*外部接口规格	存储卡接口数量	否	/	/
▲	71	产品规格	*整机基础规格	*整机外观	否	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固	/
▲	72	产品规格	*整机基础规格	*状态指示灯	否	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数	/
▲	73	产品规格	*整机基础规格	*整机结构	否	a) 机箱应符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠	/

						并做防割线处理,需便于理线和插拔操作,走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸; i) 如需通过孔走线,过线孔应做防割线处理; j) 各插头位置和插拔方向应合理,应做到插拔无障碍设计,具备防呆设计,有效避免误操作; k) 各主要部件拆装无障碍,使用常规工具拆装,无特殊拆装工具需求; l) 各主要部件拆装步骤要少,各自拆装需避免相互干扰; m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的,应粘贴保护膜,保护膜需粘贴牢固,运输、组装等过程不易脱落,撕下无残留; n) 其它要求应符合 GB/T9813.1 的相关规定	
▲	74	产品规格	*整机基础规格	*机箱防护要求	否	机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求	/
▲	75	产品规格	*整机基础规格	*整机噪音	是	产品工作在空闲状态下,产品的声功率级应不超过 4.5Bel	/
▲	76	产品规格	*整机基础规格	*整机散热	否	在环境温度 25℃ 及处理器满载情况下,产品表面温度应符合如下要求: a) 出风口在机箱后面板情况下,出风口温度不高于 55℃; b) 可触及面温度不高于 45℃; c) 显示器表面温度:显示屏不高于 38℃,显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于 40℃,出风口温度不高于 45℃	/
▲	77	产品规格	*整机基础规格	*整机能效限定值	否	产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上	/
▲	78	产品规格	*整机基础规格	*机身材质	否	金属	/
▲	79	产品规格	*整机基础规格	*机身颜色	否	黑色	/

			格				
▲	80	产品规格	*整机基础规格	*机箱尺寸容量	否	机箱体积应不大于 30L	/
▲	81	性能要求	*CPU 性能	*CPU 物理核数	否	CPU 物理核数：≥14 核心； CPU 线程数：≥20 线程	/
▲	82	性能要求	*CPU 性能	*CPU 主频	否	基础主频≥2.1GHz，最高睿频：≥4.9GHz	/
▲	83	性能要求	*CPU 性能	*CPU 末级缓存容量	是	≥24MB	/
▲	84	性能要求	*CPU 性能	*CPU 支持的内存最高速率	是	≥2666MT/s	/
▲	85	性能要求	*内存性能	*内存读写速率	是	≥2666MT/s	/
▲	86	性能要求	*显卡性能	*显示分辨率	是	≥1920x1080	/
▲	87	性能要求	*显卡性能	*显卡显示芯片核心频率	是	≥300MHz	/
▲	88	性能要求	*显卡性能	*显存等效频率	是	≥1000MT/s	/
▲	89	性能要求	*显卡性能	*显卡可支持多屏同时显示数量	否	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080	/
▲	90	性能要求	*显示设备性能	*显示屏刷新率	是	≥75Hz	/
▲	91	性能要求	*显示设备性能	*显示屏位深	是	≥8 位	/
▲	92	性能要求	*显示设备性能	*显示屏色域	是	≥99% sRGB	/
▲	93	性能要求	*显示设备性能	*显示屏色准	是	$\Delta E \leq 4$	/
▲	94	性能要求	*显示设备性能	*显示屏响应时间	是	≤8ms	/
▲	95	性能要求	*显示设备性能	*显示屏亮度	是	≥250 尼特	/
▲	96	性能要求	*显示设备性能	*显示屏亮度一致	是	≥70%	/

			能	性			
▲	97	性能要求	*显示设备性能	*显示屏对比度	是	≥500: 1	/
▲	98	性能要求	*显示设备性能	*显示屏其他参数	否	其它参数应符合 SJ/T11292 的相关规定	/
▲	99	性能要求	*网络设备性能	*有线网卡速率	否	最高速率应不低于 1000Mbps, 应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应	/
	100	性能要求	*网络设备性能	支持无线网络通信技术协议	否	/	/
	101	性能要求	*网络设备性能	无线网卡频宽	否	/	/
▲	102	功能要求	*主板功能	*内存扩展接口 (板载内存不涉及)	否	≥2 个	/
	103	功能要求	*主板功能	存储扩展接口 (板载存储不涉及)	否	/	/
▲	104	功能要求	*主板功能	*主板 USB 瞬间过流保护	否	支持有瞬间过流保护功能	/
▲	105	功能要求	*主板功能	*主板防静电保护	否	支持防静电保护功能	/
▲	106	功能要求	*主板功能	*I/O 接口功能	否	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行扩容功能等。产品 I/O 接口, 应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力	/
▲	107	功能要求	*显卡功能	*显卡外接显示接口	否	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口, 并与显示器接口相匹配	/
	108	功能要求	*显卡功能	独立显卡数量	否	/	/

▲	109	功能要求	*显示设备功能	*显示器接口	否	显示器应与显卡外接显示接口匹配	/
▲	110	功能要求	*显示设备功能	*显示器支架	否	显示器应提供显示器支架,根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等	/
▲	111	功能要求	*显示设备功能	*显示器参数调节	否	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b) 支持色温、亮度、对比度调节	/
	112	功能要求	外设功能	摄像头物理隐私保护开关	否	/	/
	113	功能要求	外设功能	传声器降噪	否	/	/
	114	功能要求	外设功能	键盘背光	否	/	/
	115	功能要求	外设功能	光驱功能	否	/	/
▲	116	功能要求	*存储功能	*存储功能	否	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能	/
	117	功能要求	*存储功能	内置控制器固态存储加密	否	/	/
▲	118	功能要求	*网络设备功能	*网络功能	否	a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能; b) 支持访问网络和数据交换功能	/
	119		*网络设备功能	无线网卡频段	否	/	/
	120	功能要求	*网络设备功能	物理开关	否	/	/
▲	121	功能要求	*网络设备功能	*数据传输	否	支持数据传输能力,并提供数据流量和异常日志记录功能	/
	122	功能要求	*网络设备功能	蓝牙协议	否	/	/
▲	123	功能要求	*网络设备功能	*有线网卡接口类型	否	支持 RJ45 接口	/
	124	功能要求	*网络设备功能	无线网卡标准	否	/	/
▲	125	功能要求	*网络设备功	*网络设备拆装	否	网络设备支持物理拆装,包括无线网卡和蓝牙模块等	/

			能				
▲	126	功能要求	*外部接口功能	*音频接口类型	否	支持 3.5mm 孔径 3 段式	/
▲	127	功能要求	*外部接口功能	*视频接口类型	否	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口	/
▲	128	功能要求	*外部接口功能	*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求	否	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出	/
	129	功能要求	*外部接口功能	其他接口	否	/	/
	130	功能要求	*外部接口功能	存储卡接口类型	否	/	/
▲	131	功能要求	*电源功能	*电源线适配能力	否	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求	/
▲	132	功能要求	*操作系统及软件功能	*中文信息处理要求	否	符合 GB18030 的相关规定	/
▲	133	功能要求	*操作系统及软件功能	*操作系统备份及还原功能	否	支持操作系统备份及还原功能	/
▲	134	功能要求	*操作系统及软件功能	*固件备份还原能力	否	支持备份及还原固件的功能	/
▲	135	功能要求	*操作系统及软件功能	*操作系统及驱动升级	否	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级	/
▲	136	功能要求	*操作系统及软件功能	*固件升级	否	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级	/
▲	137	功能要求	*操作系统及软件功能	*BIOS 支持关闭通讯接口	否	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口	/
▲	138	功能要求	*操作系统及软件功	*固件查看信息	否	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能	/

			能				
▲	139	功能要求	*操作系统及软件功能	*固件设置启动顺序	否	支持设置启动顺序功能,并按照设置的启动顺序启动	/
▲	140	功能要求	*操作系统及软件功能	*固件设置口令	否	支持设置口令、修改口令、验证口令功能	/
▲	141	功能要求	*操作系统及软件功能	*固件设置网络引导	否	支持网络引导启动和关闭功能	/
	142	功能要求	生物识别功能	指纹识别	否	/	/
	143	功能要求	生物识别功能	人脸识别	否	/	/
	144	功能要求	生物识别功能	静脉识别	否	/	/
	145	功能要求	硬件加速功能	NPU/GPU 等 AI 加速模块	否	/	/
	146	功能要求	硬件加速功能	视频编解码加速模块	否	/	/
	147	功能要求	硬件加速功能	影像处理加速模块	否	/	/
▲	148	可靠性要求	*存储设备可靠性	*固态存储寿命	是	TBW≥80TB (条件: 240GB 硬盘容量)	/
	149	可靠性要求	*存储设备可靠性	*机械硬盘寿命	是	/	/
▲	150	可靠性要求	*显示设备可靠性	*显示屏屏幕失效点	否	符合 GB/T9813.2 的要求	/
▲	151	可靠性要求	*外设可靠性	*键盘按键寿命	否	≥1000 万次	/
▲	152	可靠性要求	*外设可靠性	*鼠标按键寿命	否	≥500 万次	/
▲	153	可靠性要求	*外设可靠性	*键盘鼠标线材寿命	否	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次,功能、外观完好	/
▲	154	可靠性要求	*外设可靠性	*风扇寿命	否	≥4 万小时	/
▲	155	可靠性要求	*整机可靠性要求	*电磁兼容性要求的抗扰度	否	符合 GB/T9254.2 的规定	/

▲	156	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的气候环境适应性	否	符合 GB/T9813.1 中规定	/
▲	157	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的振动适应性	否	符合 GB/T9813.1 中规定	/
▲	158	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的冲击适应性	否	符合 GB/T9813.1 中规定	/
▲	159	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的碰撞适应性	否	符合 GB/T9813.1 中规定	/
▲	160	可靠性要求	*整机可靠性要求	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性	否	符合 GB/T9813.1 中规定	/
▲	161	可靠性要求	*整机可靠性要求	*MTBF 测试	否	MTBF(m1) ≥ 3 万小时	/
▲	162	兼容要求	*兼容要求	*常用软件兼容	是	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件	/
▲	163	兼容要求	*兼容要求	*数据库兼容	是	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品	/
▲	164	兼容要求	*兼容要求	*中间件兼容	是	兼容 3 个及以上厂商中间件产品	/
▲	165	兼容要求	*兼容要求	*平台软件兼容	是	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台	/
▲	166	包装及运输要求	*包装及运输要求	*标志、包装、运输和贮存	否	符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定	/
▲	167	服务要求	*服务要求	*配置检查工具	否	供应商提供自检测试工具	/
▲	168	服务要求	*服务要求	*服务响应	否	a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务, 2 个工作日解决问题, 对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案, 并提供周转设备或更换设备; c) 建立全国技术服务体系和服务团体, 符合专业服务	/

						体系标准要求,提供原厂中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务	
▲	169	服务要求	*服务要求	*服务周期	否	a)设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年; b)产品停止服务时间应提前1年告知; c)应明确产品发布日期	/
▲	170	服务要求	*服务要求	*预装操作系统	否	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统	/
▲	171	服务要求	*服务要求	*培训服务	否	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容	/
▲	172	服务要求	*服务要求	*典型问题解决手册	否	供应商提供典型问题解决说明文档或视频	/
▲	173	服务要求	*服务要求	*厂家升级软件与扩容服务	否	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务	/
▲	174	服务要求	*服务要求	*整机质量服务要求	是	免费服务周期(含换件和维修)应不小于5年	/
▲	175	服务要求	*服务要求	*合格证书要求	否	供应商提供产品合格证	/
▲	176	服务要求	*服务要求	*开箱组装/使用指导要求	否	供应商提供开箱组装/使用指导	/
▲	177	服务要求	*服务要求	*驱动下载服务要求	否	供应商提供驱动光盘或下载方式	/
▲	178	服务要求	*服务要求	*兼容适配软件下载服务要求	否	供应商提供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站)	/
	179	服务要求	*服务要求	跨架构平台应用兼容	否	/	/

▲	180	供应保障要求	*供应链合规性	*产品部件保障	是	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品	/
▲	181	供应保障要求	*供应链质量	*抗干扰性	否	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障	/
▲	182	供应保障要求	*供应链质量	*供应能力证明	否	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货	/
	183	安全要求	*关键部件安全要求	*关键部件安全要求 3	否	/	/
	184	安全要求	*整机安全性要求	*密码算法实现	否	/	/
	185	安全要求	*整机安全性要求	USB 端口管控	否	/	/
	186	安全要求	*整机安全性要求	安全物理锁	否	/	/
▲	187	安全要求	*整机安全性要求	*信息安全基本要求	否	a) 产品应符合 GB/T39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口	/
▲	188	安全要求	*整机安全性要求	*固件安全启动	否	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动	/
▲	189	安全要求	*整机安全性要求	*限用物质的限量要求	否	符合 GB/T26572 中规定	/

附表 2 应用服务器

重要程度	序号	指标分类	一级指标 1	二级指标 1	是否可以作为评分因素 2	指标要求	证明材料要求
▲	1	产品规格	*CPU 规格	*CPU 信息	否	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速	/

						率、通道数和位宽	
▲	2	产品规格	*主板规格	*主板支持的 CPU 和内存情况	否	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量	/
▲	3	产品规格	*主板规格	*主板内存槽数量	是	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个	/
▲	4	产品规格	*主板规格	*主板存储接口	是	至少支持 SATA、SAS、M. 2、U. 2 等存储接口中的 1 种	/
▲	5	产品规格	*主板规格	*PCIe 插槽接口	否	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容	/
▲	6	产品规格	*主板规格	*主板 PCIe 插槽数量及规格	是	a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展	/
	7	产品规格	*主板规格	特殊孔位及接口	否	/	/
	8	产品规格	*主板规格	板载网络接口	否	/	/
	9	产品规格	*主板规格	主板 OCP 插槽数量	否	/	/
▲	10	产品规格	*内存规格	*内存数量	否	≥4	/
▲	11	产品规格	*内存规格	*内存规格	否	≥DDR4	/
▲	12	产品规格	*内存规格	*内存通道	是	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确	/
	13	产品规格	*存储规格	硬盘类型	否	/	/
▲	14	产品规格	*存储规格	*硬磁盘实配容量	是	服务器产品要配备两款存储设备：a) 服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 48TBb) 实配固态硬盘单盘可用容量不小于 2TB，NVMe SSD 容量不小于 960GB。	/
	15	产品规格	*存储规格	硬盘接口类型	否	/	/
▲	16	产品规格	*存储规格	*硬盘实配数量	否	a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 3 块，可实现互为备份；b) 若配备固态硬盘，实配盘数应不小于 3 块	/
▲	17	产品规格	*存储规格	*硬盘插槽数量及规	否	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸	/

				格		硬磁盘；b) 机箱高度为 2U，可支持硬盘数量应不少于 8 块。	
	18	产品规格	*存储规格	硬盘其他参数要求	否	/	/
	19	产品规格	RAID 卡规格（若支持 RAID 卡）	RAID 卡支持的 SAS 接口数	是	/	/
	20	产品规格	SAS 直通卡规格（若支持 SAS 直通卡）	SAS 直通卡 SAS 接口数量	否	/	/
	21	产品规格	HBA 卡规格（若支持 HBA 直通卡）	HBA 卡端口数量	否	/	/
▲	22	产品规格	*网络规格	*网口速率和数量	否	标配≥2 组双口千兆网卡，网口速率不少于 1GE	/
	23	产品规格	*网络规格	存储型服务器网口速率和数量	否	/	/
	24	产品规格	*网络规格	独立网卡网口数量	否	/	/
	25	产品规格	*网络规格	独立网卡接口类型	否	/	/
	26	产品规格	*网络规格	板载网卡接口类型	否	/	/
▲	27	产品规格	*网络规格	*显示接口	否	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等	/
▲	28	产品规格	*网络规格	*USB 接口	否	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等	/
	29	产品规格	*网络规格	特殊接口及孔位	否	/	/
	30		*网络规格	其他接口	否	/	/
▲	31	产品规格	*电源规格	电源冗余模式	否	整机电源模块按 1+1 冗余配置	/
▲	32	产品规格	*电源规格	*电源模块数量	否	≥4	/
▲	33	产品规格	*电源规格	*电源功率	否	≥2700W，电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求	/
	34	产品规格	*电源	电源指示	否	/	/

		格	规格	灯			
▲	35	产品规格	*整机规格	*外观和结构	否	a) 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确	/
▲	36	产品规格	*整机规格	*尺寸（高×宽×深）	否	2U 机架式服务器：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要	/
	37	产品规格	*整机规格	服务器导轨	否	/	/
▲	38	产品规格	*整机规格	CPU 个数与机柜高度单位(U)比	否	供应商给出 CPU 个数与机柜高度	/
▲	39	产品规格	*整机规格	*环境适应性	否	气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃，贮存运输温度-40~55℃；工作相对湿度 35%~80%，贮存运输相对湿度 20%~93%（40℃）；大气压 86~106kPa	/
	40	产品规格	*整机规格	特殊机型环境适应性	否	/	/
▲	41	产品规格	*整机规格	*机械环境适应性	否	机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定	/
▲	42	产品规格	*整机规格	*噪声	否	符合 GB/T 9813.3 的有关规	/

		格	规格			定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB	
	43	产品规格	A I 计算单元规格	A I 计算单元	否	/	/
	44	产品规格	A I 计算单元规格	一键式迁移	否	/	/
▲	45	产品规格	机柜规格	*机柜尺寸	否	机柜高度不低于 4U，供应商给出长度、高度和深度	/
	46	产品规格	机柜规格	机柜管理板	否	/	/
	47	产品规格	机柜规格	机柜电源规格	否	/	/
▲	48	功能要求	*主板功能	*主板外部接口种类	否	支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口	/
	49	功能要求	*主板功能	主板防烧板设计	否	/	/
	50	功能要求	*主板功能	扩展功能	否	/	/
▲	51	功能要求	*网络功能	*网络功能	否	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能	/
▲	52	功能要求	*CPU 功能	*计算处理	否	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能	/
	53	功能要求	*CPU 功能	*密码算法实现	否	/	/
	54	功能要求	存储功能	内存校验	否	/	/
	55	功能要求	存储功能	SATA SSDNAND 健康状态上报	否	/	/
	56	功能要求	存储功能	SATA SSD 单 die 故障隔离	否	/	/
	57	功能要求	RAID 卡功能（若支持 RAID 卡）	RAID 卡 RAID 级别支持	是	/	/
	58	功能要求	RAID 卡功能（若支	RAID 卡 BBU 单元	否	/	/

			持 RAID 卡)				
	59	功能要求	光驱功能	光驱类型 (是否支持 RW, 以及光盘类型 CD/DVD)	否	/	/
▲	60	功能要求	*电源功能	*电源热插拔	否	整机电源模块应具备热插拔功能	/
▲	61	功能要求	*电源功能	*电源过流保护	否	支持过流及短路保护的功能	/
▲	62	功能要求	*整机功能	*散热方式	否	支持风冷或液冷等散热方式	/
▲	63	功能要求	*整机功能	其他功能	否	a) 支持关键部件冗余 (包括电源、风扇等); b) 支持熔断保护与恢复功能	/
▲	64	功能要求	*管理系统功能	*BMC 固件基础功能	否	1) 支持 DHCP 设置网络功能; 2) 支持静态 IP 设置网络功能; 3) 支持设备日志记录, 包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能; 4) 支持日志信息导出和记录删除功能; 5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能; 6) 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分; 7) 支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能; 8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能; 9) 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能, 并查询当前设备开机运行状态; 10) 支持故障提示功能, 并可通过接口读取服务器故障信息; 11) 支持基于网络的固件更新功能, 包括 BMC 和 BIOS 等; 12) 支持基于网络安装操作系统的功能, 并可通过网络控制台访问设备; 13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备, 基于网络完成设备的操作系统安装功能; 14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能; 15) 支持设置口令策略功能;	/

						16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19) 支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20) 支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21) 应支持固件版本查询、固件升级 22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24) 支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能	
▲	65	功能要求	*管理系统功能	BMC 固件增强功能	否	a) 网络控制、安装提供图形访问界面网络；b) 设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c) Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s	/
▲	66	功能要求	*管理系统功能	*BIOS 固件基础功能	否	a) 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b) 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c) 支持设置界面中英文显示切换功能； d) 支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e) 支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f) 支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g) 支持安全启动功能； h) 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i) 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j) 支持 RAID 识别和启动功能；k) 支持串口重定向功能；	/

						1) 支持固件更新功能; m) 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能; n) 支持网络引导启用和关闭功能	
▲	67	功能要求	*管理系统功能	*远程控制	否	支持远程关机和重新启动功能	/
▲	68	功能要求	*操作系统及驱动功能	*操作系统及驱动的升级	否	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级	/
	69	功能要求	*操作系统及驱动功能	操作系统及驱动的备份还原	否	/	/
▲	70	功能要求	*操作系统及驱动功能	*操作系统功能	否	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能; b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求	/
▲	71	功能要求	*中文信息处理功能	*中文信息处理	否	符合 GB 18030 的有关规定	/
	72	功能要求	机柜功能	机柜管理功能	否	/	/
	73	功能要求	机柜功能	机柜通信方式	否	/	/
	74	功能要求	机柜功能	多集群作业管理	否	/	/
	75	安全要求	*关键部件安全要求	*关键部件安全要求 3	否	/	/
▲	76	安全要求	*固件安全要求	*故障检测	否	支持故障检测功能, 可以检测到具体的 FRU (内存、硬盘等) 的故障并发出告警	/
	77	安全要求	*固件安全要求	内存故障智能预测和自愈修复	否	/	/
	78	安全要求	*固件安全要求	硬盘故障智能预测	否	/	/
	79	安全要求	*固件安全要求	PCIe 链路故障智能诊断	否	/	/
	80	安全要求	*固件安全要求	内存故障隔离	否	/	/
	81	安全要	*固件	内存、PCIe	否	/	/

		求	安全要求	卡的故障 精准告警 功能			
	82	安全要求	*固件 安全要求	异常下电 关键数据 保护	否	/	/
	83	安全要求	*固件 安全要求	BMC/BIOS 固件双镜 像保护	否	/	/
	84	安全要求	*固件 安全要求	CPU 核重 启隔离	否	/	/
	85	安全要求	*固件 安全要求	内存地址 隔离	否	/	/
	86	安全要求	*固件 安全要求	内存存储 阵列替换	否	/	/
	87	安全要求	*固件 安全要求	安全启动	否	/	/
	88	安全要求	*系统 安全要求	syslog 双 向鉴别	否	/	/
▲	89	安全要求	*系统 安全要求	*弱口令字 典检查	否	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令	/
▲	90	安全要求	*系统 安全要求	*白名单访 问控制	否	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制	/
	91	安全要求	*系统 安全要求	双因素鉴 别	否	/	/
▲	92	安全要求	*系统 安全要求	*二次鉴别	否	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作	/
	93	安全要求	*系统 安全要求	匿名化用 户告警接 收邮箱	否	/	/
▲	94	安全要求	*系统 安全要求	*密码证书 安全加密 存储	否	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法	/
▲	95	安全要求	*系统 安全要求	*敏感信息 安全加密 传输	否	支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息	/
▲	96	安全要求	*信息 安全要	*研发过程 安全	否	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维	/

			求			护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯	
	97	安全要求	*信息安全要求	漏洞管理	否	/	/
	98	安全要求	*信息安全要求	网络关键设备服务器要求	否	/	/
	99	安全要求	*信息安全要求	增强要求	否	/	/
▲	100	安全要求	*物理安全	*物理安全	否	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定	/
▲	101	安全要求	*限用物质的限量要求	*限用物质的限量要求	否	限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求	/
▲	102	性能要求	*CPU 性能	*CPU 主频	否	$\geq 2.30\text{GHz}$	/
▲	103	性能要求	*CPU 性能	*单 CPU 核数	否	≥ 10	/
▲	104	性能要求	*CPU 性能	*单 CPU 末级缓存容量	是	$\geq 8\text{MB}$	/
▲	105	性能要求	*内存性能	单内存模块容量	是	$\geq 32\text{GB}$	/
▲	106	性能要求	*内存性能	*内存速率	是	$\geq 2666\text{MT/s}$	/
▲	107	性能要求	存储性能	硬盘转速	是	安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm	/
▲	108	性能要求	RAID 卡性能	RAID 卡缓存容量大小	否	若配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 4GB	/
	109	性能要求	FC HBA 卡性能	FC HBA 卡速率	是	/	/
	110	性能要求	网络性能	独立网卡速率	否	/	/
	111	性能要求	网络性能	板载网卡速率	否	/	/
▲	112	性能要求	*电源能耗	*电源能耗	否	符合 GB/T 9813.3 的有关规定	/
▲	113	兼容要求	*部件兼容性要求	*内存兼容性	是	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格	/
▲	114	兼容要求	*部件兼容性要求	*固态存储兼容性	是	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格	/

	115	兼容要求	*部件兼容性要求	FC HBA 卡兼容性	否	/	/
	116	兼容要求	*部件兼容性要求	RAID 卡兼容性	否	/	/
▲	117	兼容要求	*部件兼容性要求	*网卡兼容性	是	网卡应适配两种或以上厂商产品	/
▲	118	兼容要求	*部件兼容性要求	*功能卡兼容性	否	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡	/
▲	119	兼容要求	*外设兼容性	*外设兼容性	是	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动	/
▲	120	兼容要求	*软件兼容性	*数据库兼容	是	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品	/
▲	121	兼容要求	*软件兼容性	*中间件兼容	是	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品	/
▲	122	兼容要求	*软件兼容性	*平台软件兼容	是	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台	/
	123	兼容要求	*软件兼容性	虚拟化软件兼容	是	/	/
	124	可靠性要求	存储可靠性要求	SATA SSD 可靠性	是	/	/
▲	125	可靠性要求	*整机可靠性要求	*整机可靠性	是	mtbf 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h	/
▲	126	可靠性要求	*整机可靠性要求	*风扇可靠性	是	风扇寿命应不低于 40000h	/
▲	127	可靠性要求	*整机可靠性要求	*部件可靠性	否	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）	/
▲	128	包装及运输要求	*包装及运输要求	*标志、包装、运输和贮存	否	符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定	/
▲	129	服务要求	*服务响应	*服务响应	是	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系	/

						标准要求, 提供原厂中文服务; d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务	
▲	130	服务要求	*服务响应	*培训服务	否	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容	/
▲	131	服务要求	*服务周期	*服务周期	是	a) 产品免费服务周期(含换件和维修)应不小于 5 年; b) 设备停产后继续提供质量保障服务(含备品备件), 服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年; c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户; d) 产品发布日期需在随机文件中明确	/
▲	132	服务要求	*服务工具要求	*工具要求	否	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权	/
▲	133	服务要求	*服务工具要求	辅助工具	否	支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能; b) 网络的数据备份和还原功能; c) 服务器操作系统的自动安装功能; d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁	/
▲	134	服务要求	*服务工具要求	*驱动安装升级指引	否	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序, 形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引	/
	135	服务要求	*服务工具要求	随机附开盖工具	否	/	/
	136	服务要求	*服务工具要求	代码迁移工具	否	/	/
	137	服务要求	*服务工具要求	性能分析工具	否	/	/
	138	服务要求	*服务工具要求	跨架构平台应用兼容	否	/	/
▲	139	服务要求	*服务工具要求	*管理软件	否	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能	/
▲	140	服务要求	*增值服务	*厂家升级产品软件与扩容服务	是	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力	/

▲	141	服务要求	*增值服务	服务保障升级	否	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务	/
▲	142	服务要求	*增值服务	*提供上门服务	是	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)	/
▲	143	服务要求	*增值服务	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务	否	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务	/
▲	144	供保要求	*供应链质量	*抗干扰性	否	当产品部件出现供应风险时,应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障,必要时应停止相关受影响产品的销售	/
▲	145	供保要求	*供应链质量	*供应能力证明	否	供应商提供供应链稳定承诺书,确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货	/

附表 3 高性能计算服务器

重要程度	序号	指标分类	一级指标 1	二级指标 1	是否可以作为评分因素 2	指标要求	证明材料要求
▲	1	产品规格	*CPU 规格	*CPU 信息	否	供应商给出 CPU 信息,包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽	/
▲	2	产品规格	*主板规格	*主板支持的 CPU 和内存情况	否	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量	/
▲	3	产品规格	*主板规格	*主板内存槽数量	是	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个	/
▲	4	产品规格	*主板规格	*主板存储接口	是	至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种	/
▲	5	产品规格	*主板规格	*PCIe 插槽接口	否	符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准,PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容	/
▲	6	产品规格	*主板规格	*主板 PCIe 插槽数量及规格	是	a) 高度大于 44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个; b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个,可通过扩展卡进行插槽扩展	/
	7	产品规格	*主板规格	特殊孔位及接口	否	/	/
	8	产品规格	*主板规格	板载网络接口	否	/	/

	9	产品规格	*主板规格	主板 OCP 插槽数量	否	/	/
▲	10	产品规格	*内存规格	*内存数量	否	≥8	/
▲	11	产品规格	*内存规格	*内存规格	否	≥DDR4	/
▲	12	产品规格	*内存规格	*内存通道	是	支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确	/
	13	产品规格	*存储规格	硬盘类型	否	/	/
▲	14	产品规格	*存储规格	*硬磁盘实配容量	是	服务器产品要配备两款存储设备:a) 服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 48TB; b) 实配固态硬盘单盘可用容量不小于 2TB, NVMe SSD 容量不小于 960GB。	/
	15	产品规格	*存储规格	硬盘接口类型	否	/	/
▲	16	产品规格	*存储规格	*硬盘实配数量	否	a) 若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块, 可实现互为备份; b) 若配备固态硬盘，实配盘数应不小于 3 块	/
▲	17	产品规格	*存储规格	*硬盘插槽数量及规格	否	a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘; b) 机箱高度为 2U, 可支持硬盘数量应不少于 8 块。	/
	18	产品规格	*存储规格	硬盘其他参数要求	否	/	/
	19	产品规格	RAID 卡规格(若支持 RAID 卡)	RAID 卡支持的 SAS 接口数	是	/	/
	20	产品规格	SAS 直通卡规格(若支持 SAS 直通卡)	SAS 直通卡 SAS 接口数量	否	/	/
	21	产品规格	HBA 卡规格(若支持 HBA 直通)	HBA 卡端口数量	否	/	/

			卡)				
▲	22	产品规格	*网络规格	*网口速率和数量	否	标配≥2 组双口千兆网卡，网口速率不少于 1GE	/
	23	产品规格	*网络规格	存储型服务器网口速率和数量	否	/	/
	24	产品规格	*网络规格	独立网卡网口数量	否	/	/
▲	25	产品规格	*网络规格	独立网卡接口类型	否	支持 RJ45/QSFP/SFP 等	/
	26	产品规格	*网络规格	板载网卡接口类型	否	/	/
▲	27	产品规格	*网络规格	*显示接口	否	显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等	/
▲	28	产品规格	*网络规格	*USB 接口	否	配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0 等	/
▲	29	产品规格	*网络规格	特殊接口及孔位	否	前面板预留 1 个专用 USB 母座接口孔位	/
	30		*网络规格	其他接口	否	/	/
▲	31	产品规格	*电源规格	电源冗余模式	否	整机电源模块按 1+1 冗余配置	/
▲	32	产品规格	*电源规格	*电源模块数量	否	≥4	/
▲	33	产品规格	*电源规格	*电源功率	否	≥2700W，电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求	/
▲	34	产品规格	*电源规格	电源指示灯	否	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态	/
▲	35	产品规格	*整机规格	*外观和结构	否	a) 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度；	/

						g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确	
▲	36	产品规格	*整机规格	*尺寸(高×宽×深)	否	2U 机架式服务器；供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要	/
	37	产品规格	*整机规格	服务器导轨	否	/	/
▲	38	产品规格	*整机规格	CPU 个数与机柜高度单位(U)比	否	供应商给出 CPU 个数与机柜高度机	/
▲	39	产品规格	*整机规格	*环境适应性	否	气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定,工作温度 10~35℃, 贮存运输温度-40~55℃; 工作相对湿度 35%~80%, 贮存运输相对湿度 20%~93% (40℃); 大气压 86~106kPa	/
	40	产品规格	*整机规格	特殊机型环境适应性	否	/	/
▲	41	产品规格	*整机规格	*机械环境适应性	否	机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定	/
▲	42	产品规格	*整机规格	*噪声	否	符合 GB/T 9813.3 的有关规定,在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB	/
	43	产品规格	A I 计算单元规格	A I 计算单元	否	/	/
	44	产品规格	A I 计算单元规格	一键式迁移	否	/	/
▲	45	产品规格	机柜规格	*机柜尺寸	否	柜高度不低于 4U, 供应商给出长度、高度和深度	/
	46	产品规格	机柜规格	机柜管理板	否	/	/
	47	产品规格	机柜规格	机柜电源规格	否	/	/
▲	48	功能要求	*主板功能	*主板外部接口种类	否	支持 USB、显示、管理等接口, 如: VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口	/
	49	功能	*主板	主板防烧板	否	/	/

		要求	功能	设计			
	50	功能要求	*主板功能	扩展功能	否	/	/
▲	51	功能要求	*网络功能	*网络功能	否	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能	/
▲	52	功能要求	*CPU功能	*计算处理	否	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能	/
	53	功能要求	*CPU功能	*密码算法实现	否	/	/
	54	功能要求	存储功能	内存校验	否	/	/
	55	功能要求	存储功能	SATA SSDNAND 健康状态上报	否	/	/
	56	功能要求	存储功能	SATA SSD 单 die 故障隔离	否	/	/
	57	功能要求	RAID 卡功能（若支持 RAID 卡）	RAID 卡 RAID 级别支持	是	/	/
	58	功能要求	RAID 卡功能（若支持 RAID 卡）	RAID 卡 BBU 单元	否	/	/
	59	功能要求	光驱功能	光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型 CD/DVD）	否	/	/
▲	60	功能要求	*电源功能	*电源热插拔	否	整机电源模块应具备热插拔功能	/
▲	61	功能要求	*电源功能	*电源过流保护	否	支持过流及短路保护的功能	/
▲	62	功能要求	*整机功能	*散热方式	否	支持风冷或液冷等散热方式	/
▲	63	功能要求	*整机功能	其他功能	否	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能	/

▲	64	功能要求	*管理系统功能	*BMC 固件基础功能	否	1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2) 支持静态 IP 设置网络功能； 3) 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4) 支持日志信息导出和记录删除功能； 5) 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6) 设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7) 支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish 等接口功能； 8) 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9) 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10) 支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11) 支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12) 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13) 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14) 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15) 支持设置口令策略功能； 16) 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17) 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18) 支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19) 支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20) 支持通过外部管理工具进行 BMC 参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21) 应支持固件版本查询、固件升级 22) 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23) BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24) 支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能	/
---	----	------	---------	-------------	---	--	---

▲	65	功能要求	*管理系统功能	BMC 固件增强功能	否	a) 网络控制、安装提供图形访问界面网络; b) 设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息, 且能够按报警的严重程度进行区分; c) Web GUI 采用 BMC 端口直连, 平均响应时间为不大于 1s	/
▲	66	功能要求	*管理系统功能	*BIOS 固件基础功能	否	a) 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能; b) 支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能; c) 支持设置界面中英文显示切换功能; d) 支持查看 PCIe 设备信息, SATA 设备信息功能; e) 支持操作系统安装和引导功能, 应向操作系统提供计算机主板信息和服务接口; f) 支持设置启动顺序, 并按照设置的启动顺序启动功能; g) 支持安全启动功能; h) 支持设置口令、修改口令、验证口令功能; i) 支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能; j) 支持 RAID 识别和启动功能; k) 支持串口重定向功能; l) 支持固件更新功能; m) 支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能; n) 支持网络引导启用和关闭功能	/
▲	67	功能要求	*管理系统功能	*远程控制	否	支持远程关机和重新启动功能	/
▲	68	功能要求	*操作系统及驱动功能	*操作系统及驱动的升级	否	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级	/
	69	功能要求	*操作系统及驱动功能	操作系统及驱动的备份还原	否	/	/
▲	70	功能要求	*操作系统及驱动功能	*操作系统功能	否	a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能; b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求	/

▲	71	功能要求	*中文信息处理功能	*中文信息处理	否	符合 GB 18030 的有关规定	/
	72	功能要求	机柜功能	机柜管理功能	否	/	/
	73	功能要求	机柜功能	机柜通信方式	否	/	/
	74	功能要求	机柜功能	多集群作业管理	否	/	/
	75	安全要求	*关键部件安全要求	*关键部件安全要求 3	否	/	/
▲	76	安全要求	*固件安全要求	*故障检测	否	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警	/
	77	安全要求	*固件安全要求	内存故障智能预测和自愈修复	否	/	/
	78	安全要求	*固件安全要求	硬盘故障智能预测	否	/	/
	79	安全要求	*固件安全要求	PCIe 链路故障智能诊断	否	/	/
	80	安全要求	*固件安全要求	内存故障隔离	否	/	/
	81	安全要求	*固件安全要求	内存、PCIe 卡的故障精准告警功能	否	/	/
	82	安全要求	*固件安全要求	异常下电关键数据保护	否	/	/
	83	安全要求	*固件安全要求	BMC/BIOS 固件双镜像保护	否	/	/
	84	安全要求	*固件安全要求	CPU 核重启隔离	否	/	/
	85	安全要求	*固件安全要求	内存地址隔离	否	/	/
	86	安全要求	*固件安全要求	内存存储阵列替换	否	/	/
	87	安全要求	*固件安全要求	安全启动	否	/	/

	88	安全要求	*系统安全要求	syslog 双向鉴别	否	/	/
▲	89	安全要求	*系统安全要求	*弱口令字典检查	否	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令	/
▲	90	安全要求	*系统安全要求	*白名单访问控制	否	支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制	/
	91	安全要求	*系统安全要求	双因素鉴别	否	/	/
▲	92	安全要求	*系统安全要求	*二次鉴别	否	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作	/
	93	安全要求	*系统安全要求	匿名化用户告警接收邮箱	否	/	/
▲	94	安全要求	*系统安全要求	*密码证书安全加密存储	否	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法	/
▲	95	安全要求	*系统安全要求	*敏感信息安全加密传输	否	支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息	/
▲	96	安全要求	*信息安全要求	*研发过程安全	否	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯	/
	97	安全要求	*信息安全要求	漏洞管理	否	/	/
	98	安全要求	*信息安全要求	网络关键设备服务器要求	否	/	/
	99	安全要求	*信息安全要求	增强要求	否	/	/
▲	100	安全要求	*物理安全	*物理安全	否	安全要求应符合 GB 4943.1 的规定	/
▲	101	安全要求	*限用物质的限量要求	*限用物质的限量要求	否	限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求	/
▲	102	性能要求	*CPU 性能	*CPU 主频	否	≥2.10GHz	/

▲	103	性能要求	*CPU 性能	*单 CPU 核数	否	≥24	/
▲	104	性能要求	*CPU 性能	*单 CPU 末级缓存容量	是	≥8MB	/
▲	105	性能要求	*内存性能	单内存模块容量	是	≥32GB	/
▲	106	性能要求	*内存性能	*内存速率	是	≥2666MT/s	/
	107	性能要求	存储性能	硬盘转速	是	/	/
	108	性能要求	RAID 卡性能	RAID 卡缓存容量大小	否	/	/
	109	性能要求	FC HBA 卡性能	FC HBA 卡速率	是	/	/
	110	性能要求	网络性能	独立网卡速率	否	/	/
	111	性能要求	网络性能	板载网卡速率	否	/	/
▲	112	性能要求	*电源能耗	*电源能耗	否	符合 GB/T 9813.3 的有关规定	/
▲	113	兼容要求	*部件兼容性要求	*内存兼容性	是	适配 3 种及以上厂商的内存产品,且均不低于产品支持的内存规格	/
▲	114	兼容要求	*部件兼容性要求	*固态存储兼容性	是	适配 3 种或以上厂商的固态存储产品,且均不低于产品支持的固态存储设备规格	/
	115	兼容要求	*部件兼容性要求	FC HBA 卡兼容性	否	/	/
	116	兼容要求	*部件兼容性要求	RAID 卡兼容性	否	/	/
▲	117	兼容要求	*部件兼容性要求	*网卡兼容性	是	网卡应适配两种或以上厂商产品	/
▲	118	兼容要求	*部件兼容性要求	*功能卡兼容性	否	内置或适配符合 PCIe 的功能卡,如:网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡	/
▲	119	兼容要求	*外设兼容性	*外设兼容性	是	兼容多种主流生产商的外部设备,包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等,要求使	/

						用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动	
▲	120	兼容要求	*软件兼容性	*数据库兼容	是	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品	/
▲	121	兼容要求	*软件兼容性	*中间件兼容	是	兼容 3 个及以上厂商的中间件产品	/
▲	122	兼容要求	*软件兼容性	*平台软件兼容	是	兼容 3 个及以上厂商的大数据平台	/
	123	兼容要求	*软件兼容性	虚拟化软件兼容	是	/	/
▲	124	可靠性要求	存储可靠性要求	SATA SSD 可靠性	是	SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h	/
▲	125	可靠性要求	*整机可靠性要求	*整机可靠性	是	m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h	/
▲	126	可靠性要求	*整机可靠性要求	*风扇可靠性	是	风扇寿命应不低于 40000h	/
▲	127	可靠性要求	*整机可靠性要求	*部件可靠性	否	支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外）	/
▲	128	包装及运输要求	*包装及运输要求	*标志、包装、运输和贮存	否	符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定	/
▲	129	服务要求	*服务响应	*服务响应	是	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务	/
▲	130	服务要求	*服务响应	*培训服务	否	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容	/

▲	131	服务要求	*服务周期	*服务周期	是	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确	/
▲	132	服务要求	*服务工具要求	*工具要求	否	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权	/
▲	133	服务要求	*服务工具要求	辅助工具	否	支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁	/
▲	134	服务要求	*服务工具要求	*驱动安装升级指引	否	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引	/
▲	135	服务要求	*服务工具要求	随机附开盖工具	否	随服务器打包提供开机箱工具	/
	136	服务要求	*服务工具要求	代码迁移工具	否	/	/
	137	服务要求	*服务工具要求	性能分析工具	否	/	/
	138	服务要求	*服务工具要求	跨架构平台应用兼容	否	/	/
▲	139	服务要求	*服务工具要求	*管理软件	否	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能	/
▲	140	服务要求	*增值服务	*厂家升级产品软件与扩容服务	是	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力	/
▲	141	服务要求	*增值服务	服务保障升级	否	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支撑服务	/
▲	142	服务要求	*增值服务	*提供上门服务	是	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)	/
▲	143	服务要求	*增值服务	业务场景性能优化服务及整体架构	否	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务	/

				升级服务			
▲	144	供保要求	*供应链质量	*抗干扰性	否	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售	/
▲	145	供保要求	*供应链质量	*供应能力证明	否	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货	/

三、其他项目相关要求

1. 投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。
2. 检测的标准依据国家有关规定执行。
3. 除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
4. 本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。
5. 如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。
6. 质量保证期为 3 年，从验收合格之日起开始计算。
7. 售后服务及保修
在建设项目中，提供如下服务承诺：
①项目验收结束后，提供 3 年免费服务，提供软件的免费升级更新。
②免费提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等；
③提供 7 × 24 小时响应服务；
④所有服务必须 1 个小时响应，2 个小时内定位故障，4 小时内到达用户指定地点；
⑤保证所投设备之间有良好的互联性及兼容性；
在保修期内，投标方负责免费对全部货物进行维护和软件维护、升级。投标方在保修期内每一季度一次巡检。
8. 本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。
9. 采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。
10. 本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递

包装政府采购需求标准（试行）》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。

11. 根据选择产品的节能环保情况,投标人应在投标文件中提供节能环保产品证明文件。

12. 投标人应在投标文件中提供类似项目业绩证明材料。

13. 投标人根据本项目特点及采购人实际情况,在投标文件中制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于: 安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等内容。

14. 投标人针对本项目特点，应在投标文件中制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间、地点、目标方式、内容、对象和措施、培训工程师数量、培训人员资质等。

15. 投标人针对本项目需求提供提供售后服务方案,方案应包括但不限于:售后服务内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。

16. 投标人还可在文件中提供其他与本项目相关的内容。

四、验收方式及标准

1. 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 河南信息统计职业学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方

式) ☒ 否

验收组织的其他事项:

2. 履约验收时间: 供应商提出验收申请之日起 7 个工作日内组织验收

3. 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐分期/分项验收:

4. 履约验收程序: 履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】

5. 履约验收的内容: 履约验收的内容详见【政府采购合同专用条款】

6. 履约验收标准: 履约验收标准详见【政府采购合同专用条款】

7. 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

8. 履约验收其他事项:

4. 履约验收程序:

(1)到货验收。到货后,检查仪器设备内外包装是否完好,有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的

件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

（3）质量验收。按照合同条款、货物（设备）使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知中标人。

5. 履约验收的内容：按照招标文件及合同约定内容进行验收。

6. 履约验收标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。

7. 是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：☐是 ☒否

8. 履约验收其他事项：无

第七章 评标方法和标准

一、评标方法

采用综合评分法，总分值 100 分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
- 2.签字盖章签章符合招标文件要求；
- 3.投标有效期符合招标文件要求；
- 4.投标报价未超出最高限价；
- 5.投标文件无重大或不可接受的偏差；
- 6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；
7. ▲代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标被拒绝；
- 8.招标文件及法律法规规定的其他情形。

三、详细评审

1. 澄清有关问题

1.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2.政府采购异常低价审查

2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 65\%$ ；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及

必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3. 综合比较与评价

3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

3.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐 3 名中标候选人。

3.3 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

3.4 评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

3.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评分标准（满分100分）

评分因素	评分内容	评分标准	分值
报价部分 (30分)	报价	实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。（当涉及政府采购政策叠加时，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除）。	30
技术部分 (40分)	技术参数	评标委员会根据投标文件和要求提供的相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品： 1、带▲的技术参数为实质技术指标，投标产品应符合或优于该指标要求，不满足的投标文件无效；技术参数指标中“/”表示为该条技术指标不作要求。 2、带★号的技术参数和功能要求为关键技术指标，10项，共30分，每有一项不满足的扣3分（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件）。 3、非★且非▲号的技术参数及功能要求，共10分，每有1条不满足扣0.5分，超过20条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。	40
综合部分 (30分)	业绩	提供投标人自2023年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得2分，最多得6分。 证明材料要求：	6

评分因素	评分内容	评分标准	分值
		1. 业绩合同：需提供完整合同的扫描件。 2. 用户签字并盖章的验收合格证明材料扫描件。 业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假材料将自行承担相关责任，时间以合同签订时间为准。	
	快递包装	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得 1.5 分。	1.5
	实施方案	投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 6 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 2 分；未提供相关内容的得 0 分。	6
	培训方案	投标人针对本项目特点，应在投标文件中制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间、地点、目标方式、内容、对象和措施、培训工程师数量、培训人员资质等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 6 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 2 分；未提供相关内容的得 0 分。	6
	售后服务	投标人针对本项目需求提供提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、	6

评分因素	评分内容	评分标准	分值
		售后服务地点等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 6 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 2 分；未提供相关内容的得 0 分。	
	节能环保产品	本项目中的家具类产品，投标人或核心产品制造商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），且认证内容须与采购需求相关，否则不予认可。 要求：投标人在投标文件中提供证书原件扫描件，每提供一项得 1 分，最高得 1 分。	1
		本项目对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书 0.5 分，最多得 3.5 分。 投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。	3.5

第八章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业
群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：河南信息统计职业学院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目

采购项目编号： 豫财招标采购-2026-955

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称:

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____数量:_____金
额:

☒否

(4) 政府采购组织形式: ☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):

☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☒是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____

☒分期付款: 合同签订后, 由采购人支付合同价款的 75 %作为预付款;
全部到货且采购人接收验收合格后, 由采购人支付合同价款的 25%。

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: 河南信息统计职业学院(郑东新区金龙路刘集街)

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

收取履约保证金金额: 合同总金额的5%

履约担保期限: 应当自本合同生效之日起至本项目验收合格之日止。

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织☐委托第三方组织

验收主体：_____河南信息统计职业学院_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：_____供应商提出验收申请之日起 7 个工作日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：_____

(4) 履约验收程序：_____履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】

(5) 履约验收的内容：_____履约验收的内容详见【政府采购合同专用条款】

(6) 履约验收标准：_____履约验收标准详见【政府采购合同专用条款】

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：（是 否）

(8) 履约验收其他事项：_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。

泄露、不正当地使用**国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密**的信息，应当承担**相应**责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接受
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	3 年，从验收合格之日起开始计算。
第二节	货物质量缺陷	所有服务必须 1 个小时响应，2 个小时内定位故障，4

第 8.2 (3) 项	响应时间	小时内到达用户指定地点。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	/
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节	其他违约责任	/

第 15.4 款		
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

第九章 附件

附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件2：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
国家统计局

国家发展和改革委员会
财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。