

政府采购货物买卖合同

项目名称：河南财经政法大学鼎新楼公共智慧
教室教学桌椅采购项目

合同编号：2026-T047

甲 方：河南财经政法大学

乙 方：河南军成富康家具制造有限公司

签订时间：2026 年 9 月 28 日

公司（供应商）

《中华人民共和国政府采购

采购文件、乙方的《投标

订本合同。具体情况及要求

乙方(全称): 河南军成富康家具制造有限公司 (供应商)

1. 项目信息

采购项目编号：豫财招标采购-2026-825

(3) 项目内容: (详见附件 1、附件 2)

1.3.2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(8) 中标 (成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐ 是 ☒ 否

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☒是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥：978000.00

大写：人民币玖拾柒万捌仟元整

分包金额（如有）小写：无

大写：无

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：在验收合格并完成审计且乙方提供合格发票后，30 日历日一次性付清。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2026 年 09 月 28 日，完成日期：2026 年 10 月 28 日。

(2) 履约地点：河南财经政法大学 河南省郑州市金水东路 180 号

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：乙方在合同签订后10日历天内向甲方缴纳合同总金额5%（小写48900.00元，大写：肆万捌仟玖佰元整）的履约保证金。

收取履约保证金金额：银行转账。

履约担保期限：履约保证金担保期限自本合同生效之日起至本项目验收合格之日止。甲方于项目验收通过后 30 日历日内无息退还乙方履约保证金。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：河南财经政法大学

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：乙方全部履约完毕且自检合格后向甲方提出验收申请，甲方在收到完整验收申请及资料后 7 个工作日内组织验收工作。

(3) 履约验收方式：☒一次性验收 ☐分期/分项验收

(4) 履约验收程序：履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】

(5) 履约验收的内容：履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】

(6) 履约验收标准：履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____签订之日_____生效。

7. 合同份数

本合同一式8份，甲方执6份，乙方执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年09月28日

合同订立地点：河南财经政法大学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方：（采购人、受采购人委托签订合同 单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称 （公章或合 同章）	河南财经政法大学 合同专用章 4101056530103	单位名称（公章 或合同章）	河南军成富康家具制造有限公司
法定代表人 或其委托 代理人（签 章）	胜司 印林	法定代表人 或其委托代理 人（签章）	邓捷
		拥有者性别	女
住 所	河南省郑州市金水东路180号	住 所	河南省新乡市原阳县葛埠口 乡尹圪垯村9号
联 系 人		联 系 人	邓捷
联系电话		联系电话	188530869200
通信地址		通信地址	河南省新乡市原阳县葛埠口 乡尹圪垯村9号
邮政编码	450000	邮政编码	453515
电子邮箱		电子邮箱	1287692653@qq.com
统一社会信用 代码		统一社会信用 代码	91410100MA3X6M371R
		开户名称	河南军成富康家具制造有限 公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司 原阳支行
		银行账号	41050163740800000631
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合

理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第一节 第 4 (4) 项	履约验收程序	1.设备到货及交货 教学桌椅、家具到货前,乙方向甲方提交《产品到货清单》。货物到货时,乙方负责现场协调卸货、搬运,及时处理现场各类问题,保障货物顺利交付。 2.货物开箱 乙方负责按照产品清单及合同约定标准,清点到货教学家具、桌椅的数量,查验产品外观、工艺、材质、配件及出厂资料是否齐全完整。甲乙双方共同确认开箱验收情况,若存在货物数量不足、运输破损、配件缺失、货品与合同约定不符等问题,乙方需予以补足或更换。补足、更换的货物须在签署货损证明之日起 10 日历日内送达甲方指定地点,相关费用由乙方承担,补货换货后双方重新完成开箱验收。 3.最终验收 乙方完成全部教学桌椅、家具供货、组装、摆放等全部合同义务后,货品质量、材质、工艺符合合同约定、使用状态正常,乙方可提交验收申请。甲方自收到验收申请之日起 7 个工作日内组织验收。甲方有权核验产品出厂证明、质量材质等相关证明文件,乙方须全程配合提供。 4.验收流程 本项目验收分两个阶段进行。(1)初验:乙方供货安装完成后,向甲方申请初验。甲方及使用单位现场开展初验,严格对照合同约定,核对产品数量、型号、外观、材质、工艺及配套资料。初验合格后方可进入复验环节。(2)复验:初验合格后,由甲方及使用单位开展正式复验,验收标准以合同约定、国家相关标准为准,甲方出具的验收结论为本项目最终验收依据。(3)验收报告与整改:验收完成后,甲方汇总查验结果,出具正式验收报告。若产品未通过验收,乙方须按要求完成整改,并重新组织复验,直至验收合格,全部整改费用及责任由乙方承担。(4)签署验收合格证明:验收报告经各方确认无误后,由甲方签署验收合格证明。验收合格后,项目正式进入质保期及售后服务阶段。
第一节 第 4 (5) 项	履约验收的内容	合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。
第一节 第 4 (6) 项	履约验收标准	满足国家有关规定,符合合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。
第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接受
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在验收货物或服务后 15 天内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。需要安装调试成套设备的异议期为 180 日。

第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1、乙方应当按照本合同及附件的约定向甲方提供合格的产品。乙方须保证提供的产品是最新生产日期且需经甲方确认。 2、在产品交付使用前所发生的所有与产品相关的运输、安装及安全保障等税费用均由乙方负责；包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输，符合行业运输标准，乙方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀增加费用等后果负责。 3、甲方签署验收合格单之日视为货物交付之日，在此之前发生的产品毁损、灭失等风险由乙方承担。 4、未经甲方事先书面同意，乙方不能转让本合同项下的权利、义务。 5、乙方应当安全生产、运输、安装调试和维护，杜绝发生安全事故，如发生安全事故和人身损害的，由乙方负责。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方先交货并安装，验收合格并完成审计后，乙方提供合法发票起 30 日日历日，甲方付款。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	河南财经政法大学郑东校区（河南省郑州市金水东路 180 号）
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	<u>5</u> 年，从验收合格之日起开始计算。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	本项目质保期内，若教学家具、桌椅在使用运行过程中出现开裂、松动、损坏、配件故障等质量缺陷及使用故障，乙方售后执行以下响应标准：交付 7 日内质量问题免费换新、30 分钟响应、1 小时故障定位、3 小时现场到场，24 小时内解决一般性故障，48 小时内解决需更换配件的复杂故障。若现场无法即时修复、更换解决的，乙方须免费向甲方提供规格、材质、工艺、性能不低于合同封存样品标准的备用教学家具、桌椅，保障甲方日常教学活动正常开展，期间产生的所有人工、物料、运输、备用物资等全部费用及相关损失均由乙方自行承担。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	甲方验收合格并完成审计且乙方提供合法发票之日起，在 30 日日历日甲方一次性付清合同 100% 货款。

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1.乙方未经甲方正式书面许可，擅自将本项目整体转包、或将项目供货、安装、服务等内容拆分后分包、委托第三方生产或供货的； 2.乙方无正当理由擅自中止、暂停供货或断货超过 15 日历天；或未按合同约定日期完成供货，逾期超过 15 日历天，导致项目进度严重滞后、整体无法按期完成验收及交付使用的； 3.乙方提供的教学家具、桌椅产品质量、材质、工艺、规格等不符合合同约定及封存样品标准，经甲方及第三方机构要求整改、更换后，仍无法达到项目使用标准及验收规范的。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	5 年，从验收合格之日起开始计算。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）自产品验收合格之日起计算。 2、产品的质保期为 5 年，须有厂家承诺的保修证明。 3、质保期间，乙方承担零配件更换及产品质量等问题而产生的任何维修费用，包括在厂家（供应商维修服务中心）维修时的包装、运保费等；乙方承担设备按照产品手册维护保养所需的保养费。 4、质保期内，乙方需要提供每年 2 次的免费巡检和保养。 5、质保期后，乙方承诺只收取零配件费，工程师产生的交通、住宿、工资等费用由乙方全部承担。 6、售后服务。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	到货后，如产品有缺陷、缺损、功能缺失或与合同规定和招标文件要求不符的，甲方有权要求乙方进行更换或补充发货。对于存在质疑的技术指标，甲方有权要求乙方提供测试证明，如测试结果不能达到投标文件的响应的技术需求，甲方有权要求乙方免费更换成满足技术指标需求的货物，由此产生的一切费用及甲方全部损失均由乙方承担。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方未按合同规定时间完成供货、安装调试达到验收条件，乙方每逾期一天，须按照合同总额 0.04% 的标准向甲方交纳违约金，累计不超过合同总额的 10%。逾期超过 20 天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/

第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1、乙方所交货物的品质数量、规格型号、技术参数等不符合本合同约定及甲方招投标文件要求的,甲方可以选择: (1) 拒收或退回货物,并要求乙方退还甲方已支付的购买价款,并按本合同总金额的 30%向甲方支付违约金,该违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应当负责赔偿; (2) 要求乙方更换或补齐,因此导致逾期交付的,每逾期一天应按照合同总额 0.04%的标准向甲方交纳违约金,累计不超过合同总额的 10%。逾期超过 20 天的,甲方有权解除本合同,乙方应退还甲方已支付的购买价款,并按本合同总金额的 30%向甲方支付违约金,该违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应当负责赔偿。 2、乙方有任何违约行为的,甲方有权全额扣收乙方履约保证金。 3、对于乙方应支付的违约金、赔偿金,甲方有权直接从应付货款中抵扣,不足部分,乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内支付完毕,否则乙方应按应付金额的日万分之五自逾期之日起至实际支付之日向甲方支付违约金。 4、有下列情况之一者,甲方有权停止付款,并可选择解除合同,乙方还应当负责赔偿: (1) 因乙方原因造成重大事故,且无能力继续履约; (2) 乙方在实施过程中因乙方其他原因致使合同约定的交付期根本无法达到的; (3) 乙方在实施过程中的主要部分质量明显无法达到合格要求,经甲方要求整改却无正当理由拒绝整改的; (4) 乙方将项目转包、分包的。 发生上述任一情形,甲方解除合同的,乙方除应承担违约责任(即按本中标金额的 10%支付违约金)外,还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。甲方因乙方严重违约解除合同的,已交付的合格产品按本合同约定单价结算;不合格产品由乙方在 5 个工作日内自行回收。乙方逾期未回收的,甲方有权对不合格产品折价处理或销毁,折价处理所得价款归甲方所有,处置产生的全部费用由乙方承担,甲方可在应付乙方货款或乙方应退还甲方的款项中抵扣该处置费用。乙方应于合同解除后 10 个工作日内退还甲方已付款超出合格产品结算金额的差额,逾期退还的,按逾期应退金额的日 0.05% 向甲方支付利息。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	1、因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决: (1) 向 <u>仲裁委员会</u> 申请仲裁,仲裁地点为 <u> / </u> ; (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	1、本合同生效后 30 日历天内,乙方负责将货物运到甲方指定地点并安装调试完毕。甲方变更安装地点的,可以提前 1 天通知乙方,乙方应当按照甲方要求变更安装地点并完成安装调试,乙方不得要求甲方支付安装、运输费用或增加的安装、运输费用。 2、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、资料及配件、工具(如有)等交付给甲方;乙

		方未及时完整交付货物及本款规定的单证和工具的,视为未按合同约定交货,乙方必须负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失。 3、验收合格并不意味着甲方对乙方全部产品的品质确认,如产品发生质量问题,乙方仍应承担全部责任,包括但不限于免费退换货物并赔偿甲方全部损失等。 4、如经检验、验收后不合格,甲方有权要求乙方更正并承担逾期交付的违约责任。如验收不能通过,则甲方有权解除合同,乙方需自收到甲方解除合同通知后的三个工作日内无条件退还已收取的所有款项,并按本合同标的额的30%支付违约金,该违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应当负责赔偿甲方损失。若乙方迟延退还甲方已付所有款项,以应退还金额为基数,自逾期之日起按日万分之五向甲方支付利息至实际付清之日止。
--	--	--

附件 1: 分项报价表

项目编号: 豫财招标采购-2026-825

单位: 人民币元

序号	产品名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价	总价	备注
1	双人位课桌椅 1 (1桌2椅)	军成 富康	型号: FK-kzy101 规格: 桌子: 1400mm*500mm*750mm 培训椅: D515mm*W460mm*H850mm	513 套	中国·河南	河南军成富康家具制造有限公司	1320	677160	/
2	双人位课桌椅 2 (1桌2椅)	军成 富康	型号: FK-kzy102 规格: 桌子: 1200mm*450mm*750mm 培训椅: D515mm*W460mm*H850mm	36 套	中国·河南	河南军成富康家具制造有限公司	1500	54000	/
3	单人位课桌椅 (1桌1椅)	军成 富康	型号: FK-kzy103 规格: 桌子: 700mm*450mm*750mm 培训椅: D515mm*W460mm*H850mm	104 套	中国·河南	河南军成富康家具制造有限公司	840	87360	/
4	U形桌椅 (1桌 8椅)	军成 富康	型号: FK-kzy104 规格: 桌子: 2400mm*1100mm*750mm 培训椅: D515mm*W460mm*H850mm	18 套	中国·河南	河南军成富康家具制造有限公司	4400	79200	/
5	带写字板折叠 椅	军成 富康	型号: FK-xzb105 规格: 533mm*663mm*860mm	40 把	中国·河南	河南军成富康家具制造有限公司	420	16800	/
6	书写白板	军成 富康	型号: FK-xbb106 规格: 1200mm*450mm*1780mm	3 个	中国·河南	河南军成富康家具制造有限公司	1800	5400	/
7	沙发	军成 富康	型号: FK-sf107 规格: 2390mm*810mm*730mm	5 张	中国·河南	河南军成富康家具制造有限公司	6500	32500	/

8	休闲椅	军成 富康	型号: FK-xyy108 规格: 780mm*780mm*950mm	5 把	中国·河南	河南军成富康家具制造 有限公司	2800	14000	/
9	小号墩	军成 富康	型号: FK-xhd109 规格: 直径(上 395mm/下 440mm) *高度 440mm	10 个	中国·河南	河南军成富康家具制造 有限公司	438	4380	/
10	大茶几	军成 富康	型号: FK-dcj110 规格: 直径 750mm, 高度 400mm	5 个	中国·河南	河南军成富康家具制造 有限公司	1200	6000	/
11	马鞍凳	军成 富康	型号: FK-mad111 规格: 590mm*395mm*750mm	3 个	中国·河南	河南军成富康家具制造 有限公司	400	1200	/
	合计	(大写) 玖拾柒万捌仟元人民币 (小写) ¥: 978000.00 元							



附件 2：技术规格参数及配置清单表

序号	货物名称	技术参数	数量
1	双人位课桌椅 1 (1 桌 2 椅)	一、桌子规格尺寸：1400mm*500mm*750mm（长*宽*高）。 二、材质参数： 1. 桌面材质满足高硬度、防污、安全使用要求，为保障使用安全，所有边角均采用圆角处理，并配置双色封边，提升产品整体质感与耐用性。 2. 桌面板：三聚氰胺实木颗粒板，检验依据为 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，检测项包含握螺钉力、含水率、静曲强度、弹性模量、胶合强度、甲醛释放量、苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物(TVOC)、防霉菌性能测试符合要求，抑菌率 99.8%。 3. 封边：PVC 封边条，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检验标准要求，理化性能、有害物质限量（塑料封边条）、甲醛释放量、塑料件-硬度、防霉菌性能测试符合要求，抑菌率 99.8%，检测项目符合现行国家或行业执行标准。 4. 使用热熔胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有有害物质限量》标准要求，甲醛释放量、苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC）检测项目符合现行国家或行业执行标准。 5. 桌腿：桌腿管材壁厚 1.2mm，前桌腿采用 60mm×30mm 椭圆管，后桌腿采用 50mm×25mm 椭圆管；主材选用优质高精度冷轧钢板一体折弯成型，表层经过防锈静电喷塑工艺处理，结构稳固扎实，承重性能优异。 6. 前挡板：前挡板厚度达标 16mm，采用环保三聚氰胺刨花板制作，做好防虫、防潮、防腐防护，板面耐磨防刮，实用耐用。 7. 台面的钢架上托钢板：钢架上托钢板厚度 2.5mm，选用精密冷轧钢板折弯一体成型，结构稳固，承重性能优越。 8. 连接圆管拉杆：连接圆管拉杆壁厚 1mm，选用精密冷轧钢板制作，圆管拉杆规格直径 50mm，整体表层经防锈除油处理，经静电喷涂而成，表面经过打磨抛光，所有外露及人体接触部位均无毛刺、尖锐棱角，光洁平整。 9. 置物层：采用直径 15mm 圆管排布，厚度 0.7mm，整体表层经防锈除油处理，经静电喷涂而成，表面经过打磨抛光，所有外露及人体接触部位均无毛刺、尖锐棱角，光洁平整。 10. 折叠机构：采用手动式折叠翻转控制机构，两侧对称配置旋转式锁定机构，扭动旋钮轻松实现桌面的开合与折叠。操作过程顺滑无卡顿、静音无噪音，大幅提升收纳与堆叠的便利性；桌面下方预设金属连接件，实现多桌之间的快速对接与固定，适配灵活布局需求。 11. 移动脚轮：移动脚轮为 60mm 直径 PU 万向静音轮，运行平稳低噪，移动便捷；脚轮集成安全锁止结构，支持一键锁定功能，有效防止桌体意外移位。	513 套


三、培训椅:

规格尺寸: D 深*W 宽*H 高 D515mm*W460mm*H850mm

材质参数:

1. 培训椅采用创新双层复合结构设计, 内层为支撑层椅坐, 外层为舒适层弹力椅背, 整体由全新抗冲共聚聚丙烯加纤维一体注塑成型, 强度高、韧性好、抗冲击, 在各种温度环境下性能稳定。检测依据为 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》, 检测项包含力学性能(稳定性、座面冲击、座面、底座静载荷(不适用于转椅)、跌落)、甲醛释放量、可迁移有害元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)、其他有害物质(邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚)。
2. 弹力椅背: 椅背顶部采用宽阔扇贝形轮廓设计, 线条圆润饱满, 可对人体肩背区域形成大面积均衡承托, 靠背自顶部向下自然收窄, 搭配环抱包裹式内凹弧面, 形成流畅 S 形曲线, 贴合人体脊柱生理曲度, 具备包容性支撑效果。椅背表面均匀设置 19 条平行竖向凹槽, 凹槽从椅背顶部连贯延伸至中下部, 兼具结构加强筋与透气通道双重作用, 可有效提升长期久坐的透气性, 优化使用舒适度, 凹槽数量、排布、延伸范围须与椅背形状协调。
3. 椅坐: 椅坐整体尺寸: 座面宽 450mm、前后总长 530mm; 座面尾部设计向外延展 V 形支撑翼。支撑翼单翼宽度 75mm、整体高度 293mm, 两翼从两侧斜侧自然前倾、轻度收窄, 两翼宽度与椅背最宽处匹配, 通过尾部结构对椅背形成锁合支撑结构。支撑翼下方开设规格为 17mm×9mm 的鱼嘴形装配孔, 安装工艺为: 椅背底部构件穿过该鱼嘴孔, 通过螺丝精准固定于座面下方尾部。支撑翼与椅背非完全贴合结构, 形成独有动态支撑体系, 可有效增强椅背弹性、分散久坐受力、缓解腰背疲劳, 该装配结构、孔位规格、连接方式为实质性固定要求, 不得变更。椅坐边沿采用翻边斜面加厚设计, 有效增强椅身整体结构稳定性, 避免长期使用变形、松动问题, 整体造型与椅背结构呼应。
4. 椅架主材规格: 主受力圆钢管采用 22mm×1.5mm 国标壁厚管材, 顶部贴合胶背底座的支撑弧形钢管采用 38mm×13mm×1.5mm 专用规格管材, 管材壁厚、造型、尺寸为固定标准, 确保与椅背底座完全贴合匹配。
5. 成品座面静态承重 150kg, 满载受力后椅架无永久形变、焊缝无开裂、连接部位无松动、结构无异响。
6. 椅脚配备高强度可调节脚垫, 可适配不同地面平整度, 保障椅身放置平稳、防滑耐磨、不损伤地面; 整椅支持多张无缝垒叠收纳, 堆叠顺畅无卡滞、无倾斜、无侧翻, 可高效节省仓储及摆放空间。

四、示意图:



2	双人位课桌椅 2 (1 桌 2 椅)	一、桌子规格尺寸：1200mm*450mm*750mm（长*宽*高）。 二、材质参数： 1. 桌面材质满足高硬度、防污、安全使用要求，为保障使用安全，所有边角均采用圆角处理，并配置双色封边，提升产品整体质感与耐用性。 2. 桌面板：三聚氰胺实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2025《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检验标准要求，握螺钉力、含水率、静曲强度、弹性模量、胶合强度、甲醛释放量、苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC），防霉菌性能测试符合要求，抑菌率 99.8%，检测项目符合现行国家或行业执行标准。 3. 封边：PVC 封边条，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检验标准要求，理化性能、有害物质限量（塑料封边条）、甲醛释放量、塑料件-硬度、防霉菌性能测试符合要求，抑菌率 99.8%，检测项目符合现行国家或行业执行标准。 4. 使用热熔胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量、苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC）检测项目符合现行国家或行业执行标准。 5. 桌架：桌架立柱采用尺寸 80mm*40mm*1.5 mm 厚的方钢管，桌架横梁使用尺寸 80mm*30mm*1.5mm 厚的方钢管。 6. 铝合金翻转件构件：可折叠，为保证折叠稳定性，面板支撑折叠套件须采用铝合金压铸组合套件，内部装配有弹簧构件及铝制卡钩，折叠铝合金翻转件构件外形尺寸 291.5mm*31.84mm*61.85mm 厚。 7. 折叠安全挡件：中间安全挡件采用 100mm*50mm 的尼龙塑料组件，内部装有可翻折的尼龙挡片。 8. 连接件：立柱与横梁连接件采用三角形铝合金压铸件，确保连接的稳定性和整体结构的坚固性。 9. 书网：书网由 5 根钢管与折弯成型加厚钢板焊接组合，外表高温静电喷涂；钢管外径 15mm，壁厚 1.5mm；两侧折弯钢板 2.0mm。 10. 底脚组件：折弯钢脚采用国标 2.0mm 厚钢板一次冲压成型，尺寸 455mm*50mm*42.5mm；外饰配有尼龙塑料件，尺寸 470.8mm*57.7mm*45.5mm。搭配 65mm 带刹万向静音轮，移动时顺滑且稳定。 三、培训椅： 规格尺寸：D 深*W 宽*H 高 D515mm*W460mm*H850mm 材质参数： 1. 培训椅采用创新双层复合结构设计，内层为支撑层椅坐，外层为舒适层弹力椅背，整体由全新抗冲共聚聚丙烯加纤维一体注塑成型，强度高、韧性好、抗冲击，在各种温度环境下性能稳定： 培训椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》检验标准要求，力学性能（稳定性、座面冲击、座面、底座静载	36 套
---	--------------------	--	------

荷（不适用于转椅）、跌落）、甲醛释放量、可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、其他有害物质（邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚）检测项目符合现行国家或行业执行标准。

2. 弹力椅背：椅背顶部采用宽阔扇贝形轮廓设计，线条圆润饱满，可对人体肩背区域形成大面积均衡承托，靠背自顶部向下自然收窄，搭配环抱包裹式内凹弧面，形成流畅S形曲线，贴合人体脊柱生理曲度，具备包容性支撑效果。椅背表面均匀设置19条平行竖向凹槽，凹槽从椅背顶部连贯延伸至中下部，兼具结构加强筋与透气通道双重作用，可有效提升长期久坐的透气性，优化使用舒适度，凹槽数量、排布、延伸范围须与椅背形状协调。

3. 椅坐：椅坐整体尺寸：坐面宽450mm、前后总长530mm；坐面尾部设计向外延展V形支撑翼。支撑翼单翼宽度75mm、整体高度293mm，两翼从两侧斜侧自然前倾、轻度收窄，两翼宽度与椅背最宽处匹配，通过尾部结构对椅背形成锁合支撑结构。支撑翼下方开设规格为17mm×9mm的鱼嘴形装配孔，安装工艺为：椅背底部构件穿过该鱼嘴孔，通过螺丝精准固定于坐面下方尾部。支撑翼与椅背非完全贴合结构，形成独有动态支撑体系，可有效增强椅背弹性、分散久坐受力、缓解腰背疲劳，该装配结构、孔位规格、连接方式为实质性固定要求，不得变更。椅坐边沿采用翻边斜面加厚设计，有效增强椅身整体结构稳定性，避免长期使用变形、松动问题，整体造型与椅背结构呼应。


4. 椅架主材规格：主受力圆钢管采用22mm×1.5mm国标壁厚管材，顶部贴合胶背底座的支撑弧形钢管采用38mm×13mm×1.5mm专用规格管材，管材壁厚、造型、尺寸为固定标准，确保与椅背底座完全贴合匹配。

5. 成品坐面静态承重150kg，满载受力后椅架无永久形变、焊缝无开裂、连接部位无松动、结构无异响。


6. 椅脚配备高强度可调节脚垫，可适配不同地面平整度，保障椅身放置平稳、防滑耐磨、不损伤地面；整椅支持多张无缝垒叠收纳，堆叠顺畅无卡滞、无倾斜、无侧翻，可高效节省仓储及摆放空间。


四、示意图：





		 铝合金翻转件示意图：	
3	单人位课桌椅（1桌1椅）	一、桌子规格尺寸：700mm*450mm*750mm（长*宽*高）。 二、材质参数： 1. 桌面材质满足高硬度、防污、安全使用要求，为保障使用安全，所有边角均采用圆角处理，并配置双色封边，提升产品整体质感与耐用性。 2. 桌面板：三聚氰胺实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2025《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检验标准要求，握螺钉力、含水率、静曲强度、弹性模量、胶合强度、甲醛释放量、苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC），防霉菌性能测试符合要求，抑菌率 99.8%，检测项目符合现行国家或行业执行标准。 3. 封边：PVC 封边条，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检验标准要求，理化性能、有害物质限量（塑料封边条）、甲醛释放量、塑料件-硬度、防霉菌性能测试符合要求，抑菌率 99.8%，检测项目符合现行国家或行业执行标准。 4. 使用热熔胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量、苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC）检测项目符合现行国家或行业执行标准。 5. 桌腿：桌腿管材壁厚 1.2mm，前桌腿采用 60mm×30mm 椭圆管，后桌腿采用 50mm×25mm 椭圆管；主材选用优质高精度冷轧钢板一体折弯成型，表层经过防锈静电喷塑工艺处理，结构稳固扎实，承重性能优异。 6. 前挡板：前挡板厚度达标 16mm，采用环保三聚氰胺刨花板制作，做好防虫、	104套


	防潮、防腐防护，板面耐磨防刮，实用耐用。 7. 台面的钢架上托钢板：钢架上托钢板厚度 2.5mm，选用精密冷轧钢板折弯一体成型，结构稳固，承重性能优越。 8. 连接圆管拉杆：连接圆管拉杆壁厚 1mm，选用精密冷轧钢板制作，圆管拉杆规格直径 50mm，整体表层经防锈除油处理，经静电喷涂而成，表面经过打磨抛光，所有外露及人体接触部位均无毛刺、尖锐棱角，光洁平整。 9. 置物层：采用直径 15mm 圆管排布，厚度 0.7mm，整体表层经防锈除油处理，经静电喷涂而成，表面经过打磨抛光，所有外露及人体接触部位均无毛刺、尖锐棱角，光洁平整。 10. 折叠机构：采用手动式折叠翻转控制机构，两侧对称配置旋转式锁定机构，扭动旋钮轻松实现桌面的开合与折叠。操作过程顺滑无卡顿、静音无噪音，大幅提升收纳与堆叠的便利性；桌面下方预设金属连接件，实现多桌之间的快速对接与固定，适配灵活布局需求。 11. 移动脚轮：移动脚轮为 60mm 直径 PU 万向静音轮，运行平稳低噪，移动便捷；脚轮集成安全锁止结构，支持一键锁定功能，有效防止桌体意外移位。 三、培训椅： 规格尺寸：D 深*W 宽*H 高 D515mm*W460mm*H850mm 材质参数： 1. 培训椅采用创新双层复合结构设计，内层为支撑层椅坐，外层为舒适层弹力椅背，整体由全新抗冲共聚聚丙烯加纤维一体注塑成型，强度高、韧性好、抗冲击，在各种温度环境下性能稳定： 培训椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB18584-2024《家具中有有害物质限量》检验标准要求，力学性能（稳定性、座面冲击、座面、底座静载荷（不适用于转椅）、跌落）、甲醛释放量、可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、其他有害物质（邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚）检测项目符合现行国家或行业执行标准。 2. 弹力椅背：椅背顶部采用宽阔扇贝形轮廓设计，线条圆润饱满，可对人体肩背区域形成大面积均衡承托，靠背自顶部向下自然收窄，搭配环抱包裹式内凹弧面，形成流畅 S 形曲线，贴合人体脊柱生理曲度，具备包容性支撑效果。椅背表面均匀设置 19 条平行竖向凹槽，凹槽从椅背顶部连贯延伸至中下部，兼具结构加强筋与透气通道双重作用，可有效提升长期久坐的透气性，优化使用舒适度，凹槽数量、排布、延伸范围须与椅背形状协调。 3. 椅坐：椅坐整体尺寸：坐面宽 450mm、前后总长 530mm；坐面尾部设计向外延展 V 形支撑翼。支撑翼单翼宽度 75mm、整体高度 293mm，两翼从两侧斜侧自然前倾、轻度收窄，两翼宽度与椅背最宽处匹配，通过尾部结构对椅背形成锁合支撑结构。支撑翼下方开设规格为 17mm×9mm 的鱼嘴形装配孔，安装工艺为：椅背底部构件穿过该鱼嘴孔，通过螺丝精准固定于坐面下方尾部。支撑翼与椅背非完全贴合结构，形成独有动态支撑体系，可有效增强椅背弹性、分散久坐受力、缓解腰背疲劳，该装配结构、孔位规格、连接方式为实质性固定要求，不得变更。 椅坐边沿采用翻边斜面加厚设计，有效增强椅身整体结构稳定性，避免长期使用变形、松动问题，整体造型与椅背结构呼应。	
--	--	--




		4. 椅架主材规格：主受力圆钢管采用 22mm×1.5mm 国标壁厚管材，顶部贴合胶背底座的支撑弧形钢管采用 38mm×13mm×1.5mm 专用规格管材，管材壁厚、造型、尺寸为固定标准，确保与椅背底座完全贴合匹配。 5. 成品坐面静态承重 150kg，满载受力后椅架无永久形变、焊缝无开裂、连接部位无松动、结构无异响。 6. 椅脚配备高强度可调节脚垫，可适配不同地面平整度，保障椅身放置平稳、防滑耐磨、不损伤地面；整椅支持多张无缝垒叠收纳，堆叠顺畅无卡滞、无倾斜、无侧翻，可高效节省仓储及摆放空间。 四、示意图： 	
4	U 形桌椅（1 桌 8 椅）	一、桌子规格尺寸：2400mm*1100mm*750mm（长*宽*高）。 二、材质参数： 1. 桌面材质满足高硬度、防污、安全使用要求，为保障使用安全，所有边角均采用圆角处理，并配置双色封边，提升产品整体质感与耐用性。 2. 桌面板：三聚氰胺实木颗粒板，符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2025《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检验标准要求，握螺钉力、含水率、静曲强度、弹性模量、胶合强度、甲醛释放量、苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC），防霉菌性能测试符合要求，抑菌率 99.8%，检测项目符合现行国家或行业执行标准。 3. 封边：PVC 封边条，符合 QB/T4463-2025《家具用封边条技术要求》、GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检验标准要求，理化性能、有害物质限量（塑料封边条）、甲醛释放量、塑料件-硬度、防霉菌性能测试符合要求，抑菌率 99.8%，检测项目符合现行国家或行业执行标准。 4. 使用热熔胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量、苯甲苯二甲苯总挥发性有机化合物（TVOC）检测项目符合现行国家或行业执行标准。 5. 桌腿：桌腿支撑立柱采用外直径 60mm 圆形管材，管材壁厚 1.2mm，主材选用优质高精度冷轧钢板一体折弯成型，表层经过防锈静电喷塑工艺处理，结构稳固扎实，承重性能优异。 6. 移动脚轮：移动脚轮为直径 50mm 的金钻万向静音轮，运行平稳低噪，移动便捷；脚轮集成安全锁止结构，支持一键锁定功能，有效防止桌体意外移位。	18 套

		三、培训椅： 规格尺寸：D 深*W 宽*H 高 D515mm*W460mm*H850mm 材质参数： 1. 培训椅采用创新双层复合结构设计，内层为支撑层椅坐，外层为舒适层弹力椅背，整体由全新抗冲共聚聚丙烯加纤维一体注塑成型，强度高、韧性好、抗冲击，在各种温度环境下性能稳定： 培训椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB18584-2024《家具中有有害物质限量》检验标准要求，力学性能（稳定性、座面冲击、座面、底座静载荷（不适用于转椅）、跌落）、甲醛释放量、可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）、其他有害物质（邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚）检测项目符合现行国家或行业执行标准。 2. 弹力椅背：椅背顶部采用宽阔扇贝形轮廓设计，线条圆润饱满，可对人体肩背区域形成大面积均衡承托，靠背自顶部向下自然收窄，搭配环抱包裹式内凹弧面，形成流畅 S 形曲线，贴合人体脊柱生理曲度，具备包容性支撑效果。椅背表面均匀设置 19 条平行竖向凹槽，凹槽从椅背顶部连贯延伸至中下部，兼具结构加强筋与透气通道双重作用，可有效提升长期久坐的透气性，优化使用舒适度，凹槽数量、排布、延伸范围须与椅背形状协调。 3. 椅坐：椅坐整体尺寸：坐面宽 450mm、前后总长 530mm；坐面尾部设计向外延展 V 形支撑翼。支撑翼单翼宽度 75mm、整体高度 293mm，两翼从两侧斜侧自然前倾、轻度收窄，两翼宽度与椅背最宽处匹配，通过尾部结构对椅背形成锁合支撑结构。支撑翼下方开设规格为 17mm×9mm 的鱼嘴形装配孔，安装工艺为：椅背底部构件穿过该鱼嘴孔，通过螺丝精准固定于坐面下方尾部。支撑翼与椅背非完全贴合结构，形成独有动态支撑体系，可有效增强椅背弹性、分散久坐受力、缓解腰背疲劳，该装配结构、孔位规格、连接方式为实质性固定要求，不得变更。椅坐边沿采用翻边斜面加厚设计，有效增强椅身整体结构稳定性，避免长期使用变形、松动问题，整体造型与椅背结构呼应。 4. 椅架主材规格：主受力圆钢管采用 22mm×1.5mm 国标壁厚管材，顶部贴合胶背底座的支撑弧形钢管采用 38mm×13mm×1.5mm 专用规格管材，管材壁厚、造型、尺寸为固定标准，确保与椅背底座完全贴合匹配。 5. 成品坐面静态承重 150kg，满载受力后椅架无永久形变、焊缝无开裂、连接部位无松动、结构无异响。 6. 椅脚配备高强度可调节脚垫，可适配不同地面平整度，保障椅身放置平稳、防滑耐磨、不损伤地面；整椅支持多张无缝垒叠收纳，堆叠顺畅无卡滞、无倾斜、无侧翻，可高效节省仓储及摆放空间。 四、示意图： 	
5	带写字板折叠椅	一、规格尺寸：深*宽*高 533mm*663mm*860mm。	40 把

	二、材质参数： 1. 椅背：背支撑以尼龙+玻纤经热注塑成U字造型，U形内空最宽处 350mm，U形外宽最宽处 450mm，中间内空 320mm，中间厚度 25mm，顶部厚度 23mm，背支撑件底部厚度 43mm；背胶板材质选用高强度、高弹性、高韧性 PP 环保工程塑料制作而成，背胶板顶部胶厚 4.8mm，背胶板面设有 13 个Φ13mm 的透气圆孔；组合靠背有倾仰功能；背胶板采用人体工学护腰设计，胶板面中间有内凹式弧面设计更贴合腰部，背胶板可分散腰部重量；背胶板面中部以下与 U 形支撑件形成悬空设计可缓冲腰部压力，减少椎间受力；椅背胶板面贴合高密度高回弹海绵，饰以优质透气弹力座布，整体坐感更舒适更护腰。 2. 椅座填充：海绵，内容符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准要求，外观性能、表观密度、TVOC、甲醛散发等性能要求各项检测项目符合标准要求。 3. 座椅饰面：面料检测依据为 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T2912.1-2009《纺织品甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，检测项包含甲醛含量、pH 值、染色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料、阻燃性、抗菌性能（抑菌率 99.8%）。 4. 椅脚：选用国标Φ28mm×1.5mm 厚圆钢管，经激光裁切，自动焊接Φ19mm*2mm 厚支撑横梁，精度牢度强。管材使用冷轧钢板折弯经精密机械手臂自动焊接而成，表面使用静电喷涂粉末，经高速打砂除锈处理，具有金属质感，稳固性强。 （1）冷轧钢板，检测依据为 QB/T4767-2014《家具用钢构件》，检测项包含产品外观、理化性能检测项目。 （2）采用符合国家标准喷涂：静电喷涂粉末，检测依据为 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测项包含可溶性重金属铅、镉、铬、汞，理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力，耐酸、耐碱、耐冲击。 5. 靠背连接件：抛光铝合金材质后仰结构件，回弹机构使用 4mm 扭力弹簧，加粗的弹簧有效增加腰部支撑及保证靠背回弹力度，同时延长使用寿命。 6. 扶手：全新 PP+纤材质热注塑一次成型，扶手可前后滑动。 7. 椅架支撑横梁间连接两条刹车钢丝作限位结构（钢丝为 2.0mm 直径 304 不锈钢材质，钢丝采用两头压铸锌合金材质圆环工艺，保证钢丝强度，不易脱落），坐壳底部有凹槽设计，坐壳打开后直接卡入支撑横梁，与钢丝起到限位功能，椅子更结构耐用，更稳定。 8. 脚轮：轮由 PA+PU 两种材质组合而成，直径 50mm 内用 PA+玻纤注塑而成轮毂外套 PU 边，PA 件和 PU 件采用齿接工艺，制成相互咬合不易脱落；静音顺滑，可任意方向推拉； 9. 写字板：写字板底部为整体压铸成型的铝合金底壳（表面高温静电喷粉），顶部为 ABS 板面（带笔槽），抛光铝合金旋转结构件。 三、示意图：	
--	---	--

			
6	书写白板	尺寸:总体尺寸 1200mm*450mm*1780mm(长*深*高)。 一、写字白板: 1. 材质:写字白板芯材采用聚氨酯人工发泡合成,表面镀锌钢板经过 3 层喷漆高温烘烤工艺处理,表面书写顺畅。 2. 结构:上下共 2 块写字板,单块板面尺寸 1200mm*800mm*5mm(长*宽*厚)写字板带提手,便于拿取和放置,上下书写板面与支撑架采用磁吸对接结构,依靠强磁吸附实现二者组合固定,无需螺丝卡扣,板面可直接吸附贴合支架,拆装便捷、对位精准,贴合稳固不易移位。 3. 笔盒: 61mm*48mm*89mm, 黑色, ABS 材质, 表面晒纹。 4. 铁架: 使用碳素钢材质,圆管直径 40mm,管壁厚度 1.5mm,底部带黑色管塞。碳素钢符合 GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露滤过的氙弧辐射》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准要求,理化性能、力学性能、化学成分、重金属、外观性能、弯曲试验、抗菌性能检测项目符合现行国家或行业执行标准。 5. 底座: 配置吸音板,尺寸 778mm*428mm(长*宽),12mm(厚),材质聚酯纤维,颜色为灰色。 6. 轮子: 使用直径为 60mm 的 PA 万向刹车插轮,轮子是空心轮,外覆电镀圈。 二、示意图: 	3 个
7	沙发	尺寸: 2390mm*810mm*730mm(长*宽*高)。 一、表面材质:优质国产面料,内部材质: 1. 优质环保 15mm 厚生态胶合板(实木多层板)。 2. 内框: 采用优质松木木方。 3. 采用高密度定型回弹海绵: 检测依据为 GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》,检测项包含产品外观、密度偏差、氧指数、游离甲醛、燃烧性能、物理力学性能、阻燃性能。 4. 工艺:内部不使用废旧衬垫物,采用无苯胶粘剂粘接海绵和丝绵。 5. 脚架:采用 8mm 厚优质钢板,壁厚 1.0mm 方管,表面黑色磨砂哑光处理,配	5 张

		有调整脚。 二、示意图： 	
8	休闲椅	尺寸：780mm*780mm*950mm（长*宽*高） 一、表面材质：优质布料面料： 1. 布料：检测依据为 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，检测项包含甲醛含量、异味、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液检测项目符合现行国家或行业执行标准。 2. 内部材质：一体成型发泡海绵工艺；使用无苯胶粘剂粘接的海绵软包；海绵软包检测依据为 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》，外观、表现密度、回弹率、甲醛散发、TVOC 等性能要求。 3. 脚架：一体成型压铸铝合金，可选配电镀色/白色/黑色。 二、示意图： 	5 把
9	小号墩	尺寸：直径（上 395mm/下 440mm）*高度 440mm 一、表面材质：羊绒布及棉麻面料。 二、内部材质： ☆1. 使用优质松木：检测依据为 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》，检测项包含含水率，外观要求，密度，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率，抗冲击压痕，抗弯强度，挥发性有机化合物释放浓度≤（7d），氨释放量，湿胀性，甲醛释放量，硬度。 2. 采用高密度定型回弹海绵，高密度定型回弹海绵符合 GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、标准要求，产品外观、密度偏差、氧指数、游离甲醛、燃烧性能、物理力学性能、阻燃性能检测项目符合现行国家或行业执行标准。	10 个

		三、工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵。 四、示意图： 	
10	大茶几	尺寸：直径 750mm，高度 400mm 一、全古铜色底： 1. 采用优质碳素钢：碳素钢符合 GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准要求，理化性能、力学性能、化学成分、重金属、外观性能、弯曲试验、抗菌性能检测项目符合现行国家或行业执行标准。 2. 表面采用粉末静电喷涂工艺，表面光泽美观，耐磨，防腐，抗老化。 二、示意图： 	5 个
11	马鞍凳	尺寸：590mm*395mm*750mm（长*宽*高） 一、软体：1. 优质国产面料/切割绵/12mm 生态胶合板（实木多层板）。 2. 脚架：使用碳素钢材质，圆管直径 40mm，管壁厚度 1.5mm，底部带黑色管塞。碳素钢符合 GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准要求，理化性能、力学性能、化学成分、重金属、外观性能、弯曲试验、抗菌性能检测项目符合现行国家或行业执行标准。 二、示意图： 	3 个

附件 3：售后服务计划及保障措施

服务承诺

致：河南财经政法大学

我公司自愿参加采购编号为豫财招标采购-2026-825，河南财经政法大学鼎新楼公共智慧教室教学桌椅采购项目，并做出如下承诺：

质量保证期 5 年，从验收合格之日起开始计算。严格执行 5 年质量保证期、交付 7 日内质量问题免费换新、30 分钟响应、1 小时故障定位、3 小时现场到场的核心服务标准，全面覆盖质保服务、故障响应、维修更换、日常伴随服务、运维保障等全维度内容，保障系统化、标准化、极速化的高校家具售后服务。

(1) 本合同的质量保证期（简称“质保期”）自产品验收合格之日起计算。

(2) 产品的质保期为 5 年，5 年质保期内，我方严格履行全方位、全流程免费售后服务责任，涵盖教学桌椅的零部件老化、结构松动、五金故障、配件损坏、安装松动、非人为质量缺陷等所有非人为损坏问题，全程免费提供维修、更换、调试、保养服务，不向校方收取任何材料费、人工费、差旅费、上门服务等额外费用。

(3) 质保期内，所有因设备维修、配件老化、正常损耗产生的物料消耗，均由我方免费提供、免费补给，无需校方承担任何费用。针对项目交付 7 日内出现质量问题的桌椅换新服务，我方免费提供全新原装配套配件，保障换新设备与原设备完全一致。质保期内，我方

提供每年 2 次的免费巡检和保养。日常巡检中发现的老化、磨损、失效配件，我方免费更换、免费补给，同步更新库存物料，形成良性循环。同时，若设备原厂配件工艺、规格优化升级，我方免费为校方更新升级配套备品备件，保障设备运维品质持续提升。

(4) 质保期届满后，只收取零配件费，工程师产生的交通、住宿、工资等费用由我方全部承担，我方持续提供终身物料供应服务，所有原厂备品备件、专用维修工具均以成本价供应，不赚取任何差价，为校方自主运维节约成本。同时长期保留本项目设备物料档案，精准匹配设备规格参数，杜绝配件适配失误问题。此外，我方定期为校方提供物料使用、存放养护、工具维保的技术指导，帮助校方规范物料管理，延长工具、储备配件使用寿命。

(5) 我单位设有售后服务热线：18530869200，随时为用户提供服务。

售后单位名称：河南军成富康家具制造有限公司

