

河南工业贸易职业学院政府采购合同

合同编号：

需方(采购人全称)：河南工业贸易职业学院

供方(中标人全称)：河南秦亿电子科技有限公司

供方持签发的中标通知书，根据招标文件、投标文件等文件[项目名称：河南工业贸易职业学院学生宿舍住宿条件改善类项目采购编号：豫财招标采购-2026-865，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：河南工业贸易职业学院学生宿舍住宿条件改善类项目合同

二、本合同总价为人民币元(大写：柒拾万叁仟伍佰元整，小写：703500.00元)

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出。

2、发货单与签收单内容必须一致，并签章备据。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：10分钟内响应，1小时内到达现场。

2、解决问题时间：4小时内解决故障问题。

3、售后服务机构名称：河南秦亿电子科技有限公司 地址及联系方式：郑州市金水区文博西路25号院2号楼30层、屈：15938758966

4、供方供应桌椅整体质保六年，质保期内非人为质量问题免费维修更换。

五、合同履行地点及进度：

供方接到订单后15日内将所订购物品按需方要求、按时、准确无误地送达到需方指定地点，所发生的一切费用供方负担。如果不能按时供货，视为不守信单位，赔偿支付需方本次所中标货物的100%货款，需方有权解除供货合同。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求：

供货完毕后，由需方根据合同、招标文件和投标文件进行验收，验收合格后签署货物验收单。

八、付款时间及方式：

1、付款时间及方式：采购人验收合同约定的货物合格后，由中标人提供合格完整的发票，采购人于30日内向中标人支付合同价的100%。

2、付款前提：供方完成全部物品配送、交付完整合格证书等全套资料，需方现场验收无误并签署《货物验收单》，且供方开具合法合规、足额全额增值税发票后，启动付款流程。

3、付款时限：验收合格且完整收齐发票、验收单等全部报账资料后，需方依据财政资金支付流程，30日内完成全额货款支付，最长不超过60日。

4、支付方式：银行对公转账，需方仅转账至供方投标文件内备案的对公银行账户。供方账户信息变更须提前提供加盖公章的书面变更说明，因账户信息有误、未及时报备导致款项无法到账、延迟到账的，全部责任由供方自行承担。

5、发票要求：发票货物名称、规格、金额须与本合同、中标清单完全一致；若供方未按时提供合规发票，需方有权顺延付款，且不承担逾期付款违约责任。

6、特殊扣款约定：供货存与投标文件参数（附件2）描述不符、缺漏、破损、盗版、错发等质量问题，或供方未完成退换、售后整改前，需方有权暂缓支付全部货款；整改完毕并复验合格后，再按本条约定支付全款。

九、履约担保：

履约担保金额为合同总额的 10%，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

十、因货物的质量问题发生争议的，由河南省或郑州市质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十一、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可在采购人所在地人民法院提起诉讼。


十二、本合同共10页，一式陆份，需方执肆份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），供方执贰份。

十三、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标文件的内容。

需方：河南工业贸易职业学院
项目负责人签字：
地址：河南省新郑市龙湖镇祥云路

开户银行：建行郑州东明支行

账号：41001523032059666666

联系人及电话：

合同签署日期：2026年9月16日

供方：河南秦亿电子科技有限公司
项目负责人签字：
地址：郑州市金水区文博西路 25 号院 2 号楼 30 层 3020 号

开户银行：交通银行股份有限公司郑州农业路支行

账号：411605999011001319696

联系人及电话：屈艳霞15938758966

合同签署日期：2026年9月10日

附件 1：

供货范围及分项价格表

单位：元

序号	设备名称	品牌型号	制造厂（商）	原产地（国）	数量	单位	单价	合价	备注
1	三人桌	坤润合、RH-012	河北坤润合家具有限公司	廊坊市	1407	张	300.00	422100.00	
2	方凳	坤润合、RH-013	河北坤润合家具有限公司	廊坊市	5628	张	50.00	281400.00	
3									
4									
合计：小写：¥ 703500.00 元 大写：人民币柒拾万叁仟伍佰元整									

附件 2: 设备技术参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术参数、功能描述及配置描述	单位	数量
1	三人桌	技术参数: 一、产品基础规格 1. 外形尺寸: 1450*350*750mm, 尺寸公差 $\pm 5\text{mm}$, 三人连体桌结构。 二、桌面板材技术参数 1. 板材基材: 采用 20mm 厚橡胶胶木板, 厚度公差控制 $\pm 0.5\text{mm}$; 2. 边角工艺: 桌体边角做微圆弧处理, 杜绝磕碰划伤; 3. 漆面工艺: 多遍透明环保清漆涂刷、精细打磨、固化成型; 4. 板面外观标准: 表面均匀光滑、无毛刺、无分层、无翘边, 边缘平滑圆润; 5. 板材物理性能: 具备防潮、防开裂、耐磕碰特性。 三、中间内嵌置物层技术参数 1. 置物层基材: 16mm 厚橡胶胶木板, 厚度公差 $\pm 0.5\text{mm}$; 2. 安装高度: 置物层距桌面垂直高度约 160mm; 3. 置物层外形尺寸: 1350mm*190mm, 尺寸公差 $\pm 5\text{mm}$; 4. 功能用途: 可存放书本、文具等学习用品。 四、桌架主承重管材 (立腿、两侧横梁) 技术参数 1. 管材规格: 40mm*40mm 冷轧钢管方管; 2. 管材壁厚: 壁厚 1.2mm; 3. 焊接工艺: 满焊处理, 焊接牢固, 无虚焊、漏焊现象。 五、中间置物架支撑管材技术参数 1. 管材规格: 20mm*40mm 矩形方管; 2. 管材壁厚: 壁厚 1.2mm。 六、金属管材表面处理工艺 1. 前处理工序: 管材经酸洗、磷化完整除锈处理; 2. 表层喷涂: 静电喷涂浅灰色塑粉;	张	1407

		3. 涂层性能：耐刮擦、防锈、防腐蚀； 4. 涂层外观标准：涂层无气泡、无流挂、无色差。 七、金属方管整体防腐与涂层性能标准 1. 中性盐雾试验：试验时长 480 小时； 2. 防腐等级：防腐评定等级 7 级； 3. 腐蚀缺陷要求：试验后无锈蚀、鼓泡、涂层剥落问题； 4. 成品涂层外观：涂层均匀平整，无脱落、起皮、明显划痕。 八、金属结构焊接检测执行标准 产品焊接质量、焊缝检测、焊接工艺均依据以下国标执行，检测结果合格： GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 九、家具整体安全强制国标执行标准 产品结构、有害物质、阻燃性能满足国家强制性标准，检测合格： GB 18584-2024《家具中有害物质限量》 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》 十、橡胶木板材环保性能指标 TVOC 释放量：总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$；甲醛释放量：$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$；检测依据：HJ 2547-2016、GB 18580-2017，环保指标检测合格。		
2	方凳	技术参数： 一、凳面技术参数 1. 产品规格：330*240*420mm，尺寸公差 $\pm 5\text{mm}$ 2. 材质：采用与桌面一致的橡胶木板，材质统一匹配，适配整体配套使用标准。 3. 厚度：15mm，允许公差$\pm 0.5\text{mm}$，厚度精度符合生产及验收规范。 4. 工艺处理：凳面做微圆弧倒角工艺，整体造型规整，可完整嵌入托盘内部，贴合安装要求。 二、管架结构技术参数 1. 立腿管架：采用 25mm*25mm 冷轧钢管方管，管壁厚 1.5mm；焊接工艺标准高，焊点牢固、平整，无虚焊、漏焊、夹渣等质量缺陷。	张	5628

		2. 横撑管材：采用 20mm*20mm 冷轧钢管方管，管壁厚 1.2mm；焊接密实稳固，无虚焊、漏焊、开裂等问题，保障框架整体性。 三、整体结构稳定性参数 1. 结构形式：采用方形稳固框架结构，受力均匀、结构均衡。 2. 防滑配置：底部加装防滑脚垫，可有效防滑、减震、保护地面，同时提升放置稳定性。 3. 承重性能：整体承重 100kg，额定承重范围内无变形、无晃动、无结构松动现象，结构稳定性达标。 四、表面处理工艺及外观性能参数 1. 前处理工艺：基材经过酸洗磷化除锈工艺处理，彻底清除钢材表面铁锈、氧化皮、杂质，提升涂层附着力与防锈能力。 2. 表面涂装工艺：采用静电喷涂塑粉工艺，标准颜色为浅灰色。 3. 涂层基础性能：具备耐刮、防锈、防腐蚀特性，涂层表面无气泡、流挂、色差、起皮等工艺缺陷，外观质感均匀统一。 五、冷轧钢板整体性能参数及检测结果 抗菌性能：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌的抗菌率均≥95%，抗菌效果优异。 涂层弯曲性能：经圆柱轴弯曲试验测试，涂层表面无开裂、脱落、起皮等异常，完全符合国标弯曲试验技术要求。 涂层耐水性：通过专业耐水试验后，涂层无鼓泡、发白、脱落、锈蚀等质量问题，防水耐潮性能达标。 外观质量：涂层表面平整光滑、色泽均匀一致，无针孔、气泡、颗粒、杂质、划痕、凹凸不平等外观缺陷。 检测依据及结果：依据 GB/T 9286-2021、GB/T 1732-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 21866-2008 多项国家标准检测，所有钢板性能指标结果均为合格。 六、塑粉环保及性能参数 塑粉符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测内容但不限于：耐冲击性（正向冲击）-钢铁基材用 50cm，无裂纹、皱纹及剥落；耐磨性（750g/500r）≤30mg；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h 无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]室内用 168h 无异常。
--	--	--

附件 3：

售后服务计划及保障措施

生产厂商授权书

致：河南工业贸易职业学院

河北坤润合家具有限公司（生产厂商名）是根据中华人民共和国法律依法成立，主营地点：河北省霸州市胜芳镇协合道 76 号（生产厂商地址）。

河南秦亿电子科技有限公司 是设立在 郑州市金水区文博西路 25 号院 2 号楼 30 层 3020 由我公司正式授权经营的经销商，可在中华人民共和国销售我公司品牌：坤润合、型号：KRH-012、三人桌，方凳产品。河南秦亿电子科技有限公司 有权提供由我公司生产的关于 河南工业贸易职业学院学生宿舍住宿条件改善类项目，项目编号：豫财招标采购-2026-865 所需的 品牌：坤润合、型号：KRH-012、三人桌，方凳 货物，并对我方具有约束力。

该授权书于 2026 年 8 月 11 生效，有效期 180 天。

出具授权书生产厂商的名称：河北坤润合家具有限公司

授权人公章：

日期：2026 年 8 月 11 日



生产厂商承诺书

致：河南工业贸易职业学院

根据河南工业贸易职业学院学生宿舍住宿条件改善类项目，项目编号：豫财招标采购-2026-865 要求，我方作为该项目品牌：坤润合、型号：KRH-012、三人桌，方凳的供货方，作出以下郑重承诺：

严格执行的全部条款和规定，全面履行我方授权供应商的投标承诺，确保质量，提供快捷、方便、满意的服务。

一、承诺所供产品质量是通过国家质量检测的合格品牌产品。

二、承诺所供产品出现故障后接到电话通知 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。若在 24 小时内无法修复的，48 小时内免费更换产品

三、承诺所供产品的质保期为 6 年。

四、承诺所供产品维修用备品（配件）3 个工作日内到达维修地点。质保期到期后维修服务只收取材料成本费，其他免费。

五、完全满足招标文件中的产品质量及售后服务其它承诺：

出具承诺书生产厂商的名称：河北坤润合家具有限公司

承诺人公章：

日期：2026 年 8 月 11 日



附件 4：

中标通知书

河南省公共资源交易中心

中标通知书


(分包编号：豫政采(1)20260215-1)

河南泰亿电子科技有限公司：

贵单位于2026年8月20日参加的河南工业贸易职业学院学生宿舍住宿条件改善类项目的投标（采购编号：豫财招标采购-2026-865），经评标委员会评审及采购人确定，贵单位为该项目中标人，中标金额为703500元人民币。

请贵单位收到中标通知书后，按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项，与采购人签订书面合同。

特此通知。



2026年8月25日