附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
6.5MW 换热机组							
	机组设备						
1	板式换热器	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	板片材质不低于 316L，板片厚度≥0.5mm；单台额定换热功率≥6500kW；应满足设计压力 1.6MPa 一侧供回水温度 110/60℃，二次侧供回水温度 55/40℃	2	66600	133200
2	变频循环水泵	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	电机额定功率≥75kW，一用一备；设计流量 Q≥553T/h，扬程≥30m；配套变频驱动，具备过载、缺水保护。	2	31000	62000
3	变频补水泵	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	电机额定功率≥3kW，一用一备；设计流量≥11T/h，扬程≥45m；变频控制，具备缺水、超压保护。	2	3400	6800
4	动力配电柜 AP	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	18000	18000
5	变频柜	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	67000	67000
6	PLC 柜	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	35000	35000
	一次侧						
7	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN200，Q361F-25C	6	3412	20472
8	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN200，GL41H-25C	1	1305	1305
9	排污焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN50，Q61F-25C	1	251	251
10	电动调节阀	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN200	1	12900	12900
11	压差平衡阀	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN200	1	18300	18300
12	温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	Pt1000	2	650	1300
13	压力变送器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	2	800	1600
14	温度表	上海天川	属于	表盘Φ100，量程 0~150℃	2	90	180

		上海天川仪表厂					
15	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	3	90	270
	二次侧						
16	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN250，Q361F-25C	10	4817	48170
17	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN65，Q61F-25C	1	341	341
18	金属软接头	上海泰璞 河南聚泰管道设备有限公司	属于	DN250，应满足设计压力 1.6MPa	4	1530	6120
19	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN250，GL41H-16C	1	2146	2146
20	旋流除污器	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN250，应满足设计压力 1.6MPa	1	8000	8000
21	止回阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN250，应满足设计压力 1.6MPa	3	928	2784
22	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN50，Q61F-25C	1	251	251
23	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN40，Q61F-25C	1	212	212
24	电磁阀	三力信 余姚市三力信电磁阀有限公司	属于	DN40，应满足设计压力 1.6MPa	1	914	914
25	安全阀	青岛崂山 青岛崂山水暖器材有限公司	属于	DN50，应满足设计压力 1.6MPa	1	261	261
26	温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	Pt1000	2	650	1300
27	压力变送器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	2	800	1600
28	温度表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~100℃	2	90	180
29	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	5	90	450
	补水侧						
30	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN50，Q61F-25C	4	251	1004
31	止回阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN50，应满足设计压力 1.6MPa	2	203	406
32	金属软接头	上海泰璞 河南聚泰管道设备有限公司	属于	DN50，应满足设计压力 1.6MPa	4	249	996
	软化水系统						
33	全自动软水器	润鑫机头 郑州润洁环保设备有限公司	属于	处理流量≥10m³/h，单阀单罐，罐体材质不低于不锈钢；自动再生，出水水质满足供热系统补水要求	1	14616	14616
34	软化水箱	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	有效容积≥10m³，箱体材质不低于316L 不锈钢 3*2*2	1	33113	33113
35	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN50，Q61F-25C	1	251	251
36	法兰铸钢球阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN50，Q41F-16C	3	218	654
37	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN50，GL41H-16C	1	218	218
38	电磁阀	三力信 余姚市三力信电磁阀有限公司	属于	DN50，应满足设计压力 1.6MPa	1	814	814
39	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	1	90	90
40	水箱排污球阀	浙江好事达	属于	DN50，Q61F-25C	1	251	251

		浙江好事达阀业有限公司					
41	液位传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	1	348	348
42	超声波水表	埃美柯 宁波埃美柯水表有限公司	属于	DN50，流量累计，支持远程数据上传显示	1	2900	2900
	视频监控系统						
43	网络枪型摄像机	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	≥200 万像素，红外夜视，防护等级适配换热站环境，支持网络传输	1	580	580
44	网络球型摄像机	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	≥200 万像素，云台旋转，红外夜视，支持网络传输	1	2900	2900
45	摄像机电源	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	DC12V，输出电流≥2A	2	180	360
	线材、辅材及安装						
46	室外温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	1	1200	1200
47	一次侧材料		属于	包含管道、管件、保温、排气阀组	1	3600	3600
48	二次侧材料		属于	包含管道、管件、保温、排气阀组	1	7800	7800
49	补水系统材料		属于	包含管道、管件	1	600	600
50	设备撬装底座		属于	配套型钢	1	3600	3600
51	机组内管道管件		属于	配套	1	3000	3000
52	支吊架		属于	配套型钢	1	2400	2400
53	电力配件		属于	电源线、控制线、网线、保护管及辅材成套，满足系统布线施工	1	42000	42000
54	安装配套		属于	含安装、试压、冲洗、调试	1	78000	78000
	小计						653008
	税费			9%			58770.72
	合计						711778.72
1.6MW+3.8MW 换热机组							
	机组设备						
1	1.6MW 板式换热器	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	板片材质不低于 316L，板片厚度≥0.5mm；单台额定换热功率≥1600kW；应满足设计压力 1.6MPa 一侧供回水温度 110/60℃，二次侧供回水温度 55/40℃	2	23000	46000
2	3.8MW 板式换热器	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	板片材质不低于 316L，板片厚度≥0.5mm；单台额定换热功率≥3800kW；应满足设计压力 1.6MPa 一侧供回水温度 110/60℃，二次侧供回水温度 55/40℃	2	37000	74000
3	1.6MW 变频循环水泵	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	电机额定功率≥30kW，一用一备；设计流量 Q≥133T/h，扬程≥31m；配套变频驱动，具备过载、缺水保护。	2	14000	28000
4	3.8MW 变频循环水泵	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	电机额定功率≥37kW，一用一备；设计流量 Q≥318T/h，扬程≥30m；配套变频驱动，具备过载、缺水保护。	2	19000	38000
5	1.6MW 变频补水泵	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	电机额定功率≥0.75kW，一用一备；设计流量≥2.64T/h，扬程≥44.6m；变频控制，具备缺水、超压保护。	2	2100	4200
6	3.8MW 变频补水泵	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	电机额定功率≥2.2kW，一用一备；设计流量≥6.4T/h，扬程≥45m；变频控制，具备缺水、超压保护。	2	3000	6000
7	动力配电柜 AP	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	15000	15000
8	1.6MW 变频柜	河南康菱	属于	满足工艺控制要求	1	36000	36000

		河南康菱机电设备有限公司					
9	1.6MWPLC 柜	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	35000	35000
10	3.8MW 变频柜	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	40000	40000
11	3.8MWPLC 柜	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	35000	35000
	一次侧						
12	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN200，Q361F-25C	2	3412	6824
13	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN150，Q361F-25C	4	1807	7228
14	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN125，Q61F-25C	4	1044	4176
15	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN150，GL41H-25C	1	856	856
16	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN125，GL41H-25C	1	667	667
17	排污焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN50，Q61F-25C	2	251	502
18	电动调节阀	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN125	1	6028	6028
19	电动调节阀	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN80	1	2893	2893
20	压差平衡阀	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN125	1	6648	6648
21	压差平衡阀	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN80	1	3703	3703
22	温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	Pt1000	4	650	2600
23	压力变送器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	4	800	3200
24	温度表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~150℃	4	90	360
25	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	6	90	540
	二次侧						
26	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN250，Q361F-25C	10	4817	48170
27	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN150，Q361F-25C	10	1807	18070
28	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN65，Q61F-25C	2	341	682
29	金属软接头	上海泰璞 河南聚泰管道设备有限公司	属于	DN250，应满足设计压力 1.6MPa	4	1530	6120
30	金属软接头	上海泰璞 河南聚泰管道设备有限公司	属于	DN150，应满足设计压力 1.6MPa	4	725	2900
31	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN250，GL41H-16C	1	2146	2146
32	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN150，GL41H-16C	1	899	899
33	旋流除污器	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN250，应满足设计压力 1.6MPa	1	6000	6000
34	旋流除污器	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN150，应满足设计压力 1.6MPa	1	3500	3500
35	止回阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN250，应满足设计压力 1.6MPa	3	928	2784

36	止回阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN150，应满足设计压力 1.6MPa	3	508	1524
37	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN50，Q61F-25C	1	251	251
38	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN40，Q61F-25C	1	212	212
39	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN32，Q61F-25C	1	191	191
40	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN25，Q61F-25C	1	139	139
41	电磁阀	三力信 余姚市三力信电磁阀有限公司	属于	DN40，应满足设计压力 1.6MPa	1	609	609
42	电磁阀	三力信 余姚市三力信电磁阀有限公司	属于	DN25，应满足设计压力 1.6MPa	1	334	334
43	安全阀	青岛崂山 青岛崂山水暖器材有限公司	属于	DN50，应满足设计压力 1.6MPa	1	261	261
44	安全阀	青岛崂山 青岛崂山水暖器材有限公司	属于	DN32，应满足设计压力 1.6MPa	1	160	160
45	温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	Pt1000	4	650	2600
46	压力变送器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	4	800	3200
47	温度表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~100℃	4	90	360
48	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	10	90	900
	补水侧						
49	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN50，Q61F-25C	4	251	1004
50	止回阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN50，应满足设计压力 1.6MPa	2	203	406
51	金属软接头	上海泰璞 河南聚泰管道设备有限公司	属于	DN50，应满足设计压力 1.6MPa	4	249	996
52	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN40，Q61F-25C	4	212	848
53	止回阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN40，应满足设计压力 1.6MPa	2	102	204
54	金属软接头	上海泰璞 河南聚泰管道设备有限公司	属于	DN40，应满足设计压力 1.6MPa	4	218	872
	软化水系统						
55	全自动软水器	润鑫机头 郑州润洁环保设备有限公司	属于	处理流量≥10m³/h，单阀单罐，罐体材质不低于不锈钢；自动再生，出水水质满足供热系统补水要求	1	14616	14616
56	软化水箱	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	有效容积≥10m³，箱体材质不低于316L 不锈钢 3*2*2	1	33113	33113
57	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN50，Q61F-25C	1	251	251
58	法兰铸钢球阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN50，Q41F-16C	3	218	654
59	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN50，GL41H-16C	1	218	218
60	电磁阀	三力信 余姚市三力信电磁阀有限公司	属于	DN50，应满足设计压力 1.6MPa	1	914	914
61	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	1	87	87
62	水箱排污球阀	浙江好事达	属于	DN50，Q61F-25C	1	251	251

		浙江好事达阀业有限公司					
63	液位传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	1	348	348
64	超声波水表	埃美柯 宁波埃美柯水表有限公司	属于	DN50，流量累计，支持远程数据上传显示	1	2900	2900
	视频监控系统						
65	网络枪型摄像机	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	≥200 万像素，红外夜视，防护等级适配换热站环境，支持网络传输	1	580	580
66	网络球型摄像机	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	≥200 万像素，云台旋转，红外夜视，支持网络传输	1	2900	2900
67	摄像机电源	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	DC12V，输出电流≥2A	2	180	360
	线材、辅材及安装						
68	室外温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	1	1200	1200
69	一次侧材料		属于	包含管道、管件、保温、排气阀组	1	6000	6000
70	二次侧材料		属于	包含管道、管件、保温、排气阀组	1	12000	12000
71	补水系统材料		属于	包含管道、管件	1	960	960
72	设备撬装底座		属于	配套型钢	1	6000	6000
73	机组内管道管件		属于	配套	1	4200	4200
74	支吊架		属于	配套型钢	1	3600	3600
75	电力配件		属于	电源线、控制线、网线、保护管及辅材成套，满足系统布线施工	1	42000	42000
76	安装配套		属于	含安装、试压、冲洗、调试	1	108000	108000
	小计						750919
	税费			9%			67582.71
	合计						818501.71
2.3MW 换热机组							
	机组设备						
1	板式换热器	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	板片材质不低于 316L，板片厚度≥0.5mm，单台额定换热功率≥2300kW；应满足设计压力 1.6MPa 一侧供回水温度 110/60℃，二次侧供回水温度 55/40℃	2	29000	58000
2	变频循环水泵	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	电机额定功率≥30kW，一用一备；设计流量 Q≥197T/h，扬程≥30m；配套变频驱动，具备过载、缺水保护。	2	14000	28000
3	变频补水泵	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	电机额定功率≥1.1kW，一用一备；设计流量≥3.9T/h，扬程≥45m；变频控制，具备缺水、超压保护。	2	2100	4200
4	动力配电柜 AP	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	12060	12060
	变频柜	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	40000	40000
5	PLC 柜	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	满足工艺控制要求	1	35000	35000
	一次侧						
6	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN150，Q361F-25C	2	1807	3614
7	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN125，Q61F-25C	4	1044	4176
8	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN125，GL41H-25C	1	682	682
9	排污焊接球阀	浙江好事达	属于	DN50，Q61F-25C	1	251	251

		浙江好事达阀业有限公司					
10	电动调节阀	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN100	1	4683	4683
11	压差平衡阀	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN100	1	4742	4742
12	温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	Pt1000	2	650	1300
13	压力变送器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	2	800	1600
14	温度表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~150℃	2	90	180
15	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	3	90	270
	二次侧						
16	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN150，Q361F-25C	10	1807	18070
17	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN65，Q61F-25C	1	341	341
18	金属软接头	上海泰璞 河南聚泰管道设备有限公司	属于	DN150，应满足设计压力 1.6MPa	4	725	2900
19	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN150，GL41H-16C	1	899	899
20	旋流除污器	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	DN150，应满足设计压力 1.6MPa	1	6000	6000
21	止回阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN150，应满足设计压力 1.6MPa	3	508	1524
22	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN32，Q61F-25C	1	191	191
23	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN25，Q61F-25C	1	139	139
24	电磁阀	三力信 余姚市三力信电磁阀有限公司	属于	DN25，应满足设计压力 1.6MPa	1	334	334
25	安全阀	青岛崂山 青岛崂山水暖器材有限公司	属于	DN32，应满足设计压力 1.6MPa	1	508	508
26	温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	Pt1000	2	650	1300
27	压力变送器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	2	800	1600
28	温度表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~100℃	2	90	180
29	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	5	90	450
	补水侧						
30	焊接球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN40，Q61F-25C	4	212	848
31	止回阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN40，应满足设计压力 1.6MPa	2	102	204
32	金属软接头	上海泰璞 河南聚泰管道设备有限公司	属于	DN40，应满足设计压力 1.6MPa	4	218	872
	软化水系统						
33	全自动软水器	润鑫机头 郑州润洁环保设备有限公司	属于	处理流量≥4m³/h，单阀单罐，罐体材质不低于不锈钢；自动再生，出水水质满足供热系统补水要求	1	5220	5220
34	软化水箱	河南康菱 河南康菱机电设备有限公司	属于	有效容积≥4m³，箱体材质不低于316L 不锈钢 2*1.6*1.5	1	22012	22012
35	焊接球阀	浙江好事达	属于	DN25，Q61F-25C	1	139	139

		浙江好事达阀业有限公司					
36	法兰铸钢球阀	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN25，Q41F-16C	4	218	872
37	Y 型过滤器	上海耐益 上海耐益阀门有限公司	属于	DN25，PN16	1	44	44
38	电磁阀	三力信 余姚市三力信电磁阀有限公司	属于	DN25，应满足设计压力 1.6MPa	1	334	334
39	压力表	上海天川 上海天川仪表厂	属于	表盘Φ100，量程 0~1.6MPa	1	90	90
40	水箱排污球阀	浙江好事达 浙江好事达阀业有限公司	属于	DN25，Q61F-25C	1	251	251
41	液位传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	1	800	800
42	超声波水表	埃美柯 宁波埃美柯水表有限公司	属于	DN25，流量累计，支持远程数据上传显示	1	500	500
	视频监控系统						
43	网络枪型摄像机	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	≥200 万像素，红外夜视，防护等级适配换热站环境，支持网络传输	1	580	580
44	网络球型摄像机	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	≥200 万像素，云台旋转，红外夜视，支持网络传输	1	2900	2900
45	摄像机电源	天视通 深圳市天视通技术有限公司	属于	DC12V，输出电流≥2A	2	181	362
	线材、辅材及安装						
46	室外温度传感器	晖祥 河南晖祥自动化系统有限公司	属于	4-20mA	1	1200	1200
47	一次侧材料		属于	包含管道、管件、保温、排气阀组	1	5400	5400
48	二次侧材料		属于	包含管道、管件、保温、排气阀组	1	4800	4800
49	补水系统材料		属于	包含管道、管件	1	600	600
50	设备撬装底座		属于	配套型钢	1	2400	2400
51	机组内管道管件		属于	配套	1	1800	1800
52	支吊架		属于	配套型钢	1	1200	1200
53	电力配件		属于	电源线、控制线、网线、保护管及辅材成套，满足系统布线施工	1	24420	24420
54	安装配套		属于	含安装、试压、冲洗、调试	1	64200	64200
	小计						375242
	税费			9%			33771.78
	合计						409013.78
	总计						1939294.21

报价人民币小写：1939294.21

报价人民币大写：壹佰玖拾叁万玖仟贰佰玖拾肆元贰角壹分

供应商（企业电子章）：河南吉厚建设工程有限公司

注：

1.除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2.供应商可根据需要自行增减表格行数。

3.供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。