

合同编号: hnyszx-zzyc09

政府采购货物买卖合同

项目名称: 河南艺术中心设备更新项目（二期）智慧化设备更新项目

合同编号: hnyszx-zzyc09

甲 方: 河南艺术中心

乙 方: 郑州雨晨科技有限公司

签 订 地: 河南省郑州市

签订时间: 2026年10月2日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：河南艺术中心

乙方（全称）：郑州雨晨科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：河南艺术中心设备更新项目（二期）智慧化设备更新项目

采购项目编号：豫财招标采购-2026-1084

(2) 采购计划编号：hnyszx-zzyc09

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、原产地、技术参数等见附件（附件1：货物分项报价一览表 附件2：配置清单 附件3：技术参数 附件4：售后服务 附件5：授权委托书等）。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(6) 乙方企业规模：☐大型企业 ☐中型企业 ☒小型企业 ☐微型企业

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

(7) 合同授予类型：☒省内 ☐省外

2. 合同金额

(1) 合同金额大写：贰佰壹拾壹万伍仟陆佰元整（含税）

小写：2115600 元（含税）

(2) 付款方式：

☒分期付款：1) 合同签订后需方支付供方总价的30%作为首付款；

2) 供方将货物发出后，需方支付供方总价的20%作为第一笔进度款；

3) 货物到达需方指定地点并通过初步检验后，需方支付供方总价的30%作为第二笔进度款；

4) 供方完成安装调试，且通过验收后，项目经结算审定后需方支付剩余尾款。

注：付款前供方需向需方提供合法且有效的增值税普通发票。

(3) 其他事项：因甲方单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，乙方应对此清楚

知晓，甲方尽量保证按照本协议约定履行义务，如因以上原因导致无法按时支付款项的，乙方承诺不追究甲方违约责任。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2026年10月21日，完成日期：2027年1月31日。

(2) 履约地点：采购方指定地点。

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：汇（存）入采购人（甲方）指定银行账户。

收取履约保证金金额或比例：合同金额的 5 %

履约担保期限：自中标（成交）通知书发放之日起至质保期结束之日止

(4) 风险处置措施和替代方案：a. 本合同附件1所列的货物在到达合同履约的地点之前的货物灭失风险由乙方负责。B. 乙方可对途中运输的货物向保险公司投保商业保险，保险费用由乙方承担。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织

验收主体：河南艺术中心

(2) 履约验收时间：合同签订后开工令签发之日起 60 日历天内完成本项目的旧设备拆除、所需新设备的供货、安装、调试、通电、检验及联动、试运行等，直至项目验收合格投入运行。

(3) 履约验收方式和程序：

1) 供方在安装调试、人员培训完毕交付试用，成套设备正常试运行后，需方有权根据试运行情况决定组织最终验收。

2) 需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经需方同意后方可更换，供方应承担因更换而产生的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行，因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

3) 在验收中发现设备不符合技术标准、质量标准等相关标准 and 要求的，由供方自费更换及补充，直至经需方验收合格。在此情况下，如经需方验收合格的时间超过本合同规定的时间，视为供方逾期交付设备。如果经过更换及补充后仍未达到本合同规定的标准和要求，则视为供方不能交付设备。

(4) 履约验收的内容：合同、投标文件、采购文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

(5) 履约验收标准：满足国家有关规定，符合合同、投标文件、采购文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

(6) 履约验收其他事项：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同的履行、变更和解除

(1) 合同签订后并经甲方备案通过即具备法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同，如甲方备案未能通过的，双方应就本协议另行约定处理方案。

(2) 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目实际情况确需变更，须经双方书面认可方可变更并备案通过后生效。

7. 违约责任

(1) 除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

(2) 乙方提供的货物（设备）不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，乙方应承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

(3) 乙方应保证货物（设备）由原厂生产的全新产品，无侵权行为，无知识产权纠纷，表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，乙方应保证进货渠道的合法性。一经发现存在上述问题，甲方有权要求按照货物（设备）原值退货退款，乙方需承担由此产生的一切费用和损失。

(4) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如遇不可抗力，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

(5) 无正当理由逾期交付货物（供货、安装调试完毕），每逾期1周（7日）乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的违约金，不足1周（7天）的按日折算，乙方需在3日内将违约金支付给甲方。

(6) 如乙方逾期交付货物（供货、安装调试完毕）达70天。甲方有权单方解除合同，甲方解除合同通知自到达乙方时生效。乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金，乙方需在3日内将违约金支付给甲方，并退还甲方已支付的预付款。

(7) 验收过程中,甲乙双方因质量问题发生争议,由甲方所在地或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格,鉴定费由甲方承担;鉴定质量不合格,鉴定费用由乙方承担。鉴定质量不合格的,甲方有权拒收、有权单方解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失,乙方应在3日内向甲方偿付合同总额5%的违约金,并退还甲方已支付的预付款。在此情况下,乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的,对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(8) 当违约金超过履约保证金时,超过部分甲方有权从合同总价款中扣除,用于补偿违约金不足的部分。

8. 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第(2)种方式解决:

- (1) 将争议提交 / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;
- (2) 向合同履行地人民法院起诉。

9. 合同生效

本合同自双方当事人签字加盖单位印章并经甲方备案通过后生效(如授权代表代为签字,应将《授权委托书》作为附件)。

10. 合同份数

本合同一式捌份,甲方执陆份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。

甲方(采购人)		乙方(供应商)	
单位名称(公章或合同章)		单位名称(公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
住 所	郑州市郑东新区 CBD 核心区	住 所	河南省郑州市航空港区云港路51号4层432号
联 系 人		联 系 人	窦炯介
联系电话		联系电话	13569370817
通信地址	郑州市郑东新区 CBD 核心区	通信地址	河南省郑州市金水区商务内环路8号伟业财智广场15楼15A
邮政编码	450000	邮政编码	450000
电子邮箱		电子邮箱	1078349725@qq.com
统一社会信用代码	12410000672854674L	统一社会信用代码	91410105582872449M



		开户名称	郑州雨晨科技有限公司
开户行	中信银行郑州分行营业部	开户银行	中国农业银行股份有限公司郑州商业中心分理处
银行账号	7391010182600191977	银行账号	1604 8901 0400 08180

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的

期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履

行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到

合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (4) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

15.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

16. 政府采购政策

16.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

16.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

16.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

17. 法律适用

17.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

17.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

18. 通知

18.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

18.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

18.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

18.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

19. 合同未尽事项

19.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

19.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，否则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	旧设备拆除需要供方按照甲方统一要求放置。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	采购方指定地点。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	验收合格后 5 年（以最终验收结果单据签订时间为准）
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	发现问题 1 小时内响应，2 小时内到达现场
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	满足合同约定支付条件之日起 30 日内。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方不履行合同，履约保证金不予退还； 2. 乙方未能按合同约定全面履行业务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间	质保期满后退还。

第二节 第 14.1 (4) 项	乙方提供的其他服务	按中标人承诺的服务期内及服务期外的售后服务
第二节 第 19.1 款	其他专用条款	项目管理服务：乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。（如发生变更应及时书面通知甲方。） 项目负责人：<u>窦炯介</u>；联系电话：<u>13569370817</u>

附件 1：货物分项报价一览表

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	单价	小计	备注
1	双头球型数字高清摄像机	海康威视	DS-2SE7X14 XY-YS	台	4	4300	17200	
2	全球高清摄像机	海康威视	DS-2DE742X YY-YS	台	11	3700	40700	
3	拾音器的摄像机	海康威视	DS-2CD2T4X YY-YS	台	10	1010	10100	
4	存储设备	海康威视	DS-A70624R	台	2	42000	84000	
5	硬盘	海康威视	HK7216AH	台	44	11000	484000	
6	互联网防火墙	北京神州绿盟	NFNX5-HH20 00	项	2	85200	170400	
7	专网防火墙	北京神州绿盟	NFNX3-HH12 00	项	1	82200	82200	
8	上网行为管理系统	北京神州绿盟	SASNX5-W63 10	套	2	98000	196000	
9	堡垒机	北京神州绿盟	OSMSNX3-HF C	台	1	84000	84000	
10	日志审计	北京神州绿盟	LASNX3-HD1 200	套	1	75184	75184	
11	漏洞扫描	北京神州绿盟	RSASNX3-S	项	1	78000	78000	
12	终端杀毒软件	北京神州绿盟	ESSNX1-SNM	套	1	98000	98000	
13	核心交换机	华为	S7706S	台	2	117000	234000	
14	48 口 POE 终端交换机	华为	S220-48P4X	台	24	10300	247200	
15	万兆光模块	博扬	BY-10GS1	套	144	364	52416	
16	光缆跳线	博扬	定制	米	200 米(根据后期现场实际需求确定)	7.5	1500	
17	双绞线缆	博扬	定制	米	500 米(根据后期现场实际需求确定)	4.5	2250	
18	精密机房专用空调机组	依米康	SCA301DESY NMRHGE	套	1	82770	82770	

19	便携式网络服务终端	联想	ThinkBook 16P G6 IAX	套	2	37840	75680	
总价							2115600	

附件 2：配置清单

序号	设备名称	品牌型号	制造商	原产地 (国家)
1	双头球型数字高清摄像机	海康威视, DS-2SE7X14XYY-YS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
2	全球高清摄像机	海康威视, DS-2DE742XYY-YS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
3	拾音器的摄像机	海康威视, DS-2CD2T4XYY-YS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
4	存储设备	海康威视, DS-A70624R	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
5	硬盘	海康威视, HK7216AH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
6	互联网防火墙	北京神州绿盟, NFX5-HH2000	北京神州绿盟科技有限公司	中国
7	专网防火墙	北京神州绿盟, NFX3-HH1200	北京神州绿盟科技有限公司	中国
8	上网行为管理系统	北京神州绿盟, SASX5-W6310	北京神州绿盟科技有限公司	中国
9	堡垒机	北京神州绿盟, OSMSX3-HFC	北京神州绿盟科技有限公司	中国
10	日志审计	北京神州绿盟, LASX3-HD1200	北京神州绿盟科技有限公司	中国
11	漏洞扫描	北京神州绿盟, RSASX3-S	北京神州绿盟科技有限公司	中国
12	终端杀毒软件	北京神州绿盟, ESSX1-SNM	北京神州绿盟科技有限公司	中国
13	核心交换机	华为, S7706S	华为技术有限公司	中国
14	48 口 POE 终端交换机	华为, S220-48P4X	华为技术有限公司	中国
15	万兆光模块	博扬, BY-10GS1	深圳博扬通信技术有限公司	中国
16	光缆跳线	博扬, 定制	深圳博扬通信技术有限公司	中国
17	双绞线缆	博扬, 定制	深圳博扬通信技术有限公司	中国

			司	
18	精密机房专用空调机组	依米康, SCA301DESYNMRHGE	依米康科技集团股份有限公司	中国
19	便携式网络服务终端	联想, ThinkBook 16P G6 IAX	联想（北京）有限公司	中国

附件 3：技术参数

序号	设备名称	品牌型号	规格参数	制造商	原产地 (国家)
1	双头球型数字高清摄像机	海康威视, DS-2SE7X14XYY-YS	1、400 万像素, 2、全景通道: 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS。 3、细节 PTZ 通道: 1/2.8 英寸逐行扫描 CMOS。 4、全景相机内置 30 米白光灯补光, 采用暖色调和柔化处理, 有效降低炫目程度; 细节相机内置柔光灯, 红外可达 100 米, 白光 60 米, 采用倍率与补光灯功率匹配算法, 补光效果更均匀。 5、全景通道最低照度: 彩色 0.0005lx, 黑白 0.001lx; 补光开启 0lx 可成像; 6、细节通道最低照度: 彩色 0.005lx, 黑白 0.001lx; 补光开启 0lx 可成像; 7、编码格式: H.265、H.264、MJPEG; 支持三码流同时输出; 8、主码流分辨率: 双通道均为 2560×1440@25fps; 9、支持 IP66 防护等级, TVS6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 10、本地存储: Micro-SD 卡插槽 256GB; 音频: 1 路音频输入、1 路音频输出; 内置拾音; 报警: 2 路报警输入、1 路报警输出。 11、支持标准协议: ONVIF、GB/T28181; 支持 TCP/IP、UDP、HTTP、 12、工作温度: -30℃~+65℃; 工作湿度 95% 无凝露。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
2	全球高清摄像机	海康威视, DS-2DE742XYY-YS	1、全景 400 万像素, 1/1.8 英寸逐行扫描背背照式 CMOS, 2、日夜切换: ICR 红外滤片自动切换。 3、最低照度: 彩色 0.0005 lx, 宽动态能力 120dB。 4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国

			5、水平旋转：360° 连续旋转；垂直：- 15° ~+90° ， 6、支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，不支持物品遗留，不支持物品搬移，不支持快速移动，不支持停车检测 2、红外补光距离 150 米。 3、网络：1×10/100M 自适应 RJ45 以太网口；供电：DC36V；支持 PoE+可选；本地存储：Micro- SD 卡插槽 512G；音频：内置拾音，1 路音频输入、1 路音频输出；报警接口：2 路报警输入、1 路报警输出； 4、支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护		
3	拾音器的摄像机	海康威视，DS-2CD2T4 XYY-YS	1、400 万像素。 2、内置红外与白光补光灯，支持 DC12V/POE 供电。 3、白天，夜晚，自动，定时切换背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪。 4、红外补光距离 50 米 5、支持 H. 264、H. 265 视频编码格式；具备智能编码优化功能，在同等图像质量条件下，可降低码流，节省带宽及存储资源。 6、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持音频输入输出。 7、1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 8、网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，Qos，UDP，，HTTPS，IPv6，IPv4。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
4	存储设备	海康威视，DS-A70624R	1、支持视频流、图片流直存 2、支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP 等标准协议 3、操作系统：主流操作系统； 4、支持通过 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议对接 IPC、DVR、NVR 等前端设备，实现视频数据的集中存储与历史录像备份归档。 5、支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式 6、磁盘容量：支持 4TB	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国

			7、磁盘接口数量：24 口 8、网络协议：IPv4, HTTPS, SNMP, NTP 9、1 个千兆管理口, 3 个 2.5G 数据网口, 1 个 VGA, 1 个 HDMI, 2 个 USB2.0(前置), 2 个 USB3.0(后置) 10、设备前面板不自带液晶屏, 以下信息通过外接显示器或接入原平台信息进行显示: 显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid 状态、硬盘状态、环控信息、报警信息; 11、不具有液晶屏提示、以下信息通过外接显示器或接入原平台信息进行显示: 报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email 报警等报警方式, 可对 IP 冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、录像丢帧、Mac 冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD 健康异常、无热备盘等情况进行报警; 12、支持设备级冗余与集群部署, 单节点故障时其存储业务由其他节点自动接管并持续写入, 保证录像不中断、不丢失, 故障节点数据可被正常读取。		
5	硬盘	海康威视, HK7216AH	1、接口: SATA 2、硬盘尺寸: 3.5 英寸 3、单盘容量: 16TB 4、支持 7×24 小时不间断运行, 适用于视频循环录像存储; 具备视频流读写优化能力。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国
6	互联网防火墙	北京神州绿盟, NFNX5-HH2000	网络层吞吐量 16Gbps, 并发连接 400 万, 每秒新建连接数 30 万; 支持流量日志导出功能, 提供流量分析与统计能力。 支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈; 支持 DNS、DHCP、静态路由、策略路由等基础网络协议; 支持 OSPF、BGP 等主流路由协议; 支持 IPSec VPN、SSL VPN 等主流 VPN 隧道技术; 支持 802.1x 认证功能。 网络接口: 16 个千兆电口, 8 个千兆光口, 4 个万兆光口, 2 个扩展插槽, 2 个 USB 接口, 设备本地存储空间 4TB, 可用于日志等数据存储;	北京神州绿盟科技有限公司	中国

			支持 SSL/TLS 加密流量深度检测功能，提供相关功能证明材料（产品白皮书）。 支持将告警信息以 SNMP Trap、邮件、声音、短信等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、启动事件、CPU 温度、CPU 风扇转速、机箱风扇转速、失陷主机告警、并发数告警、NAT 端口池利用率、CPU 利用率、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽比等； 支持网络质量分析与性能监测功能； 8、提供 5 年原厂标准质保服务和 5 年特征库升级服务，特征库包括但不限于威胁情报库、应用识别库、URL 分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库等。		
7	专网防火墙	北京神州绿盟， NFNX3-HH1 200	网络层吞吐量 12Gps，并发连接 200 万，每秒新建连接数 15 万； 标准 1U 机箱，冗余电源； 具备网络接口：14 个千兆电口、4 个千兆光口、4 个万兆光口；1 个扩展插槽；配置 1 个 Console 调试口、2 个 USB 接口； 设备本地存储空间 4TB； 含 25 个 IPsecVPN 标配并发隧道数，最大并发隧道数 3000 个； 含 25 个 SSLVPN 标配并发用户数，最大并发用户数 800 个； 支持应用控制功能、URL 过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能。 含 5 年硬件维保服务和 5 年威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL 分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务。	北京神州绿盟科技有限公司	中国
8	上网行为管理系统	北京神州绿盟， SASNX5-W6 310	6 个千兆电口，支持 Bypass 冗余保护功能，4 个万兆光口，支持 Bypass 冗余保护功能，1 个接口板卡扩展槽位，硬盘 2T； 网络层吞吐量 17Gbps，并发连接数 60 万，新建连接数 3.5 万/秒，支持带宽 1G，适用用户数 6000 人； 支持 IPv4/IPv6 双协议栈，网关模式、	北京神州绿盟科技有限公司	中国

			网桥模式、镜像模式部署，具备静态路由、动态路由、策略路由、DHCP、NAT、VPN 等基础网络功能。 支持链路及 DNS 负载均衡，具备连通性检测，可多维度配置多种选路算法。具备多协议 DDoS 攻击防护、多类型恶意网站防护、多协议病毒云查杀能力，支持基于威胁特征的失陷主机检测与异常行为管控。 支持基于网页浏览、网页搜索、发帖、邮件、文件、IM、数据库、HTTPS、FTP、TELNET、DNS、SNMP、NFS、NETBIOS 的上网审计功能； 支持基于电子邮件、即时消息、论坛发帖、社交网络、视频播放、在线购物、在线音乐、DNS、办公系统、大模型应用、代理隧道、第三方登录、赌博、基础服务、基础协议、金融理财、数据库、网络存储、网络游戏、网站访问、恶意软件、系统软件、下载工具、移动应用、远程管理、综合服务分类的应用控制； 支持对主流数据库协议的访问行为进行审计，提供技术白皮书进行佐证。 支持网络质量分析与性能监测功能； 提供 5 年标准质保服务和 5 年软件和特征库升级服务，特征库包括但不限于应用协议库、URL 特征库、审计特征库等。		
9	堡垒机	北京神州绿盟，OSMSNX3-H-FC	6 个千兆电口、2 个万兆 SFP+ 插槽、1 个接口板扩展插槽，内置 4T 硬盘，具备液晶屏，冗余交流电源，五年硬件质保服务。 性能与授权规格：最大支持 150 路图形会话，1000 路字符会话并发，200 个被管理资源授权许可。 审计对象支持 SSH、RDP、TELNET、VNC、FTP、SFTP、SCP 等主流运维协议；支持 MySQL、SQL Server、Oracle、PostgreSQL 等主流数据库协议审计。 支持标准的 TOTP/HOTP 动态口令认证，支持与第三方令牌/认证系统对接，提供技术白皮书作为佐证材料。 多因子认证功能：支持认证方式组合	北京神州绿盟科技有限公司	中国

			使用，例如使用 AD 域+手机短信、AD 域+Radius 认证、Radius 认证+手机令牌等多种组合方式登录，支持按用户访问地址进行认证分类，如内网可直接密码登录，外网 VPN 拨号接入需要使用双因子。 支持基于通配符的命令控制策略（如任意字符、单字符匹配等）。 支持主流数据库协议的操作命令控制。 具备 H5 运维功能：支持 RDP、SSH、FTP、SFTP 协议的 H5 页面运维。 具备下载中心功能：设备内置下载中心，可下载运维操作所需的单点登录工具、本地播放工具、remoteapp(应用发布)、浏览器代填插件、安全浏览器等。 具备访问控制与授权功能：支持对主机服务器、网络设备、安全设备等进行管理，可根据用户账号、用户/IP/地址(或用户 MAC 地址)、用户访问时间等条件控制用户访问，可根据用户组、用户、设备等信息进行角色划分，并授予不同的管理权限，提供针对软件功能的技术白皮书进行佐证。 具备命令控制与单点登录功能：支持基于用户登录账号、用户登录时间、控制对象账号等制定命令控制策略，并支持单点登录功能，提供针对软件功能的技术白皮书进行佐证。 具备统计分析功能：支持按照事件的来源、类型、发生总数进行统计，并将统计的事件信息转换成统一格式，以便于理解的方式显示。		
10	日志审计	北京神州绿盟，LASNX3-HD 1200	6 个千兆电口，1 个接口扩展插槽，内存 16G，硬盘 4TB 日志综合处理均值 4000EPS；日志采集处理均值 11000EPS；140 个日志源授权； 采用 B/S 架构，HTTPS 访问，支持集中、分布、集群方式部署； 支持主流日志采集协议与方式； 支持 JSON、键值对、分隔符等格式日志解析；	北京神州绿盟科技有限公司	中国

			支持将日志根据字段需求进行加密转发至其它平台进行分析使用； 支持展示和查看设备运行天数、日志源数量、原始日志数、告警数量、已保存日志天数、平均每天日志存储数量、存储空间使用情况等；提供针对软件功能的检测报告关键页证明。 支持日志数据的可视化展示，包括但不限于趋势图、统计图、关联分析图、流量拓扑图等。		
11	漏洞扫描	北京神州绿盟， RSASNX3-S	8 个千兆电口，1 个扩展槽，硬盘 4TB 支持系统扫描、网站扫描、弱口令扫描、数据库漏洞扫描等功能，Web 扫描域名无限制，系统扫描 IP 地址 1000 个，系统扫描支持 50 个 IP 地址并行扫描； 内置漏洞库覆盖主流漏洞类型（SQL 注入、代码缺陷、信息泄露、缓冲区溢出、跨站脚本等）； 投标产品支持扫描任务中同时进行系统扫描、Web 扫描、口令猜解和仅存活探测，扫描目标可手动输入、批量导入和直接使用系统资产数据，执行方式支持立即执行、定时执行一次、每天执行一次、每周执行一次和每月执行一次。 投标产品内置 IPSec VPN 功能，可通过 IPSec VPN 与远端站点建立隧道链接，实现对远端站点 IP 的漏洞扫描功能，在新建漏洞扫描任务时可为任务指定扫描隧道。 支持远程网络漏洞扫描能力。 投标产品具备 WEB 服务脆弱性扫描功能：能扫描到使用 Web 服务程序的旗标、版本号，能扫描到 Web 服务程序、服务器上运行的 CGI 程序的脆弱性及未升级而存在的安全隐患，并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议。 投标产品能扫描到 Telnet、SSH 等其它服务程序的旗标、版本号，能扫描到服务程序或错误配置所造成的脆弱性，并能针对扫描出的安全隐患结果提出相应的安全性建议。 投标产品对同一目标多次扫描结果或	北京神州绿盟 科技有限公司	中国

			者不同主机间扫描结果进行比对，并能根据比对结果生成比对报告，提供针对软件功能的技术白皮书进行佐证。 投标产品提供 5 年标准软硬件质保服务和 5 年特征库升级服务。		
12	终端杀毒软件	北京神州绿盟， ESSNX1-SN M	管理中心系统软件，支持主流 Linux、Windows、Window server、Unix 操作系统、中英文界面。 能够对平台配套终端安全客户端进行集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能。 控制中心支持设置密码超过错误次数后账号被锁定，且可设置锁定时间，支持双因子认证登录； 具备全面终端安全防护能力，覆盖系统防护、病毒查杀、网络威胁防护、漏洞/补丁管理等维度。 支持恶意代码防护、主机入侵检测等安全防护功能。 含病毒防护（不含第三方扩展引擎）、补丁管理、主机防火墙、终端管控功能。 含 5 年更新服务，质保期内如更换国产操作系统无偿提供更新服务。	北京神州绿盟科技有限公司	中国
13	核心交换机	华为， S7706S	1、交换容量 102.4Tbps，转发性能 57600Mpps 支持 IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)，支持端口聚合；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持 GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 6 个业务槽位，支持双引擎冗余； 2 个电源槽位： 支持 1+1 冗余的硬件监控系统，实配 32 端口万兆以太网光口(SFP+, LC)、具备双引擎双电源	华为技术有限公司	中国
14	48 口 POE 终端交换机	华为， S220-48P4X	交换容量 758Gbps，包转发率 222Mpps； 支持 POE 和 POE+ 固化 10/100/1000M 以太网端口 48 个，固化 10G/1G SFP+光接口 4 个。	华为技术有限公司	中国

			支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛, 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率; 支持 IPV4/IPV6 路由; 提供工信部设备进网许可证。		
15	万兆光模块	博扬, BY-10GS1	参数: 万兆 SFP + 光模块 (1310nm) 传输距离: 10km 适用于 SFP+接口	深圳博扬通信技术有限公司	中国
16	光缆跳线	博扬, 定制	单模光纤 LC 接口, 纤芯 9 μm, 包层 125 μm 支持 1310nm/1550nm 双波段传输。 插入损耗: 0.3dB, 回波损耗: UPC: 50dB; 传输距离支持 10km 以上	深圳博扬通信技术有限公司	中国
17	双绞线缆	博扬, 定制	6 类网线	深圳博扬通信技术有限公司	中国
18	精密机房专用空调机组	依米康, SCA301DES YNMRHGE	1、额定制冷/制热量: 30.1kW/6kW; 2、制冷额定功率 7.4kW 3、加湿量: 5kg/h; 4、加湿功率: 3.75kW; 5、电源: 380V/50Hz	依米康科技集团股份有限公司	中国
19	便携式网络服务终端	联想, ThinkBook 16P G6 IAX	1、处理器: 24 核; 缓存: 36MB, 主频: 2.7GHZ 至 5.5GHZ; 2、内存: 32GB, 5600MT/S; DDR5; 3、硬盘: 1TB; 4、显示屏: 16 英寸;分辨率: 2.5K; 5、显卡: 8GB, GDDR7; 带宽: 384GB/s; 基础频率: 0.9GHZ; 6、配套提供: 鼠标、双肩背包、拓展坞(1 个 HDMI 口和 USB3.2 口和网口和 Type-c 口)。	联想(北京)有限公司	中国

附件 4：售后服务

承诺函

我单位承诺质保期：从正式验收合格之日起，质保 5 年，终身上门服务，终身维护，发现问题 1 小时内响应，3 小时内电话做出维修方案，如 2 个小时内无法通过电话解决问题，派维修人员在接到保修通知后 2 小时内到达现场解决问题。保修期内，非人为原因造成的设备故障，矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我单位自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我单位提供备用设备修复。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日入（维修后的设备质保期应从维修完成后重新开始计算）。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。设备维修三次仍不能满足使用要求的，更换设备。

质量保证：我单位保证所提供货物是合格的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

优惠服务：我单位终身为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供设备最新技术资料与技术支持，技术人员对所售货物定期寻访，进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于 2 次上门保养服务，每年内不少于 2 次上门巡检服务。

我单位在质保期内提供“三级等保”测评服务。为河南艺术中心办公场所增设专用网络线路。

伴随服务：我单位每台设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。根据需方实际需求提供培训服务。

我单位提供售后维修单位名称、地址、服务联系人、联系电话，维修单位及服务联系人为设备终身负责，如需更换维修单位及维修联系人需取得需方同意。

满足“附件 2 配置清单、附件 2 技术参数”中设备具体服务要求。

在设备安装使用过程中，若质保期内需方场地调整，我单位提供技术支持及人员支持。

所提供设备相关的运输、装卸、保险、保管、税金、利润、风险、检测、验收、培训、技术服务、“三级等保”测评服务、增设专用网络线路等费用由我公司综合考虑到报价中，甲方不再另行支付费用。



附件 5：授权委托书等）。

授权委托书

本人 窦炯介 （姓名）系 郑州雨晨科技有限公司 （投标人名称）的法定代表人，现委托 窦炯介 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河南艺术中心设备更新项目（二期）智慧化设备更新项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 同投标有效期 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件



委托代理人身份证复印件



投 标 人： 郑州雨晨科技有限公司 （公章或合同章）

法定代表人： 窦炯介 （签字或个人电子签章）

身份证号码： 411424200011250010

委托代理人： 窦炯介 （签字或个人电子签章）

身份证号码： 411424200011250010

_____年_____月_____日