

滑县36座农村生活污水处理站日常运行管理维护项目(二次) 成交结果公告

- 一、项目基本情况
1. 采购项目编号：滑财购磋商-2026-22
2. 采购项目名称：滑县 36 座农村生活污水处理站日常运行管理维护项目(二次)
3. 采购方式:竞争性磋商
4. 采购公告发布日期：2026 年 05 月 20 日
5. 评审日期：2026 年 06 月 01 日
- 二、成交情况

包号	采购内容			供应商名称	地 址	中标金额	单位	备注信息
滑财 购磋商 -2026-22 -1	本项目服务内容包括 36 座滑县农村生活污水处理站日常运行管控、设备设施维护保养、开展日常巡查，确保池体无堵塞，发现渗漏、开裂和破损等情况，及时维修并上报甲方，保持设施及周边绿化带内无杂物堆放，做到设施整洁美观，保证水泵及配电设施运行良好，无漏电、跳闸、读数异常等现象发生，发现污水处理设施有异常情况，应在 24 小时内到现场维修维护或更换设备；日常运行需要的电费及药剂、水质监测、安全生产管理、台账档案管理及其他辅助服务。			北京河 沐生态 科技有 限公司	北京市怀柔区京加路 460 号 1379 室	1457591	元	评审 总得分： 99.96 分
	序 号	名称	服务范围	服务要求		服务时 间	服务标准	
	1	滑县 36 座农村生活污水处理站日常运行管理维护项目(二次)	对滑县 36 座农村生活污水处理站日常运行管理维护	1. 运行稳定性：滑县农村生活污水处理站全年正常化运行率达到国家省市要求；2. 设备维护质量：设备维护严格遵循操作规程，确保设备运行参数符合设计要求；3. 安全管理质量：全年无重大安全责任事故（人员伤亡、设备重大损坏、环境污染事故等）；4. 台账管理质量：运行台账、维护记录、监测数据等档案资料完整、真实、规范，及时归档并可追溯。		合同签 订后 1 年	运维期间，保证滑县农村生活污水处理站出水水质达到《河南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）的相关要求。	

- 三、评审专家名单：靳小玉、于艳辉、曹明洁（采购人代表）
- 四、代理服务收费标准及金额
- 本项目采购代理服务费由成交供应商支付，按照河南省招标投标协会关于印

发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协（2023）002号文件，服务费以最高限价作为计费基数，上浮20%计取27100元。

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·滑县)》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

河南华泰粮油机械股份有限公司未在规定的时间内进行二次报价，视为供应商中途退出磋商。各有关当事人对公示内容有异议的，请于本结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑时写明质疑内容并提供必要的证明材料，将质疑函原件送至采购人及代理机构，具体按《中华人民共和国财政部令第94号》要求，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安阳市生态环境局滑县分局
地址：河南省滑县人民路与黄河路交汇处东北角
联系人：张立西
联系方式：13939985218

2. 采购代理机构信息

名称：中基建安工程管理有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）心怡路319号易元国际B座

1624号

联系人：周利红
联系方式：13783722328

3. 项目联系方式

联系人：张立西
联系方式：13939985218

同意发布 李爽