

第二轮报价表

供应商名称	沁阳市国金商贸有限公司
项目名称	温县第一高级中学学生课桌椅采购项目
谈判总报价 (元)	大写: <u>伍拾壹万陆仟元整</u> 小写: <u>516000.00元</u>
合同履行期限	30日 _{日历天}
质量标准	合格
质保期	2年

注: 供应商在系统进行第二轮报价时, 需以附件方式上传第二轮报价表及报价明细表电子版(PDF格式), 未提供的视为无效标处理。以上报价包括货物、运费、装卸及服务费等全部费用, 相应的伴随服务和售后服务费用等。



供应商名称: 沁阳市国金商贸有限公司 (公章)

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章): 邱国金

2026年4月14日

报价明细表

货币单位：元（人民币）：

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造企业名称	数量	单位	单价	合价
1	课桌椅	领坚	<p>整体规格：650长×450宽×800高（mm）</p> <p>桌面规格：650×450（mm）厚度18mm</p> <p>桌面材质：采用18mm厚的多层实木板一次性无接头PE注塑包边，四角圆角。</p> <p>桌斗规格：总体高度480mm宽500mm上斗深345mm高180mm，下斗深240mm高300mm；桌斗两侧采用厚度0.8mm Q235冷轧钢板一次性冲压成型，斗底采用厚度0.7mm Q235冷轧钢板一次性冲压弯曲成型，桌斗两侧与斗底采用焊接链接方式，禁止铆钉或螺丝链接。</p> <p>桌脚桌腿桌撑：采用25mm×50mm的矩形管，材料壁厚1.2mm；应设置横撑和下拉撑材料厚度1.2mm，前立腿采用25mm×25mm的矩形管经数控折弯成型，桌架侧边设有书包挂钩。</p> <p>外观：金属部件应做防锈处理；钢材表面防锈应采用除油、除锈、磷化、预处理清洗、钝化、静电喷塑等工艺，涂层表面平整光滑、牢固、色彩柔和、无流挂、起粒、皱皮、露底剥落、伤痕等影响表面质量的缺陷；涂层附着力高于2级要求，冲击强度≥4N.M；整体外观风格为浅灰色，具体由校方指定。</p> <p>脚垫：封头及脚垫采用PP工程塑料注塑成型，脚垫厚度2mm；</p> <p>组装：桌面板与钢架组装后，应牢固、可靠；全部采用沉头螺栓，安全防挂；牢固稳定，结实平稳；</p> <p>其他要求：材料、工艺、金属表面处理、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。</p> <p>整体规格：长330×宽240×高460（mm）；</p>	江西晨之家具制造有限公司	4000	套	129	516000



		<p>4条凳腿</p> <p>凳面规格：330×240（mm），厚度18mm</p> <p>凳面材质：采用18mm厚的多层实木板一次性无接头PE注塑包边，四角圆角。</p> <p>凳腿凳撑：采用25mm×25mm的钢质管材，材料壁厚1.2mm；应设置横撑和下拉撑。</p> <p>外观：金属部件应做防锈处理；钢材表面防锈应采用除油、除锈、磷化、预处理清洗、钝化、静电喷塑等工艺，涂层表面平整光滑、牢固、色彩柔和、无流挂、起粒、皱皮、露底剥落、伤痕等影响表面质量的缺陷；涂层附着力高于2级要求，冲击强度$\geq 4N.M$；整体外观风格为浅灰色，具体由校方指定。</p> <p>脚垫：封头及脚垫采用PP工程塑料注塑成型，脚垫厚度2mm；</p> <p>组装：凳面板与钢架组装后，应牢固、可靠；全部采用沉头螺栓，安全防挂；牢固稳定，结实平稳；</p> <p>其他要求：材料、工艺、金属表面处理、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

注：以上所投产品的价格中均包含相关的货物、运输、装卸等全部费用，相应的伴随服务和售后服务费用等。



供应商名称（单位公章）：沁阳市国金商贸有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

邱国金

2026年4月14日