

济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目

招标文件

项目编号：济源采购-2026-91



采购人：济源市五龙口卫生院

采购代理机构：中审润奥项目管理有限公司

二〇二六年六月



目 录

第一章 招标公告	1
第二章 供应商须知	6
供应商须知前附表	7
供应商须知	12
一、说明	12
二、招标文件	12
三、投标文件的编制	13
四、投标	15
五、开标	16
六、评标	17
七、授予合同	19
八、废标条件和招标方式变更	21
九、纪律和监督	22
十、政府采购政策功能	23
十一、政府采购信用承诺制度	25
十二、政府采购合同融资政策	30
第三章 合同（格式）	31
第四章 投标文件格式	39
商务标部分（明标）	41
一、投标函	42
二、报价部分	43
（一）开标一览表	43

（二）报价明细表 44

（三）政府采购货物类项目产品信息清单 45

三、法定代表人身份证明书 47

法定代表人授权委托书（如有） 48

四、投标承诺函 49

五、资格证明文件部分 50

（一）供应商信用承诺书 50

（二）特定资格要求 52

六、供应商享受政府采购政策的相关证明材料 53

七、技术部分 59

（一）技术规格偏差表 59

（二）产品说明资料 60

八、供应商认为有必要的其他材料 61

技术标部分（暗标） 62

第五章 项目要求 63

项目要求 64

第六章 评标办法 79

评标办法前附表 80

第七章 暗标编制指引 88

第一章 招标公告

济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目

招标公告

项目概况

济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省.济源市）获取招标文件，并于 2026 年 07 月 21 日 08:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1.项目编号：济源采购-2026-91
- 2.项目名称：济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目
- 3.采购方式：公开招标
- 4.预算金额：920800.00 元 最高限价：920800.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价（元）
1	JGZJ-采购 -2026110001 001	济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目	920800.00	920800.00

- 5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

济源市五龙口卫生院拟采购中医科设备，具体如下：神经康复治疗仪、冲击波治疗仪、熏蒸治疗机、电动起立床、颈椎多功能牵引系统、腰椎多功能牵引系统、偏振光疼痛治疗仪、子午流注穴位治疗仪、脑循环功能治疗仪、医用诊疗床（七段手法治疗床）、磁振热治疗仪、多关节主被动训练仪、手法按摩床、干扰电治疗仪、中医艾灸治疗机等（详见招标文件）。

交货期：合同签订后 30 日内完成交货、安装及调试。

质保期：自验收合格之日起质保一年。

- 6.合同履行期限：合同签订后 30 日内

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商为代理商或经销商响应时，须具有医疗器械经营许可证（第三类医疗器械经营）或医疗器械经营备案凭证（第二类医疗器械经营）；供应商为境内生产企业响应时，须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）。

3.2 供应商所投产品（属于医疗器械的产品）须符合中华人民共和国国务院令 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械产品注册证（第二类、第三类医疗器械）。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 06 月 30 日至 2026 年 07 月 20 日，每天上午 00：00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.济源市）

3.方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式。

凡有意参加本项目投标的供应商通过全国公共资源交易平台（河南省.济源市）“交易主体登录”后获取招标文件。如果是初次参加采购活动的，需先在全国公共资源交易平台（河南省.济源市）点击“交易主体登录”界面进行会员注册（详见网站首页→下载中心→交易主体新系统入库操作手册）。

4.售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026 年 07 月 21 日 08:30（北京时间）

2.地点：济源市电子招投标交易平台

五、开标时间及地点

1.时间：2026 年 07 月 21 日 08:30（北京时间）

2.地点：济源市电子招投标交易平台

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省.济源市）》

上发布，公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标文件递交

本项目采用电子开评标，供应商可自行选择采用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通方式参与采购活动。

2. “技术标”暗标评审

本项目采用“双盲”评审，评审专家随机抽取实现评审专家盲抽，投标文件的技术标暗标实现盲评。供应商应按照招标文件要求将商务标和技术标分开编制。

3. 相关软件下载及操作手册

3.1 电子标操作手册请到全国公共资源交易平台（河南省.济源市）网站→下载中心→招标代理投标单位操作手册；

3.2 投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省.济源市）网站→下载中心→电子标相关软件下载；

3.3 CA 锁及标证通办理方式及价格详见：全国公共资源交易平台（河南省.济源市）网站→公共服务→通知公告→济源市公共资源交易平台 CA 证书办理方式及费用公示；

3.4 电子营业执照使用手册详见：全国公共资源交易平台（河南省.济源市）网站→下载中心→电子营业执照--电子投标支撑服务相关功能使用手册；

3.5 标证通操作手册详见：全国公共资源交易平台（河南省.济源市）网站→下载中心→移动 CA 证书操作手册[注册+绑定+使用]及操作视频。

4.技术支持联系方式如下：

4.1 CA 锁及标证通技术支持请联系：4009980000；

4.2 电子营业执照技术支持联系：

电子营业执照下载和扫码认证请联系：17269580661；印章制作和下载客服：17269580657；标书加密、标书解密和签章：15921122887；

4.3 保函类金融服务技术支持 QQ 群：365436464。

5. 变更

本项目如有变更，将在招标公告发布同媒介相应栏目同时发布，不再另行通知，请供应商注意随时关注。

6. 本项目执行的政府采购政策：

财库〔2020〕46号文件、财库〔2022〕19号、财库〔2019〕9号文件、国办发〔2007〕51号文件、财库〔2014〕68号文件、财库〔2017〕141号、豫政办〔2019〕13号文件、豫政〔2015〕60号文件、豫财购〔2016〕10号文件、国办发〔2025〕34号文件及其他相关政府采购政策功能。

7. 招标文件获取时间说明

根据《关于进一步优化公共资源交易活动营商环境的通知》，招标文件的获取时间为招标公告发布之日起至投标文件提交截止时间前，供应商均可登录全国公共资源交易平台（河南省·济源市）后自行下载招标文件。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：济源市五龙口卫生院

地址：济源市五龙口镇农开路1号

联系人：蔡永刚

联系方式：15565625009

2. 采购代理机构信息

名称：中审润奥项目管理有限公司

地址：河南省济源市轵城镇沁园春天A区门面房44号

联系人：张丽娟

联系方式：0391-6616086

3. 项目联系方式

项目联系人：张丽娟

电话：0391-6616086

发布人：中审润奥项目管理有限公司

发布时间：2026年06月29日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容
1	采购人名称：济源市五龙口卫生院 地址：济源市五龙口镇农开路 1 号 联系人：蔡永刚 联系方式：15565625009
2	采购代理机构名称：中审润奥项目管理有限公司 地址：河南省济源市轵城镇沁园春天 A 区门面房 44 号 联系人：张丽娟 联系电话：0391-6616086 邮箱：ZSRAjy1108@163.com
3	采购项目名称：济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目 采购项目编号：济源采购-2026-91 采购项目包预算价：920800.00 元； 采购内容：济源市五龙口卫生院拟采购中医科设备，具体如下：神经康复治疗仪、冲击波治疗仪、熏蒸治疗机、电动起立床、颈椎多功能牵引系统、腰椎多功能牵引系统、偏振光疼痛治疗仪、子午流注穴位治疗仪、脑循环功能治疗仪、医用诊疗床（七段手法治疗床）、磁振热治疗仪、多关节主被动训练仪、手法按摩床、干扰电治疗仪、中医艾灸治疗机等（详见招标文件）。（详见招标文件第五章项目要求）
4	资金来源：财政资金
5	一、申请人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求： 3.1 供应商为代理商或经销商响应时，须具有医疗器械经营许可证（第三类医疗器械经营）或医疗器械经营备案凭证（第二类医疗器械经营）；供应商为境内生

	产企业响应时，须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）。 3.2 供应商所投产品（属于医疗器械的产品）须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械产品注册证（第二类、第三类医疗器械）。 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。 二、资格审查说明： 1. 根据济源产城融合示范区财政金融局《关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》的规定，在采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）符合国家相关规定的财务状况报告； （3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的资料； 2. 供应商在投标时，按照规定提供《供应商信用承诺书》，无需再提交上述证明材料。承诺书内容详见投标文件格式《供应商信用承诺书》，未按照规定提供承诺书的按无效投标处理。
6	投标报价： 1. 投标报价应包含供应商中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。 2. 供应商的投标报价高于招标文件规定的政府采购预算价或者最高限价的按无效投标处理。
7	投标有效期：提交投标文件截止之日起 60 日历天。
8	投标承诺函：本项目须按照招标文件要求提交投标承诺函，内容详见投标文件格式《投标承诺函》，不提供或者提供不全的视为无效投标；不能按照投标承诺函

	履行的，视为放弃中标资格，并承担相关法律责任。
9	投标文件制作及递交： 一、投标文件制作 1.加密的电子投标文件（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。 2.除加密的电子投标文件外，投标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。 3.供应商应按照本招标文件中投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项或评标委员会、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由供应商自己承担。 4.电子投标文件应使用电子营业执照或 CA 数字证书或标证通方式认证并加密，否则视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。 5.电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。复印件、扫描件、影印件均视为复印件。 二、投标文件递交 1.加密的电子投标文件应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（河南省·济源市）电子交易平台加密上传，逾期无法上传或未在指定位置上传视为未在规定的时间内提交投标文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。请供应商提前调试并学习不见面开标大厅操作系统，开标前提前登录进入开标大厅等待开标。 3.投标文件制作、加密、解密必须使用同一把单位 CA，不按规定操作造成的后果由供应商自己承担。 4.因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。
10	投标文件递交截止时间： 2026 年 07 月 21 日 08:30（北京时间）
11	投标文件递交地点： 济源市电子招投标交易平台会员系统指定位置上传。
12	签字或盖章要求：见供应商须知投标文件的编制

13	开标时间及地点：同投标截止时间及地点
14	评标委员会的组建： 评标委员会构成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从财政部门建立的专家库中随机抽取
15	评标办法及评分标准：综合评分法
16	中标公告：在《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》上发布。
17	交货期、质保期及其他要求： 1. 交货期：合同签订后 30 日内完成交货、安装及调试。 2. 质保期：自验收合格之日起质保一年。 3. 交货地点：济源市五龙口卫生院。 4. 保险、运费支付：由中标供应商办理并承担相关费用。
18	履约保证金：本项目不要求缴纳履约保证金。 付款方式：合同签订后付合同价的 30%作为预付款（乙方须提供预付款保函），设备安装及调试完毕，验收合格后支付至合同价的 100%。
19	除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件做无效投标处理： 1. 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； 2. 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； 3. 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印； 4. 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； 5. 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致； 6. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； 7. 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

	8. 其它涉嫌串通的情形。
20	本项目采购内容所属行业：工业（制造业） 划分依据：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）。
21	告知： 1.信用记录查询：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本项目政府采购活动。 （1）信用信息查询渠道及查询内容：“中国执行信息公开网（信用中国跳转网站）”查询：失信被执行人；“信用中国网”查询：重大税收违法失信主体；“中国政府采购网”查询：政府采购严重违法失信行为记录名单。 （2）截止时点：投标文件提交截止时间。 （3）查询记录和相关证据留存方式：与采购文件一并归档保存。 （4）信用信息使用规则：采购人、采购代理机构在开标后评审结束前查询投标供应商信用记录，并将查询结果中存在信用问题的供应商名单告知评审专家，将拒绝其参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 2.政府采购合同融资告知：供应商成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体要求见供应商须知。 3.对于本项目未通过资格性审查和符合性审查的供应商，发布中标结果公告的同时将以电子邮件方式告知其未通过的原因；参与本项目但未中标的供应商，发布中标结果公告的同时告知未中标人本人的评审得分与排序。（注：供应商须在投标文件投标函中提供有效的电子邮箱，收到以上相关邮件后请查收确认，不回复的视为确认。）。
22	解释： 本招标文件的解释权属于招标采购单位

供应商须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目。

2.定义

2.1 采购人：供应商须知前附表中所述的、依法进行政府采购的行政事业单位、乡镇办事处等（简称各采购单位）。

2.2 供应商：参加采购活动，有意向为采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 合格供应商：见供应商须知前附表第 5 项。

2.4 中标供应商：接到并接受中标通知书的供应商。

2.5 投标文件：指供应商根据招标文件要求提交的文件。

3.资金来源：见供应商须知前附表第 4 项。

4.供应商资格要求：见供应商须知前附表第 5 项。

5.费用承担

5.1 供应商参加招标活动发生的一切费用自理。采购人和代理机构对上述费用均不承担任何责任。

5.2 代理服务费收费标准及支付方式

收费标准：参照河南省招标投标协会（豫招协[2023]002 号）规定的标准向中标人收取代理费 18000.00 元。

5.3 支付方式：转账或现金

6.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.计量单位

所有计量均采用公制计量单位。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、采购程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同（格式）

第四章 投标文件格式

第五章 项目要求

第六章 评标办法

第七章 暗标编制指引

8.2 招标文件的澄清及修改

采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。因全国公共资源交易平台(河南省·济源市)电子招投标交易平台系统在开启前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

三、投标文件的编制

9.报价语言

投标文件以及供应商与采购人就报价来往的函电均使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10.投标文件计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

11.投标文件的组成

11.1 投标文件包括下列部分：

商务标

技术标

11.2 投标文件的真实性

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其投标对招标文件做出实质性响应；否则，其投标按无效投标处理。

12.报价要求

12.1 报价包含设备费、包装费、运杂费、安装调试费、检测费、保险费、随机备件及专用工具费、培训费、利润及税费等为完成本项目所需的一切费用。

12.2 投标报价应包含供应商中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用。

12.3 供应商应根据相关标准和采购预算自主进行报价。

12.4 供应商的投标报价高于招标文件规定的政府采购预算价或者最高限价的按无效投标处理。

13.报价货币

除非另有规定，供应商提供的所有供货项目用人民币报价。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 **60** 日历天。投标有效期不足的将被视为无效投标而予以拒绝；投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

14.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标资料的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

15.投标承诺函

15.1 供应商应按供应商须知前附表中规定递交投标承诺函，并作为投标文件的组成部分。不提供或者提供不全的视为无效投标处理。

15.2 供应商应作出以下承诺：

(1) 承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定；

(2) 承诺诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，将主动放弃中标权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；

(3) 承诺如中标，保证严格按照招标文件、投标文件、附件等资料内容履行相关义务，保证中标产品符合采购人的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

15.3 供应商有以下违法行为的，采购人有权取消其中标资格，并按法律法规及招标文件规定视情况对其进行相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

(1) 在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤回投标文件的；

(2) 中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

(3) 在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

(4) 违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的式样和文件签署

16.1 供应商应准备加密的电子投标文件（*jytf 格式，在会员系统指定位置上传）。

16.2 电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。

16.3 “第四章投标文件格式”中供应商单位盖章处均应盖单位电子公章。“第四章投标文件格式”中所有法定代表人签字（或盖章）处均应盖法定代表人电子签名或电子印章。否则将作为无效投标文件处理。技术标部分（暗标）不签章。

四、投标

17.投标文件递交

17.1 投标文件递交截止时间：见供应商须知前附表

17.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表

17.3 供应商所递交的投标文件不予退还。

17.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件递交至指

定位置。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2 在截止时间之后, 供应商不得对其投标做任何修改。

18.3 投标有效期内, 供应商不得撤回其报价, 否则将根据供应商须知第 15 条的规定, 对其进行相应处罚。

五、开标

19.开标时间、地点和参会人员

19.1 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

19.2 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录。投标人代表对开标过程和开标记录有异议, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应通过不见面开标大厅在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.4 投标人不足 3 家的, 不得开标。

20.开标会议

（1）等待开标：本项目采用电子开评标程序, 供应商应当在开标时间前, 登录到济源市电子招投标交易平台→点击进入“不见面开标大厅”→找到相应的项目→在线准时参加开标活动;

（2）查看供应商：公布在投标截止时间前提交投标文件的供应商名单;

（3）标书解密：由供应商远程对上传的加密电子投标文件进行解密;

（4）标书导入：系统导入电子投标文件;

（5）唱标：通过“电子开标系统”公布供应商名称、投标报价和招标文件规定的需要公布的其他内容;

（6）开标情况有无异议：供应商代表对开标过程和开标记录有异议, 应通过不见面开标大厅在线提出询问, 由监督人代表现场核查并及时处理; 否则视为认可开标过程及开标记录; 供应商未参加开标的, 视为认可开标结果。

（7）有关人员在开标记录上签字确认;

(8) 开标结束。

六、评标

21.资格性审查

21.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 44 条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，合格供应商不足 3 家的，不得评标。

21.2 资格审查标准：须符合招标文件“供应商须知前附表”第 5 项的要求；

21.3 资格审查说明：

21.3.1 供应商在投标时，按照规定提供《供应商信用承诺书》，承诺书内容及格式详见投标文件格式《供应商信用承诺书》，未按照规定提供承诺书的按无效投标处理。

21.3.2 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

21.3.3 供应商应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

21.3.4 不适用信用承诺的情形（供应商有下列情形的不能提交信用承诺书）：

（1）供应商被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）曾作出采购虚假承诺；

（4）其他法律、行政法规、行政规章或者各级政策文件规定的不适用信用承诺的情形。

22.评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，评标由

依法组建的评审委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；参加评标的专家从财政部门建立的专家库中随机抽取，评标委员会成员不得参加开标活动。

22.1 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- (1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- (2) 宣布评标纪律；
- (3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- (4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- (5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- (6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- (7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- (8) 核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
- (9) 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- (10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

22.3 评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

22.4 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

其中供应商存在下列情形的，视为无效投标：（1）投标文件未提供投标承诺函的；（2）投标有效期不满足招标文件要求的；（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；（5）采购产品数量不满足招标文件要求的；（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

22.5 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.6 投标文件的比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.7 评标

评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。采购人不保证投标总报价最低者为中标候选人。

评标委员会将向采购人提交评标报告，并按得分高低按顺序向采购人推荐3名中标候选人；中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

22.8 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

七、授予合同

23.定标方式

23.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定最终中标人，原则上按中标候选人排名顺序确定最后中标人。

23.2 采购代理机构应当在评标结束后将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告后在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告后未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.中标通知

24.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

24.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

24.3 中标供应商应在接到通知后领取中标通知书，逾期不领取中标通知书的将视为放弃中标项目，按《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第七十条和供应须知第15条的规定，对其进行相应处罚。

25.接受和拒绝任何或所有报价的权利

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布招标无效或拒绝所有报价的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

26.签订合同

26.1 采购人应当自中标通知书发出后，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实

质性修改。

26.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。发出中标通知书后，如因采购人无正当理由拒签合同给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

26.3 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并按照供应商须知第15条的规定，对其进行相应处罚；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

26.4 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 采购人应当自政府采购合同签订当日，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（自筹资金的按相关规定进行备案），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，并按照有关规定备案。

为优化政府采购营商环境，提高政府采购工作效率，根据《济管财金【2021】164号》、《济管财金【2021】180号》文规定：采购人应在评标结束之日起1个工作日内确定采购结果，对中标供应商发出中标通知书，并同时在“河南省政府采购网”上公告中标结果。为加快合同签订和合同备案进度，采购人应在中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同；采购人应自签订政府采购合同当日在“河南省政府采购网”上备案。

财政部门强化政府采购合同监督管理，对无故未在规定时间内签订合同、未及时进行合同公告及备案的行为，按照相关规定进行处理。

八、废标条件和招标方式变更

27.废标条件

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，将予以废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 采购方式变更

废标后，除采购任务取消情形外，将重新组织招标；或在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准，采取其他方式采购。

九、纪律和监督

28.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

29.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

30.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

31.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

32.质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购文件提出质疑的应在获取采购文件之日起七个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，

采购代理机构应当依照《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

质疑接收：

接收质疑函的方式：济源市公共资源电子交易平台、电子邮件、纸质文件（邮寄）及其他法律规定的书面形式。

联系部门：中审润奥项目管理有限公司

联系方式：0391-6616086

通讯地址：河南省济源市轵城镇沁园春天 A 区门面房 44 号

33.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。

34.其他

本招标文件未尽事宜按现行政府采购有关法律法规和规定执行。如供应商在本次招标活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

十、政府采购政策功能

35.政策功能

35.1 非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号），鼓励中小企业参与（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品和服务价格给予 10%-20% 的扣除（工程项目给予 3%-5% 的扣除），用扣除后的价格参与评审。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

35.2 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，《河南省财政厅、河南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》豫财购〔2016〕10 号规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

35.3 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《河南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》豫政〔2015〕60号的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

35.4 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《市场监督管理总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《河南省财政支持生态环境保护若干政策》（豫政办〔2019〕13号）等文件的要求，本项目采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购节能产品，对部分节能效果、性能达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。

优先选择获得环境管理体系、能源管理体系认证的企业或公共机构；优先采购经统一绿色产品认证、绿色能源制造认证的产品；优先采购绿色包装的产品和物流服务以及循环利用产品；在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单内的产品。

35.5 根据《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南的通知》财办库〔2023〕52号文件规定，鼓励中标（成交）的工程项目建筑商使用绿色环保建材。

35.6 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，凡在

海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

35.7 根据《关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国家版权局信息产业部 财政部 国务院机关事务管理局文件 国权联〔2006〕1号）政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

35.8 根据《济源产城融合示范区 2020 年消费扶贫工作要点》（济管发统〔2020〕199 号）规定，采购农副产品的应优先选购我市扶贫企业或贫困乡村出产的农副产品。采购文件中可以对参与的扶贫企业设置加分项予以支持。

35.9 国办发〔2025〕34 号文（国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知）；

36.10 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

十一、政府采购信用承诺制度

为贯彻落实《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、《济源产城融合示范区财政金融局关于推行政府采购信用承诺制度的通知》（济管财金〔2021〕51 号）、《济源产城融合示范区财政金融局关于进一步优化营商环境做好政府采购相关工作的通知》（济管财金〔2022〕53 号），提高政府采购各当事人责任意识，维护公平竞争的政府采购市场秩序，政府采购各当事人应遵守如下政府采购信用管理有关要求：

信用承诺的对象主要包括：采购单位（采购人）、政府采购代理机构、政府采购评审专家。

信用承诺对象参与政府采购活动前，应知晓政府采购活动中应当遵守的法律法规及在信用建设方面需履行的权利义务，并按采购项目签署《政府采购信用承诺书》（见附件）。采购单位、代理机构应及时公示《政府采购信用承诺书》，在发布采购公告时作为附件一并上传，《政府采购信用承诺书》同其他项目资料一并存档。

- 附件：1.采购人信用承诺书
- 2.采购代理机构信用承诺书
- 3.政府采购评审专家信用承诺书

附件 1:

采购人信用承诺书

采购单位名称: _____

统一社会信用代码: _____

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立采购人诚信守法形象,现对我单位_____项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动;全面落实采购人主体责任,坚持“谁采购、谁负责”原则;

二、对在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责;

三、依法、及时、准确、完整公开各类政府采购信息;

四、合理提出采购需求、不得擅自提高采购标准、不以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇;

五、按规定执行支持中小企业发展、创新产品、节能环保产品、扶贫产品等政府采购政策;

六、及时签订和公告政府采购合同,不得擅自变更、中止、终止采购合同;

七、严格履约验收,并按合同规定,及时支付采购资金;

八、严格按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)答复供应商质疑,积极配合财政部门处理投诉和举报;

九、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;严格遵守信用信息公示相关规定;

十、严格遵守并执行政府采购优化营商环境相关规定。

十一、如违背承诺约定,自愿承担违约责任,并接受相应处罚;

十二、我单位同意将以上承诺事项上网公示。

单位名称(盖章):

年 月 日

附件 2:

采购代理机构信用承诺书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，树立诚实守信的采购代理机构形象，现对我单位开展“____（项目）____”政府采购活动郑重作出以下承诺：

- 一、我单位具备《政府采购代理机构管理暂行办法》第十一条规定的从业条件；
- 二、严格按照政府采购委托代理协议的约定，依法依规开展政府采购代理业务，主动接受行业监管；
- 三、不与供应商恶意串通，不接受贿赂或者获取其他不正当利益，不以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇；
- 四、依法及时答复或协助采购人答复供应商答疑，积极配合投诉处理等事项；
- 五、妥善保存采购文件，不伪造、变造、隐匿或者销毁；
- 六、若违背承诺约定，愿意接受相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任；
- 七、我单位同意将以上承诺事项上网公示。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件 3:

政府采购评审专家信用承诺书

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，树立诚实守信的政府采购评审专家形象，现对本人在“____（项目）____”政府采购评审活动郑重作出以下承诺：

- 一、具备《政府采购评审专家管理办法》第六条规定的条件；
- 二、依法开展政府采购评审活动，主动接受行业监管；
- 三、与供应商存在利害关系的主动申请回避；
- 四、不接受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人财物或获取其他不正当利益；
- 五、按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 六、严格遵守评审工作纪律，保守评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密；
- 七、积极配合采购人、采购代理机构或者财政部门答复供应商询问、质疑和投诉；
- 八、在评审过程中发现供应商存在行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，及时向财政部门报告；
- 九、本人同意将以上承诺事项上网公示。

专家姓名（签字）：

年 月 日

十二、政府采购合同融资政策

为贯彻落实《中国人民银行、工业和信息化部、财政部、商务部、国资委、银监会、外汇局关于印发<小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019 年）>》（银发〔2017〕104 号）和《河南省人民政府办公厅关于转发河南省支持转型发展攻坚战若干财政政策的通知》（豫政办〔2017〕71 号）精神，支持政府采购供应商依法依规开展融资，促进中小微企业发展，政府采购供应商可根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）进行政府采购合同融资。

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 合同（格式）

政府采购合同

项目名称：济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目

甲 方：济源市五龙口卫生院

乙 方：_____

签订时间：_____

本合同 ☐ 是 / ☒ 否 中小企业预留合同

政府采购合同

签 订 地：济源市_____

甲方（采购人）：济源市五龙口卫生院

住所地：河南省济源市黄河大道东段 2 号

乙方（中标人）：_____

住 所 地：_____

乙方于 2026 年__月__日参加了济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目（项目编号：济源采购-2026-91）” 政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方_____为中
标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律
法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号	单价（元）	数量	小 计（元）
合 计				

注：具体品牌、数量、规格型号及技术参数等用附件形式列明，作为本合同组成部分。

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：_____（¥_____）

此价格为固定总价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设

计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、售后服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：_____

2. 货物的质量标准：所提供产品是技术先进、配置合理、质量可靠，进货渠道正常，运行安全可靠、高效、灵活，能够满足使用需求的全新原装正品，且符合国际、国家相关标准及国家环保政策标准。供货时乙方须提供产品的供货配置清单、使用说明书等相关资料，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换，发生的费用由乙方承担。

第四条 交货

1. 交货期：合同签订后____日内完成交货、安装及调试；

2. 交货地点：济源市五龙口卫生院；

3. 包装要求：产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4. 乙方交货时须提供原出厂产品合格证、出厂检验报告、产品说明书、原产地证明等产品及厂家资料。

5. 乙方安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。在安装过程中，由于乙方安装、调试失误所造成的设备损坏，一切修复费用由乙方负责。

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起2个工作日内支付资金，

并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

3.1 预付款比例： 30 %，于政府采购合同签订生效后支付。

3.2 付款方式：合同签订后付合同价的 30%作为预付款（乙方须提供预付款保函），设备安装及调试完毕，验收合格后支付至合同价的 100%。

第七条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的售后服务。

2. 乙方负责安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

4. 乙方须提供产品的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训，为用户提供产品的基本原理、操作、日常维护及理论课程和相关的培训。

5. 乙方提供免费服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6. 乙方须有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，2 小时响应，24 小时到场，保证产品的正常使用。

第八条 质保期及要求

质保期：自验收合格之日起质保一年。

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 货物安装调试结束后，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括技术、服务、安全标准的履约情况。验收标准：符合国家相关标准，满足合同要求。

4. 验收由采购人或采购代理机构或验收专家和乙方共同参与下完成，按国家有关规定、规范进行。

5.若在验收时产品有关技术参数不能满足招标文件要求和投标文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方全部承担。

第十条 知识产权

乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20%向守约方支付违约金。
2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5%的违约金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。
3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。
4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 2 小时响应，48 小时

内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权要求乙方赔偿损失。

5. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得监管部门同意后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

第十八条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

甲 方：

乙 方：

单位名称(公章):

单位名称(公章):

法定代表人(被授权代表)签字:

法定代表人(被授权代表)签字:

电 话:

电 话:

开户银行:

开户银行:

开户账号:

开户账号:

签订时间: 年 月 日

签订时间 年 月 日

特别说明: 各供应商按照以上采购合同版本和各自投标文件内容提前准备采购合同, 中标公告和中标通知书发布同时与中标供应商签订采购合同。

第四章 投标文件格式

济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目

项目编号：济源采购-2026-91

投 标 文 件

供应商单位全称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

商务标部分（明标）

目录

- 一、投标函
- 二、报价部分
- 三、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
- 四、投标承诺函
- 五、资格证明文件部分
- 六、供应商享受政府采购政策的相关证明材料
- 七、技术部分
- 八、供应商认为有必要的其他材料

一、投标函

致：济源市五龙口卫生院

经研究，我决定参加项目编号为：济源采购-2026-91 的济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，我单位经研究招标文件后，愿以人民币_____（大写）（¥_____）的总报价，按招标文件的要求提供本次采购范围内的全部货物及服务。

2、投标有效期为提交投标文件截止之日起 60 日历天，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物和服务。

4、我方愿按招标文件“供应商须知”第 5 条规定向招标代理机构足额交纳招标代理服务费。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定遵守贵单位有关采购的各项规定。

7、我方若未成为中标供应商，贵单位有权不做任何解释。

地 址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

二、报价部分

(一) 开标一览表

项目名称：济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目

项目编号：济源采购-2026-91

单位：人民币（元）

供应商名称	
投标报价	小写：_____
	大写：_____
数量	完全满足招标文件第五章“项目要求”的要求
交货期	合同签订后_____日内完成交货、安装及调试
质保期	自验收合格之日起质保_____年
价格扣除	符合或视为小微企业价格折扣：是 ☐ 否 ☐
	符合残疾人福利性单位价格折扣：是 ☐ 否 ☐
	符合本国产品标准价格折扣：是 ☐ 否 ☐
备注	

注：1 小微企业是指视为或符合财库财库〔2020〕46号文件规定条件的企业。

2.残疾人福利性单位是指符合财库〔2017〕141号文件规定条件的企业。

3.本国产品标准是指投报的产品属于国办发〔2025〕34号文件规定的本国产品。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

(二) 报价明细表

项目名称：济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目

项目编号：济源采购-2026-91单位：人民币（元）

序号	采购内容	品牌型号（如有）	单位	数量	单价	合计
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
合计	大写：		小写：			

注：供应商根据实际情况自行调整表格。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

(三) 政府采购货物类项目产品信息清单

项目名称：济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目

项目编号：济源采购-2026-91

单位：人民币（元）

序号	采购内容	品牌型号 (如有)	单位	数量	生产厂家名称	所在区域	属于环保 认证产品 (是/否)	属于节能节水产 品 (是/否)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

- 注：
- 1.按照报价明细表的顺序填写，货物名称、品牌型号、数量及单位应与报价明细表一致；

2.产品属于定制或者属于工程或服务的，品牌型号填写为“定制”；生产厂家填写供应商本身；

3.所在区域应填写生产厂家所在地，精确到市（县）；

4.该表格仅作为政府采购项目数据采集，不作为废标条件。

三、法定代表人身份证明书

姓名：_____（法定代表人姓名） 职务：_____

系_____（供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

供应商单位全称（盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系 _____（单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的 _____（姓名、职务）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目（项目编号：济源采购-2026-91）的采购活动。委托代理人在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。本授权书于_____年____月____日生效，特此声明。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件、委托代理人身份证正反面复印件

四、投标承诺函

致：济源市五龙口卫生院

根据法律法规及招标文件相关规定，我方_____（单位名称）在参加济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目（项目编号：济源采购-2026-91）的采购活动中，以投标承诺函的方式向贵方提供如下承诺：

（1）承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定；

（2）承诺在诚信库入库及参与政府采购活动中所提供的全部资料真实有效，如有虚假资料情况，将主动放弃中标权利，并承担由此给采购人造成的法律责任及经济损失。如有违反，采购人有权随时单方面提出解除合同，且不需做任何经济补偿、赔偿；

（3）承诺如我方中标，保证严格按照招标文件、投标文件、附件等资料内容履行相关义务，保证中标产品符合贵单位的采购需求，否则，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要任何经济补偿、赔偿。

我方有以下违法行为的，采购人有权取消我方中标资格，且我方自愿接受采购人按法律法规及招标文件规定给予的相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。

（1）在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤回投标文件的；

（2）中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（3）在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

（4）违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

五、资格证明文件部分

（一）供应商信用承诺书

致：济源市五龙口卫生院

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设，树立企业诚信守法形象，本企业对济源市五龙口卫生院中医科设备采购项目（项目名称）政府采购活动郑重承诺如下：

1.我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （7）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （8）未曾作出虚假采购承诺；
- （9）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供

虚假材料谋取中标、成交”自愿接受政府采购监督管理部门处罚。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

备注：投标人（供应商）须在投标文件中按此模板提供《供应商信用承诺书》，未提供视为未实质性响应招标采购文件要求，按无效投标处理。

（二）特定资格要求

1.供应商为代理商或经销商响应时，须具有**医疗器械经营许可证**（第三类医疗器械经营）或**医疗器械经营备案凭证**（第二类医疗器械经营）；供应商为境内生产企业响应时，须具有**医疗器械生产许可证**（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）。

2.供应商所投产品（属于医疗器械的产品）须符合中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得**医疗器械产品注册证**（第二类、第三类医疗器械）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或自行进行承诺（承诺书格式自拟））。

（以上证明材料复印件加盖供应商公章）

六、供应商享受政府采购政策的相关证明材料

享受政府采购政策的相关证明材料：

- 1.财库〔2020〕46号文件：中小企业声明函（见附件1）；
- 2.财库〔2014〕68号文件：视同小微企业享受价格折扣的监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
- 3.财库〔2017〕141号文件：残疾人福利性单位声明函（见附件2）；
- 4.国办发〔2007〕51号文件、财库〔2019〕9号文件；
- 5.国办发〔2025〕34号文件：关于符合本国产品标准的声明函（见附件3）。

附件 1:

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的**货物**全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

2. （标的名称），属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

3.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位全称（盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

备注：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.本项目采购内容所属行业：工业（制造业）。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条的规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附件1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

4.供应商须对《中小企业声明函》的真实性负责，如果存在虚假，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动等非常严厉的处罚。

5.采购标的涉及多个制造商的，投标人应从各制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6.供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

7.不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

8.供应商填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）的相关规定。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号文），本项目所属行业对应的中小微型企业标准如下：

工业：

从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业；

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；

从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位全称（盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

注：

1、供应商须对声明的真实性负责，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

附件 3:

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为 （厂名）²，厂址为 （生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1） 的 （关键组件）⁴ 在中国境内生产。（产品名称 1） 的 （关键工序）⁵ 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商单位全称（盖章）：_____

日期：_____

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

目前阶段，本声明函的“规定比例”、“关键组件”及“关键工序”均不填写。

6.不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

七、技术部分

(一) 技术规格偏差表

序号	采购内容	技术要求		对招标文件偏差	描述	备注
		招标文件	投标文件			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

注明：1、供应商应对照招标文件第五章“项目要求”的“二、技术要求”中“采购内容、技术要求”逐条填写本表，存在偏差的必须如实填写，如提供虚假材料的按无效响应处理，并承担相关法律责任；供应商根据实际情况自行调整表格。

2、建议供应商在技术规格偏差表备注栏中注明相关证明资料的查找索引页码，方便评标委员会查询。

供应商单位全称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：2026 年 月 日

（二）产品说明资料

（不限于以下内容，格式自拟）

投标产品型号、规格、技术参数和使用说明等（证明资料为生产厂家技术白皮书或相关检测报告或官方彩页等公开发布及能证明所投标产品技术性能参数的相关资料或文件）；

八、供应商认为有必要的其他材料

请各供应商根据招标文件，结合自身实际情况，补充其他认为有必要提供的材料。

（如发现提供虚假材料的，按无效投标处理，并承担相关的法律责任！）

技术标部分（暗标）

供应商可参照“第七章 暗标编制指引”进行编制；

第五章 项目要求

项目要求

一、项目清单

序号	产品名称	单位	数量	单价上限（元）	合计（元）
1	神经康复治疗仪	套	1	145000.00	145000.00
2	冲击波治疗仪	套	1	89000.00	89000.00
3	熏蒸治疗机	套	1	31500.00	31500.00
4	电动起立床	套	1	15600.00	15600.00
5	颈椎多功能牵引系统	套	1	10000.00	10000.00
6	腰椎多功能牵引系统	套	1	24000.00	24000.00
7	偏振光疼痛治疗仪	套	1	120000.00	120000.00
8	子午流注穴位治疗仪	套	1	108000.00	108000.00
9	脑循环功能治疗仪	套	1	61000.00	61000.00
10	医用诊疗床（七段手法治疗床）	套	1	37000.00	37000.00
11	磁振热治疗仪	套	1	58500.00	58500.00
12	多关节主被动训练仪	套	1	88000.00	88000.00
13	手法按摩床	套	8	2700.00	21600.00
14	干扰电治疗仪	套	1	58500.00	58500.00
15	中医艾灸治疗机	套	1	53100.00	53100.00

二、技术要求

序号	采购内容	技术要求
1	神经康复治疗仪	1. 表面肌电采集范围：20—10000 μV。 2. 输出电流：0.7—70mA 恒流。 3. 脉冲宽度：50 μS—50mS 可调。 4. 刺激输出波形：方波，三角波，正弦波，锯齿波。 5. 刺激时间：1—120S 任意可调。 6. 通道数：双通道，支持 2 个部位或 2 个病人的康复治疗。 ★7. 五种治疗模式，能满足临床神经康复多体征的需要：PBF 模式（正反馈模式），NBF 模式（负反馈模式），TENS（经皮电刺激），ESFN（仿生电刺激小脑顶核），FNS（功能反馈刺激）。 8. 处方管理系统：内置 ≥ 50 种出厂评估和治疗方案，也可用户自设处方方案。 ★9. 可全过程动态显示及跟踪表面肌电峰值及触发阈值曲线，可用于运动障碍运动机能分析，震颤，肌阵挛，肌张力障碍辨别和步态，姿态的评价。 ★10. 1+N 工作模式：无线传输数据，可根据临床需要扩充治疗端，组建“中央控制台”，可在中央控制台对数据进行存储分析及数据管理。 11. 神经康复中央控制台： ★11.1 包括信息管理模块，诊断模块，治疗模块和报告生成模块，可进行疗程跟踪及疗效分析，具有病人数据管理，存储，自动记忆，加载病人治疗参数及统计功能； ★11.2 能对便携机各种刺激模式的参数工作时间进行设置管理； 11.3 内置多款多媒体训练软件； ★11.4 三维立体导航：提供全身 3D 肌肉图谱，直观可视指导检测，治疗。 ★12. 通过电磁兼容性检测，符合国家标准电磁兼容要求。（提供

		第三方检测机构的检测报告) 13. 配置清单: 神经康复中央控制台 1 套 (含计算机、台车、康复诊疗仪系统软件), 诊疗仪终端 2 台, 导联线 2 条, 充电适配器 2 套。
2	冲击波治疗仪	1. 冲击波产生方式: 气压弹道式, 发散式。 2. 落地台车式一体机。 ★3. ≥ 8 英寸触摸液晶屏, 屏幕分辨率 $\geq 800 \times 600$。 4. 输出脉宽: $3.2 \pm 10\% \text{ms}$。 5. 输入电压: AC220V/50Hz, 输入功率: 250VA。 ★6. 工作压力: 1.5bar~6bar 范围内连续可调, 步长: 0.1bar。 7. 碰撞频率: 1Hz~20Hz 范围内可调, 步长 1Hz。 ★8. ≥ 5 种治疗头。 9. 疲劳性能: 治疗头的疲劳性能不小于 100 万次, 手柄的疲劳性能不低于 400 万次, 且在整个周期内治疗仪的输出能量密度、穿透深度符合要求。 ★10. 内置 ≥ 50 种全身各部位的治疗处方。 11. 可自由新增患者治疗处方并储存。 12. 具有对工作压力, 工作频率, 冲击次数的显示, 设置或调节功能。 13. 具有气压不足的提示功能。 14. 具有实时记录控制手柄的冲击次数。 15. 保护功能: 治疗次数到达所设定冲击次数后能停止工作。 16. 具备独立的计数功能, 记录子弹体与治疗头总的碰撞次数。
3	熏蒸治疗机	1. 电源: AC220V $\pm 22\text{V}$, 50Hz $\pm 1\text{Hz}$。 2. 蒸汽温度: 0~99℃可调 (60~99℃为煎药温度); 时间: 0~99min 可调; 单区最大加液量: 8L, ★3. 三温区温度独立控制调节, 同时使用三温区熏蒸时, 可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度。 ★4. 具有自动漏电保护, 自动防干烧, 自动报警, 自动定时, 自动

		恒温等功能。 5. 玻璃钢床体，模具一次成型，耐酸碱腐蚀，椭圆形不锈钢床框。 6. 独立操作台，机电分离。 7. 采用表面有特殊涂层的不锈钢电加热器，多重熏蒸方式供选择。 8. 食品玻璃钢全身式熏蒸罩，臭氧消毒。
4	电动起立床	1. 组成：由床架，机械支撑部件，电动控制装置，固定保护装置，脚轮组成。 2. 电源电压：AC220 V$\pm$22 V，电源频率：50 Hz$\pm$1 Hz。 3. 外形尺寸：1915$\times$900$\times$1050mm（允差$\pm$5%） 4. 床面高度：522mm（允差$\pm$5%）；床面宽度：605mm（允差$\pm$5%）。 5. 床面角度转动范围：0°～85°，脚托板调节角度：0°～35°。 ★6. 床板安全工作载荷：$\geq$1700N；升降床架的安全工作载荷：$\geq$2200N；脚托板安全工作载荷：$\geq$1500N；桌板垂直安全工作载荷：$\geq$750N，水平安全工作载荷：$\geq$500N。 7. 输入功率：300VA，电机$\geq$8000N，电机调节时间：$\geq$30s。 8. 患者承重$\geq$135kg。 9. 医用承压轮直径$\geq$7.5cm。 10. 密度海绵$\geq$5cm。 11. 专业医用阻燃标准 PVC。 12. 框架材质：优质钢材架加喷塑处理。 13. 工作噪音：$\leq$65dB
5	颈椎多功能牵引系统	1. 电源电压：AC 220V$\pm$22V，50Hz$\pm$1Hz。 2. 额定输入功率：$\geq$70VA。 3. 颈椎牵引力：0～300N。 4. 颈椎牵引行程：0～500mm，允差$\pm$20mm。 5. 牵引总时间：0～99min，级差 1min，允差$\pm$30s。 6. 持续牵引时间：0～9min，级差 1min，允差$\pm$30s。 7. 间歇牵引时间：0～90s，级差 10s，允差$\pm$3s。 8. 牵引力自动补偿功能。

		9. 具备牵引力过大自动保护功能。 ★10. 颈背部按摩，按摩转速：29～45 转/min，允差±15%。 ★11. 配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度。 12. 配备背部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性。 13. 配有应急复位线控手柄开关。
6	腰椎多功能牵引系统	1. 电源电压：220V±22V，50HZ±1HZ。 2. 额定输入功率：≤260VA。 3. 牵引总时间：0～99min 任意设定；持续牵引时间：0～9min 任意设定；间歇牵引时间：0～9min 任意设定。 4. 成角动作范围：+25° ～-10° 可调；旋转动作范围：±25° 连续可调。 5. 床面热疗温度：≤50℃。 6. 腰椎牵引力：0～990N 可调；腰椎牵引行程：0～200mm。 7. 颈椎牵引力：0～300N；颈椎牵引行程：0～300mm。 8. 牵引力变化速率：≤60N/S，电机伸缩速度：≤7mm/s；左右旋转速度为：≤200° /min。 9. 尺寸：长 2450mm 宽 600mm 高 2100mm，允差±50mm。 10. 医务人员均可控制牵引力大小；颈椎牵引曲度可以调节。 11. 三维立体全方位牵引功能：具备上成角牵引，下成角牵引，左，右旋转牵引（侧扳复位）及纵向牵引功能。 12. 电脑控制腰椎牵引，具有持续牵引，间歇牵引，反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能。 13. 病例档案管理。 14. 多种安全设计（应急开关装置，患者应急线控开关，医务人员操作急退键等功能防止风险输出）。 15. 计算机控制，中文显示，任意设定参数。

7	偏振光疼痛治疗仪	1. 正常使用时，将设备倾斜 10° 时不失衡，当设备倾倒时，设备应自动切断输出，直至设备恢复到正常工作位置。 2. 配置： 2.1 由分体式台车及主机组成。 2.2 采用大屏幕真彩液晶触摸屏显示，并内置电脑处方。 2.3 标准配置：1 个 B 型治疗头（集射式，专用于神经根，神经干，神经节，穴位及痛点照射），1 个 C 型治疗头（散射式，用于较大面积照射），1 个 SG 型治疗头（星状神经节专用），1 个钋灯治疗头（用于大面积照射），2 个支架万向臂。 2.4 两路相互独立的输出，一路由 B 型，C 型，SG 型治疗头组成，采用软性光导纤维束传输的偏振光输出，一路由钋灯治疗头组成的近红外光输出。 3. 偏振光部分（B 型，C 型，SG 型治疗头，采用软性光导纤维束传输）： 3.1 有效光谱波长范围：$0.6\mu\text{m}\sim 1.6\mu\text{m}$。 3.2 治疗头输出光偏振度$\geq 95\%$，具备直线偏振光的特性及偏振光过滤器。 3.3 连续输出偏振光不稳定性：10min 内的不稳定性为$\leq \pm 10\%$。 3.4 输出最大光功率：B 型治疗头为 $2200 \times (1 \pm 10\%) \text{ mW}$；SG 型治疗头为 $1800 \times (1 \pm 10\%) \text{ mW}$；C 型治疗头为 $4600 \times (1 \pm 10\%) \text{ mW}$。 3.5 输出控制：输出功率分 10 档可调，显示为 10%，20%，30%，40%，50%，60%，70%，80%，90%，100%。 3.6 输出方式：可采用 M（手动连续，手动间歇）方式，P（间歇照射模式功率自动变换）方式，T（间歇照射模式照射时间自动变换）方式，S（安全）方式。 3.7 控制方式：可采用 M（手动连续，手动间歇≥ 90 种）方式和自动方式，其中自动方式分为：P（间歇照射模式功率自动变换）方式，T（间歇照射模式照射时间自动变换）方式，S（安全）方式。
---	----------	---

		3.8 治疗时间：能在 0min~100min 范围内连续可调设置总的治疗时间，0~10min 范围内步进 1min，10 档可调，最大误差不超过 0.5 分钟，10~100min 范围内步进 10min，9 档可调，治疗时间结束时有声音提示。 3.9 照射光斑直径：B 型治疗头（集射式）光斑直径为 $10 \times (1 \pm 10\%) \text{ mm}$；SG 型治疗头光斑直径为 $8 \times (1 \pm 10\%) \text{ mm}$；C 型治疗头（散射式）光斑直径为 $100 \times (1 \pm 10\%) \text{ mm}$。 3.10 治疗头外壳温度：$\leq 41^{\circ}\text{C}$。 3.11 声响：治疗过程可选择有，无声音提示。 3.12 手动方式具有自动记忆治疗状态的功能。 3.13 具有多种适应症的电脑治疗处方。 4. 钷灯部分(钷灯治疗头) 4.1 有效光谱波长范围：$0.66 \mu\text{m} \sim 2.14 \mu\text{m}$。 4.2 最大输出光功率为 $30 \times (1 \pm 20\%) \text{ W}$。 4.3 治疗时间：能在 0min~30min 范围内按步进 1min 连续可调设置总的治疗时间，最大误差不超过 0.5 分钟。 4.4 输出功率的控制：输出功率分 28 档可调, 显示为 3W~30W 步进 1W 连续可调。 4.5 照射光斑直径：钷灯治疗头光斑直径$\geq 160 \text{ mm}$。 4.6 治疗头外壳温度：外壳温度$\leq 60^{\circ}\text{C}$；当治疗头外壳温度达到 $55 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时，有声光提示，并切断输出。 4.7 具有自动记忆治疗状态的功能。 4.8 具有多种适应症的电脑治疗处方。
8	子午流注 穴位治疗 仪	1. 开穴模式：子午流注纳甲法，灵龟八法；开穴功能：具有开穴计算功能，开穴显示功能。 2. 开穴查询功能：即时开穴，定时开穴，某穴位未来五次开穴时间，任意时间开穴查询等功能。 ★3. 治疗处方功能：内置病症信息≥ 147 种，辨证分型≥ 300 个，支持自定义处方，可根据临床需求可编辑并保存大量自定义处方，

		“我的处方”可读取之前保存的处方。 4. 输出通道：具有 2 根电极主线 10 路输出，每根电极主线分别配置 5 根电极导线，5 路一组独立设计；每根电极导线配置 2 个电极片，共 20 个治疗电极，满足多人同时治疗。 5. 显示屏：≥10 寸触摸屏。 6. 帮助模块：包含资料中心内置产品说明书，操作视频，宣传视频。 7. 治疗强度：1~99 档可调，连续可调，具有 40/60/80/99 四组安全强度范围；可通过旋钮调节。可通过理疗界面的触控按键单步调节。 8. 输出波形：脉冲波，脉冲宽度：≤0.8ms。 9. 治疗频率：脉冲频率 1.25Hz~1000Hz，1~15 档可调，1~14 档误差为+15%，15 档误差为+0%，-15%。 10. 组合频率：电极输出的频率可选择单一频率，也可选择组合一/二/三/四的组合频率。 11. 输出电源：100v~240v, 50/60Hz, 1.5A Max。 12. 治疗时间：单次治疗时间 1min~60min 可调，可选 1min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min, 步进 10min；误差+2%。 13. 连续工作时间：≥4H。 14. 脉冲周期：1ms~800ms, 1~15 档可调，1~14 档误差为+15%, 15 档误差为+0%, +15%。 15. 最大输出电压：≤20V(额定负载 500 Ω)，最大输出电流：≤80mA(额定负载 500 Ω)。 16. 移动柜式设计：配备可拆卸分离式柜式推车，并具备储物收纳功能。 ★17. 产品使用期限：≥8 年。
9	脑循环功能治疗仪	1. 具有磁疗仿生物电刺激小脑顶核，仿生物电刺激肢体“三功合一”功能。 2. 组成：主要由台式主机和附件组成，附件包括电疗附件和磁疗附件。

		3. 屏幕：≥8 寸触摸屏。 4. 输出通道：具有一路电疗一路磁疗，可进行磁疗，电疗同步或异步治疗。 5. 磁疗 5.1 磁场频率：50Hz±2%； 5.2 强度：I 档 3-10mT，II 档 11-30mT，最高可达 30mT； 5.3 微振振幅：三个档：1 档：10V±20%，2 档：16V±20%，3 档：27V±20%； 5.4 微振振频：0-10HZ 可调，步长 1Hz；误差为：±10%，磁疗频率：50Hz±2%； 5.5 定时功能：设置范围 5min~100min，步长为 5min，最大值误差±2min。有语音提示结束； 5.6 每个磁疗帽含 5 个治疗体。 6. 电疗 6.1 输出强度：0~254 级可调，步长为 1；比率：0.5-5.0 可调，步长为 0.1； 6.2 输出最大电流，开路电压峰值：主治疗电极（脑部）≤30mA，辅电极（肢体）≤100mA； 6.3 电疗频率：调制频率：1-160Hz 可调，步进 1Hz，误差为±5%，输出比率：B/A 0.5-5；载波频率：2-10KHz 可调，步进 1KHz，误差为±5%； 6.4 脉冲宽度 50-250us，误差为±5%；治疗仪的调幅度为 0%-100%。 ★7. 具有 4G 数据接口，可实现物联网功能。 ★8. 具有计算机软件著作权登记证书。
10	医用诊疗床（七段手法治疗床）	1. 电源：AC220V±22V，频率：50Hz±1Hz。 2. 额定输入功率：320VA。 3. 最大起升重量：200kg，允差±10kg。 4. 床体尺寸（长宽高）：2100×660×500~1000mm，允差±3%。 5. 床体升降范围：0~500mm 连续可调，允差±30mm。

		6. 头部段面两侧手臂托架调节行程：0~200mm，允差±20mm。 7. 头部段面调节角度：相对水平面-70° ~+50° 连续可调，允差±3° 。 ★8. 头部与腰胸段面调节角度：相对水平面-10° ~+65° 连续可调，允差±3° 。 9. 下身段面调节角度：相对水平面-5° ~+20° 连续可调，允差±3° 。 ★10. 左右双小腿段面调节角度：相对水平面-80° ~+50° 连续可调，允差±3° 。 11. 控制方式：配备有电动脚踏开关进行电动升降，微型控制面板控制两种方式。 12. 配备优质推杆电机，起升下降行程长，诊疗床噪音≤60dB，运行平稳。 13. 配备 4 个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。 14. 诊疗床在以下任一条件下静态载荷 4 小时不得产生永久变形： a) 中间床面承载 130kg； b) 调节段面承载 50kg； c) 头部段面两侧手臂托架分别承载 15kg。 15. 床体头部，臀部，腿部段位活动由气弹簧控制。 16. 腰胸段位由推杆电机控制升降。 17. 配有患者呼吸孔及海绵堵头。 18. 推杆电机最大推力≥6000N。
11	磁振热治疗仪	1. 温度范围：37~58℃连续可调，误差≤±3℃，最高温度不大于60℃，内置自动控温装置。 2. 振动频率：50Hz±2Hz。 3. 负载时，最大输出电压有效值≤36V。 4. 治疗周期：连续，2.5s，3s，4s 四种模式。

		5. 磁感应强度：设备有输出：最大磁感应强度$<200\text{mT}$；热疗振子表面有输出：13mT，误差 $\pm 30\%$ 或 $\pm 3\text{mT}$（取大值）。 6. 磁场范围：治疗体上下的安全距离应$\geq 10\text{cm}$，环境中磁场强度$\leq 0.5\text{mT}$。 7. 输出定时：$0\sim 90\text{min}$ 连续可调，步长 1min，最大值误差 $\pm 1\text{min}$。 8. 台式机，≥ 10 寸超大触摸屏操作。 9. 治疗仪输出最大时，连续工作时间$\geq 4\text{h}$。 10. 产品通道数及配置：4 路输出，配置 4 个热疗振子，8 块永磁磁体，可同时满足四位患者使用，适应多个部位。 11. 热疗振子线圈阻抗：12Ω，误差 $\pm 2\Omega$。 12. 工作环境：温度 $5\sim 40^{\circ}\text{C}$，湿度$\leq 85\%$，气压 $700\sim 1060\text{hPa}$，电源 $220\text{V}\pm 22\text{V}/50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$。 ★13. 设备使用年限：$\geq 9$ 年。 ★14. 具有计算机软件著作权登记证书。
12	多关节主动被动训练仪	1. 用于患者坐立位训练的康复训练。 2. 阻力设定范围：$1\text{Nm}\sim 15\text{Nm}$，步进 1Nm，允差$\pm 5\%$。 3. 速度调节范围：$5\text{rpm}\sim 55\text{rpm}$，步进 1rpm。 4. 训练时间：$1\text{min}\sim 60\text{min}$ 连续可调，步进 1min。 5. 电机等级分为高，中，低三档。 6. 具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速。 7. 设备高度可调节，调节范围：$0\sim 100\text{mm}$，允差$\pm 10\%$。 8. 上肢训练部分调节范围：水平方向 $0^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 可调。 ★9. ≥ 8 英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向 $0^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 可调，允差$\pm 10\%$。 10. 训练配件：训练手柄，手臂支托可快速更换。 11. 主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。 12. 具有训练时间，训练速度，训练阻力，痉挛等级的设定功能。

		13. 具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。 14. 痉挛识别灵敏度可设置高，中，低 3 档，痉挛暂停时间可调。 15. 训练过程中显示的数据包括运动时间，运动阻力，运动速度，对称性，训练模式及痉挛显示。 ★16. 训练结束后显示总训练时间，主动训练时间，被动训练时间，左平衡比例，右平衡比例，痉挛次数，卡路里，距离等参数。 17. 设备具有手动急停开关。 18. 设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。 19. 具有正，逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。 20. 设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。
13	手法按摩床	1. 床体尺寸（长宽高）：≥2000×620×660mm，允差±5%。 2. 人性化设计具有肩孔，海绵扶手。 3. 配有患者呼吸孔及海绵堵头。 4. 床体最大承载重量≥200kg。 5. 呼吸孔下方配备支撑垫。 6. 床体配备调节地脚，便于调整床体平整度。
14	干扰电治疗仪	1. 设备顶部具有独立的状态指示显示，在患者治疗时，可以为患者和医护人员提供不同的状态报警指示，便于识别。 2. 触摸式操作面板≥10 寸，台式治疗设备，一键飞梭调节功能。 3. 具有隐藏式提拉装置。 4. 具有自动温热功能，可对电极进行加热。 ★5. 独立四通道输出，可单路，二维，三维漫游输出相互转换，每个通道治疗模式，强度，负压开关可分别选择。 6. 调制波波形≥3 种：正弦波，脉冲波，方波等，调制频率范围：0Hz～150Hz。 7. 输出载波频率范围：2000Hz～12000Hz。 8. 调制幅度：0%，33%，100%可调。

		9. 差频频率范围：1~150Hz。 10. 差频变化周期：15s，30s。 11. 动态节律：4s，5s。 12. 定时时间：1~60min 可调。 ★13. 治疗模式：三种治疗模式，≥15 种处方，漫游波疗法。 14. 具有单通道吸附电极关闭功能。 15. 具备电极脱落自动报警功能。 16. 具有过流保护及提示，强度自动归零的功能。 ★17. 治疗范围：对肩周炎，肱骨外上髁炎，颈椎病，腰椎间盘突出症，退行性骨性关节炎，风湿性关节炎，类风湿关节炎，扭伤，挫伤，肌纤维织炎，肌肉劳损，狭窄性腱鞘炎，坐骨神经痛，周围神经伤病，关节挛缩具有镇痛作用，改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对肌炎，骨折延迟愈合，雷诺病具有改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对瘢痕，瘢痕挛缩，狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕，松解粘连作用。对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍，废用性肌萎缩，具有兴奋神经肌肉作用。
15	中医艾灸治疗机	1. 电源：AC 220V，频率：50Hz。 2. 额定输入功率：1000VA。 3. 主机外形尺寸（长宽高）：455×405×980mm，允差±10%。 4. 输出通道：单通道。 5. 支架高度调节范围：460~1400mm，允差±30mm。 6. 显示方式：数码管显示。 ★7. 治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。 8. 艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。 9. 红外光波长范围：580nm~1050nm。 10. 输出光功率：最大 10W，允差±2W。 11. 光疗档位：1~3 档可调。 12. 光疗频率：on，60Hz，50Hz，25Hz，10Hz，5Hz 共 6 档。

		13. 艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差 10℃。 14. 工作时间：1min～99min 可调，级差 1min，允差±60s。 15. 具有双重独立的温度保护装置。 ★16. 红光和艾灸可单独或同时使用。 17. 具备防倾倒保护功能。 18. 无烟灸疗，自动控温，环保高效。
--	--	--

注：1.技术参数注明的规格型号如出现指向某品牌参数或型号，仅作为货物说明，等同或优于技术规范要求的产品，采购人均可接受。

2.加★技术参数须按要求提供证明材料，不提供视为负偏离。证明材料没有要求的可以提供白皮书或检测报告或产品说明书或官方彩页等，以证明所投产品技术性能真实性，供应商对所提供的产品的证明资料的真实性负责，并承担相应的法律责任。

3. 核心产品：神经康复治疗仪；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

4.供应商投标的各产品单价不得高于招标文件所列出的单价上限，且投标总报价也不得高于招标文件规定的政府采购预算价或者最高限价，否则按无效投标处理。

三、服务要求

1.交货期、质保期及要求

(1) 交货期：合同签订后 30 日内完成交货、安装及调试；

(2) 质保期：自验收合格之日起质保一年。

(3) 交货地点：济源市五龙口卫生院。

(4) 包装要求：产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

(5) 中标人交货时须提供原出厂产品合格证、出厂检验报告、产品说明书、原产地证明等产品及厂家资料。

(6) 供应商中标后须提供产品的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训，为用户提供产品的基本原理、操作、日常维护及理论课程和相关的應用培训。

(7) 供应商中标后提供免费服务电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

(8) 供应商须有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供

技术支持，2 小时响应，24 小时到场，保证产品的正常使用。

（9）中标供应商安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。在安装过程中，由于中标供应商安装、调试失误所造成的设备损坏，一切修复费用由中标供应商负责。

（10）所投产品为原厂合格产品，鼓励供应商提供环保、节能产品。

2. 项目技术方案要求：

供应商应针对本项目提供具体的项目实施方案及售后服务方案，方案内容应全面，内容合理，可操作性强。

四、质量标准

供应商所提供产品应是技术先进、配置合理、质量可靠，进货渠道正常，运行安全可靠、高效、灵活，能够满足使用需求的全新原装正品，且应符合国际、国家相关标准及国家环保政策标准。供货时供应商须提供产品的供货配置清单、使用说明书等相关资料，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商承担。

五、验收要求

（1）安装调试结束后，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括技术、服务、安全标准的履约情况。验收标准：符合国家相关标准，满足合同要求。

（2）验收由采购人或采购代理机构或验收专家和中标人共同参与下完成，按国家有关规定、规范进行。

（3）若在验收时产品有关技术参数不能满足招标文件要求和投标文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

第六章 评标办法

评标办法前附表

一、初步评审（资格性、符合性检查）

序号	评审因素	评审标准	审查人
1	《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定	按要求提供供应商信用承诺书	采购人 或代理 机构
	特定资格要求	1.供应商为代理商或经销商响应时，须具有医疗器械经营许可证（第三类医疗器械经营）或医疗器械经营备案凭证（第二类医疗器械经营）；供应商为境内生产企业响应时，须具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）。 2.供应商所投产品（属于医疗器械的产品）须符合中华人民共和国国务院令 第 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械产品注册证（第二类、第三类医疗器械）。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询证明材料或自行进行承诺（承诺书格式自拟））。	
2	符合 评审 标准	投标承诺函	评标委 员会
		投标有效期	
		投标报价	
		投标文件的签署、盖章	

序号		评审因素	评审标准	审查人
		数量	符合招标文件第五章“项目要求”的要求	
		交货期	符合供应商须知前附表第 17 项规定	
		质保期	符合供应商须知前附表第 17 项规定	
		其他	不存在招标文件规定的其他无效投标情形	

注：以上各项初步评审因素有任意一项不符合要求的，将作无效投标处理。

二、详细评审

		分值构成	商务标（明标）： <u>80</u> 分 技术标（暗标）： <u>20</u> 分
序号		评审因素	评审标准
1	商务标（明标）（80 分）	报价得分（30 分）	1. 评标委员会根据政府采购政策相关规定，对有效投标、符合价格折扣条件的供应商给予报价优惠，按照价格调整因素及比例进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评审价，具体调整方法如下： （1）供应商所投产品或服务出自残疾人福利性单位或小型或微型企业（监狱企业视同小型微型企业）的，给予投标报价 12%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）投标人投报的货物符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上的，对该供应商提供的全部产品给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该价格折扣与小微企业折扣可同时享受。 2. 供应商的投标报价经修正后，计算出评审价，评标委员会将按下列方法计算合格供应商的报价部分得分： 评审价=投标人报价×（1-小微企业价格折扣幅度-本国产品标准价格折扣幅度） 3. 评标基准价即合格供应商中的最低评审价： 供应商的投标总价得分=（评标基准价/评审价（即经修正后的投标总价））×30%×100
		技术要求符合情况（49 分）	评标委员会将综合考虑各供应商对所投产品的技术说明情况，对技术要求是否偏离做出评价，技术要求全部满足招标文件要求的得基本分 49 分；加★部分技术参数每有一项负偏离的扣 2 分，非加★部分技术参数每有一项负偏离招标文件要求的扣 0.5 分。

			注：加★技术参数须按要求提供证明材料，不提供视为负偏离不得分。供应商对提供的证明资料的真实性负责，并承担相应的法律责任。
		节能环保 (1分)	供应商投报的产品中属于环保产品或节能产品（强制采购节能产品除外）的得1分。 注：供应商须提供所投货物节能、环保的相关证明材料，投标文件中附相关证明材料复印件加盖公章，未提供不得分。
2	技术标 (暗标) (20分)	项目实施 方案(10分)	评标委员会根据供应商提供的针对本项目的项目实施方案，参照以下评审因素进行综合评分： 1. 安装及调试（5分） 供货准时安装、调试规范，针对性强，整体思路合理，可操作性强的得5分；供货准时安装、调试规范，针对性较强，整体思路较合理，可操作性较强的得3分；供货较准时安装、调试较规范，针对性一般，整体思路一般，可操作性一般的得2分；供货不准时安装、调试不规范，内容不全，针对性差，可操作性差的得1分；未体现得0分。 2. 质量保证（5分） 管理制度完善，采购流程规范，储存环境质量高，质量保证操作性强的得5分；管理制度较完善，采购流程较规范，储存环境质量较高，质量保证操作性较强的得3分；管理制度一般，采购流程一般，储存环境质量一般，质量保证操作性一般的得2分；管理制度不完善，采购流程不规范，储存环境质量低，质量保证操作性差的得1分；未体现得0分。

		售后服务方案 (10分) 评标委员会根据供应商提供的针对本项目的售后服务方案，参照以下评审因素进行进行综合评分： 1. 售后服务承诺（5分） 故障响应及时，维保机制完善，整改效率高，可操作性强的得5分；故障响应较及时，维保机制较完善，整改效率较高，可操作性较强的得3分；故障响应一般及时，维保机制一般完善，整改效率一般，可操作性一般的得2分；故障响应不及时，维保机制不完善，整改效率低，可操作性差的得1分；未体现得0分。 2. 人员培训（5分） 人员培训组织规范有序，讲解细致全面，日常维护方法完善，完全满足现场使用需求的得5分；人员培训组织较规范有序，讲解细致较全面，日常维护方法较完善，满足现场使用需求的得3分；人员培训组织一般规范有序，讲解细致一般，日常维护方法一般，基本满足现场使用需求的得2分；人员培训组织混乱，讲解不够细致全面，日常维护方法不够完善，不能满足现场使用需求的得1分；未体现得0分。
--	--	--

注：1.供应商应在投标文件中提供《评标办法》中要求的评审依据的材料必须真实有效，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其投标资格，并承担相应的法律责任。

2.评标系统技术标（暗标）清标结果仅供评审小组辅助评审参考，在暗标评审中一致认定投标人存在透露投标人身份信息的明显标记的（如涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息），应予以否决投标；其他不能认定透露投标人身份信息（字体、颜色、空格、空行、明显的文字错误、序号不连续、字体字母符号异形、图表来源方式等非实质性内容）的，不应予以否决。

1.评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

1.2 在性能、技术、服务等指标同等条件下，如本项目采购的产品属于政府采购节能、环保品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；对于同时列入节能和环保清单的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。

2.评审标准

2.1 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 条的评审标准对投标文件进行符合性评审，未通过符合性评审的，不再进行详细评审。

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件供应商须知第 22.5 条第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。并按照供应商须知第 15 条的规定，对其进行相应处罚。

3.1.3 异常低价投标（响应）审查

采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65% 的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 65%；
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 65%；
3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%；
4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=商务标（明标）+技术标（暗标）。

3.2.4 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商在规定时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第七章 暗标编制指引

暗标编制指引

一、暗标制作指引

(1) 签章：不对暗标部分进行电子签章。

(2) 排版：全文采用 A4 大小，不插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字(字体颜色：标准黑色)，字体为宋体四号字，不许加粗、倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。

(3) 标题编号：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分（文档）的标题都重新开始编号，编号格式为：

一级为“一、”、“二、”……，

二级为“（一）”、“（二）”……，

三级为“1.”、“2.”……，

四级为“（1）”、“（2）”……，

五级为“1)”、“2)”……，

六级为“a.”、“b.”……，

七级为“a)”、“b)”……。

(4) 图表：采用电脑绘制（不手绘），白底黑字(字体颜色：标准黑色)。宋体四号字，字体不加粗、倾斜和下划线。

(5) 内容不出现能透露涉及投标人信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标人的任何信息的字符（图表）、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他相关可识别信息的特殊标记（空格、空行、明显的文字错误、序号不连续、字体字母符号异形、图表来源方式等非实质性内容除外）等。

(6) 正文不插入图片。

二、注意事项

(1) 黑字为标准黑色字体，颜色为 RGB（0,0,0）。

标准黑色字体设置方式：

选中需要设置的文字，选中“字体颜色”，点击更多颜色，

选择自定义颜色，红色：绿色：蓝色均设置 0:0:0，颜色即为标准黑色 RGB（0,0,0）。

(2) 标题编号制作方式：选择标题文字段，点击工具栏的标题，选择对应的标题级别。

(3) 暗标内容编制完成后，全选以后查看字体字号颜色设置，手动进行调整为宋体四号，确保全文的文字均为宋体四号。颜色参考第一条进行调整。

(4) 全选以后，右键选择段落，在弹出的页面间距部分选择：段前，段后 0 行，行距选择固定值，填写 28 磅。

(5) 切换到页面标签，点击页边距按钮。选择自定义页边距，在页面设置页面，将边距均填写 2.5cm，应用于整篇文档，之后确定即可。

(6) 如果暗标制作过程需要复制其他文档，粘贴时使用右键，选择“选择性粘贴”，使用“无格式文本”。这样可以保持格式和已完成的内容一致。

(7) 每个暗标评审点的文档都要重新开始标题编号。

(8) 不出现能透露投标人信息的内容。不出现涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息（暗标部分信息处理：隐去单位名称，一律采用本公司、我公司来表示；暗标中如有相关证明材料、企业制度等，须遮盖投标单位的名称、标志及相关可识别信息）。

注：评标系统技术标（暗标）清标结果仅供评审小组辅助评审参考，在暗标评审中一致认定投标人存在透露投标人身份信息的明显标记的（如涉及投标供应商信息、投标产品信息、产品厂家信息及其他能够识别到投标供应商的任何信息），应予以否决投标；其他不能认定透露投标人身份信息（字体、颜色、空格、空行、明显的文字错误、序号不连续、字体字母符号异形、图表来源方式等非实质性内容）的，不应予以否决。