

(三) 报价明细表

单位: 人民币/元

序号	名称	品牌/规格/型号	技术参数	单位	数量	单价	合计
1	拳击	博威 v2103a	1.面料成分: 100%聚酯纤维 2.尺码要求:XS-3XL, 满足拳击专业比赛需要 3.颜色: 红、蓝 4.印字: 根据实际比赛训练需求提供印字	套	42	178	7476
2	举重	博威 v2108	颜色: 蓝色或红色; 材质: 79%锦纶, 21%氨纶; 克重约 210g/m², 起毛起球 4; 甲醛含量(mg/kg): 未检出; pH 值: 6.5; 耐水色牢度: 3-4 级、耐汗渍色牢度: 3-4 级、耐干摩擦色牢度: 3-4 级、耐湿摩擦色牢度: 3-4 级、耐光汗复合色牢度: 4-5、水洗尺寸变化率: 直向-1.2, 横向 0; 水洗后外观: 4 级;	套	16	332	5312
		博威 v2106	举重鞋: 鞋面: 合成革+网面拼接, 提供支撑同时兼顾透气。 闭合: 系带+魔术贴双重锁定, 稳固包裹。 鞋底: EVA 中底+硬质橡胶外底, 后跟高度约 2.5cm, 硬度高、不变形。 性能: 低帮设计保证脚踝灵活; 后跟抬高优化深蹲姿态; 橡胶外底强抓地, 发力不泄力。	套	8	345	2760
3	古典跤	博威 v2097b	1.面料成分: 80%锦纶、20%氨纶 2.尺码要求:XS-3XL,满足摔跤专业比赛需要 3.颜色: 红、蓝 4.印字: 根据实际比赛训练需求提供印字		56	293	16408
		博威 v2096	古典跤用鞋: 摔跤鞋,面料: 耐磨超纤皮/透气网, 透气网面舒适、干爽。鞋底: 软底防滑橡胶底, 轻盈、舒适、防滑、耐磨。性能: 接缝强度≥5N/mm, 防滑试验动摩擦系数(干态)≥0.8; 折后不得出现帮面裂面;底墙、鞋底、鞋	套	28	345	9660

			底开胶≤5.0mm;折后鞋底出现裂纹不得超过3处,且最长裂纹长度<5.0mm;鞋底不得出现涂色脱落;有气(液)垫的鞋折后气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象;外底磨痕长度(非发泡材料)≤12mm				
4	自由跤	博威 v2097b	材质: 82%涤纶, 18%氨纶(莱卡); 克重: 200g/m², 起毛起球 4; 甲醛含量(mg/kg): 未检出; pH 值: 6.9; 耐水色牢度: 3-4 级、耐汗渍色牢度: 3-4 级、耐干摩擦色牢度: 3-4 级、耐湿摩擦色牢度: 3-4 级、耐光汗复合色牢度 3-4;	套	52	295	15340
		博威 v2096	自由跤用鞋: 摔跤鞋,面料: 耐磨超纤皮/透气网, 透气网面舒适、干爽。鞋底: 软底防滑橡胶底, 轻盈、舒适、防滑、耐磨。性能: 接缝强度≥15N/mm, 防滑试验摩擦系数(干态)≥0.8; 折后不得出现帮面裂面;底墙、帮底、鞋底开胶≤5.0mm;折后鞋底出现裂纹不得超过3处,且最长裂纹长度<5.0mm;鞋底不得出现涂色脱落;有气(液)垫的鞋折后气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象;外底磨痕长度(非发泡材料)≤12mm	套			8970
5	柔道	博威 v2109-5	1.面料成分: 80%棉, 20%涤纶, 克重: 700g 2.尺码要求:XS-3XL, 满足柔道专业比赛需要 3.颜色: 白、蓝 4.印字: 根据实际比赛训练需求提供印字	套	28	788	22064
6	中国跤	博威 v2097-1	跤衣布料成分: 100%全棉: 1/3 斜纹 20/16180/60240/60/240 克/平方米; 夹层: 100%珍珠粒全棉 350 克/平方米 腰带: 涤纶布料, 16、12、108、56、1/3 斜纹 280 克/平方米布料重量为: 1400 克/m²	套	10	544	5440
		博威 v2096	用鞋: 摔跤鞋,面料: 耐磨超纤皮/透气网, 透气网面舒适、干爽。鞋底: 软底防滑橡胶底, 轻盈、舒适、防滑、耐磨。性能: 接缝强度≥15N/mm, 防滑试验摩擦系数(干态)≥0.8; 折后不得出现帮面裂面;底墙、帮底、鞋底开胶≤5.0mm;折后鞋底出现裂纹不得超过3处,且最长裂纹长度<5.0mm;鞋底不得出现涂色脱落;有气(液)垫的鞋折后气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象;外底磨痕长度(非发泡材料)≤12mm	套	5	345	1725
7	跆拳道	博威 2082	1.面料成分: 100%聚酯纤维,	套	31	149	4619

			2.颜色:白色; 3.尺码要求:XS-3XL,满足跆拳道专业比赛需要 4.印字:根据实际比赛训练需求提供印字				
8	射箭	卡尔美 8551QB1084	1.采购专业排球分体比赛服(上衣+短裤),用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色,适配起跳、挥臂、倒地等专项动作,禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料:涤纶速干弹力针织面料,禁用纯棉面料。 3.功能:吸湿排汗、快速干爽,运动不贴身,性能耐洗涤。 4.色牢度:耐水洗、耐摩擦色牢度均为4-5级,不褪色、不串色;印花号码牢固不脱落。 5.做工:缝线牢固包边规整,领口袖口弹力设计;短裤配弹力腰头+内置抽绳,不开线、不滑落。 6.安全:各项有害物质、pH值、异味符合纺织B类安全标准,亲肤无刺激。 7.尺码:按需配码。	套	50	125	6250
9	赛艇皮划艇	卡尔美 3891113/816 1TL1005	涤纶哑光,面料:86%聚酯纤维14%氨纶后背应为网眼设计,下摆应为弧线设计。	套	40	194	7760
10	田径	卡尔美 8253QB1001	圆领设计 上装 面料1:80%锦纶/20%氨纶 面料2:82%聚酯纤维/18%氨纶 里料:100%聚酯纤维 下装 面料:80%锦纶/20%氨纶 里料:100%聚酯纤维 泳衣的面料成分为锦纶、氨纶、聚酯纤维,属于带抗氯科技因子的氨纶弹力面料,是透气速干的材质,手感柔软,高弹性能不错,可以四面弹力自由伸展,经久耐穿,泳衣内衬也柔软亲肤,采用了双层精细缝线,耐磨牢固 ~GB/T22853-2019 针织运动服-合格品 GB/T29862-2013 纺织品 纤维含量的标识	套	180	117	21060

11	乒乓球	卡尔美 8451QB1030	1、颜色明细：红色、黑色、紫色、白色 2、尺码明细：2XS-5XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019 4、面料成分：[上衣]100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干 6、工艺要求：绗领子，后领内包条；面压单线；绗袖子；袖子分割拼接；袖口内折；面压双线+打枣。包松紧腰带；专机拉线；接线处打枣；前腰内锁平眼；内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：[上衣]4-5；耐水色牢度（级）：[上衣]变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：[上衣]变色 4-5 沾色 4-5；异味：[上衣]无；pH 值：[上衣]6.0；甲醛含量(mg/kg)：[上衣]未检出；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：[上衣]未检出；平方米干燥重量（g/m²）：[上衣]157.9；芯吸高度(mm)：[裤子]洗前 145.0 洗后 158.7；蒸发速率（g/h）：[裤子]洗前 0.20 洗后 0.18；滴水扩散时间（s）：[裤子]洗前<1.0 洗后<1.0； 8、安全类别/等级：B 类/合格品	套	56	157	8792
12	游泳	洲克 男泳衣 126636888 女泳衣 126401403 泳镜 624501212 泳帽 626403204	男泳衣 面料：杜邦抗氯莱卡高弹面料，耐泳池氯水侵蚀，不易老化松垮 版型：及膝五分长款，3D 立体裆部剪裁，内置防尴尬内衬 细节：腰部防滑松紧织带，侧边蜂窝排水结构，速干不贴身 功能：防晒 UPF50+、降阻竞速、日常训练/泡温泉两用 女泳衣 面料：锦纶 83%+氨纶 17%，抗氯高弹面料，具备 UPF50+防晒 版型：连体三分平角款，保守遮肉，内置固定胸垫，无需额外内衣 功能：泳池训练专用，速干排水、抗氯耐泡、减少水阻 泳镜、泳帽	套	22	469	10318
13	自行车	ADOXMIO BJ08794	1、尺码：S-XXL 2、上衣：面料：85%聚酯纤维+15%氨纶 速干排汗：3D 立体网眼结构，汗液导出速度提升 40%，保持皮肤干爽 高弹贴合：四面弹面料，拉伸率达 300%，UPF50+，修身版型，减少风阻，适合高速骑行，肩部/下摆反光条	套	26	1240	32240

			3、裤子：主体面料：80%锦纶+20%氨纶 坐垫面料：3D 立体泡棉+透气网布 核心功能： 高弹贴合：四面弹面料，拉伸率达 280%，背部/裆部网眼拼接，快速导出汗液，5cm 加厚记忆泡棉坐垫，裤腿内置硅胶防滑带				
14	武术套路	大业亨通 DYCF0108	材质：真丝/101。产品特点：腋下三角设计，内衬立领，手工盘扣，手工缝制，手工包边（0.5cm），车缝跑线包边。面料舒适透气。手工扣盘线工艺/手工刺绣工艺。符合运动员比赛穿戴，有助于运动员高水平发挥。中国武术协会认证。亚洲武术联合会认证。	套	15	2080	31200
15	空手道	泰山 空手道衣服： TSD1002 空手道护膝： TSE1005 空手道护胸： TQW2200000 9 空手道护裆： TST1002A 空手道护手 套（训练型）： TSD1009A/B 空手道比赛 护头： TSD1003 空手道护腿 连脚背（比赛 型）：TSD2005 空手道护腿 连脚背（比赛 型）：TSD2005	空手道衣服 规格：1.2-1.9 米 产品介绍：涤棉混纺斜卡面料，配白色腰带一条，七分袖，七分裤，符合比赛标准 空手道训练护头 1、专为空手道研发环保可拉伸耐磨 PU，内胆为高回弹 100%EVA 手工模压，参考人体工学设计，特殊改进下巴保护，使其佩戴舒适牢固，道服红蓝肩。2、尺码：S,M,L 3、颜色：白色 空手道护膝 1、专为空手道研发环保高弹涤纶面料，内胆为高回弹 100%EVA 手工模压，参考人体工学设计，对膝盖起到良好保护作用。 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：白色 空手道护胸 1、专为空手道研发环保呢绒布，内胆为高回弹 100%EVA 手工模压，参考人体工学设计。 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：白色 空手道护裆 1、环保可拉伸耐撕裂 PU，内芯为高回弹 EVA+塑形内壳，腰部粘扣设计，穿	套	31	880	27280



		空手道腰带： TSD1002 1、更方便，分为男女款，具有较好的支撑和保卫防护作用。 2、尺码：S,M,L 3、颜色：白色 空手道护手套（训练型） 1、专为空手道研发环保弹力PU，保护性能极佳，内胆为高回弹100%EVA手工模压。 2、尺码：S,M,L 3、颜色：白色 空手道比赛护头 1、NBR弹性泡棉+PU涂层一次发泡成型，+PC高强度护脸面罩，佩戴舒适，保护性能佳。 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：红色，蓝色 空手道护腿连脚背（比赛型） 1、采用高耐磨弹力PU，内胆乳胶发泡成型，露指，配戴舒适 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：红色，蓝色 空手道护腿连脚背（比赛型） 1、采用高耐磨弹力PU，内胆乳胶发泡成型，露指，配戴舒适 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：红色，蓝色 空手道腰带 1、涤棉布+高密度纤维棉衬布 2、尺码：2.5m/2.8m/3m×4cm 3、颜色：多色选择				
16	羽毛球	卡尔美 8353QB1008 1.几何棱状图形结合多层次渐变方案，呼应赛场节奏； 2.两侧撞色拼接，透气速干面料，保障运动清爽；3.套服设计，搭配完整	套	26	149	3874
17	男篮甲组	卡尔美 8652LB1268 1、颜色明细：黑色、白色、深蓝、亮橙、浅蓝 2、尺码明细：S-7XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、	套	24	149	3576



			GB/T11047-2008、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：绗领子；前领拼接；后领内包条，面压单线；前领压单线；连腰包松紧；专机拉线；接线处打枣；前腰内锁平眼内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：4-5；耐湿摩擦色牢度（级）：4-5；耐水色牢度（级）：4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：4-5；异味：无；pH 值：6.7；甲醛含量(mg/kg)：未检出；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：〔（主面料含印花部位）〕未检出；水洗尺寸变化率（%）：直向-1.1 横向-0.4；平方米干燥重量（g/m²）：148.8；勾丝性能（级）：3-4；顶破强力（N）：949；吸湿速干性-浸湿时间，级：洗前 5 洗后 4；吸湿速干性-吸水速率，级：洗前 4 洗后 4；吸湿速干性-渗透面最大浸湿半径，（级）：〔上衣（主面料）〕洗前 5 洗后 4，〔裤子（主面料）〕洗前 5 洗后 3；吸湿速干性-渗透面液态水扩散速度，（级）：〔上衣（主面料）〕洗前 5 洗后 4，〔裤子（主面料）〕洗前 5 洗后 3；水洗后扭曲率，%：裤子 2.2； 8、安全类别/等级：B 类/一等品				
18	女篮甲组	卡尔美 8652LB1268	1、颜色明细：黑色、白色、深蓝、亮橙、浅蓝 2、尺码明细：S-7XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T11047-2008、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：绗领子；前领拼接；后领内包条，面压单线；前领压单线；连腰包松紧；专机拉线；接线处打枣；前腰内锁平眼内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：4-5；耐湿摩擦色牢度（级）：4-5；耐水色牢度（级）：4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：4-5；异味：无；pH 值：6.7；甲醛含量(mg/kg)：未检出；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：〔（主面料含印花部位）〕未检出；水洗尺寸变化率（%）：直向-1.1 横向-0.4；平方米干燥重量（g/m²）：148.8；勾丝性能（级）：3-4；顶破强力（N）：949；吸湿速干性-浸湿时间，	套	24	149	3576

			级:洗前5洗后4;吸湿速干性-吸水速率,级:洗前4洗后4;吸湿速干性-渗透面最大浸湿半径,(级):[上衣(主面料)]洗前5洗后4,[裤子(主面料)]洗前5洗后3;吸湿速干性-渗透面液态水扩散速度,(级):[上衣(主面料)]洗前5洗后4,[裤子(主面料)]洗前5洗后3;水洗后扭曲率,%:裤子2.2;B、安全类别/等级:B类/一等品				
19	男排甲组	卡尔美 8551QB1084	1.采购专业排球分体比赛服(上衣+短裤),用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色,适配起跳、挥臂、倒地等专项动作,禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料:涤纶速干弹力针织面料,禁用纯棉面料。 3.功能:吸湿排汗、快速干爽,运动不贴身,性能耐洗涤。 4.色牢度:耐水洗、耐摩擦色牢度均为4-5级,不褪色、不串色;印花号码牢固不脱落。 5.做工:缝线牢固包边规整,领口袖口弹力设计;短裤配弹力腰头+内置抽绳,不开线、不滑落。 6.安全:各项有害物质、pH值、异味符合纺织B类安全标准,亲肤无刺激。 7.尺码:按需配码。	套	18	125	2250
20	男排乙组	卡尔美 8551QB1084	1.采购专业排球分体比赛服(上衣+短裤),用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色,适配起跳、挥臂、倒地等专项动作,禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料:涤纶速干弹力针织面料,禁用纯棉面料。 3.功能:吸湿排汗、快速干爽,运动不贴身,性能耐洗涤。 4.色牢度:耐水洗、耐摩擦色牢度均为4-5级,不褪色、不串色;印花号码牢固不脱落。 5.做工:缝线牢固包边规整,领口袖口弹力设计;短裤配弹力腰头+内置抽绳,不开线、不滑落。 6.安全:各项有害物质、pH值、异味符合纺织B类安全标准,亲肤无刺激。 7.尺码:按需配码。	套	24	125	3000
21	女排甲组	卡尔美 8551QB2084	1.采购专业排球分体比赛服(上衣+短裤),用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色,适配起跳、挥臂、倒地等专项动作,禁止以纯棉休闲服装替代。	套	24	141	3384

			2.面料:涤纶速干弹力针织面料,禁用纯棉面料。 3.功能:吸湿排汗、快速干爽,运动不贴身,性能耐洗涤。 4.色牢度:耐水洗、耐摩擦色牢度均为4-5级,不褪色、不串色;印花号码牢固不脱落。 5.做工:缝线牢固包边规整,领口袖口弹力设计;短裤配弹力腰头+内置抽绳,不开线、不滑落。 6.安全:各项有害物质、pH值、异味符合纺织B类安全标准,亲肤无刺激。 7.尺码:按需配码。				
22	女排乙组	卡尔美 8551QB2084	1.采购专业排球分体比赛服(上衣+短裤),用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色,适配起跳、挥臂、倒地等专项动作,禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料:涤纶速干弹力针织面料,禁用纯棉面料。 3.功能:吸湿排汗、快速干爽,运动不贴身,性能耐洗涤。 4.色牢度:耐水洗、耐摩擦色牢度均为4-5级,不褪色、不串色;印花号码牢固不脱落。 5.做工:缝线牢固包边规整,领口袖口弹力设计;短裤配弹力腰头+内置抽绳,不开线、不滑落。 6.安全:各项有害物质、pH值、异味符合纺织B类安全标准,亲肤无刺激。 7.尺码:按需配码。	套	24	143	3384
23	男足乙组	卡尔美 8651ZB12489	1、颜色明细:绛红、黑色、白色 2、尺码明细: S-5XL 3、执行标准: GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分: 100%聚酯纤维 5、产品特点: 吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求: 左右肩分割拼接; 领口: 袖口拼接罗纹; 左右侧分割拼接; 连腰内包松紧; 专机拉线接线处打枣; 前腰内打平眼; 内穿腰绳 7、技术指标: ; 耐干摩擦色牢度(级): [主面料]≥4; 耐湿摩擦色牢度(级): [主面料]4-5; 耐水色牢度(级): [主面料]变色4-5 沾色4-5; 耐汗渍色牢度(级): [主面料]变色4-5 沾色4-5; 耐光、汗复合色牢度(碱性)(级): [主	套	40	149	5960

已添加到剪贴板



			面料]4-5; 异味: [上衣]无; pH 值: [主面料]6.4; 甲醛含量(mg/kg): [主面料]未检出; 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): [主面料 (含印花部位)]未检出; 水洗尺寸变化率(%): 直向-1.0, 横向 0; 平方米干燥重量 (g/m²): [上衣 (主面料)]168.4, [裤子 (主面料)]152.1; 勾丝性能 (级): [主面料]纵向 3-4、横向 4-5; 顶破强力(N): [上衣 (主面料)]1004, [裤子 (主面料)]1022; 吸湿速干性-浸湿时间, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 5 级; 吸湿速干性-吸水速率, 级: [主面料]洗前 4 级洗后 5 级; 吸湿速干性-渗透面最大浸湿半径, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 4 级; 吸湿速干性-渗透面液态水扩散速度, 级: [上衣 (主面料)]洗前 5 级洗后 4 级, [裤子 (主面料)]洗前 5 级洗后 4 级; 水洗后扭曲率,%: 裤子 1.8; 8、安全类别/等级: B 类/一等品				
24	男足丙组	卡尔美 8651ZB12489	1、颜色明细: 绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细: S-5XL 3、执行标准: GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分: 100%聚酯纤维 5、产品特点: 吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求: 左右肩分割拼接; 领袖子; 袖口拼接罗纹; 左右侧分割拼接; 连腰内包松紧; 专机拉线接线处打枣; 前腰内打平眼; 内穿腰绳 7、技术指标: : 耐干摩擦色牢度 (级): [主面料]≥4; 耐湿摩擦色牢度 (级): [主面料]4-5; 耐水色牢度 (级): [主面料]变色 4-5 沾色 4-5; 耐汗渍色牢度 (级): [主面料]变色 4-5 沾色 4-5; 耐光、汗复合色牢度 (碱性) (级): [主面料]4-5; 异味: [上衣]无; pH 值: [主面料]6.4; 甲醛含量(mg/kg): [主面料]未检出; 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): [主面料 (含印花部位)]未检出; 水洗尺寸变化率(%): 直向-1.0, 横向 0; 平方米干燥重量 (g/m²): [上衣 (主面料)]168.4, [裤子 (主面料)]152.1; 勾丝性能 (级): [主面料]纵向 3-4、横向 4-5; 顶破强力(N): [上衣 (主面料)]1004, [裤子 (主面料)]1022; 吸湿速干性-浸湿时间, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 5 级; 吸湿速干性-吸水速率, 级: [主面料]洗前 4 级洗后 5 级; 吸湿速干性-渗透面最大浸湿半径, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 4 级; 吸湿速干性-渗透面液态水扩散速度, 级: [上衣	套	24	149	3576



			(主面料)洗前5级洗后4级, [裤子(主面料)]洗前5级洗后4级; 水洗后扭曲率,%: 裤子1.8; 8、安全类别/等级: B类/一等品				
25	女足甲组	卡尔美 8651ZB12489	1、颜色明细: 绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细: S-5XL 3、执行标准: GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分: 100%聚酯纤维 5、产品特点: 吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求: 左右肩分割拼接; 袖口拼接罗纹; 左右侧分割拼接; 连腰内包松紧; 专机拉线接线处打枣; 前腰内打平眼; 内穿腰绳 7、技术指标: ; 耐干摩擦色牢度(级): [主面料]≥4; 耐湿摩擦色牢度(级): [主面料]4-5; 耐水色牢度(级): [主面料]变色4-5 沾色4-5; 耐汗渍色牢度(级): [主面料]变色4-5 沾色4-5; 耐光、汗复合色牢度(碱性)(级): [主面料]4-5; 异味: [上衣]无; pH值: [主面料]6.4; 甲醛含量(mg/kg): [主面料]未检出; 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): [主面料(含印花部位)]未检出; 水洗尺寸变化率(%): 直向-1.0, 横向0; 平方米干燥重量(g/m²): [上衣(主面料)]168.4, [裤子(主面料)]152.1; 勾丝性能(级): [主面料]纵向3-4、横向4-5; 顶破强力(N): [上衣(主面料)]1004, [裤子(主面料)]1022; 吸湿速干性-浸湿时间, 级: [主面料]洗前5级洗后5级; 吸湿速干性-吸水速率, 级: [主面料]洗前4级洗后5级; 吸湿速干性-渗透面最大浸湿半径, 级: [主面料]洗前5级洗后4级; 吸湿速干性-渗透面液态水扩散速度, 级: [上衣(主面料)]洗前5级洗后4级, [裤子(主面料)]洗前5级洗后4级; 水洗后扭曲率,%: 裤子1.8; 8、安全类别/等级: B类/一等品	套	40	149	5960
26	女足乙组	卡尔美 8651ZB12489	1、颜色明细: 绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细: S-5XL 3、执行标准: GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分: 100%聚酯纤维	套	40	149	5960

			5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：左右肩分割拼接；领袖子；袖口拼接罗纹；左右侧分割拼接；连腰内包松紧；专机拉线接线处打枣；前腰内打平眼；内穿腰绳 7、技术指标：；耐干摩擦色牢度（级）：[主面料]≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：[主面料]4-5；耐水色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：[主面料]4-5；异味：[上衣]无；pH 值：[主面料]6.4；甲醛含量(mg/kg)：[主面料]未检出；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：[主面料（含印花部位）]未检出；水洗尺寸变化率（%）：直向-1.0，横向 0；平方米干燥重量（g/m²）：[上衣（主面料）]168.4，[裤子（主面料）]152.1；勾丝性能（级）：[主面料]纵向 3-4、横向 4-5；顶破强力（N）：[上衣（主面料）]1004，[裤子（主面料）]1022；吸湿速干性-浸湿时间，级：[主面料]洗前 5 级洗后 5 级；吸湿速干性-吸水速率，级：[主面料]洗前 4 级洗后 5 级；吸湿速干性-渗透面最大浸湿半径，级：[主面料]洗前 5 级洗后 4 级；吸湿速干性-渗透面液态水扩散速度，级：[上衣（主面料）]洗前 5 级洗后 4 级，[裤子（主面料）]洗前 5 级洗后 4 级；水洗后扭曲率，%：裤子 1.8； 8、安全类别/等级：B 类/一等品				
27	女足丙组	卡尔美 8651ZB12489	1、颜色明细：绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细：S-5XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：左右肩分割拼接；领袖子；袖口拼接罗纹；左右侧分割拼接；连腰内包松紧；专机拉线接线处打枣；前腰内打平眼；内穿腰绳 7、技术指标：；耐干摩擦色牢度（级）：[主面料]≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：[主面料]4-5；耐水色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：[主面料]4-5；异味：[上衣]无；pH 值：[主面料]6.4；甲醛含量(mg/kg)：[主面料]未检出；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：[主面料（含印花部位）]未检出；	套	24	149	3576



			水洗尺寸变化率(%)：直向-1.0, 横向0; 平方米干燥重量(g/m²)：[上衣(主面料)]168.4, [裤子(主面料)]152.1; 勾丝性能(级)：[主面料]纵向3-4、横向4-5; 顶破强力(N)：[上衣(主面料)]1004, [裤子(主面料)]1022; 吸湿速干性-浸湿时间, 级：[主面料]洗前5级洗后5级; 吸湿速干性-吸水速率, 级：[主面料]洗前4级洗后5级; 吸湿速干性-渗透面最大浸湿半径, 级：[主面料]洗前5级洗后4级; 吸湿速干性-渗透面液态水扩散速度, 级：[上衣(主面料)]洗前5级洗后4级, [裤子(主面料)]洗前5级洗后4级; 水洗后扭曲率,%：裤子1.8; 8、安全类别/等级：B类/一等品				
28	出场服 (套装)	卡尔美 上衣 8561WT1176 裤子 8261CK1034	1、颜色明细：白色、红色、藏青、黑色 2、尺码明细：2XS-7XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T12703.1-2021、GB/T5296.4-2012 4、面料成分：面料成分：79.9%锦纶 20.1%氨纶，底层：87.8%聚酯纤维 12.2%氨纶 5、产品特点：抗静电、抗起球 6、工艺要求：左右侧分割拼接;转角拉链口袋;袋眉(内烫衬)内沿压单线+打枣, 袋布车封口线;袋布锁边。 7、技术指标：; 耐干摩擦色牢度(级)：4-5; 耐湿摩擦色牢度(级)：4-5; 耐水色牢度(级)：变色4-5 沾色4-5; 耐汗渍色牢度(级)：变色4-5 沾色4-5; 耐光、汗复合色牢度(碱性)(级)：4-5; 异味：无; pH值：6.4; 甲醛含量(mg/kg)：未检出; 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：[含印花部位]未检出; 水洗尺寸变化率(%)：-1.0; 平方米干燥重量(g/m²)：328.9; 静电性能：HDT0.53S; 起球(级)：4-5; 顶破强力(N)：890; 8、安全类别/等级：C类/一等品 1、颜色明细：黑色 2、尺码明细：2XS-7XL 3、执行标准：GB18401-2010、FZ/T73020-2019 4、面料成分：93.2%聚酯纤维 6.8%氨纶 5、工艺要求：断腰缙包松紧腰头; 专机拉线; 接线处打枣, 前腰内锁平眼;	套	750	558	418500



			内穿腰绳。开拉链口袋+翻布车圆角，拉链上下打枣，袋布锁边口袋内车封口线 6、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：4-5；耐水色牢度（级）：变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：变色 4-5 沾色 4-5；异味：无；pH 值：6.2；甲醛含量(mg/kg)：未检出；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：[含印花部位]未检出；平方米干燥重量（g/m²）：268.8；				
29	出场运动鞋	卡尔美 8627YX5480	1、颜色明细：浅灰、米白金、炫酷黑、黑色、白紫 2、尺码明细：35-46 3、执行标准：GB/T15107-2013《旅游鞋》、GB25038-2024《鞋类通用安全要求》 4、帮面材质：织物+聚氨酯 5、技术指标：磨痕长度（mm）：非发泡材料≤3.5；摩擦色牢度：衬里和内垫≥4-5 级；钉尖和断针：无；	套	50	236	11800
合计	大写：	柒拾贰万叁仟零伍拾元整			小写：	723050.00	

备注：

1、谈判报价应包含文件要求供应商承担的所有工作的费用，包括原材料费、制作加工费、管理费、税费、包装费、运保费、质检费、抽检费、售后服务费用、交货过程中所发生的一切费用等。

2、报价表中的金额必须与投标函的投标总价一致

3、如表格不足时可根据需要自行添加

供应商名称：河南康美体育发展有限公司（企业电子签章）

法定代表人：印谈炜（个人电子签章）

日期：2026年8月13日

