

体育用品采购合同

甲方（采购方）：开封市教育体育局

乙方（供货方）：河南豫健美体育发展有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责对等的原则，就开封市教育体育局参加河南省第十五届运动会采购河南豫健美体育发展有限公司的运动服饰事宜，订立本合同，双方共同遵照执行。

第一条 合同价款

本合同含税包干总金额人民币（大写）：柒拾壹万零叁佰玖拾捌元整（小写：¥ 710398 元）。

本合同价款为全包含税包干价，包含产品材料费、加工制作费、LOGO 印制费、包装费、运输费、送货卸货费、增值税税费、售后服务费等一切费用，甲方无需另行支付任何费用。

第二条 采购货品明细

详见附件；

本合同附件：报价明细单、样品确认单，与本合同具有同等法律效力。

第三条 质量标准及保修条款

1. 乙方所供全部运动服饰为全新合格品，做工工整、无破损、无脱线、无色差、无异味，符合国家纺织品安全标准及行业



通用质量标准。

2. 本合同产品质保期为三个月，自甲方验收合格之日起计算。质保期内因产品本身面料、工艺质量问题造成开线、大面积褪色、破损的，由乙方免费维修或更换；所有按甲方要求印制产品非质量问题不进行调换；人为损坏、正常磨损不在质保范围内。

第四条 交货、验收及调换约定

1. 乙方须在合同签订后 30 日内，将全部货品送达甲方指定地点，并负责卸货就位。

2. 甲方自货物查验当日起，享有七日调换异议期。七日内如出现货品规格不符、数量短缺、做工瑕疵、错发漏发等问题，乙方无条件免费调换、补货，所有费用由乙方承担。

3. 七日调换异议期满，甲方未向乙方提出任何书面异议的，视为本批次全部货品自动验收合格，质量、数量、规格全部认定无误，乙方不再接受任何调换、退换请求。

第五条 付款方式及逾期违约责任

1. 本合同资金为财政专项资金，乙方完成全部履约义务，经甲方验收合格，乙方开具合法有效等额发票并提交完整付款资料后，甲方启动政府交付报批流程。

2. 每期付款前甲方完成财政申报，因财政调度原因造成当期付款延后，甲方不承担逾期违约金，但持续推进资金申报工作，乙方质保、售后义务持续有效。

第六条 运输及风险承担



所有货品运输、搬运、卸货费用全部由乙方承担。货品交付甲方验收合格前，损毁、灭失风险由乙方承担；验收合格后风险转移至甲方。

第七条 双方违约责任

1. 甲方无正当理由拒收合格货品的，应向乙方支付拒收货品总金额 5% 的违约金。

2. 乙方逾期交货的，每逾期一日按逾期货品金额的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过五个工作日，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同总金额 5% 的违约金。

3. 乙方交付货品质量、规格、工艺不符合合同及样品标准的，乙方无条件更换、重做，因此造成逾期交货的，由乙方承担全部违约责任。

第八条 不可抗力

因地震、洪水、台风等法定不可抗力导致合同无法按期履行的，受影响一方需三日内书面通知对方并出具官方证明，可顺延工期。不可抗力不得作为甲方拖延支付已验收合格货款的理由。

第九条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，由乙方所在地人民法院管辖诉讼解决。

第十条 其他约定

1. 乙方保证所供产品无假冒伪劣、无知识产权侵权，若产生第三方索赔、行政处罚，全部责任及损失由乙方自行承担。



2. 本合同附件与本合同正文具备同等法律效力。
3. 本合同所有异议、变更、延期，均以双方书面盖章文件为准，口头约定无效。

第十一条 合同生效

本合同一式八份，甲方持有六份，乙方持有两份，自双方签字、盖章之日起生效，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方（采购方）盖章：

乙方（供货方）盖章：河南豫健美体
育发展有限公司

法定代表人/委托代理人签字：

法定代表人/委托代理人签字：

开户行：中国建设银行股份有限公司郑
州中原金融产业园支行

账号：41050111003400000520

日期：2026年8月31日

日期：2026年8月31日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	提供货物参数
1	拳击	1.面料成分：100%聚酯纤维 2.尺码要求：XS-3XL，满足拳击专业比赛需要 3.颜色：红、蓝 4.印字：根据实际比赛训练需求提供印字
2	举重	颜色：蓝色或红色； 材质：79%锦纶，21%氨纶； 克重约 210g/m ² ，起毛起球 4； 甲醛含量（mg/kg）：未检出； pH 值：6.5； 耐水色牢度：3-4 级、耐汗渍色牢度：3-4 级、耐干摩擦色牢度：3-4 级、耐湿摩擦色牢度：3-4 级、耐光汗复合色牢度：4-5、水洗尺寸变化率：直向-1.2，横向 0；水洗后外观：4 级； 举重鞋： 鞋面：合成革+网面拼接，提供支撑同时兼顾透气。 闭合：系带+魔术贴双重锁定，稳固包裹。 鞋底：EVA 中底+硬质橡胶外底，后跟高度约 2.5cm，硬度高、不变形。 性能：低帮设计保证脚踝灵活；后跟抬高优化深蹲姿态；橡胶外底强抓地，发力不泄力。
3	古典跤	1.面料成分：80%锦纶、20%氨纶 2.尺码要求：XS-3XL，满足摔跤专业比赛需要 3.颜色：红、蓝 4.印字：根据实际比赛训练需求提供印字 古典跤用鞋：摔跤鞋，面料：耐磨超纤皮/透气网，透气网面舒适、干爽。鞋底：软底防滑橡胶底，轻盈、舒适、防滑、耐磨。性能：接缝强度≥15N/mm，防滑试验动摩擦系数（干态）≥0.8；折后不得出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底开胶≤5.0mm；折后鞋底出现裂纹不得超过 3 处，且最长裂纹长度<5.0mm；鞋底不得出现涂色脱落；有气（液）垫的鞋褶后气（液）垫不应出现漏气（液）、瘪塌现象；外底磨痕长度（非发泡材料）≤12mm
4	自由跤	材质：82%涤纶，18%氨纶（莱卡）； 克重：200g/m ² ，起毛起球 4； 甲醛含量（mg/kg）：未检出； pH 值：6.9； 耐水色牢度：3-4 级、耐汗渍色牢度：3-4 级、耐干摩擦色牢度：3-4 级、耐湿摩擦色牢度：3-4 级、耐光汗复合色牢度 3-4；



序号	货物名称	提供货物参数
		自由跤用鞋：摔跤鞋，面料：耐磨超纤皮/透气网，透气网面舒适、干爽。鞋底：软底防滑橡胶底，轻盈、舒适、防滑、耐磨。性能：接缝强度 $\geq 15\text{N/mm}$ ，防滑试验动摩擦系数（干态） ≥ 0.8 ；折后不得出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底开胶 $\leq 5.0\text{mm}$ ；折后鞋底出现裂纹不得超过3处，且最长裂纹长度 $< 5.0\text{mm}$ ；鞋底不得出现涂色脱落；有气（液）垫的鞋帮后气（液）垫不应出现漏气（液）、瘪塌现象；外底磨痕长度（非发泡材料） $\leq 12\text{mm}$
5	柔道	1.面料成分：80%棉，20%涤纶，克重：700g 2.尺码要求：XS-3XL，满足柔道专业比赛需要 3.颜色：白、蓝 4.印字：根据实际比赛训练需求提供印字
6	中国跤	跤衣布料成分：100%全棉；1/3 斜纹 20/16180/60240/60/240 克/平方米； 夹层：100%珍珠粒全棉 350 克/平方米 腰带：涤纶布料，16、12、108、56、1/3 斜纹 280 克/平方米布料重量为：1400 克/m ² 用鞋：摔跤鞋，面料：耐磨超纤皮/透气网，透气网面舒适、干爽。鞋底：软底防滑橡胶底，轻盈、舒适、防滑、耐磨。性能：接缝强度 $\geq 15\text{N/mm}$ ，防滑试验动摩擦系数（干态） ≥ 0.8 ；折后不得出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底开胶 $\leq 5.0\text{mm}$ ；折后鞋底出现裂纹不得超过3处，且最长裂纹长度 $< 5.0\text{mm}$ ；鞋底不得出现涂色脱落；有气（液）垫的鞋帮后气（液）垫不应出现漏气（液）、瘪塌现象；外底磨痕长度（非发泡材料） $\leq 12\text{mm}$
7	跆拳道	1.面料成分：100%聚酯纤维， 2.颜色：白色； 3.尺码要求：XS-3XL，满足跆拳道专业比赛需要 4.印字：根据实际比赛训练需求提供印字
8	射箭	1.采购专业排球分体比赛服（上衣+短裤），用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色，适配起跳、挥臂、倒地等专项动作，禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料：涤纶速干弹力针织面料，禁用纯棉面料。 3.功能：吸湿排汗、快速干爽，运动不贴身，性能耐洗涤。 4.色牢度：耐水洗、耐摩擦色牢度均为4-5级，不褪色、不串色；印花号码牢固不脱落。 5.做工：缝线牢固包边规整，领口袖口弹力设计；短裤



序号	货物名称	提供货物参数
		配弹力腰头+内置抽绳，不开线、不滑落。 6.安全：各项有害物质、pH 值、异味符合纺织 B 类安全标准，亲肤无刺激。 7.尺码：按需配码。
9	赛艇皮划艇	涤纶哑光，面料：86%聚酯纤维 14%氨纶后背应为网眼设计，下摆应为弧线设计。
10	田径	圆领设计 上装 面料 1:80%锦纶/20%氨纶 面料 2:82%聚酯纤维/18%氨纶 里料：100%聚酯纤维 下装 面料：80%锦纶/20%氨纶 里料：100%聚酯纤维 泳衣的面料成分为锦纶、氨纶、聚酯纤维，属于带抗氯科技因子的氨纶弹力面料，是透气速干的材质，手感柔软，高弹性能不错，可以四面弹力自由伸展，经久耐穿，泳衣内衬也柔软亲肤，采用了双层精细缝线，耐磨牢固~GB/T22853-2019 针织运动服—合格品 GB/T29862-2013 纺织品纤维含量的标识
11	乒乓球	1、颜色明细：红色、黑色、紫色、白色 2、尺码明细：2XS-5XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019 4、面料成分：[上衣]100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干 6、工艺要求：绱领子，后领内包条；面压单线；绱袖子；袖子分割拼接；袖口内折；面冚双线+打枣。包松紧腰带；专机拉线；接线处打枣；前腰内锁平眼；内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：[上衣]4-5；耐水色牢度（级）：[上衣]变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：[上衣]变色 4-5 沾色 4-5；异味：[上衣]无；pH 值：[上衣]6.0；甲醛含量（mg/kg）：[上衣]未检出；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：[上衣]未检出；平方米干燥重量（g/m²）：[上衣]157.9；芯吸高度（mm）：[裤子]洗前 145.0 洗后 158.7；蒸发速率（g/h）：[裤子]洗前 0.20 洗后 0.18；滴水扩散时间（s）：[裤子]洗前<1.0 洗后<1.0； 8、安全类别/等级：B 类/合格品



序号	货物名称	提供货物参数
12	游泳	男泳衣 面料：杜邦抗氯莱卡高弹面料，耐泳池氯水侵蚀，不易老化松垮 版型：及膝五分长款，3D 立体裆部剪裁，内置防尴尬内衬 细节：腰部防滑松紧织带，侧边蜂窝排水结构，速干不贴身 功能：防晒 UPF50+、降阻竞速、日常训练/泡温泉两用 女泳衣 面料：锦纶 83%+氨纶 17%，抗氯高弹面料，具备 UPF50+ 防晒 版型：连体三分平角款，保守遮肉，内置固定胸垫，无需额外内衣 功能：泳池训练专用，速干排水、抗氯耐泡、减少水阻 泳镜、泳帽
13	自行车	1、尺码：S - XXL 2、上衣：面料：85%聚酯纤维+15%氨纶 速干排汗：3D 立体网眼结构，汗液导出速度提升 40%，保持皮肤干爽 高弹贴合：四面弹面料，拉伸率达 300%，UPF50+，修身版型，减少风阻，适合高速骑行，肩部/下摆反光条 3、裤子：主体面料：80%锦纶+20%氨纶 坐垫面料：3D 立体泡棉+透气网布 核心功能： 高弹贴合：四面弹面料，拉伸率达 280%，背部/裆部网眼拼接，快速导出汗液，5cm 加厚记忆泡棉坐垫，裤腿内置硅胶防滑带
14	武术套路	材质：真丝/101。产品特点：腋下三角设计，内衬立领，手工盘扣，手工缝制，手工包边（0.5cm），车缝跑线包边。面料舒适透气。手工扣盘线工艺/手工刺绣工艺。符合运动员比赛穿戴，有助于运动员高水平发挥。中国武术协会认证。亚洲武术联合会认证。
15	空手道	空手道衣服 规格：1.2—1.9 米 产品介绍：涤棉混纺斜卡面料，配白色腰带一条，七分袖，七分裤，符合比赛标准 空手道训练护头 1、专为空手道研发环保可拉伸耐磨 PU，内胆为高回弹 100%EVA 手工模压，参考人体工学设计，特殊改进下巴



序号	货物名称	提供货物参数
		保护，使其佩戴舒适牢固，道服红蓝肩。2、尺码：S,M,L 3、颜色：白色 空手道护膝 1、专为空手道研发环保高弹涤纶面料，内胆为高回弹100%EVA 手工模压，参考人体工学设计，对膝盖起到良好保护作用。 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：白色 空手道护胸 1、专为空手道研发环保呢绒布，内胆为高回弹 100%EVA 手工模压，参考人体工学设计。 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：白色 空手道护裆 1、环保可拉伸耐撕裂 PU，内芯为高回弹 EVA+塑形内壳，腰部粘扣设计，穿脱更方便，分为男女款，具有较好的支撑和保卫防护作用。 2、尺码：S,M,L 3、颜色：白色 空手道护手套（训练型） 1、专为空手道研发环保弹力 PU，保护性能极佳，内胆为高回弹 100%EVA 手工模压， 2、尺码：S,M,L 3、颜色：白色 空手道比赛护头 1、NBR 弹性泡棉+PU 涂层一次发泡成型，+PC 高强度护脸面罩，佩戴舒适，保护性能佳。 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：红色，蓝色 空手道护腿连脚背（比赛型） 1、采用高耐磨弹力 PU，内胆乳胶发泡成型，露指，佩戴舒适 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：红色，蓝色 空手道护腿连脚背（比赛型） 1、采用高耐磨弹力 PU，内胆乳胶发泡成型，露指，佩戴舒适 2、尺码：S,M,L, XL 3、颜色：红色，蓝色

序号	货物名称	提供货物参数
		空手道腰带 1、涤棉布+高密度纤维棉衬布 2、尺码：2.5m/2.8m/3m×4cm 3、颜色：多色选择
16	羽毛球	1.几何梭状图形结合多层次渐变方案，呼应赛场节奏； 2.两侧撞色拼接，透气速干面料，保障运动清爽；3.套服设计，搭配完整
17	男篮甲组	1、颜色明细：黑色、白色、深蓝、亮橙、浅蓝 2、尺码明细：S-7XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T11047-2008、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：绱领子；前领拼接；后领内包条，面压单线；前领压单线；连腰包松紧；专机拉线；接线处打枣；前腰内锁平眼内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：4-5；耐湿摩擦色牢度（级）：4-5；耐水色牢度（级）：4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：4-5；异味：无；pH 值：6.7；甲醛含量（mg/kg）：未检出；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：[（主面料含印花部位）]未检出；水洗尺寸变化率（%）：直向-1.1 横向-0.4；平方米干燥重量（g/m²）：148.8；勾丝性能（级）：3-4；顶破强力（N）：949；吸湿速干性—浸湿时间，级：洗前 5 洗后 4；吸湿速干性—吸水速率，级：洗前 4 洗后 4；吸湿速干性—渗透面最大浸湿半径，（级）：[上衣（主面料）]洗前 5 洗后 4，[裤子（主面料）]洗前 5 洗后 3；吸湿速干性—渗透面液态水扩散速度，（级）：[上衣（主面料）]洗前 5 洗后 4，[裤子（主面料）]洗前 5 洗后 3；水洗后扭曲率，%：裤子 2.2； 8、安全类别/等级：B 类/一等品
18	女篮甲组	1、颜色明细：黑色、白色、深蓝、亮橙、浅蓝 2、尺码明细：S-7XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T11047-2008、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：绱领子；前领拼接；后领内包条，面压单线；前领压单线；连腰包松紧；专机拉线；接线处打



序号	货物名称	提供货物参数
		枣；前腰内锁平眼内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：4-5；耐湿摩擦色牢度（级）：4-5；耐水色牢度（级）：4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：4-5；异味：无；pH 值：6.7；甲醛含量（mg/kg）：未检出；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：〔（主面料含印花部位）〕未检出；水洗尺寸变化率（%）：直向-1.1 横向-0.4；平方米干燥重量（g/m²）：148.8；勾丝性能（级）：3-4；顶破强力（N）：949；吸湿速干性—浸湿时间，级：洗前 5 洗后 4；吸湿速干性—吸水速率，级：洗前 4 洗后 4；吸湿速干性—渗透面最大浸湿半径，（级）：〔上衣（主面料）〕洗前 5 洗后 4，〔裤子（主面料）〕洗前 5 洗后 3；吸湿速干性—渗透面液态水扩散速度，（级）：〔上衣（主面料）〕洗前 5 洗后 4，〔裤子（主面料）〕洗前 5 洗后 3；水洗后扭曲率，%：裤子 2.2； 8、安全类别/等级：B 类/一等品
19	男排甲组	1.采购专业排球分体比赛服（上衣+短裤），用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色，适配起跳、挥臂、倒地等专项动作，禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料：涤纶速干弹力针织面料，禁用纯棉面料。 3.功能：吸湿排汗、快速干爽，运动不贴身，性能耐洗涤。 4.色牢度：耐水洗、耐摩擦色牢度均为 4-5 级，不褪色、不串色；印花号码牢固不脱落。 5.做工：缝线牢固包边规整，领口袖口弹力设计；短裤配弹力腰头+内置抽绳，不开线、不滑落。 6.安全：各项有害物质、pH 值、异味符合纺织 B 类安全标准，亲肤无刺激。 7.尺码：按需配码。
20	男排乙组	1.采购专业排球分体比赛服（上衣+短裤），用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色，适配起跳、挥臂、倒地等专项动作，禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料：涤纶速干弹力针织面料，禁用纯棉面料。 3.功能：吸湿排汗、快速干爽，运动不贴身，性能耐洗涤。 4.色牢度：耐水洗、耐摩擦色牢度均为 4-5 级，不褪色、不串色；印花号码牢固不脱落。



序号	货物名称	提供货物参数
		5.做工：缝线牢固包边规整，领口袖口弹力设计；短裤配弹力腰头+内置抽绳，不开线、不滑落。 6.安全：各项有害物质、pH 值、异味符合纺织 B 类安全标准，亲肤无刺激。 7.尺码：按需配码。
21	女排甲组	1.采购专业排球分体比赛服（上衣+短裤），用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色，适配起跳、挥臂、倒地等专项动作，禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料：涤纶速干弹力针织面料，禁用纯棉面料。 3.功能：吸湿排汗、快速干爽，运动不贴身，性能耐洗涤。 4.色牢度：耐水洗、耐摩擦色牢度均为 4-5 级，不褪色、不串色；印花号码牢固不脱落。 5.做工：缝线牢固包边规整，领口袖口弹力设计；短裤配弹力腰头+内置抽绳，不开线、不滑落。 6.安全：各项有害物质、pH 值、异味符合纺织 B 类安全标准，亲肤无刺激。 7.尺码：按需配码。
22	女排乙组	1.采购专业排球分体比赛服（上衣+短裤），用于训练及正式赛事。要求吸湿速干、高弹抗扯、耐洗不褪色，适配起跳、挥臂、倒地等专项动作，禁止以纯棉休闲服装替代。 2.面料：涤纶速干弹力针织面料，禁用纯棉面料。 3.功能：吸湿排汗、快速干爽，运动不贴身，性能耐洗涤。 4.色牢度：耐水洗、耐摩擦色牢度均为 4-5 级，不褪色、不串色；印花号码牢固不脱落。 5.做工：缝线牢固包边规整，领口袖口弹力设计；短裤配弹力腰头+内置抽绳，不开线、不滑落。 6.安全：各项有害物质、pH 值、异味符合纺织 B 类安全标准，亲肤无刺激。 7.尺码：按需配码。
23	男足乙组	1、颜色明细：绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细：S-5XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能



序号	货物名称	提供货物参数
		6、工艺要求：左右肩分割拼接；绱袖子；袖口拼接罗纹；左右侧分割拼接；连腰内包松紧；专机拉线接线处打枣；前腰内打平眼；内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：[主面料]≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：[主面料]4-5；耐水色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：[主面料]4-5；异味：[上衣]无；pH 值：[主面料]6.4；甲醛含量（mg/kg）：[主面料]未检出；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：[主面料（含印花部位）]未检出；水洗尺寸变化率（%）：直向-1.0，横向 0；平方米干燥重量（g/m²）：[上衣（主面料）]168.4，[裤子（主面料）]152.1；勾丝性能（级）：[主面料]纵向 3-4、横向 4-5；顶破强力（N）：[上衣（主面料）]1004，[裤子（主面料）]1022；吸湿速干性—浸湿时间，级：[主面料]洗前 5 级洗后 5 级；吸湿速干性—吸水速率，级：[主面料]洗前 4 级洗后 5 级；吸湿速干性—渗透面最大浸湿半径，级：[主面料]洗前 5 级洗后 4 级；吸湿速干性—渗透面液态水扩散速度，级：[上衣（主面料）]洗前 5 级洗后 4 级，[裤子（主面料）]洗前 5 级洗后 4 级；水洗后扭曲率，%：裤子 1.8； 8、安全类别/等级：B 类/一等品
24	男足丙组	1、颜色明细：绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细：S-5XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：左右肩分割拼接；绱袖子；袖口拼接罗纹；左右侧分割拼接；连腰内包松紧；专机拉线接线处打枣；前腰内打平眼；内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：[主面料]≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：[主面料]4-5；耐水色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：[主面料]4-5；异味：[上衣]无；pH 值：[主面料]6.4；甲醛含量（mg/kg）：[主面料]未检出；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：[主面料（含印花部位）]未检出；水洗尺寸变化率（%）：直向-1.0，横向 0；平方米干燥重量



序号	货物名称	提供货物参数
		(g/m²): [上衣(主面料)]168.4, [裤子(主面料)]152.1; 勾丝性能(级): [主面料]纵向 3-4、横向 4-5; 顶破强力(N): [上衣(主面料)]1004, [裤子(主面料)]1022; 吸湿速干性—浸湿时间, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 5 级; 吸湿速干性—吸水速率, 级: [主面料]洗前 4 级洗后 5 级; 吸湿速干性—渗透面最大浸湿半径, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 4 级; 吸湿速干性—渗透面液态水扩散速度, 级: [上衣(主面料)]洗前 5 级洗后 4 级, [裤子(主面料)]洗前 5 级洗后 4 级; 水洗后扭曲率, %: 裤子 1.8; 8、安全类别/等级: B 类/一等品
25	女足甲组	1、颜色明细: 绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细: S-5XL 3、执行标准: GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分: 100%聚酯纤维 5、产品特点: 吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求: 左右肩分割拼接; 绱袖子; 袖口拼接罗纹; 左右侧分割拼接; 连腰内包松紧; 专机拉线接线处打枣; 前腰内打平眼; 内穿腰绳 7、技术指标: 耐干摩擦色牢度(级): [主面料]≥4; 耐湿摩擦色牢度(级): [主面料]4-5; 耐水色牢度(级): [主面料]变色 4-5 沾色 4-5; 耐汗渍色牢度(级): [主面料]变色 4-5 沾色 4-5; 耐光、汗复合色牢度(碱性)(级): [主面料]4-5; 异味: [上衣]无; pH 值: [主面料]6.4; 甲醛含量(mg/kg): [主面料]未检出; 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): [主面料(含印花部位)]未检出; 水洗尺寸变化率(%): 直向-1.0, 横向 0; 平方米干燥重量(g/m²): [上衣(主面料)]168.4, [裤子(主面料)]152.1; 勾丝性能(级): [主面料]纵向 3-4、横向 4-5; 顶破强力(N): [上衣(主面料)]1004, [裤子(主面料)]1022; 吸湿速干性—浸湿时间, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 5 级; 吸湿速干性—吸水速率, 级: [主面料]洗前 4 级洗后 5 级; 吸湿速干性—渗透面最大浸湿半径, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 4 级; 吸湿速干性—渗透面液态水扩散速度, 级: [上衣(主面料)]洗前 5 级洗后 4 级, [裤子(主面料)]洗前 5 级洗后 4 级; 水洗后扭曲率, %: 裤子 1.8; 8、安全类别/等级: B 类/一等品



序号	货物名称	提供货物参数
26	女足乙组	1、颜色明细：绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细：S-5XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：左右肩分割拼接；绱袖子；袖口拼接罗纹；左右侧分割拼接；连腰内包松紧；专机拉线接线处打枣；前腰内打平眼；内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：[主面料]≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：[主面料]4-5；耐水色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：[主面料]变色 4-5 沾色 4-5；耐光、汗复合色牢度（碱性）（级）：[主面料]4-5；异味：[上衣]无；pH 值：[主面料]6.4；甲醛含量（mg/kg）：[主面料]未检出；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：[主面料（含印花部位）]未检出；水洗尺寸变化率（%）：直向-1.0，横向 0；平方米干燥重量（g/m²）：[上衣（主面料）]168.4，[裤子（主面料）]152.1；勾丝性能（级）：[主面料]纵向 3-4、横向 4-5；顶破强力（N）：[上衣（主面料）]1004，[裤子（主面料）]1022；吸湿速干性—浸湿时间，级：[主面料]洗前 5 级洗后 5 级；吸湿速干性—吸水速率，级：[主面料]洗前 4 级洗后 5 级；吸湿速干性—渗透面最大浸湿半径，级：[主面料]洗前 5 级洗后 4 级；吸湿速干性—渗透面液态水扩散速度，级：[上衣（主面料）]洗前 5 级洗后 4 级，[裤子（主面料）]洗前 5 级洗后 4 级；水洗后扭曲率，%：裤子 1.8； 8、安全类别/等级：B 类/一等品
27	女足丙组	1、颜色明细：绛红、黑色、白色、蓝色、淡绿、粉色 2、尺码明细：S-5XL 3、执行标准：GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T5296.4-2012、GB/T21655.2-2019 4、面料成分：100%聚酯纤维 5、产品特点：吸湿速干、抗勾丝性能 6、工艺要求：左右肩分割拼接；绱袖子；袖口拼接罗纹；左右侧分割拼接；连腰内包松紧；专机拉线接线处打枣；前腰内打平眼；内穿腰绳 7、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：[主面料]≥4；耐湿摩擦色牢度（级）：[主面料]4-5；耐水色牢度（级）：[主



序号	货物名称	提供货物参数
		面料]变色 4-5 沾色 4-5; 耐汗渍色牢度 (级): [主面料] 变色 4-5 沾色 4-5; 耐光、汗复合色牢度 (碱性) (级): [主面料]4-5; 异味: [上衣]无; pH 值: [主面料]6.4; 甲醛含量 (mg/kg): [主面料]未检出; 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg): [主面料 (含印花部位)]未检出; 水洗尺寸变化率 (%): 直向-1.0, 横向 0; 平方米干燥重量 (g/m²): [上衣 (主面料)]168.4, [裤子 (主面料)]152.1; 勾丝性能 (级): [主面料]纵向 3-4、横向 4-5; 顶破强力 (N): [上衣 (主面料)]1004, [裤子 (主面料)]1022; 吸湿速干性—浸湿时间, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 5 级; 吸湿速干性—吸水速率, 级: [主面料]洗前 4 级洗后 5 级; 吸湿速干性—渗透面最大浸湿半径, 级: [主面料]洗前 5 级洗后 4 级; 吸湿速干性—渗透面液态水扩散速度, 级: [上衣 (主面料)]洗前 5 级洗后 4 级, [裤子 (主面料)]洗前 5 级洗后 4 级; 水洗后扭曲率, %: 裤子 1.8; 8、安全类别/等级: B 类/一等品
28	出场服(套装)	1、颜色明细: 白色、红色、藏青、黑色 2、尺码明细: 2XS-7XL 3、执行标准: GB18401-2010、GB/T22853-2019、GB/T12703.1-2021、GB/T5296.4-2012 4、面料成分: 面料成分: 79.9%锦纶 20.1%氨纶, 底层: 87.8%聚酯纤维 12.2%氨纶 5、产品特点: 抗静电、抗起球 6、工艺要求: 左右侧分割拼接; 转角拉链口袋; 袋眉 (内烫衬) 内沿压单线+打枣, 袋布车封口线; 袋布锁边。 7、技术指标: 耐干摩擦色牢度 (级): 4-5; 耐湿摩擦色牢度 (级): 4-5; 耐水色牢度 (级): 变色 4-5 沾色 4-5; 耐汗渍色牢度 (级): 变色 4-5 沾色 4-5; 耐光、汗复合色牢度 (碱性) (级): 4-5; 异味: 无; pH 值: 6.4; 甲醛含量 (mg/kg): 未检出; 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg): [含印花部位]未检出; 水洗尺寸变化率 (%): -1.0; 平方米干燥重量 (g/m²): 328.9; 静电性能: HDT0.53S; 起球 (级): 4-5; 顶破强力 (N): 890; 8、安全类别/等级: C 类/一等品 1、颜色明细: 黑色 2、尺码明细: 2XS-7XL 3、执行标准: GB18401-2010、FZ/T73020-2019



序号	货物名称	提供货物参数
		4、面料成分：93.2%聚酯纤维 6.8%氨纶 5、工艺要求：断腰绗包松紧腰头；专机拉线；接线处打枣，前腰内锁平眼；内穿腰绳。开拉链口袋+翻布车圆角，拉链上下打枣，袋布锁边口袋内车封口线 6、技术指标：耐干摩擦色牢度（级）：4-5；耐水色牢度（级）：变色 4-5 沾色 4-5；耐汗渍色牢度（级）：变色 4-5 沾色 4-5；异味：无；pH 值：6.2；甲醛含量（mg/kg）：未检出；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：[含印花部位]未检出；平方米干燥重量（g/m²）：268.8；
29	出场运动鞋	1、颜色明细：浅灰、米白金、炫酷黑、黑色、白紫 2、尺码明细：35-46 3、执行标准：GB/T15107-2013《旅游鞋》、GB25038-2024《鞋类通用安全要求》 4、帮面材质：织物+聚氨酯 5、技术指标：磨痕长度（mm）：非发泡材料≤3.5；摩擦色牢度：衬里和内垫≥4-5 级；钉尖和断针：无；

不
可
分
割