会议记录

2026年3月20日
星期

会议时间	点 分开会 点 分闭会	会议地址	会议室	主持人	彭丹丹
会议名称	"三重大"会议			记录人	程门明
出席人	柳森、袁根向、陈豪战、袁志祥				

一、集体诵读习近平总书记关于焦裕禄精神的重要论述。

二、共同学习习近平总书记重要文章《推动海洋经济高质量发展》；

三、陈豪战提议：为完善我县残涣人康复医疗服务体系，提升机构康复诊疗能力与服务质量，优化康复治疗环境与设备配置，满足辖区内康复患者的实际需求。现结合实际，需采购残涣人康复设备5台，大致需203元左右，请大家商议！

袁根向：此举可以提升我县残涣人的康复服务水平，同意。

柳森：此项能补齐我县残涣人康复服务短板，加强康复医疗服务体系建设，同意！

彭丹丹：残涣人康复设备由综合服务中心负责采购，采取询价或比价模式，择优选取，并履行好相关手续，同意！

本次会议到此结束！

[illegible] 程门明

报价表

采购单位：兰考县残疾人联合会

供货单位：河南科宽医疗器械有限公司

报价表

序号	名称	型号	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	PT 训练床	KL-319B	202×123×52～82cm，床面高度升降范围：50～80cm，前床面翻转角度0°～80°，前床面尺寸77×120cm，后床面尺寸118×120cm。输入电压 220V 50HZ 用于PT训练床上活动，软瘫期的坐位训练。	张	2	16200	32400
2	低频电子脉冲治疗仪	4102B	★输出波形：单向三角波。 ★输出频率：2Hz-998Hz. 脉冲宽度：70μs～300μs可调，允差±10%。 单个脉冲能量：不大于300mJ 脉冲周期：1ms～333ms，允差±10%。 输出电流：≤50mA。 最大输出电压：≤200VP-P。 开路电压：<500V ★输出模式（治疗模式）：3种固定模式；6种自动模式；25种组合模式。 治疗时间：5min～30min范围内可调， ★吸附压力：强档25kPa～30kPa，弱档 20kPa～25kPa。 ★吸附模式：快速 16 次/min；慢速 13 次/min：连续。 具有两通道单独或同时治疗的功能； ★具有 2/4 电极输出，电极片和吸附碗两种方式。 具有输出强度患者感觉平衡的调节功能； 吸附压力：强、弱两档可调，强档吸附压力范围25KP-30KP，弱档吸附压力范围 20KP-25KP	台	1	58800	58800

3	熏蒸治疗机	AXZ-IIIA	1、外形尺寸：650mm*770mm*1090mm； 2、使用电源：AC220V,50Hz； 3、工作环境：大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于80%； 4、额定输入功率：1800VA； 5、机械臂前后调节范围：0~180°； 6、机械臂旋转角度：0~360°； ★7、熏蒸模式：正常模式和强弱模式； ★8、熏蒸档位：1~15档可调，步长1档； 10、熏蒸时间：0~99min，级差1min； 11、熏蒸通道：双通道，可分别独立控制； ★12、最大加液量：单通道：3L； 13、实时温度显示范围：室温~99℃； 14、实时蒸汽压力显示范围：10kPa~40kPa； ★15、8英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便； 16、具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、“治疗状态”、“压力保护”等状态； 17、具有缺液自动停止加热并报警功能； 18、具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用； ★19、具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过40kPa停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa，限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa，安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa，加热锅	台	1	58000	58000

			体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力； 20、具有熏蒸过程中暂停功能； ★21、具有冷凝水实时自动回收功能，彻底杜绝喷头滴水和喷液； 22、ABS 材质机身，304 材质加热锅体，美观耐用； 23、加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min； ★24、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置随时可拆卸，方便清洗药垢； 25、免维护水位传感器，显著降低医生设备维护工作量； 26、通过 CMD 认证，ISO13485 和 ISO9001 质量体系认证。				
4	吞咽神经和肌肉电刺激仪	LGT-2350A	1 输出电流：0～25mA，分 50 档可调，级差 0.5mA。 2. 开路电压：≤150VP-P。 3 单脉冲能量：≤300mJ。 4 输出模式 4.1 连续模式 a) 脉冲宽度：100μs～300μs； b) 脉冲间隔：100μs； c) 脉冲频率：50Hz～100Hz 可调； d) 输出模式：连续输出； e) 输出波形：单向方波。 4.2 间歇模式 a) 脉冲宽度：100μs～300μs； b) 脉冲间隔：100μs； c) 脉冲频率：50Hz～100Hz 可调； d) 输出模式：输出 5s，间歇 5s，依次循环； e) 输出波形：单向方波。 ★4.3 手控触发脉冲模	台	1	49500	49500

			式 a） 脉冲宽度：5ms～500ms， b） 输出模式：按下手控器可单次触发； c） 波形：单向三角波。 ★4.4 自动触发脉冲模式 a） 脉冲宽度：5ms～500ms， b） 脉冲间隔：1s～5s， c） 输出模式：自动连续输出； d） 波形：单向三角波。 ★4.5 辅助评估模式（阈值Ⅰ、阈值Ⅱ） 4.5.1 电流-阈值 a） 输出电流：0～25mA可调，； b） 脉冲宽度：1000ms、500ms两档可调，； c） 脉冲间隔：5s； d） 波形：单向三角波 4.5.2 基强度 a） 输出电流：0～25mA可调，； b） 脉冲宽度：1000ms、500ms两档可调，； c） 脉冲间隔：5s，； d） 波形：单向方波。 ★5 治疗时间：0～99min可设定。 ★6 具有不同模式下选择不同输出导线和不同电极片功能； ★7 具有输出导线使用错误提示功能。				
	合计	198700.00元（壹拾玖万捌仟柒佰元）					

2026 年 3 月 19 日

河南利宽医疗器械有限公司

公司信息

统一社会信用代码
91411600MA3X6KG52C

营业执照

(副 本) 1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南利宽医疗器械有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　柳俊伟

经营范围　销售：一二类医疗器械、康复器材、康复设备、残疾人用品、轮椅、助听器、假肢、矫形器、护理床、床头柜、输液椅、输液架、无障碍设施、辅助器具、防护用品、防疫用品、劳保用品、健身器材、消防器材、应急救援装备及设备、电子配件、五金交电、电力电器、电子产品、日用百货、服装、棉被、大衣、文体用品、办公用品、塑料制品、纺织品、工艺礼品、办公家具、家用电器、粮油米面、纪念品、印刷品、搪瓷制品、反光牌、瓷砖、水暖卫浴、环保设备、垃圾桶、监控设备；标牌制作销售；无障碍改造工程评估、设计、施工、验收及工程管理；建筑装潢设计，室内外装饰装修工程，水暖改造工程设计施工。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　伍佰万圆整

成立日期　2016年01月05日

营业期限　长期

住　　所　河南省周口市川汇区中州路关帝上城15A号B305

登记机关　周口市川汇区市场监督管理局

2020 年 11 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

河南珀泽医疗器械有限公司
报 价 单

兰考县残疾人联合会，您好！

感谢贵单位对本公司的信任和支持，您需要的报价如下：

序号	名称	型号	参数	单位	数量	单 价（元）	总 价（元）
1	PT 训练床	PZ-608	202×123×52～82cm，床面高度升降范围：50～80cm，前床面翻转角度 0° ～80° ，前床面尺寸 77×120cm，后床面尺寸 118×120cm。输入电压 220V 50HZ 用于 PT 训练床上活动，软瘫期的坐位训练。	张	2	16000	32000
2	低频电子脉冲治疗仪	HW-4002B	★输出波形：单向三角波。 ★输出频率：2Hz-998Hz. 脉冲宽度：70μs～300μs 可调，允差±10%。 单个脉冲能量：不大于 300mJ 脉冲周期：1ms～333ms，允差±10%。 输出电流：≤50mA。 最大输出电压：≤200VP-P。 开路电压：<500V ★输出模式（治疗模式）：3 种固定模式；6 种自动模式；25 种组合模式。 治疗时间：5min～30min 范围内可调， ★吸附压力：强档 25kPa～30kPa，弱档 20kPa～25kPa。 ★吸附模式：快速 16 次/min；慢速 13 次/min；连续。 具有两通道单独或同时治疗的功能； ★具有 2/4 电极输出，电极片和吸附碗两种方式。 具有输出强度患者感觉平衡的调节功能； 吸附压力：强、弱两档可调，强档吸附压力范围 25KP-30KP，弱档吸附压力范围 20KP-25KP	台	1	59000	59000
3	熏蒸治疗机	HKHL-XZ-IID	1、外形尺寸：650mm*770mm*1090mm； 2、使用电源：AC220V，50Hz； 3、工作环境： 大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于 80%； 4、额定输入功率：1800VA； 5、机械臂前后调节范围：0~180° ； 6、机械臂旋转角度：0~360° ； ★7、熏蒸模式：正常模式和强弱模式； ★8、熏蒸档位：1~15 档可调，步长 1 档； 10、熏蒸时间：0~99min，级差 1min；	台	1	58500	58800

			11、熏蒸通道：双通道，可分别独立控制； ★12、最大加液量：单通道：3L； 13、实时温度显示范围：室温~99℃； 14、实时蒸汽压力显示范围：10kPa~40kPa； ★15、8 英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便； 16、具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、“治疗状态”、“压力保护”等状态； 17、具有缺液自动停止加热并报警功能； 18、具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用； ★19、具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过 40kPa 停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过 80kPa,限压阀自动打开排压;第三重保护为蒸汽压力超过 120kPa,安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过 160kPa，加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力； 20、具有熏蒸过程中暂停功能； ★21、具有冷凝水实时自动回收功能，彻底杜绝喷头滴水和喷液； 22、ABS 材质机身，304 材质加热锅体，美观耐用； 23、加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min； ★24、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置随时可拆卸，方便清洗药垢； 25、免维护水位传感器，显著降低医生设备维护工作量； 26、通过 CMD 认证，ISO13485 和 ISO09001 质量体系认证。				
4	吞咽神经和肌肉电刺激仪	KT-2	1 输出电流：0～25mA，分 50 档可调，级差 0.5mA。 2. 开路电压：≤150VP-P。 3 单脉冲能量：≤300mJ。 4 输出模式 4.1 连续模式 a) 脉冲宽度：100μs～300μs； b) 脉冲间隔：100μs； c) 脉冲频率：50Hz～100Hz 可调； d) 输出模式：连续输出； e) 输出波形：单向方波。 4.2 间歇模式 a) 脉冲宽度：100μs～300μs； b) 脉冲间隔：100μs； c) 脉冲频率：50Hz～100Hz 可调； d) 输出模式：输出 5s，间歇 5s,依次循环； e) 输出波形：单向方波。 ★4.3 手控触发脉冲模式	台	1	49800	49800

		a） 脉冲宽度：5ms～500ms， b） 输出模式：按下手控器可单次触发； c） 波形：单向三角波。 ★4.4 自动触发脉冲模式 a） 脉冲宽度：5ms～500ms， b） 脉冲间隔：1s～5s， c） 输出模式：自动连续输出； d） 波形：单向三角波。 ★4.5 辅助评估模式（阈值Ⅰ、阈值Ⅱ） 4.5.1 电流-阈值 a） 输出电流：0～25mA 可调，； b） 脉冲宽度：1000ms、500ms 两档可调，； c） 脉冲间隔：5s； d） 波形：单向三角波 4.5.2 基强度 a） 输出电流：0～25mA 可调，； b） 脉冲宽度：1000ms、500ms 两档可调，； c） 脉冲间隔：5s，； d） 波形：单向方波。 ★5 治疗时间：0～99min 可设定。 ★6 具有不同模式下选择不同输出导线和不同电极片功能； ★7 具有输出导线使用错误提示功能。				
合计	小写：￥199600.00 元　　大写：壹拾玖万玖仟陆佰元整					
备注	1、愿意按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。 2、愿意按照询价文件中的一切要求，提供报价文件，保证文件内容真实、完整。 3、如果我单位的报价被接受，我单位将按要求的时间签订采购合同，履行询价采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量供货。 4、愿意遵守有关售后服务规定，提供快速、优质服务。 5、愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。 6、后附公司信息					

报价公司：河南珀泽医疗器械有限公司

2026 年 3 月 19 日

附件：公司信息

营业执照

统一社会信用代码
91410104MA9KJ8ULXA

营业执照

（副本） 1-1

扫描二维码登录
'国家企业信用信息公示系统'
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南珀泽医疗器械有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　褚泽琳

注册资本　伍佰万圆整

成立日期　2021年12月06日

营业期限　长期

住　　所　河南省郑州市管城回族区十八里河街道紫辰路86号紫辰园6层608

经营范围　许可项目：第三类医疗器械经营；医疗服务；印刷品装订服务；食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；残疾人战车销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；消防器材销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；电子产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品销售；家居用品销售；办公用品销售；塑料制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；家用电器销售；谷物销售；石油钻采专用设备销售；搪瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；数字视频监控系统销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；广告制作；工程造价咨询业务；会议及展览服务；护理机构服务（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

2021 年 12 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

河南卓勉医疗器械有限公司

报价表

项目名称：兰考县残疾人联合会残疾人托养中心康复设备采购项目

采购单位：兰考县残疾人联合会

报价单位：河南卓勉医疗器械有限公司

2026 年 3 月 20 日

一、报价明细

序号	名称	型号	参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	PT 训练床	KQ-PTC-03	202×123×52～82cm，床面高度升降范围：50～80cm，前床面翻转角度 0°～80°，前床面尺寸 77×120cm，后床面尺寸 118×120cm。输入电压 220V 50HZ 用于 PT 训练床上活动，软瘫期的坐位训练。	张	2	15980	31960	
2	低频电子脉冲治疗仪	SC-DP-6000 型	★输出波形：单向三角波。 ★输出频率：2Hz-998Hz. 脉冲宽度：70μs～300μs 可调，允差±10%。 单个脉冲能量：不大于 300mJ 脉冲周期：1ms～333ms，允差±10%。 输出电流：≤50mA。 最大输出电压：≤200VP-P。 开路电压：<500V ★输出模式（治疗模式）：3 种固定模式；6 种自动模式；25 种组合模式。 治疗时间：5min～30min 范围内可调， ★吸附压力：强档 25kPa～30kPa，弱档 20kPa～25kPa。 ★吸附模式：快速 16 次/min；慢速 13 次/min；连续。 具有两通道单独或同时治疗的功能； ★具有 2/4 电极输出，电极片和吸附碗两种方式。 具有输出强度患者感觉平衡的调节功能； 吸附压力：强、弱两档可调，强档吸附压力范围 25KP-30KP，弱档吸附压力范围 20KP-25KP	台	1	58560	58560	
3	熏蒸治疗机	SCZ-IA	1、外形尺寸：650mm*770mm*1090mm； 2、使用电源：AC220V，50Hz； 3、工作环境： 大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于 80%； 4、额定输入功率：1800VA； 5、机械臂前后调节范围：0~180°； 6、机械臂旋转角度：0~360°； ★7、熏蒸模式：正常模式和强弱模式； ★8、熏蒸档位：1~15 档可调，步长 1 档； 10、熏蒸时间：0~99min，级差 1min； 11、熏蒸通道：双通道，可分别独立控制；	台	1	58560	58560	

			★12、最大加液量：单通道：3L； 13、实时温度显示范围：室温~99℃； 14、实时蒸汽压力显示范围：10kPa~40kPa； ★15、8英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便； 16、具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、“治疗状态”、“压力保护”等状态； 17、具有缺液自动停止加热并报警功能； 18、具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用； ★19、具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过40kPa停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa，限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa，安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa，加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力； 20、具有熏蒸过程中暂停功能； ★21、具有冷凝水实时自动回收功能，彻底杜绝喷头滴水和喷液； 22、ABS材质机身，304材质加热锅体，美观耐用； 23、加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min； ★24、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置随时可拆卸，方便清洗药垢； 25、免维护水位传感器，显著降低医生设备维护工作量； 26、通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。					
4	舌咽神经和肌肉电刺激仪	SC-TY-3000B型	1 输出电流：0～25mA，分50档可调，级差0.5mA。 2. 开路电压：≤150VP-P。 3 单脉冲能量：≤300mJ。 4 输出模式 4.1 连续模式 a) 脉冲宽度：100μs～300μs； b) 脉冲间隔：100μs； c) 脉冲频率：50Hz～100Hz可调； d) 输出模式：连续输出； e) 输出波形：单向方波。	台	1	48900	48900	

			4.2 间歇模式 a） 脉冲宽度：100μs～300μs； b） 脉冲间隔：100μs； c） 脉冲频率：50Hz～100Hz 可调； d） 输出模式：输出 5s，间歇 5s，依次循环； e） 输出波形：单向方波。 ★4.3 手控触发脉冲模式 a） 脉冲宽度：5ms～500ms， b） 输出模式：按下手控器可单次触发； c） 波形：单向三角波。 ★4.4 自动触发脉冲模式 a） 脉冲宽度：5ms～500ms， b） 脉冲间隔：1s～5s， c） 输出模式：自动连续输出； d） 波形：单向三角波。 ★4.5 辅助评估模式（阈值Ⅰ、阈值Ⅱ） 4.5.1 电流-阈值 a） 输出电流：0～25mA 可调，； b） 脉冲宽度：1000ms、500ms 两档可调，； c） 脉冲间隔：5s； d） 波形：单向三角波 4.5.2 基强度 a） 输出电流：0～25mA 可调，； b） 脉冲宽度：1000ms、500ms 两档可调，； c） 脉冲间隔：5s，； d） 波形：单向方波。 ★5 治疗时间：0～99min 可设定。 ★6 具有不同模式下选择不同输出导线和不同电极片功能； ★7 具有输出导线使用错误提示功能。					
合计	小写：￥197980.00 元 大写：壹拾玖万柒仟玖佰捌拾元整							

河南卓勉医疗器械有限公司

2016 年 3 月 20 日



统一社会信用代码
91410104MA9KMDTU73

营业执照

(副 本)(1-1)



扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南卓勉医疗器械有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　朱凤莲

经营范围　许可项目：第三类医疗器械经营；医疗服务；印刷品装订服务；食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；残疾人座车销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；消防器材销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；电子产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品销售；家居用品销售；办公用品销售；塑料制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；家用电器销售；谷物销售；石油钻采专用设备销售；墙瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；数字视频监控系统销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；广告制作；工程管理服务；会议及展览服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；康复辅具适配服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　伍佰万圆整

成立日期　2021年12月28日

住　　所　河南省郑州市管城回族区紫东路186号1号楼25层2507号

登记机关



2023 年 03 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

康复设备采购合同

采 购 单 位：兰考县残疾人联合会

供 货 单 位：河南卓勉医疗器械有限公司

2026 年 4 月 23 日

康复设备采购合同

采购单位（甲方）：兰考县残疾人联合会

供货单位（乙方）：河南卓勉医疗器械有限公司

合同签订地点：兰考县残疾人联合会

为了保护供需各方合法权益，按照平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经采购单位和供应商共同审核，双方一致同意签订本采购合同，并承诺共同遵守。

一、货物采购清单

序号	货物名称	生产厂家、规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	PT 训练床	常州市隆庆康复医疗器材有限公司 KQ-PTC-03	张	2	15980	31960	
2	低频电子脉冲治疗仪	河南省盛昌医疗器械有限公司 SC-DP-6000 型	台	1	58560	58560	
3	熏蒸治疗机	河南省盛昌医疗器械有限公司 SCZ-IA	台	1	58560	58560	
4	吞咽神经和肌肉电刺激仪	河南省盛昌医疗器械有限公司 SC-TY-3000B 型	台	1	48900	48900	
合计	小写：￥197980.00 元				大写：壹拾玖万柒仟玖佰捌拾元整		

二、合同总价

大写：壹拾玖万柒仟玖佰捌拾元整 小写：197980.00元（人民币）

三、交货期

本合同货物的交货期为合同签订后15日内。

四、交货地点、数量及相关要求

1、交货时间：合同签订后30日内

2、交货地点：甲方指定地点

（1）乙方应在交货前向甲方提供交货计划。

（2）运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由乙方承担。

（3）乙方提供货物与合同规定的货物名称、规格型号、数量等不相符时，甲方应不予接收。

五、售后服务承诺

1、保证所提供的货物为原装正品，全新未使用过的，并完全符合国家技术、质量规范。

2、保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，本次所采购货物质保期为1年。

六、验收

乙方交货时，货物到达采购人指定地点后，甲方对货物进行验收，验收合格方可交货。本合同的货物验收责任人是甲方。

七、付款方式

货到、验收合格后，100%合同款一次性支付。

单位名称：河南卓勉医疗器械有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州金岱工业园支行

帐　　号：41050111342200000316

行　　号：105491000098

八、解决合同纠纷的方式

双方协商解决，协商不成任何一方可向管辖地法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1. 本合同一式肆份，经甲乙双方签字并加盖公章后生效。甲、乙双方各执贰份。

2. 本合同如遇国家法律法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

4、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

甲方:兰考县残疾人联合会

地址:

法定代表人
或委托代理人:

电话:

日期: 2026 年 4 月 23 日

乙方:河南卓勉医疗器械有限公司

地址:

法定代表人
或委托代理人:

电话: 18836469300

日期: 2026 年 4 月 23 日