行政事业单位国有资产配置计划表

填表人：李华　　联系电话：15203785558　　填报时间：2025年12月4日

序号	资产名称	规格型号	数　量	金额（元）	用　途	备　注
1	视频会议系统	苏州科达	2	56000.-	办公	单价28000
2		SKYA230L-1080P60				
3	小特UPS电源	CloKS 4小时配电	1	26000.-	办公	
4						
5						
6						
7						
8						
合计				82000.-		

单位财务部门意见（签章）	单位意见（签章）	主管部门意见（签章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日

财政部门意见	
	业务科室意见：赵慧兰 盖章： 25年12月5日
	资产科意见：梁吉 主管局长签字： 盖章： 年12月8日

第一联（白）财政局行政事业资产管理科　第二联（红）财政局业务科　第三联（蓝）行政事业单位　第四联（黄）主管部门

会议纪要

时　　间：2026 年 5 月 20 日

地　　点：　二楼会议室

会议名称：党组会（扩大）

主持人：李俊凯

记录人：张作良

参会人员：闫炜娜、袁振雷、樊红玲

会议内容：

会议就购置视频会议系统事宜进行了讨论，与会人员认为根据询价报三家公司的报价（兰考县裕兴商贸有限公司 90500 元，河南港威电子科技有限公司 88500 元，郑州晨云信息科技有限公司 82000 元），综合考虑品牌，价格等。与会人员一一发言，充分讨论后一致同意选择价格合适的郑州晨云信息科技有限公司 82000 元。

2026 年 5 月 20 日

产品订购合同

需方（甲方）：兰考县信访局

供方（乙方）： 郑州晨云信息科技有限限公司

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一. 产品名称、规格型号、数量及金额

商品名称	规格型号	单位	数量	单价	合计
一体化高清会议终端	SKY A230L-1080P60	台	2	28000	56000
UPS 电源	山特 C10KS	台	1	7350	7350
蓄电池	山特 C12-100	只	16	1080	17280
电池柜	A16	台	1	650	650
辅材	三恒 BVR6²	项	1	720	720
合计金额（小写）：82000.00	大写金额：	捌万贰仟元整			82000

二. 发货方式：配送。

三. 货款结算方式：

1、 货款支付方式：现金支付□、银行转帐☑；

2、 合同签订后，乙方安排发货，甲方收到货物验收合格后 5-10 个工作日向乙方支付全部货款。

四. 违约责任：

1、 甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货物金额的每日千分之三计算；

2、 乙方逾期付款的，应按货物总金额的每日千分之三向甲方偿付逾期付款违约金。

五. 质量及保修：

1、 产品质量符合国家相关标准，人为或自然因素除外；

2、 保证和保修服务按产品附带的标准保修服务条款执行；

3、 乙方需在收到货物后日内完成验收，如有异议需在验收后日内书面向甲方提出，未按约定验收或在约定时间提出异议将视为甲方交付的货物符合要求；

六. 争议解决方式：凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好协商解决，协商不成时，双方均可依据《中华人民共和国合同法》向乙方所在地人民法院起诉。

七. 合同未尽事宜：须经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。

八. 生效及其他：本合同一式 4 份，甲、乙双方各执 2 份，自甲乙双方签字或盖章之时生效，各份具有同等法律效力。

需方（甲方）：兰考县信访局

（公章或合同章）

授权委托人：祝同

2020年5月20日

供方（乙方）： 郑州晨云信息科技有限公司

（公章或合同章）

授权委托人：宋跃辉

年 月 日

兰考县信访局一体化高清会议终端报价单

序号	品类	名称	型号	技术参数	数量	单位	单价	合计
1	信息系统集成服务	一体化高清会议终端	SKY A230L-1080P60	1.采用国产嵌入式操作系统。 2.核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4.支持H.264、H.265视频编解码协议。 5.支持G.711A-law、G.711μ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239、BFCP双流协议标准。 6.内置高清PTZ摄像机，不低于800万像素；采用 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 7.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率编码，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；支持4K高清分辨率解码。 8.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 9.除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持1路HDMI高清视频输出接口。 10.支持≥3路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口； 11.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 12. 支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 13.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明）	2	台	30500	61000
2	电子产品：计算机辅助设备	UPS电源	山特C10KS	UPS主机容量10KVA，单进单出塔式UPS电源，输入220V输出220V、50Hz、最大功率9000W，提供最佳的供电质量与负载保护。（2）超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。	1	台	8500	8500
3		蓄电池	山特C12-100	阀控式免维护蓄电池12V100AH	16	只	1200	19200
4		电池柜	A16	A16电池柜(可安装12V100AH蓄电池16只)	1	台	800	800
5		辅材	三恒BVR6²	蓄电池内部连接线	1	项	1000	1000
总价：玖万零伍佰元整								90500

报价单位（盖章）：

兰考县信访局一体化高清会议终端报价单

序号	品类	名称	型号	技术参数	数量	单位	单价	合计
1	信息系统集成服务	一体化高清会议终端	SKY A230L-1080P60	1.采用国产嵌入式操作系统。 2.核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps—8Mbps。 4.支持H.264、H.265视频编解码协议。 5.支持G.711A-law、G.711μ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239、BFCP双流协议标准。 6.内置高清PTZ摄像机，不低于800万像素；采用 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 7.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率编码，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；支持4K高清分辨率解码。 8.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 9.除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持1路HDMI高清视频输出接口。 10.支持≥3路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口； 11.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 12. 支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 13.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明）	2	台	30500	61000
2	电子产品：计算机辅助设备	UPS电源	山特C10KS	UPS主机容量10KVA，单进单出塔式UPS电源，输入220V输出220V、50Hz、最大功率9000W，提供最佳的供电质量与负载保护。（2）超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。	1	台	8400	8400
3		蓄电池	山特C12-100	阀控式免维护蓄电池12V100AH	16	只	1100	17600
4		电池柜	A16	A16电池柜(可安装12V100AH蓄电池16只)	1	台	700	700
5		辅材	三恒BVR6²	蓄电池内部连接线	1	项	800	800
总价：捌万捌仟伍佰元整								88500

报价单位（盖章）：河南港威电子科技有限公司

兰考县信访局一体化高清会议终端报价单

序号	品类	名称	型号	技术参数	数量	单位	单价	合计
1	信息系统集成服务	一体化高清会议终端	SKY A230L-1080P60	1.采用国产嵌入式操作系统。 2.核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 4.支持H.264、H.265视频编解码协议。 5.支持G.711A-law、G.711μ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239、BFCP双流协议标准。 6.内置高清PTZ摄像机，不低于800万像素；采用 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 7.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率编码，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率；支持4K高清分辨率解码。 8.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 9.除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持1路HDMI高清视频输出接口。 10.支持≥3路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口； 11.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 12. 支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明） 13.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。（须提供封面具有具有CMA印章或CNAS印章的第三方检测机构出具的检测报告证明）	2	台	28000	56000
2	电子产品：计算机辅助设备	UPS电源	山特C10KS	UPS主机容量10KVA，单进单出塔式UPS电源，输入220V输出220V、50Hz、最大功率9000W，提供最佳的供电质量与负载保护。（2）超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。	1	台	7350	7350
3		蓄电池	山特C12-100	阀控式免维护蓄电池12V100AH	16	只	1080	17280
4		电池柜	A16	A16电池柜(可安装12V100AH蓄电池16只)	1	台	650	650
5		辅材	三恒BVR6²	蓄电池内部连接线	1	项	720	720
总价：捌万贰仟元整								82000

报价单位（盖章）：郑州晨云信息科技有限公司

营业执照

（副 本）（1-1）

统一社会信用代码
91410225MA4800G89K

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　兰考县裕兴商贸有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　宋庆申

经营范围　计算机软件及辅助设备与耗材、电子设备、仪器仪表、网络设备、打印机、照明设备、办公设备、监控设备、照相器材、电子产品销售，计算机信息系统集成，计算机软、硬件技术服务、智能化系统安装及维护。

注册资本　伍拾万圆整

成立日期　2020年01月08日

住　　所　河南省开封市兰考县文明路西段北侧188号

登记机关　兰考县市场监督管理局　4102250096

2023年06月06日

国家企业信用信息公示系统网址：
http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

全程电子化

统一社会信用代码
91410102MA9H06EG56

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南港威电子科技有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　冯书凡

经营范围　一般项目：软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；物业管理；机械设备租赁；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；人工智能硬件销售；办公用品销售；五金产品零售；消防器材销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；家具销售；音响设备销售；灯具销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2021年06月10日

营业期限　长期

住　　所　河南省郑州市中原区电厂路17号2号楼8层802号

登记机关　郑州市中原区市场监督管理局

2021 年 06 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

全程电子化

统一社会信用代码
91410100MA47PNYR7G

营业执照

(副 本) 1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　郑州晨云信息科技有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　宋华辉

经营范围　一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；专业设计服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；销售代理；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；电子元器件制造；安全技术防范系统设计施工服务；电子专用材料研发；软件开发；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；照相机及器材销售；安防设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；家具销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；塑料制品销售；家用电器销售；玩具销售；模具销售；通讯设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电线、电缆经营；五金产品零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；建设工程设计；音像制品制作；印刷品装订服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　壹佰零壹万圆整

成立日期　2019年11月18日

营业期限　长期

住　　所　河南省郑州市高新技术开发区莲花街西四环东北角裕华满园7号楼2单元3104号

登记机关　郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 4101021636868

2022 年 04 月 13 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制