行政事业单位国有资产配置计划表

填表人：王江涛　　联系电话：18937848907　　填报时间：2026年5月18日

序号	资产名称	规格型号	数　量	金额（元）	用　途	备　注
1	会议视频系统设备		一批	82600		
2	软件服务		一套	8000		
3	集成服务		一套	17000		
4	弱电集成服务		一套	1000		
5						
6						
7						
8						
合计				108600		

单位财务部门意见（签章）	单位意见（签章）	主管部门意见（签章）
2026年5月18日	2026年5月18日	年　月　日

财政部门意见

业务科室意见：赵慧

盖章：

2026年5月18日

资产科意见：梁吉

主管局长签字：

盖章：

2026年5月18日

第一联（白）财政局行政事业资产管理科　第二联（红）财政局业务科　第三联（蓝）行政事业单位　第四联（黄）主管部门

兰考县委社工部会议室改造项目报价单

序号	分类	品名规格		单位	税率	数量	含税单价（元）	含税总价（元）	备注
1	设备融资租赁	会议一体机	产品型号 98寸交互平板 尺寸：长2212*高1303，采用液晶面板，超高清 3840*2160 分辨率，低功耗，广视角。直下式 LED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。工业级设计，具有超高可靠性和高稳定性。触控技术采用高精度的红外触摸框，通过插值算法的分辨率可高达 32768*32768。独创视界 2.0 美学设计、融合多模态 AI 交互与大模型技术，革新人机协同，引领智慧、便捷的会议新体验。	台	13%	1	29000	29000.00	
2		会议摄像头	1080P	台	13%	1	3500	3500.00	
3		无线投屏器	1. 支持USB2.0。 2. 支持接收端最大连接数量同时连接发射端≥8个。3. 支持最长连接距离≥12米。	台	13%	1	1200.00	1200.00	
4		电　脑	1. 模块化OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 2. 电脑内存≥8G，硬盘≥256G 固态硬盘。 3. 输入：USB 接口≥6，其中USB3.0 接口≥3；Type-C 输出≥1：HDMI 2.0≥1， RJ45≥1，具有 WI-FI 模块。 支持通过安卓软快捷键实现电脑系统一键还原到初始状	台	13%	1	4900.00	4900.00	
5		移动支架	钢制	个	13%	1	1800.00	1800.00	
6		扩声音箱	8"全频三分频喷漆会议音箱　180w 低音140磁51芯 1*5"纸盘中音　2*3"纸盆高音　技术指标 型号 VR-803系统 3-WAY FULL RANGE 频率响应　50Hz-18KHz 低高音单元配置 LF:1*8"(203mm)/2"(51mm)voice coil	个	13%	2	2500	5000.00	
7		扩声功放	DK-2通道系列专业功率放大器，合理配备高性能电路，小功率功放使用传统AB类电路，取其极佳音色；中大功率采用严谨新型H类电路，高效而不失完美演绎；整机系列大量采用提高音色发烧级元器件，既有极高的性价比，又极具高保真声音还原，为用户提供最适合商业要求的声音效果 1. 磨砂喷漆双层铁面板，极具立体感，外观粗犷豪放 2. 内置温度补偿技术，放大器过热会全速运转，保证内部足够通风； 3. 完善的放大器保护以及保护指示灯显示，有直流/短路/过流/过热； 4. 立体声、桥接单声道和并行操作三种模式，三种增益输入灵敏度选择开关，接地模式开关以便根据场合灵活运用 5. 环牛供电，专用音频电容滤波，电路板采用SMT工艺，电路高效稳定；低频饱满，声音细腻，层次分明	台	13%	1	3,700.00	3700.00	
8		调音台	功能特点： 1. 专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2. 提供8路Mic输入接口兼容8路线路输入接口。 3. 每路话筒输入接口带48V幻象电源。 4. 每路单声道输入通道设有3段EQ，内置5段立体声均衡器，设有峰值LED指示灯。 5. 提供1组辅助输出、1路耳机监听输出。 6. 内置模拟效果器。 7. 蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录	台	13%	1	2,610.00	2610.00	
9		无线会议话筒	一拖四U段无线会议真分集麦克风 详细介绍 功能特点： 使用UHF600MHz～700MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率； 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度； 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性； 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色； 空间最大使用范围100米，理想空间使用范围60米； 可任意选配手咪、头戴、领夹。	套	13%	1	6950.00	6950.00	

10		无线手持话筒	接收机技术参数： 频率范围：612-698MHz 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 音频输出：0-300mV/600Ω 平衡输出：0-300mV/600Ω	套	13%	1	3270.00	3270.00	
11		数字反馈抑制器	专为会议系统打造的功能，不仅仅适用于会议室、教堂、 星级酒店、礼堂、会议中心、多功能厅、数字法庭应用场合。 直观图形化的PC中英文控制界面，清晰的信号流，不仅带来高品质音频， 还具 有兼容性强、控制灵活、操作简单的特点。	台	13%	1	4950.00	4950.00	
12		有线会议话筒	采用双极头、干涉管技术从而有效提高指向特性和有较远的拾音距离 （3V/48V自动转换采用进口高档咪芯拾音距离高达50~70CM ）	支	13%	4	1470.00	5880.00	
13		智能混音器	1.产品特点 优先设置:可以随意设置优先通道位置，当优先设置通道发言其他通道的发言将自动关闭。 三种使用模式供选择:优先发言模式、顺序发言模式、集体讨论模式。 扩展串联:每台自动混音器提供8路平行输入，同时可以通过串联的方式把机器之间简单连接起来（随附有专用串接机线），达到你所需的扩展数量。扩展使用时各项功能不变。 自动混音器能有效的防止会议进行过程中突如其来的强声源（如集体掌声、打碎物品声等）的冲击而造成的大范围“啸叫”现象出现。使系统能稳定使用，得到保护。 自动混音器8路平行输入均提供直流48V幻象供电，同时配备有用于鉴听耳机的输出接口。 输出端口有平行的卡侬输出和RCA线路输出。	台	13%	1	4680.00	4680.00	
14		电源时序器	1.面板颜色：铁黑色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 7.主电缆线规格：3*4平方电缆，总长度为1米	台	13%	1	1300.00	1300.00	
15		机柜	内尺寸：宽19寸/465MM*深500*内高898MM；外尺寸：宽520*深660*高1048MM；材料说明：9MM夹板，外防火板，厚铝合金包边，共8把蝴蝶锁，4个抽手，内4条大U板，无螺丝。4个高质量航空箱脚轮（2个万向，2个万向带刹车）。	个	13%	1	1860.00	1860.00	
16		音响线	誉满天2*150支国标音响线缆	卷	13%	2	600.00	1200.00	
17		安装辅材	设备连接线，电源插头，膨胀螺丝，线槽线管，自攻丝，墙栓等。	套	13%	1	800.00	800.00	
18	软件服务	会议操作系统	一、核心音视频性能参数:码率自适应:能根据网络状况(带宽、丢包、延迟)智能调整视频码率和分辨率，保证通话流畅。消除网络波动带来的音视频卡顿。低延迟：端到端通信延迟尽可能低。二、核心功能模块参数:会议管理- 创建/加入会议：通过会议号、链接、二维码等方式快速入会。屏幕共享-共享内容：支持整个屏幕、特定应用窗口、浏览器标签页。协作功能-互动白板:独立的多人实时协作白板，支持画笔、形状、文字、图片上传等。录制与直播-云录制:支持将会议(包括音视频、共享屏幕、聊天)录制到云端，并可自动转录。	项	6%	1	8000.00	8000.00	
19	方案集成服务	方案集成服务	现场勘查及方案设计	项	6%	1	1000.00	1000.00	
20	集成服务	安装调试费	会议一体机、ops电脑、摄像头、无线投屏器日常维护、定期检修、故障处理、数据备份等，软件部分现场人员培训、定期维护和后期技术服务支持。	项	6%	1	17000.00	17000.00	
21	合计							108600.00	

注：
1.设备、软件部分不够可自行添加行。
2.报价均为人民币价格，所有报价精确到分（小数点后两位）。
3.报价表每页盖章！

中国联合网络通信有限公司兰考县分公司
410225007

年 月 日

兰考县委社工部会议室改造项目报价单

序号	分类	品名规格		单位	税率	数量	含税单价（元）	含税总价（元）	备注
1	设备融资租赁	会议一体机	产品型号 98寸交互平板 尺寸：长2212*高1303，采用液晶面板，超高清 3840*2160 分辨率，低功耗，广视角。直下式 LED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。工业级设计，具有超高可靠性和高稳定性。触控技术采用高精度的红外触摸框，通过插值算法的分辨率可高达 32768*32768。独创视界 2.0 美学设计、融合多模态 AI 交互与大模型技术，革新人机协同，引领智慧、便捷的会议新体验	台	13%	1	33000	33000.00	
2		会议摄像头	1080P	台	13%	1	3600	3600.00	
3		无线投屏器	1. 支持USB2.0。 2. 支持接收端最大连接数量同时连接发射端≥8个。3. 支持最长连接距离≥12米。	台	13%	1	1200.00	1200.00	
4		电　脑	1. 模块化OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 2. 电脑内存≥8G，硬盘≥256G 固态硬盘。 3. 输入：USB 接口≥6，其中USB3.0 接口≥3；Type-C 输出≥1；HDMI 2.0≥1， RJ45≥1，具有 WI-FI 模块。 支持通过安卓软快捷键实现电脑系统一键还原到初始状	台	13%	1	5000.00	5000.00	
5		移动支架	钢制	个	13%	1	1800.00	1800.00	
6		扩声音箱	8″全频三分频喷漆会议音箱　180w 低音140磁51芯 1*5″纸盘中音　2*3″纸盆高音　技术指标 型号 VR-803系统 3-WAY FULL RANGE 频率响应　50Hz-18KHz 低高音单元配置 LF:1*8″(203mm)/2″(51mm)voice coil	个	13%	2	2500	5000.00	
7		扩声功放	DK-2通道系列专业功率放大器，合理配备高性能电路，小功率功放使用传统AB类电路，取其极佳音色；中大功率采用严谨新型H类电路，高效而不失完美演绎；整机系列大量采用提高音色发烧级元器件，既有极高的性价比，又极具高保真声音还原，为用户提供最适合商业要求的声音效果 1. 磨砂喷漆双层铁面板，极具立体感，外观粗犷豪放 2. 内置温度补偿技术，放大器过热会全速运转，保证内部足够通风； 3. 完善的放大器保护以及保护指示灯显示，有直流/短路/过流/过热； 4. 立体声、桥接单声道和并行操作三种模式，三种增益输入灵敏度选择开关，接地模式开关以便根据场合灵活运用 5. 环牛供电，专用音频电容滤波，电路板采用SMT工艺，电路高效稳定；低频饱满，声音细腻，层次分明	台	13%	1	3,750.00	3750.00	
8		调音台	功能特点： 1. 专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2. 提供8路Mic输入接口兼容8路线路输入接口。 3. 每路话筒输入接口带48V幻象电源。 4. 每路单声道输入通道设有3段EQ，内置5段立体声均衡器，设有峰值LED指示灯。 5. 提供1组辅助输出、1路耳机监听输出。 6. 内置模拟效果器。 7. 蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录	台	13%	1	2,700.00	2700.00	
9		无线会议话筒	一拖四U段无线会议真分集麦克风 详细介绍 功能特点： 使用UHF600MHz～700MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率； 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 采用音频压缩、扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度； 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性； 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色； 空间最大使用范围100米，理想空间使用范围60米； 可任意选配手咪、头戴、领夹。	套	13%	1	7000.00	7000.00	

10		无线手持话筒	接收机技术参数： 频率范围：612-698MHz 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 音频输出：0-300mV/600Ω 平衡输出：0-300mV/600Ω	套	13%	1	3400.00	3400.00	
11		数字反馈抑制器	专为会议系统打造的功能，不仅仅适用于会议室、教堂、 星级酒店、礼堂、会议中心、多功能厅、数字法庭应用场合。 直观图形化的PC中英文控制界面，清晰的信号流，不仅带来高品质音频，还具 有兼容性强、控制灵活、操作简单的特点。	台	13%	1	5000.00	5000.00	
12		有线会议话筒	采用双极头、干涉管技术从而有效提高指向特性和有较远的拾音距离 （3V/48V自动转换采用进口高档咪芯拾音距离高达	支	13%	4	1470.00	5880.00	
13		智能混音器	1.产品特点 优先设置:可以随意设置优先通道位置，当优先设置通道发言其他通道的发言将自动关闭。 三种使用模式供选择:优先发言模式、顺序发言模式、集体讨论模式。 扩展串联:每台自动混音器提供8路平行输入，同时可以通过串联的方式把机器之间简单连接起来（随附有专用串接机线），达到你所需的扩展数量。扩展使用时各项功能不变。 自动混音器能有效的防止会议进行过程中突如其来的强声源（如集体掌声、打碎物品声等）的冲击而造成的大范围“啸叫”现象出现。使系统能稳定使用，得到保护。 自动混音器8路平行输入均提供直流48V幻象供电，同时配备有用于鉴听耳机的输出接口。 输出端口有平行的卡侬输出和RCA线路输出。	台	13%	1	4700.00	4700.00	
14		电源时序器	1.面板颜色：铁黑色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 7.主电缆线规格：3*4平方电缆，总长度为1米	台	13%	1	1300.00	1300.00	
15		机柜	内尺寸：宽19寸/465MM*深500*内高898MM；外尺寸：宽520*深660*高1048MM；材料说明：9MM夹板，外防火板，厚铝合金包边，共8把蝴蝶锁，4个抽手，内4条大U板，无螺丝。4个高质量航空箱脚轮（2个万向，2个万向带刹车）。	个	13%	1	1900.00	1900.00	
16		音响线	登满天2*150支国标音响线缆	卷	13%	2	600.00	1200.00	
17		安装辅材	设备连接线，电源插头，膨胀螺丝，线槽线管，自攻丝，墙栓等	套	13%	1	800.00	800.00	
18	软件服务	会议操作系统	一、核心音视频性能参数:码率自适应:能根据网络状况(带宽、丢包、延迟)智能调整视频码率和分辨率，保证通话流畅。消除网络波动带来的音视频卡顿。低延迟：端到端通信延迟尽可能低。二、核心功能模块参数:会议管理- 创建/加入会议：通过会议号、链接、二维码等方式快速入会。屏幕共享-共享内容:支持整个屏幕、特定应用窗口、浏览器标签页。协作功能-互动白板:独立的多人实时协作白板，支持画笔、形状、文字、图片上传等。录制与直播-云录制:支持将会议(包括音视频、共享屏幕、聊天)录制到云端，并可自动转录。	项	6%	1	8500.00	8500.00	
19	方案集成服务	方案集成服务	现场勘查及方案设计	项	6%	1	3000.00	3000.00	
20	集成服务	安装调试费	会议一体机、ops电脑、摄像头、无线投屏器日常维护、定期检修、故障处理、数据备份等，软件部分现场人员培训、定期维护和后期技术服务支持。	项	6%	1	17500.00	17500.00	
21	合计							116230.00	

注：
1. 设备、软件部分不够可自行添加行。
2. 报价均为人民币价格，所有报价精确到分（小数点后两位）。
3. 报价表每页盖章！

河南精迈电子科技有限公司

年 月 日

兰考县委社工部会议室改造项目报价单

序号	分类	品名规格		单位	税率	数量	含税单价（元）	含税总价（元）	备注
1		会议一体机	产品型号 98寸交互平板 尺寸：长2212*高1303，采用液晶面板，超高清 3840*2160 分辨率，低功耗，广视角。直下式 LED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。工业级设计，具有超高可靠性和高稳定性。触控技术采用高精度的红外触摸框，通过插值算法的分辨率可高达 32768*32768。独创视界 2.0 美学设计、融合多模态 AI 交互与大模型技术，革新人机协同，引领智慧、便捷的会议新体验。	台	13%	1	30000	30000.00	
2		会议摄像头	1080P	台	###	1	3550	3550.00	
3		无线投屏器	1.支持USB2.0。 2.支持接收端最大连接数量同时连接发射端≥8个。3.支持最长连接距离≥12米。	台	###	1	1300.00	1300.00	
4		电　脑	1.模块化OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 2.电脑内存≥8G，硬盘≥256G 固态硬盘。 3.输入：USB 接口≥6，其中USB3.0 接口≥3；Type-C 输出≥1；HDMI 2.0≥1，RJ45≥1，具有 WI-FI 模块。 支持通过安卓软快捷键实现电脑系统一键还原到初始状	台	###	1	4900.00	4900.00	
5		移动支架	钢制	个	###	1	1900.00	1900.00	
6		扩声音箱	8"全频三分频喷漆会议音箱 180w 低音140磁51芯 1*5"纸盘中音 2*3"纸盆高音 技术指标 型号 VR-803系统 3-WAY FULL RANGE 频率响应 50Hz-18KHz 低高音单元配置 LF:1*8"(203mm)/2"(51mm)voice coil	个	###	2	2550	5100.00	
7		扩声功放	DK-2通道系列专业功率放大器，合理配备高性能电路，小功率功放使用传统AB类电路，取其极佳音色；中大功率采用严谨新型H类电路，高效而不失完美演绎；整机系列大量采用提高音色发烧级元器件，既有极高的性价比，又极具高保真声音还原，为用户提供最适合商业要求的声音效果 1.磨砂喷漆双层铁面板，极具立体感，外观粗犷豪放 2.内置温度补偿技术，放大器过热会全速运转，保证内部足够通风；　3.完善的放大器保护以及保护指示灯显示，有直流/短路/过流/过热； 4.立体声、桥接单声道和并行操作三种模式，三种增益输入灵敏度选择开关，接地模式开关以便根据场合灵活运用 5.环牛供电，专用音频电容滤波，电路板采用SMT工艺，电路高效稳定；低频饱满，声音细腻，层次分明	台	###	1	3,800.00	3800.00	
8		调音台	功能特点： 1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供8路Mic输入接口兼容8路线路输入接口。 3.每路话筒输入接口带48V幻象电源。 4.每路单声道输入通道设有3段EQ，内置5段立体声均衡器，设有峰值LED指示灯。 5.提供1组辅助输出、1路耳机监听输出。 6.内置模拟效果器。 7.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录	台	###	1	2,650.00	2650.00	

9	融资租赁	无线会议话筒	一拖四U段无线会议真分集麦克风 详细介绍 功能特点： 使用UHF600MHz～700MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率； 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度； 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性； 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色； 空间最大使用范围100米，理想空间使用范围60米； 可任意选配手咪、头戴、领夹。	套	13%	1	7000.00	7000.00	
10		无线手持话筒	接收机技术参数： 频率范围：612-698MHz 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 音频输出：0-300mV/600Ω 平衡输出：0-300mV/600Ω	套	###	1	3400.00	3400.00	
11		数字反馈抑制器	专为会议系统打造的功能，不仅仅适用于会议室、教堂、 星级酒店、礼堂、会议中心、多功能厅、数字法庭应用场合。 直观图形化的PC中英文控制界面，清晰的信号流，不仅带来高品质音频，还具 有兼容性强、控制灵活、操作简单的特点。	台	13%	1	4950.00	4950.00	
12		有线会议话筒	采用双极头、干涉管技术从而有效提高指向特性和有较远的拾音距离（3V/48V自动转换采用进口高档咪芯拾音距离高达50~70CM）	支	###	4	1500.00	6000.00	
13		智能混音器	1.产品特点 优先设置:可以随意设置优先通道位置，当优先设置通道发言其他通道的发言将自动关闭。 三种使用模式供选择:优先发言模式、顺序发言模式、集体讨论模式。 扩展串联:每台自动混音器提供8路平行输入，同时可以通过串联的方式将机器之间简单连接起来（随附有专用串接机线），达到你所需的扩展数量。扩展使用时各项功能不变。 自动混音器能有效的防止会议进行过程中突如其来的强声源（如集体掌声、打碎物品声等）的冲击而造成的大范围“啸叫”现象出现。使系统能稳定使用，得到保护。 自动混音器8路平行输入均提供直流48V幻象供电，同时配备有用于监听耳机的输出接口。 输出端口有平行的卡侬输出和RCA线路输出。	台	###	1	4680.00	4680.00	
14		电源时序器	1.面板颜色：铁黑色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 7.主电缆线规格：3*4平方电缆，总长度为1米	台	###	1	1320.00	1320.00	
15		机柜	内尺寸：宽19寸/465MM*深500*内高898MM；外尺寸：宽520*深660*高1048MM；材料说明：9MM夹板，外防火板，厚铝合金包边，共8把蝴蝶锁，4个抽手，内4条大U板，无螺丝。4个重负量航空箱脚轮（2个万向，2个万向带刹车）。	个	###	1	1850.00	1850.00	

16		音响线	誉满天2*150支国标音响线缆	卷	###	2	600.00	1200.00	
17		安装辅材	设备连接线，电源插头，膨胀螺丝，线槽线管，自攻丝，墙栓等。	套	###	1	800.00	800.00	
18	软件服务	会议操作系统	一、核心音视频性能参数:码率自适应:能根据网络状况(带宽、丢包、延迟)智能调整视频码率和分辨率，保证通话流畅。消除网络波动带来的音视频卡顿。低延迟：端到端通信延迟尽可能低。二、核心功能模块参数:会议管理- 创建/加入会议: 通过会议号、链接、二维码等方式快速入会。屏幕共享-共享内容:支持整个屏幕、特定应用窗口、浏览器标签页。协作功能-互动白板:独立的多人实时协作白板，支持画笔、形状、文字、图片上传等。录制与直播-云录制:支持将会议(包括音视频、共享屏幕、聊天)录制到云端，并可自动转录。	项	6%	1	8200.00	8200.00	
19	方案集成服务	方案集成服务	现场勘查及方案设计	项	6%	1	1000.00	1000.00	
20	集成服务	安装调试费	会议一体机、ops电脑、摄像头、无线投屏器日常维护、定期检修、故障处理、数据备份等，软件部分现场人员培训、定期维护和后期技术服务支持。	项	6%	1	18000.00	18000.00	
21	合计							111600.00	

注:
1.设备、软件部分不够可自行添加行。
2.报价均为人民币价格，所有报价精确到分（小数点后两位）。
3.报价表每页盖章!

河南乐诚网络科技有限公司

年 月 日

统一社会信用代码
91410225684624956 8

营业执照

(副 本)(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中国联合网络通信有限公司兰考县分公司

类　　型　分公司

经营范围　在本县区域内经营固定网本地电话业务（含本地无线环路业务），公众电报和用户电报业务，国内通讯设施服务业务，固定网国内长途电话业务，固定网国际电话业务，IP电话业务（限Phone-Phone的电话业务），900/1800M Hz GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务，WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务，LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE/LTE-FDD），卫星国际专线业务，因特网接入业务，在全国范围内经营全球甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务，固定网国内数据传送业务，无线数据传送业务，用户驻地网业务，网络托管业务，在线数据处理与交易处理业务，国内因特网虚拟专用网业务，因特网数据中心业务，语音信箱业务，传真存储转发业务，X.400电子邮件业务，因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务，互联网信息服务业务和移动网信息服务业务），经营与通信及信息业务相关的系统集成、设备生产销售、设计施工业务，技术开发、技术服务、培训，寻呼机、手机及其配件的销售、维修，电信卡的制作、销售，客户服务，房屋租赁，广告制、出版，发行电话号码簿，设计、制作、发布、代理国内外各类广告。

负 责 人 何俊涛

成立日期 2001年07月19日

经营场所 兰考县城关镇车站路北侧

仅限办理联通业务
复印无效　　不做他用

登记机关

2024 年 06 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91410105MA44RRG35R

营业执照

（副 本）（1-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南精迈电子科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　郭大为

经营范围　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；软件开发；智能水务系统开发；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；太阳能热发电产品销售；软件销售；网络设备销售；人工智能硬件销售；制冷、空调设备销售；安防设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　壹仟万圆整

成立日期　2018年01月05日

住　　所　郑州航空港经济综合实验区岗李乡淮海路133号-266室

登记机关　行政审批专用章

2025 年 01 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91410225MA3XA27M7K

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可监管信息。

名　　称　河南乐诚网络科技有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　郭福胜

经营范围　计算机软硬件研发，电子产品、通信器材、计算机及配件、安防产品销售及安装，通讯业务服务、广告设计、制作、代理、发布，弱电工程施工，网络技术服务，图文制作、设计，企业营销策划，企业管理咨询服务，摄影服务，网上贸易代理，网站建设与维护。

注册资本　壹佰零捌万圆整

成立日期　2016年05月20日

住　　所　兰考县黄河路中段30号

登记机关

202年　9月　21日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

兰考县社工部会议升级改造项目系统集成服务合同

委托方（甲方）：中共兰考县委社会工作部

受托方（乙方）：中国联合网络通信有限公司开封市分公司

合 同 签 订 地：河南省开封市兰考县(区)

目 录

第一条 集成服务内容
第二条 合同价款及付款方式
第三条 项目实施管理
第四条 系统交付和验收
第五条 项目培训
第六条 项目质量保证
第七条 知识产权和保密义务
第八条 违约责任
第九条 合同的解除和终止
第十条 通知与送达
第十一条 不可抗力
第十二条 争议解决方式
第十三条 其他条款

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供系统集成服务的有关事宜协议如下：

第一条　集成服务内容

1.甲方委托乙方提供系统集成服务（以下简称“本项目”），本项目的整体功能应当符合本合同附件中约定的各项技术指标和技术参数要求。

2.乙方提供的集成服务包括如下内容：

【√】设备融资租赁；【√ 】软件服务；【√ 】集成服务；【 】其他服务采购：具体采购服务内容及提供方式等详见附件。

其中，本项目所涉及的硬件设备甲方以融资租赁方式获得使用权，设备融资租赁期限为12个月，租赁期间自本合同生效之日起算。租赁期内，设备所有权归属乙方所有，甲方只有使用权，甲方不得在租赁期内对租赁设备进行销售、转让、转租、分租、抵押、投资或采取其他任何侵犯租赁设备所有权的行为。否则，甲方应赔偿由此给乙方造成的损失。租赁期满且硬件设备款项全部结算完成后，设备所有权归属甲方，租赁期起始日期以甲乙双方签订合同日期为准。

3.项目实施期限：自甲方具备施工进场条件开始60个工作日,完成项目交付。

4.质保期：本项目质保期限为1年，自竣工验收合格之日起计算。

第二条 合同价款及付款方式

（一）固定价款总额

(含税价)人民币 108600.00 元，（大写：壹拾万零捌仟陆佰元整），不含增值税的价款为人民币 97625.66 元（大写：人民币玖万柒仟陆佰贰拾伍元陆角陆分），增值税税款为人民币 10974.34 元（大写：壹万零玖佰柒拾肆元叁角肆分）。其中：

设备融资租赁(含税价)人民币 82600.00 元，（大写：捌万贰仟陆佰元整），适用税率 13%；不含增值税的价款为人民币 73097.35 元（大写：人民币柒万叁仟零玖拾柒元叁角伍分），增值税税款为人民币 9502.65 元（大写：玖仟伍佰零贰元陆角伍分）；

软件服务(含税价)人民币 8000.00 元，（大写：捌仟元整），适用税率 6%；不含增值税的价款为人民币 7547.17 元(大写:人民币柒仟伍佰肆拾柒元壹角柒分)，增值税税款为人民币 452.83 元（大写：肆佰伍拾贰元捌角叁分）；

集成服务(含税价)人民币17000.00元，（大写：壹万柒仟元整），适用税率6%；

不含增值税的价款为人民币16037.74元（大写：人民币壹万陆仟零叁拾柒元柒角肆分），增值税税款为人民币962.26元（大写：玖佰陆拾贰元贰角陆分）；

方案集成服务（含税价)人民币1000.00元，（大写：壹仟元整），适用税率6%；不含增值税的价款为人民币943.40元（大写：人民币玖佰肆拾叁元肆角），增值税税款为人民币56.60元（大写：伍拾陆元陆角）；

（二）付款方式

本项目采用以下第1种方式支付，以人民币结算：

1. 一次性支付。具体支付期限及额度如下：

甲方于【√】合同签订后/【 】项目验收合格后 10 个工作日内向乙方付清项目价款共计人民币 108600.00 元，（大写：壹拾万零捌仟陆佰元整）。

2. 支付方式

（1）甲方与乙方之间通过 银行转账 方式进行结算。

（2）银行信息：

合同乙方：中国联合网络通信有限公司开封市分公司

开户名称：中国联合网络通信有限公司开封市分公司

开 户 行：中国建设银行开封城西支行

账 号：41001555513050001046

（三）发票种类

1. 乙方提供发票种类如下：

【 】增值税专用发票；　　【√】增值税普通发票；　　【 】服务业发票；

【 】税局代开发票_____；【 】其他发票：_____。

2. 本项目提供的发票应按照本合同约定内容，乙方根据服务的不同区别开具。

第三条 项目实施管理

（一）项目团队组建

甲乙双方应当指定人员分别组成项目团队，负责项目实施。

（二）项目信息与资料提供

1. 乙方有权向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料，包括而不限于与项目有关的可研报告、背景资料等，甲方应当予以配合。

2. 乙方认为甲方提供的信息和资料不符合本项目要求的，有权要求甲方补齐、

补正。甲方未按照约定补齐、补正，也未作出合理解释的，相应产生的工程质量、工期延误等法律责任由甲方自行承担。

（三）项目技术文件

1. 项目需求分析完成后，乙方应当向甲方提交技术文件（如有）。

2. 甲方应当对乙方提交的技术文件进行审核，并在2个工作日内签字确认或提出书面修改意见。根据甲方的书面修改意见，乙方应当及时予以修改并再次提交审核。甲方无正当理由怠于审核的视为无异议，延误的工期相应顺延，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

3. 技术文件经甲方签字确认后，作为本合同的附件。但甲方对技术文件的确认，并不代表免除乙方对技术问题所应承担的相应责任。

（四）项目实施及变更

1. 因甲方未提供场地、资料等原因，导致乙方无法组织项目实施的，乙方有权要求顺延工期，并请求赔偿停工、窝工损失等。

2. 因乙方原因造成自身或任何第三人人身损害或财产损失的，乙方应该承担损害赔偿责任。

3. 因乙方原因致使项目质量不符合约定的，甲方有权请求在合理期限内修理/修复，但是甲方完全理解系统集成项目在需求定义分析、系统设计、模块设计、软件实现、测试执行等阶段的高度复杂性，应承担一定的容忍义务。

4. 甲乙双方均有权在本合同履行过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目内容的建议，包括但不限于增加或减少系统的相应功能、提高有关技术参数、变更产品交付或系统安装的时间与地点等。

5. 本合同履行过程中的重大变更（包括但不限于信息系统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期等的更改以及对材料、设备换用等），甲乙双方应当以书面形式予以确定。

6. 项目实施过程中，如甲方需要对项目设计等内容进行变更，应该提前7日通知乙方，并签署《需求变更确认单》；如因甲方提出变更导致合同价款的增减，双方应另行签署补充协议，并顺延合理工期，给乙方带来其他损失的，应由甲方承担。

7. 如乙方基于甲方利益、社会公共利益或项目安全考虑，可以就变更技术方案、换用材料设备等提出合理化建议，甲方应该于2日内给出决策意见，紧急情况下，乙

方可在未经批准情形下自行组织实施，但是应该于事后2日内报备。

第四条 项目验收和交付

（一）项目验收

1.硬件设备验收（如涉及）。硬件设备交付后5个工作日内，甲乙双方应当共同对设备的规格、数量等状况进行检验，并记录检验情况，签署《到货证明》。如交付的硬件设备与约定不符的，乙方应当及时予以更换或补足并重新提交检验。

2.竣工验收

（1）本项目整体功能符合招标文件的技术部分（如有）以及本合同附件中规定的各项技术指标和技术参数要求，具备竣工验收条件时，乙方应当书面通知甲方组织竣工验收。

（2）甲方应当自收到竣工验收通知后5个工作日内组织竣工验收，并在验收后2个工作日内出具竣工验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的，乙方应当及时整改并承担由自身原因造成整改的费用。

（3）验收通过后甲方应向乙方出具《竣工验收报告》，甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出书面修改意见的，自期限届满之日起视为本项目竣工验收合格。

（二）项目交付

1.乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付，交付内容涉及文档与文件的应当包括纸质及电子版式并可供阅读。如约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的，乙方应当同时交付该软件的源代码。

2.乙方应当在每项交付2个工作日前以书面方式通知甲方，甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。

3.因甲方原因导致交付不能按时进行的，乙方可相应顺延交付日期，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

第五条 项目培训

1.乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。

2.乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未

能达到培训目标的，乙方应当按照甲方的要求提供1次再培训。

第六条 项目质量保证

1. 如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的质保期规定超过上述约定质保期限的，则该部分设备按照生产厂商规定质保期执行。

2. 质保期内，非因甲方原因造成设备或系统的性能和质量与合同规定不符，影响正常使用的，乙方负责解决。

3. 质保期内，如由于乙方原因需要对本项目中的部件（包括软件和硬件）予以更换或升级的，则该部件的质保期应当相应延长。质保期满后甲方需乙方提供额外维修服务的，应当另行签订协议。

第七条 知识产权和保密义务

（一）知识产权

1. 甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定，以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

2. 甲方保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所约定的范围内使用本信息系统，否则应当承担相应的法律责任。

3. 乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方实际经济损失的，乙方应当承担赔偿责任。

4. 本合同项下全部成果的所有权和知识产权归乙方所有。未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用，亦不得向第三方披露。

5. 对于乙方许可甲方使用的软件，双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用，不得超出约定范围。除本合同另有约定外，甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。

6. 使用于本项目中的包括但不限于软件或其他技术，其知识产权原属于乙方的及该项目开发中产生的所有知识产权，乙方可在中国联通营业区域内无限期免费使用。

（二）保密义务

1. 保密期限为本合同履行期间及本合同终止后3年。甲乙双方可另行约定保密范

围，作为附件。

2. 在保密期限内，甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证，因履行本合同所获得的对方商业秘密，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任；但法律另有规定的除外。

3. 本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

第八条 违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

（一）乙方逾期履约或不履约责任

1. 乙方无正当理由逾期交付，每逾期一周，乙方应当向甲方支付逾期部分价款1‰的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的5‰。

2. 乙方不履行合同或交付的信息系统存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

（二）甲方逾期付款责任

1. 甲方逾期付款，每逾期一日，甲方应当向乙方支付合同总价款的0.5%。

2. 逾期付款超过90日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同，并请求赔偿经济损失。

3. 合同签订后，如需解除合同，须经合同双方协商一致。单方面终止合同，终止方应支付合同总金额5%的违约金。

（三）双方违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当赔偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付相应违约金。

（四）双方违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付相应违约金。

第九条 合同的解除和终止

1.本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。

2.甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

第十条　通知与送达

1.合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时向接受其他方商业文件信函或司法机关文书的送达地址和联系方式。

2.合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由己方承担。

3.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和联系方式。一方当事人变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后五日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

4.合同各方均明知：因载明的地址有误、或未及时告知变更后的地址、或者当事人和指定接收人拒绝接收等原因，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，以文书退回之日即视为送达之日。一方当事人向对方所发出的书面函件，应以挂号信或特快专递的方式邮寄，函件签收的，以函件签收为送达，函件未签收的，以邮件寄出（以邮戳为准）后的第二日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达；被系统退回且非发件方原因的，则以前述电子文件退回之日视为进入对方数据电子接收系统，即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

5.本合同约定的合同各方的联系地址、联系人、联系方式为各方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院/仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的送达适用于争议解决时的送达。

6.通知与送达条款的适用范围包括合同各签约方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

7.本合同中的通知送达、结算、违约责任等解决争议条款为独立条款，即使本

合同变更、撤销、解除、终止或认定无效的，该条款约定依然有效。

甲方地址：兰考县兴兰大道 12 号　　乙方地址：开封市汉兴路 128 号

联系人 ：王江通　　项目经理：李文龙

联系电话： 18937848907　　联系电话（项目经理）：15637807727

邮 箱：189378489O7@163.com　　邮 箱：15637807727@163.com

第十一条 不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”指的是下列不能预见、不能控制的事件，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件主要包括重大自然灾害（洪水、台风、地震、泥石流等）、政府行为、重大社会非正常事件（比如疫情、战争等）。

2.一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但是法律另有规定的除外。但应当及时告知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并自不可抗力结束之日起15日内向对方当事人提供证明。

3.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

第十二条 争议解决方式

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任意一方选择以下第1种方式解决：

1.向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.向北京市仲裁委员会申请仲裁。

第十三条 其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同有效期一年。

2.本合同一式肆份，其中甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力。

3.本项目本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

4、如遇国家税收政策调整，则按照调整后内容执行。

5、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲 方：中共兰考县委社会工作部

法定代表人/授权代表人：

日　　期：　年　月　日

乙 方：中国联合网络通信有限公司开封市分公司

负责人/授权代表人：

日　　期：　年　月　日

2026年6月11日

附件一：项目清单

序号	分类	品名规格		单位	税率	数量	含税单价（元）	含税总价（元）	备注
1	设备融资租赁	会议一体机	产品型号 98 寸交互平板 尺寸：长 2212*高 1303，采用液晶面板，超高清 3840*2160 分辨率，低功耗，广视角。直下式 LED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。工业级设计，具有超高可靠性和高稳定性。触控技术采用高精度的红外触摸框，通过插值算法的分辨率可高达 32768*32768。独创视界 2.0 美学设计、融合多模态 AI 交互与大模型技术，革新人机协同，引领智慧、便捷的会议新体验。	台	13%	1	29000.00	29000.00	
2		会议摄像头	1080P	台	13%	1	3500.00	3500.00	
3		无线投屏器	1.支持 USB2.0。2.支持接收端最大连接数量同时连接发射端≥8 个。3.支持最长连接距离≥12 米。	台	13%	1	1200.00	1200.00	
4		电脑	1.模块化 OPS 主机采用插拔式结构，内部 Inter 标准 80pin 接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。2.电脑内存≥8G，硬盘≥256G 固态硬	台	13%	1	4900.00	4900.00	

			盘。 3.输入：USB 接口≥6，其中 USB3.0 接口≥3；Type-C 输出≥1：HDMI 2.0≥1，RJ45≥1，具有 WI-FI 模块。 支持通过安卓软快捷键实现电脑系统一键还原到初始状						
5		移动支架	钢制	个	13%	1	1800.00	1800.00	
6		扩声音箱	8"全频三分频喷漆会议音箱 180w 低音 140 磁 51 芯 1*5"纸盘中音 2*3"纸盆高音 技术指标 型号 VR-803 系统 3-WAY FULL RANGE 频率响应 50Hz-18KHz 低高音单元配置 LF:1*8"(203mm)/2"(51mm)voice coil	个	13%	2	2500.00	5000.00	
7		扩声功放	DK-2 通道系列专业功率放大器，合理配备高性能电路，小功率功放使用传统 AB 类电路，取其极佳音色；中大功率采用严谨新型 H 类电路，高效而不失完美演绎；整机系列大量采用提高音色发烧级元器件，既有极高的性价比，又极具高保真声音还原，为用户提供最适合商业要求的声音效果 1.磨砂喷漆双层铁面板，极具立体感，外观粗犷豪放 2.内置温度补偿技术，放大器过热会全速运转，保证内部足	台	13%	1	3700.00	3700.00	

			够通风； 3.完善的放大器保护以及保护指示灯显示，有直流/短路/过流/过热； 4.立体声、桥接单声道和并行操作三种模式，三种增益输入灵敏度选择开关，接地模式开关以便根据场合灵活运用 5.环牛供电，专用音频电容滤波，电路板采用SMT工艺，电路高效稳定；低频饱满，声音细腻，层次分明						
8		调音台	功能特点： 1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供8路Mic输入接口兼容8路线路输入接口。 3.每路话筒输入接口带48V幻象电源。 4.每路单声道输入通道设有3段EQ，内置5段立体声均衡器，设有峰值LED指示灯。 5.提供1组辅助输出、1路耳机监听输出。 6.内置模拟效果器。 7.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录	台	13%	1	2610.00	2610.00	

9		无线会议话筒	一拖四U段无线会议真分集麦克风 详细介绍 功能特点: 使用UHF600MHz～700MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率; 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度; 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性; 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色; 空间最大使用范围100米，理想空间使用范围60米; 可任意选配手咪、头戴、领夹。	套	13%	1	6950.00	6950.00	

10		无线手持话筒	接收机技术参数： 频率范围： 612-698MHz 振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 调节方式：FM 最大频偏：±50KHz 灵敏度：18dBuV（可调） 信噪比：≥89dB 音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 音频输出：0-300mV/600Ω 平衡输出：0-300mV/600Ω	套	13%	1	3270.00	3270.00	
11		数字反馈抑制器	专为会议系统打造的功能，不仅仅适用于会议室、教堂、星级酒店、礼堂、会议中心、多功能厅、数字法庭应用场合。直观图形化的PC中英文控制界面，清晰的信号流，不仅带来高品质音频， 还具有兼容性强、控制灵活、操作简单的特点。	台	13%	1	4950.00	4950.00	
12		有线会议话筒	采用双极头、干涉管技术从而有效提高指向特性和有较远的拾音距离(3V/48V自动转换采用进口高档咪芯拾音距离高达50~70CM ）	支	13%	4	1470.00	5880.00	

13		智能混音器	1.产品特点 优先设置:可以随意设置优先通道位置，当优先设置通道发言其他通道的发言将自动关闭。 三种使用模式供选择:优先发言模式、顺序发言模式、集体讨论模式。 扩展串联:每台自动混音器提供8路平行输入，同时可以通过串联的方式把机器之间简单连接起来（随附有专用串接机线），达到你所需的扩展数量。扩展使用时各项功能不变。 自动混音器能有效的防止会议进行过程中突如其来的强声源（如集体掌声、打碎物品声等）的冲击而造成的大范围“啸叫”现象出现。使系统能稳定使用，得到保护。 自动混音器8路平行输入均提供直流48V幻象供电，同时配备有用于鉴听耳机的输出接口。 输出端口有平行的卡侬输出和RCA线路输出。	台	13%	1	4680.00	4680.00	
14		电源时序器	1.面板颜色：铁黑色 2.通道数量：8路万用插座继电器受控 3.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流	台	13%	1	1300.00	1300.00	

			磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ 7.主电缆线规格：3*4 平方电缆，总长度为 1 米						
15		机柜	内尺寸：宽 19 寸/465MM*深 500*内高 898MM；外尺寸：宽 520*深 660*高 1048MM；材料说明：9MM 夹板，外防火板，厚铝合金包边，共 8 把蝴蝶锁，4 个抽手，内 4 条大 U 板，无螺丝。4 个高质量航空箱脚轮（2 个万向，2 个万向带刹车）。	个	13%	1	1860.00	1860.00	
16		音响线	誉满天 2*150 支国标音响线缆	卷	13%	2	600.00	1200.00	
17		安装辅材	设备连接线，电源插头，膨胀螺丝，线槽线管，自攻丝，墙栓等。	套	13%	1	800.00	800.00	
18	软件服务	会议操作系统	一、核心音视频性能参数：码率自适应：能根据网络状况（带宽、丢包、延迟）智能调整视频码率和分辨率，保证通话流畅。消除网络波动带来的音视频卡顿。低延迟： 端到端通信延迟尽可能低。 二、核心功能模块参数：会议管理 - 创建/加入会议： 通过会议号、链接、二维	套	6%	1	8000.00	8000.00	

			码等方式快速入会。屏幕共享 - 共享内容： 支持整个屏幕、特定应用窗口、浏览器标签页。协作功能 - 互动白板： 独立的多人实时协作白板，支持画笔、形状、文字、图片上传等。录制与直播 - 云录制： 支持将会议（包括音视频、共享屏幕、聊天）录制到云端，并可自动转录。						
19	方案集成服务	方案集成服务	现场勘查及方案设计	项	6%	1	1000.00	1000.00	
20	集成服务	会议一体机、ops 电脑、摄像头、无线投屏器日常维护、定期检修、故障处理、数据备份等，软件部分现场人员培训、定期维护和后期技术服务支持。		项	6%	1	17000.00	17000.00	
21	合计							108600.00	

会议时间：2026年6月11日周四下午3点00--3点32分

会议地点：4楼会议室

会议名称：县委社会工作部第6次部务会

出席人员：县委社会工作部负责人　黄浦江

派驻纪检组组长 马超

县委社会工作部副部长　王辉

县委社会工作部副部长　杨丹丹

会议主持：　黄浦江　　记录人：杨丹丹

会议内容：

一、重温习近平总书记关于焦裕禄精神的重要论述。

二、学习《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《做强做优做大实体经济》

黄浦江：实体经济是一国的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强生的重要支柱，我国是靠实体经济起家的，也要靠实体经济走向未来，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，不断做强做优做大实体经济。

王辉：要构建优质高效服务实体经济的体系，建设高效顺畅的流通体系，为中国式现代化构筑强大物质基础。

杨丹丹：积极发展新兴产业，强化党建引领，促进党建工作与企业发展相促相融。

三、关于视频系统资金支出相关事宜

王辉：为进一步强化省、市、县社会工作部之间沟通协作，提升工作效率，推动重点工作落地见效，省委社会工作部要求分级建设省、市、县三级党委社会工作部门视频会议系统。根据省委社会工作的工作安排，我部于5月19日至21日开展询价工作，根据询价结果，6月11日与中国联合网络通信有限公司开封市分公司签订合同，建设县级党委社会工作部门视频会议系统，费用共计108600元，请发表意见。

杨丹丹：无异议。

黄浦江：同意支出，请对接财务部门严格按照财务工作流程支出相关资金。

会议结束。

主持人：黄浦江　　记录人：杨丹丹