无人管制装备采购合同

甲方(需方)：【兰考县公安局】


乙方(供方)：【郑州兰昊电子科技有限公司】

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同。

一、产品清单及付款方式

1.产品清单及价格

序号	品牌	设备名称	规格型号	单价/元	数量	总价/元/含税
1	雷擎	无人管制装备	RG-XD-PRT-1000P-001	87500.00	3	262500.00（含运费）
产品介绍	该设备拥有完整的无人机反制能力，支持驱离、迫降两种处置模式。可针对性干扰无人机导航信号、飞行控制链路及图传数据链路，切断无人机正常通信与定位，进而驱离违规无人机，或使其失去控制自主迫降。 依托射频干扰技术，对无人机导航、飞控、图传三类核心链路进行压制干扰，有效破坏无人机正常飞行状态，实现远距离驱离目标、强制迫降的反制效果。					
功能特点	1、设备干扰频段布局完善，能够对当前主流民用常规无人机实施精准干扰与有效反制。 2、有效作用距离远，突破视距限制，具备超视距干扰能力。 3、配备专属铝格栅散热系统，散热效率优异，持续打击过程，可连续稳定工作时长可达 30 分钟以上，点动式打击可等效延长工作时长，可保障实战场景下长时间不间断作业。					

主要参数	1、干扰频段：900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz； 2、干扰距离：≥1500m； 3、干扰数量：同时干扰无人机数量≥15 架； 4、干通比：10:1； 5、工作时间：持续干扰时间≥30min； 6、防护等级：IP65； 7、工作温度：-20℃~+60℃； 8、重量：≤7kg； 9、产品尺寸：L*W*H：880mm*380mm*99.5mm±2mm。
产品照片	

中标总价格(大写)：贰拾陆万贰仟伍佰元整

2. 付款方式

全部设备到货后，甲方向乙方支付合同总金额的 100%即 262500 元人民币。

二、交货时间及地点

1. 交货时间：15 日历天内完成供货、安装及相关的技术服务。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2. 交货地点：送货上门，安装调试。

三、 保修条款

本公司所提供的警用用品均出自原厂生产，均提供售后服务保障。公司售后服务部现有经专业培训的技术工作人员提供 24 小时响应的服务。在人力和物力的双重保障下。本公司将提供以下免费服务项目（人为损坏除外）：

1. 按厂家质保条例免费提供质保期内免费换货；

2. 提供售前、售后良好的服务；

3. 定期对产品进行检查以确保商品的完整性。

自产品交付之日起生效，质保期限为一年。在质保期内，我们将为产品提供全面的质保服务，包括免费维修、更换配件等。如因用户人为损坏或不可抗力因素导致的问题，我们将提供有偿维修服务。

下例情况不属保修范围：

1. 不可抗力引起的损害；

2. 用户电力系统故障(如接地不良，电压超过规定范围等)引起的损坏；

3. 用户私自维修引起的损坏；

4. 用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外)；

5. 其它不属于供应商负担的保修事宜。

四、 相关权利及义务

1. 甲方收到乙方设备后，乙方应及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4. 甲方在合同规定期限内履行付款责任；

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；

9. 双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字记录。

五、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

六、乙方开户银行及账号：

单位名称：河南兰昊电子科技有限公司

开户银行：中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行

银行帐号：419901010130074301

七、其它

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份；

2. 本合同自签订之日起生效；

3. 本项目的招标文件，采购文件，中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方(印章)：

甲方代表(签字)：

地址：

电话：

日期：2026.6.26

乙方(印章)：

乙方代表(签字)：

地址：

电话：

日期：2026.6.26

统一社会信用代码
91410100MA9LAEML7A

营业执照

（副 本）（1-1）

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南智隼智能科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　陈香虎

经营范围　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水利相关咨询服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；安防设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能无人飞行器销售；通讯设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；房地产经纪；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水利工程质量检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　壹佰零壹万圆整

成立日期　2022年05月27日

住　　所　河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与商鼎路交叉口升龙广场1号楼A座20楼2004室

登记机关　郑州市市场监督管理局

2024年　12月　1日


国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

报价一览表

序号	设备名称	规格型号	单价/元	数量	总价/元/含税
1	无人机管制设备	RG-XD-PRT-1000P-001	89500	3	268500（含运费）
产品介绍	该设备拥有完整的无人机反制能力，支持驱离、迫降两种处置模式。可针对性干扰无人机导航信号、飞行控制链路及图传数据链路，切断无人机正常通信与定位，进而驱离违规无人机，或使其失去控制自主迫降。 依托射频干扰技术，对无人机导航、飞控、图传三类核心链路进行压制干扰，有效破坏无人机正常飞行状态，实现远距离驱离目标、强制迫降的反制效果。				
功能特点	1、设备干扰频段布局完善，能够对当前主流民用常规无人机实施精准干扰与有效反制。 2、有效作用距离远，突破视距限制，具备超视距干扰能力。 3、配备专属铝格栅散热系统，散热效率优异，持续打击过程，可连续稳定工作时长可达 30 分钟以上，点动式打击可等效延长工作时长，可保障实战场景下长时间不间断作业。				
主要参数	1、干扰频段：900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz； 2、干扰距离：≥1500m； 3、干扰数量：同时干扰无人机数量≥15 架； 4、干通比：10:1； 5、工作时间：持续干扰时间≥30min； 6、防护等级：IP65； 7、工作温度：-20℃~+60℃； 8、重量：≤7kg； 9、产品尺寸：L*W*H：880mm*380mm*99.5mm±2mm。				

产品照片	

1. 参选人须基于本项目技术参数进行统一报价（报价最多保留两位小数）。

2. 报价的内容为实质性响应内容，参选人需按照应答文件的格式要求进行填写，否则将否决其应答；

3. 报价包含的制造、供货、包装、从参选人到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、验收、质检、技术服务以及保修期内服务，风险等一切费用（安装施工除外），合同履行期间经评审的报价不予调整。

4. 本项目税率 13%，在合同履行期间，若遇国家税率政策调整，对于合同未履行完毕的部分，以不含税单价为基础，按新税率执行，后续不再另行签订补充协议。

应答人：河南智集智能科技有限公司

（盖单位章）

联系人:李梦颖

联系电话:15037886044

日期：2026 年 5 月 22 日

全程电子化

统一社会信用代码
91410100MA9G0EMT3C

营业执照

(副 本) (1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　盛唐智能科技（河南）有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　于敏捷

经营范围　一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；安防设备销售；音响设备销售；实验分析仪器销售；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；专用设备修理；企业管理；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：雷电防护装置检测；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　贰仟万圆整

成立日期　2020年11月09日

住　　所　河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路85号雅宝东方国际广场2号楼7层715C号

登记机关

2025 年 05 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

报价一览表

序号	设备名称	规格型号	单价/元	数量	总价/元/含税
1	无人机管制设备	RG-XD-PRT-1000P-001	90000	3	270000（含运费）
产品介绍	该设备拥有完整的无人机反制能力，支持驱离、迫降两种处置模式。可针对性干扰无人机导航信号、飞行控制链路及图传数据链路，切断无人机正常通信与定位，进而驱离违规无人机，或使其失去控制自主迫降。 依托射频干扰技术，对无人机导航、飞控、图传三类核心链路进行压制干扰，有效破坏无人机正常飞行状态，实现远距离驱离目标、强制迫降的反制效果。				
功能特点	1、设备干扰频段布局完善，能够对当前主流民用常规无人机实施精准干扰与有效反制。 2、有效作用距离远，突破视距限制，具备超视距干扰能力。 3、配备专属铝格栅散热系统，散热效率优异，持续打击过程，可连续稳定工作时长可达 30 分钟以上，点动式打击可等效延长工作时长，可保障实战场景下长时间不间断作业。				
主要参数	1、干扰频段：900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz； 2、干扰距离：≥1500m； 3、干扰数量：同时干扰无人机数量≥15 架； 4、干通比：10:1； 5、工作时间：持续干扰时间≥30min； 6、防护等级：IP65； 7、工作温度：-20℃~+60℃； 8、重量：≤7kg； 9、产品尺寸：L*W*H：880mm*380mm*99.5mm±2mm。				

产品照片	

1. 参选人须基于本项目技术参数进行统一报价（报价最多保留两位小数）。

2. 报价的内容为实质性响应内容，参选人需按照应答文件的格式要求进行填写，否则将否决其应答；

3. 报价包含的制造、供货、包装、从参选人到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、验收、质检、技术服务以及保修期内服务，风险等一切费用（安装施工除外），合同履行期间经评审的报价不予调整。

4. 本项目税率 13%，在合同履行期间，若遇国家税率政策调整，对于合同未履行完毕的部分，以不含税单价为基础，按新税率执行，后续不再另行签订补充协议。

应答人：盛唐智能科技（河南）有限公司

（盖单位章）

联系人：张文琦

联系方式：16637102018

日期：2026 年 5 月 15 日

统一社会信用代码
91410100MA45K9LP0X

营业执照

（副 本）(1-1)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　郑州兰昊电子科技有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　李国强

经营范围　电子产品的技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成服务；通信设备安装与维修；房屋租赁；机械设备租赁；物业服务；批发零售：电子产品、计算机软硬件、通讯器材、办公用品、日用百货。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2018年08月06日

住　　所　河南省郑州市市辖区郑东新区百福街马庄小区高层3单元1202号

登记机关　郑东新区市场监督管理局 4101055905179

2025 年 05 月 20 日


国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

报价一览表

序号	设备名称	规格型号	单价/元	数量	总价/元/含税
1	无人机管制设备	RG-XD-PRT-1000P-001	87500	3	262500（含运费）
产品介绍	该设备拥有完整的无人机反制能力，支持驱离、迫降两种处置模式。可针对性干扰无人机导航信号、飞行控制链路及图传数据链路，切断无人机正常通信与定位，进而驱离违规无人机，或使其失去控制自主迫降。 依托射频干扰技术，对无人机导航、飞控、图传三类核心链路进行压制干扰，有效破坏无人机正常飞行状态，实现远距离驱离目标、强制迫降的反制效果。				
功能特点	1、设备干扰频段布局完善，能够对当前主流民用常规无人机实施精准干扰与有效反制。 2、有效作用距离远，突破视距限制，具备超视距干扰能力。 3、配备专属铝格栅散热系统，散热效率优异，持续打击过程，可连续稳定工作时长可达 30 分钟以上，点动式打击可等效延长工作时长，可保障实战场景下长时间不间断作业。				
主要参数	1、干扰频段：900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz； 2、干扰距离：≥1500m； 3、干扰数量：同时干扰无人机数量≥15 架； 4、干通比：10:1； 5、工作时间：持续干扰时间≥30min； 6、防护等级：IP65； 7、工作温度：-20℃~+60℃； 8、重量：≤7kg； 9、产品尺寸：L*W*H：880mm*380mm*99.5mm±2mm。				

产品照片	

1. 参选人须基于本项目技术参数进行统一报价（报价最多保留两位小数）。

2. 报价的内容为实质性响应内容，参选人需按照应答文件的格式要求进行填写，否则将否决其应答；

3. 报价包含的制造、供货、包装、从参选人到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、验收、质检、技术服务以及保修期内服务，风险等一切费用（安装施工除外），合同履行期间经评审的报价不予调整。

4. 本项目税率 13%，在合同履行期间，若遇国家税率政策调整，对于合同未履行完毕的部分，以不含税单价为基础，按新税率执行，后续不再另行签订补充协议。

应答人：郑州兰昊电子科技有限公司

（盖单位章）

联系人:陈香虎

联系电话:13598000911

日期：2026 年 5 月 17 日