

五、货物分项报价一览表

序号	名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	圆型餐桌	拓普、定制	1、形状：圆形餐桌； 2、直径 180 厘米，高 75 厘米； 3、材质：桌面防火棉+加厚耐磨耐刮 PVC 面，多层夹板 2 厘米厚，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠桌面厚 2 厘米，桌脚管厚 4 厘米。	4	张	1010	4040	无
2	椅子	拓普、定制	1、样式：软面无扶手椅； 2、尺寸：椅子总高度 95 厘米，椅背宽 41.4 厘米，椅背长 46.5 厘米 椅面厚度 6 厘米； 3、材质：25*25*2 毫米表面高温铝合金烤漆，坐垫高级麻棉布料+定型海绵+高密度海绵。	88	把	210	18480	无
3	圆桌台底布	善德、定制	1、规格：圆形直径 320 厘米； 2、材质：纯色，贡缎；	10	张	430	4300	无

			3、特点：垂直感好，表面光滑，容易清洗，经久耐磨。					
4	纯棉口布	善德、定制	1、规格：50*50 厘米； 2、材质：纯色、纯棉； 3、特点：垂直感好，表面光滑，容易清洗，经久耐磨。	40	张	23	920	无
5	筷子套	成旺、定制	1、尺寸：长 28 厘米，宽 3 厘米； 2、材质：加厚铜纸版，环保健康。	40	套	2	80	无
6	茶壶	三元、定制	1、容量：900 毫升； 2、尺寸：高 14 厘米，宽 22 厘米，底部直径 7 厘米，盖壶口 6.8 厘米； 3、材质：白色高骨瓷。	4	个	195	780	无
7	餐桌创意摆件	拓普、定制	1、定制创意摆台摆件、意境组合摆件，尺寸适配标准实训餐桌，结合用户意见选定。 2、材质：环保树脂、钢化玻璃、优质陶瓷、天然实木、哑光合金、轻奢亚克力等环保耐用材质；	4	套	960	3840	无
8	大餐桌装饰仿真花	拓普、定制	1、仿真花（限定类型：丝网花、干花、绢花、毛绒花）：整套摆件固定为花卉+花瓶成套组合形式，四种花艺类型按需搭配组合，适配实训室意境摆台实训。	4	套	650	2600	无

			2、工艺标准：①丝网花：丝网材质通透均匀、韧性强、不松塌、无拉丝破损，造型立体精致，骨架定型牢固，可反复塑形调整；②干花：选用天然风干优质花材，花色自然、无发霉、无虫蛀、无碎瓣脱落，干燥度达标，可长期保存陈列；③绢花：采用高密度优质哑光绢布，面料厚实不透光、无廉价塑料反光，柔韧抗变形、不易勾丝；④毛绒花：毛绒面料细腻饱满、不掉毛、无飞絮、无异味，造型蓬松立体，质感柔和；所有花艺内置定型骨架，可自由弯折造型，花叶纹理自然逼真，适配教学实操。3. 花器底座：采用陶瓷、磨砂玻璃、防腐实木、环保树脂、轻奢金属等材质，配重充足、摆放稳固、无安全隐患。					
9	菜单	澳朗、定制	1、规格：双页折叠型，折叠后 18.5 厘米×12.5 厘米，MDF 外包纹路耐磨皮，内配纹路耐磨皮，拼色工艺； 2、质地：皮革制品	4	个	48	192	无
10	折叠餐巾花 专用大盘	三元、定制	尺寸：40X40 厘米，纯平板釉面。	4	个	160	640	无
11	工作台	拓普、定制	1、工作台形状：长方形；	16	套	2800	44800	无

			2、尺寸：180 厘米*90 厘米，高 75 厘米； 3、材质：桌面防火棉+加厚耐磨耐刮 PVC 面，多层夹板 2 厘米厚，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠桌面厚 2 厘米，桌脚管厚 4 厘米； 4、工作台桌裙：180 厘米*90 厘米，高 75 厘米，材质：涤纶光丝坠感好。					
12	桌号牌	奇凌、定制	1、规格：直径 10 厘米 2、材质：亚克力加厚； 3、颜色：透明色； 4、工艺：边缘打磨光滑，无毛刺。	12	个	35	420	无
13	柜子	拓普、定制	1、置物柜材质：高密度烤漆纤维板（白色免漆）； 2、尺寸：216 厘米*127.5 厘米*50 厘米。	4	个	3880	15520	无
14	空调	格力、 KFR-72LW/(72536)FNhA p-B1JY01	1、制冷量：7350W 2、制热量：9800W 3、变频/定频：变频 4、额定电压/额定频率：220V~/50Hz	8	个	7950	63600	无

			5、最大输入功率/电流：5840W/26.5A 6、防触电保护类型：I 类 7、防水等级(室外机)：IPX4 8、一级能效等级 注：投标文件中附有节能产品认证证书					
15	智慧黑板	希沃、BH86ED	一、整机硬件参数： 1、全金属外壳，三拼接平面一体化设计，边缘圆角包边防护，整机背板金属材质；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境 2、整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，厚 113mm。整机采用超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，主屏幕尺寸 86 寸，显示分辨率 3840*2160，钢化玻璃表面硬度 9H，无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写。 3、整机嵌入式系统版本 Android 15，主频 1.6GHz，内存 2GB，存储空间 32GB。（已提供权威机构出具的检测报告复印件） 4、采用红外触控方式，支持 Windows 系统中进行 40 点触控，支持在 Android 系统中进行 40 点触控。	4	台	24600	98400	无

		5、整机设备内置 2.2 声道扬声器，12W 高音扬声器 4 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率 84W。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸，方便后期维护。（已提供权威机构出具的检测报告复印件） 6、整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 7、支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）0.75。 8、整机内置语音助手，通过整机麦克风调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。 9、整机配套教学应用 APP 可通过 wifi 直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直					
--	--	--	--	--	--	--	--

		接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。 10、整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片（不接受外接），PC 和安卓通道均可实现 Wi-Fi 无线上网连接、无线热点发射，通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。（已提供权威机构出具的检测报告复印件） 11、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出 4:3、16:9 比例的照片和视频，支持拍摄 1600 万以上像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。可用于远程巡课，整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。 12、声纹登录：整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供权威机构出具的检测报告复印件） 13、文件传输：整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持					
--	--	--	--	--	--	--	--

		通过扫码、wifi 直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（已提供权威机构出具的检测报告复印件） 14、整机内置电脑配置：采用按压式卡扣设计，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。处理器 8 核、12 线程，主频 2.0GHz，内存 8GB DDR4，硬盘 256GB SSD 固态硬盘。 二、内置同品牌 AI 助手软件功能： 1、自带 AI 书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。（已提供权威机构出具的检测报告复印件） 2、整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。 3、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行					
--	--	--	--	--	--	--	--

		快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。（已提供权威机构出具的检测报告复印件） 三、软件功能 （一）常态化互动授课软件 1、互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计。 2、统计考勤：支持无感考勤签到功能。 3、无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码。 （二）配套同品牌设备运维管理平台软件功能： 1、掌上看班：支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核					
--	--	---	--	--	--	--	--

		开通的 2 种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限。 2、批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹，支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。（已提供权威机构出具的检测报告复印件） 3、冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。（已提供权威机构出具的检测报告复印件） 4、弹窗拦截：支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 5、多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络					
--	--	--	--	--	--	--	--

		时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。 6、指令管理：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；其中锁屏指令支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁、普通/极速锁屏模式；支持设置锁屏壁纸用于校园文化传播；支持跑马灯、全局弹窗、桌面常驻通知 3 种类型的文本消息推送；支持定向传输多个超过 50MB 的文件至不同设备；支持开启/关闭指定设备的倒计时服务；支持批量设置设备音量；支持远程操作和控制设备；支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看指令执行实时状态、设备操作日志，包含设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息。 7、我公司已提供通用原厂售后服务政策、品牌授权文件。					
--	--	---	--	--	--	--	--

16	正方桌台布	善德、定制	白色纯棉，180 厘米*180 厘米。	20	张	180	3600	无
17	方桌	拓普、定制	1、尺寸：120 厘米*120 厘米*75 厘米； 2、材质：桌面防水棉加厚耐磨耐刮 PVC 面，多层夹板 2 厘米厚，T 字型铁嵌式 PVC 防撞边，桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢圆标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠桌面厚 2 厘米，桌脚管厚 4 厘米。	16	张	1480	23680	无
18	定制储物柜	拓普、定制	1、尺寸：长度 4 米，深度 0.4 米，高 2 米。 2、材质：环保材质，抗刮耐磨易清洁。	1	套	5800	5800	无
19	托盘架	鑫沁、定制	1、宽 50 厘米*高 80 厘米； 2、优质不锈钢	8	个	340	2720	无
20	储物层架	协成、定制	1、长 70 厘米，宽 39 厘米，高 147 厘米； 2、优质不锈钢	4	个	450	1800	无
21	木质展示柜	拓普、定制	1、尺寸 400*40*200cm, 可按现场微调； 2、材质：环保生态板+铁艺烤漆；多格设计，满足酒水及工艺品展示； 3、柜体：16mm 厚防潮板，四周封边； 4、背板：5mm 厚中纤板，甲醛释放达到 E1 级环保标准。	1	项	8200	8200	无

22	酒水咖啡调制吧台	拓普、定制	1、定制酒水调制吧台，含前后吧台，含上下水，含水槽，含冷藏室； 2、前吧台尺寸长1.2m*下高0.75m*宽1.0m，L型； 3、后吧台长4m*高0.75m，宽度0.8m； 4、材质：抗刮耐磨易清洁。 5、整体结构符合SB/T 10736-2012 行业规范，食品接触材质达标，无劣质材料、无安全隐患、无刺激性异味。	1	套	46500	46500	无
23	吧凳	拓普、定制	吧台椅高脚凳子，底盘尺寸38cm，高度90cm。	4	个	160	640	无
24	意式半自动咖啡机	格米莱、G3201	1、双头半自动咖啡机规格：220V/50Hz/4200W 2、锅炉：10.5 升蒸汽锅炉/2 个 0.55 升咖啡专用锅炉； 3、尺寸：820x525x565mm； 4、含过滤器、粉渣桶、压粉器等配套配件全套，带软水机和净水器。	4	套	17900	71600	无
25	意式磨豆机	咖际、VF64	1、刀盘直径:64mm； 2、商品尺寸:223*120*365 3、功率:210W； 4、商品毛重:5KG；	2	台	3680	7360	无

			5、电压:220V-240V; 6、附件:接粉盘; 7、豆仓容量:225g;					
26	定制酒水咖啡实训台	拓普、定制	1、每套尺寸长宽高 2400*750*800mm; 2、材质:人造大理石台面,多层板柜体和柜门; 3、操作教学工位含手冲台、咖啡机位置、水盆,台面操作区域,下方储物柜; 4、水槽大小 400*400mm,手冲台 600mm。 5、整体结构符合 SB/T 10736-2012 行业规范,食品接触材质达标,无劣质材料、无安全隐患、无刺激性异味。	8	套	5700	45600	无
27	商用制冰机	志高、SY150	115KG 制冰量 80 冰格。	1	台	3300	3300	无
28	不锈钢净水器	净邦、GB-CL	1、净水流量:食堂净水 3.5T/h; 2、功能性:采用不锈钢外壳,过滤孔径 0.01 微米,可有效去除悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质求。 3、设备具有滤芯冲洗排污、反冲洗功能。	1	台	950	950	无
29	消毒柜	厨丰达、CFD-RTP380	1、容量 380L; 2、尺寸:570*510*1890MM;	2	台	1600	3200	无

		-A17	3、材质：不锈钢+高温消毒。					
30	折叠椅	拓普、定制	1、材料：椅垫高回弹海绵，高分子材料注塑； 2、尺寸：50*57*82cm。	50	把	170	8500	无
31	茶盘（学生用）	茗道、定制	1、尺寸43*28*2cm，大号； 2、材质：竹木 3、含配件。	50	套	130	6500	无
32	茶桌（教师/学生）	拓普、定制	1、材质：鸡翅木； 2、尺寸：长180*宽90*高78cm； 3、含电磁炉，木质茶盘。	15	张	5900	88500	无
33	茶凳/茶椅	拓普、定制	鸡翅木材质茶凳或茶椅，尺寸35*25*40cm。	55	张	380	20900	无
34	盖碗杯	茗道、定制	高白瓷茶具盖碗，口径约：9cm*直径约：9cm 高约：7.5cm。	60	个	60	3600	无
35	茶道组	茗道、定制	黑檀木/茶道组（含茶夹、茶漏、茶匙、茶针、茶则、茶筒等）。	25	套	92	2300	无
36	茶席	茗道、定制	尺寸：长42cm*宽21cm。	25	套	60	1500	无
37	茶巾	茗道、定制	1、规格250*250mm； 2、材质：全棉； 3、工艺：手工	50	个	12	600	无
38	茶荷陶瓷	茗道、定制	1、材质：陶瓷；	25	个	25	625	无

			2、尺寸：10.2cm*7.7cm*3.7cm。					
39	公道杯茶漏	茗道、定制	1、茶海：长度 10.5cm，高度 8cm，容量：200ml； 2、茶滤：长度 7.8cm，高度 3cm。	25	套	45	1125	无
40	茶水桶	茗道、定制	茶水桶茶渣桶带配件，6L。	15	个	35	525	无
41	闻香杯+品茗杯+杯托	茗道、定制	1、规格闻香杯 20ml+品茗杯 40ml+杯托 φ85mm； 2、材质：三件套，陶瓷。	25	套	38	950	无
42	蓝牙音箱	小米、 ASM01A	1、蓝牙音箱； 2、360° 全向出音； 3、3 单元声学配置； 4、10 小时长续航。	2	个	199	398	无
43	壁挂音箱专用系统设备 全套	湖山、 DS-U310A TDP1212B DX4.0 ADH22 ATK0804 MT100A	1、无线话筒一拖二； 2、防啸叫抑制器； 3、10 路电源时序器； 4、大功率后级功放； 5、8 路 DSP 调音台 6、10 寸全频音箱 X2	2	套	11000	22000	无

44	宋代点茶套装	茗道、定制	兔毫盏*1、茶匙架*1、茶粉罐*1、茶筴*1、茶匙*1、执壶*1、茶立*1、茶席*1、茶巾*1、水盂*1、杯托*1、调膏杯*1、收纳包*1。	15	套	670	10050	无
45	玻璃杯	弓箭、定制	1、规格 200ml； 2、材质：玻璃；做工精细，色泽鲜艳，触感细腻，美观别致，传热快，受热均匀，耐用性强。	60	个	19	1140	无
46	玻璃杯杯托	弓箭、定制	1、规格 150mm； 2、材质：玻璃；做工精细，色泽鲜艳，触感细腻，美观别致，传热快，受热均匀，耐用性强。	60	个	16	960	无
47	玻璃水盂	弓箭、定制	规格直径 130mm，高 11mm，容量 700ml；材质玻璃；做工精细，色泽鲜艳，触感细腻，美观别致，传热快，受热均匀耐用性强	60	个	36	2160	无
48	茶水池	拓普、定制	1、定做茶水池，有上下水； 2、尺寸长 1m*宽 0.48m*高 0.8m，可按现场微调。	1	台	2380	2380	无
49	水电改造	拓普、定制	1、实训室强弱电改造； 2、上下水管道包装、管道包覆更具实训室实际需求定制； 3、吸顶灯 600*600mm20 个；装饰灯 10 个	约 280	平方米	75	21000	无

			4、照明线：BV-2.5mm ² ,10A 空开；普通插座：BV-4mm ² 16A+30mA 漏保； 5、水电改造符合 GB 50242-2022 及 GB 50303-2015 标准。					
50	氛围营造	拓普、定制	1、窗帘采购及安装（24 套） 数量：共计 24 套窗帘，与现场 24 扇窗户尺寸完全匹配 适配尺寸：对应窗型 114cm×204cm，窗帘尺寸根据窗型定制， 含帘体、轨道/罗马杆、配件全套。 材质与安装：选用遮光布艺窗帘，面料耐磨、垂感良好；含 测量、配送、全套安装、调试，安装牢固、拉动顺畅。 补充窗帘面料克重 280g/m ² 、遮光率 90%； 2、文化标识系统：各实训室门头制作专业文化门牌；宣传标 语文化 24 幅；墙面点缀贴合专业育人的文化标语，兼顾工匠 精神、饮食文化传承、服务礼仪素养，文字简洁典雅，无商 业化内容。标识板材耐腐蚀、耐磕碰、适配室内长期使用； 整体文化体系风格统一、适配校园育人场景。 文化标识板材 E1 级环保密度板，户外级喷绘，耐腐蚀防潮	1	批	69525	69525	无
51	单开门冰箱	美的、	1、单开门冰箱，整体一体式单门结构，仅单扇冷藏门体，无	2	台	1200	2400	无

		SC-278GM(E))	独立冷冻门分区设计。 2、整机有效总容积 261L，已提供官方标称容积检测依据文件备查。 3、制冷方式：风冷无霜，全舱室自动化霜，无手动除霜结构，运行无结霜、结冰现象。 4、能效等级：一级能效，已提供能效标识证书；					
52	餐盘	弓箭、定制	1、材质标准：整套餐具为白色骨质瓷，骨粉含量 42%，符合 GB 4806.4-2016 食品接触陶瓷安全标准，釉中彩工艺，铅、镉溶出量达标。 2、成套配置：标准十人位完整摆台套餐，全套统一白色骨质瓷釉色、器型，边角圆润无尖角，堆叠规整适配酒店餐具收纳筐。骨碟*1 个；味碟*1 个；汤碗*1 个；瓷汤勺 1 个；茶杯(无盖)*1 个；杯垫碟 1 个；筷架*1 个；中式筷子*1 双； 3、外观：无针孔、无黑点、无脱釉、无崩口、无毛刺；整套釉色统一无色差；实训适配：可长期适用于商用洗碗机高温清洗、蒸箱短时蒸制； 4、玻璃杯：水杯*1；红酒杯*1；白酒杯*1。	40	套	525	21000	无

53	咖啡杯碟套装六件套	润玉、定制	1、45%高骨瓷，环保，易清洗； 2、杯子容量 150 毫升； 3、六杯、六碟、六勺、六杯架；	8	套	215	1720	无
54	手摇碎冰机	莱珍斯、定制	1、整机外形为方形结构，整机尺寸：高度 26.5cm、长度 15.5cm、宽度 12.5cm；手摇手柄长度 13.7cm，尺寸误差允许 $\pm 0.3\text{cm}$ 。 2、机身壳体采用食品级安全材质，厚实抗压，不易变形开裂，无毛刺锐边，符合食品接触器具相关安全标准。 3、内部碎冰刀组锋利耐磨，手摇传动结构顺滑不卡顿，碎冰均匀，出冰顺畅，无大块冰渣残留。	4	台	90	360	无
55	恒温酒柜	芭克斯、YH-72	1、储酒容量：标准可存放葡萄酒 34 支；内部配置实木分层置物架，承重力强，分层规整，便于取放酒水。 2、制冷方式：压缩机直冷制冷系统，控温区间 5°C - 18°C ，温度可独立调节，温控精准、降温均匀。 3、箱体性能：箱体保温层厚实，隔热效果优良，运行噪音低，内部温湿度稳定，满足红酒长期储存要求。 4、门体结构：双层钢化隔热玻璃门，防凝露设计，可直观查	1	个	1800	1800	无


			看内部存酒，密封胶条密封性好，冷气不外泄。 5、安全与外观：整机运行稳定，防震减震结构，漆面均匀无划痕，底部配备可调节脚，摆放平稳。					
56	摇壶	莱珍斯、定制	1、产品结构：标准波士顿两段分体式调酒摇壶，总容量 510ml，尺寸参数与要求匹配。 2、材质：食品级不锈钢材质，壁厚均匀，无毛刺、无焊缝凸起，符合食品接触器具安全标准。 3、使用性能：两段拼接贴合紧密，摇晃过程不漏水、不滑脱；内壁光滑易清洗，耐酸碱、不易氧化生锈。 4、工艺外观：一体拉伸成型，表面哑光/镜面抛光可选，边角圆滑，手持防滑，适配酒吧、酒店调酒使用。	8	个	90	720	无
本表报价合计			大写：柒拾柒万陆仟捌佰元整；					
			小写：776800.00 元。					

注：

- 1、供应商必须严格按照此表格内容对所投全部设备的品牌、单价、合价等全部内容逐项填报；产品技术参数以技术偏离表中的响应为准。
- 2、此表格式仅为示例，不具有约束性，供应商可根据需要对表格格式进行扩展或修改。

3、 ~~本着据实合计~~ 为各分项报价金额之和，且须与投标函中的投标总报价一致。

供应商名称：河南新世纪拓普电子科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期： 2026 年 8 月 12 日