

（七）分项报价表

单位：人民币元

序号	名称	品牌规格型号	原产地及制造商	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	铁架台	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：架高 70cm，底座 21cm*14cm，防锈铁制底座，不锈钢杆，稳定	上海/工牛信息科技有限公司	个	50	28	1400	无
2	大理石滴定台	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：架高 60cm，底座 30cm*15cm，耐酸碱、底座白色大理石（加垫脚），不锈钢杆，稳定	上海/工牛信息科技有限公司	个	50	28	1400	无
3	蝴蝶夹	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：长度为 231mm，塑料，带防滑脚垫	上海/工牛信息科技有限公司	个	80	12	960	无
4	高硼硅玻璃试管	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：圆底平口加厚透明高精度 15×150 mm（15 ml）；18×150 mm（20 ml）；18×180 mm（25 ml）；20×150 mm（30 ml）；20×200 mm（35 ml）耐温性能好，化学性质稳定，壁厚均匀以及高透明度。一般用于盛装或者加热少量液体或固体样本，或用作反应容器	上海/工牛信息科技有限公司	套	200	2	400	无
5	试管架	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：18mm50 孔，24 个/箱，高抗冲聚苯乙烯（HIPS）材质，加厚设计，可拆卸，使用方便，自带编号，用于上述高硼硅玻璃试管规格相匹配的试管架。	上海/工牛信息科技有限公司	个	40	18	720	无
6	试管架	品牌：海斯迪克	上海/工	个	40	25	1000	无

		型号: 定制 规格: 24.3mm40 孔, 21 个/箱, 高抗冲聚苯乙烯 (HIPS) 材质, 加厚设计, 可拆卸, 使用方便, 自带编号, 用于上述高硼硅玻璃试管规格相匹配的试管架。	牛信息科技(上海)有限公司					
7	移液枪	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 包括: 10-100 μ L, 20-200 μ L, 100-1000 μ L, 1000-5000 μ L 量程, 可调量程; 配备配套枪头各 2 盒;	上海/工牛信息科技(上海)有限公司	套	2	210	420	无
8	移液枪架	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: A 型移液枪架, 300mm*162mm*275mm, PP 聚丙烯材质, 耐酸碱高温, 可放多个厂家的移液器	上海/工牛信息科技(上海)有限公司	个	4	60	240	无
9	玻璃棒	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 7mm*200mm, 用于搅拌加速溶质溶解, 或过滤时引流, 也可用来蒸发结晶少量溶液	上海/工牛信息科技(上海)有限公司	根	200	1	200	无
10	大口锥形瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 250ml, 瓶口内径 41mm, 瓶身底径 85mm, 瓶身高度 153mm, 高硼硅材质, 耐高温腐蚀, 主要用于盛装, 混合, 加热溶液。	上海/工牛信息科技(上海)有限公司	个	325	6	1950	无
11	大口锥形瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 150ml, 瓶口内径 38mm, 瓶身底径 75mm, 瓶身高度 126mm, 高硼硅材质, 耐高温腐蚀, 主要用于盛装, 混合, 加热溶液。	上海/工牛信息科技(上海)有限公司	个	200	5	1000	无
12	大口锥形瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 300ml, 瓶口内径	上海/工牛信息科技(上海)有限公司	个	40	5	200	无

		43mm, 瓶身底径 89mm, 瓶身高度 163mm, 高硼硅材质, 耐高温腐蚀, 主要用于盛装, 混合, 加热溶液。	有限公司					
	大口锥形瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 500ml, 瓶口内径 42mm, 瓶身底径 104mm, 瓶身高度 188mm, 高硼硅材质, 耐高温腐蚀, 主要用于盛装, 混合, 加热溶液。	上海/工牛信息科技有限公司	个	30	6	180	无
14	量筒	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 100ml, 瓶身外径 30mm, 高度 254mm, 高硼硅玻璃材质, 用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技有限公司	个	100	3	300	无
15	量筒	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 50ml, 瓶身外径 25mm, 高度 196mm, 高硼硅玻璃材质, 用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技有限公司	个	100	3	300	无
16	量筒	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 25ml, 瓶身外径 20mm, 高度 163mm, 高硼硅玻璃材质, 用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技有限公司	个	105	3	315	无
17	量筒	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 10ml, 瓶身外径 14mm, 高度 140mm, 高硼硅玻璃材质, 用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技有限公司	个	100	3	300	无
18	量筒	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 1000mL, 瓶身外径 70mm, 高度 418mm, 高硼硅玻璃材质, 用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技有限公司	个	10	15	150	无
19	量筒	品牌: 海斯迪克 型号: 定制	上海/工牛信息科	个	20	15	300	无

		规格: 1000mL, 瓶身内径 68mm, 高度 422mm, 原生 PP 材质, 用于精确测量和储存液体, 可以准确量取液体的体积	技(上海)有限公司					
20	洗耳球	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 高 103.8mm, 球直径 52.09mm, 嘴外径 4.98mm, 嘴内径 3.71mm, 嘴长 47.82mm, 60ml 橡胶材质抗老化, 回弹好	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	200	3	600	无
21	洗瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 500mL, , 红盖, 长嘴, 弯头, 采用 LDPE 材质瓶身及吸管, PP 材质瓶盖, 是实验器皿的清洗工具	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	100	3	300	无
22	长颈漏斗	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 漏斗直径 75mm, 管长 150mm, 总高 197mm, 高硼硅玻璃, 高透光率, 耐酸碱耐腐蚀	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	50	3	150	无
23	称量瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 25mm*40mm, 高硼硅玻璃, 耐酸碱腐蚀, 磨口设计, 密封性强, 用于准确称量一定量的样品	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	200	3	600	无
24	酸式滴定管	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 玻璃材质, 50mL, 不漏液, 用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	50	20	1000	无
25	酸式滴定管	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 玻璃材质, 25mL, 不漏液, 用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	50	20	1000	无
26	碱式滴定管	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 玻璃材质, 50mL,	上海/工牛信息科技有限公司(上海)	个	50	20	1000	无

		不漏液，用于准确量取溶液	有限公司					
27	碱式滴定管	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：玻璃材质，25mL，不漏液，用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技有限公司（上海）有限公司	个	50	20	1000	无
28	碱式滴定管	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：玻璃材质，10mL，不漏液，用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技有限公司（上海）有限公司	个	50	20	1000	无
29	索氏抽提器	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：玻璃材质，球形（整套）250ml，全套有球形冷凝管 40#、抽出筒 250ml/40#24#、平底烧瓶 250ml/24#组成，全长 620mm，提取脂类物质用	上海/工牛信息科技有限公司（上海）有限公司	个	50	50	2500	无
30	波美比重计	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：一套包含 3 个量程的 3 支波美计（0-10/10-20/20-30）	上海/工牛信息科技有限公司（上海）有限公司	套	2	20	40	无
31	糖锤度计	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：0-40, 30-70, 70-100, 用于测量液体甜度	上海/工牛信息科技有限公司（上海）有限公司	套	2	20	40	无
32	坩埚钳	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：长 45cm，不锈钢材质	上海/工牛信息科技有限公司（上海）有限公司	个	10	20	200	无
33	坩埚	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：白瓷，30mL，带盖，盖内径 46mm，不含盖高 41mm，优质陶瓷热稳定性好，坚固耐磨	上海/工牛信息科技有限公司（上海）有限公司	个	100	4	400	无
34	干燥器	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：内径 24cm，耐酸碱腐蚀，密封性强，用于储	上海/工牛信息科技有限公司（上海）有限公司	个	20	80	1600	无

		存样品以防止吸潮						
35	乳稠计	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 0-25, 牛奶乳汁豆浆等密度测量, 优质铁砂, 测量准确	上海/工牛信息科技有限公司	个	20	8	160	无
36	酒精计	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 0-40, 40-70, 70-100	上海/工牛信息科技有限公司	组	20	12	240	无
37	微量凯氏定氮装置	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 1765 半微量定氮装置, 符合 GB5009.228-2016 标准, 主件(双层反应室)+冷凝管	上海/工牛信息科技有限公司	套	8	16	128	无
38	平底长颈烧瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 平底蒸馏器烧瓶 1000ml/标准口塞 24#, 侧塞 19#, 带塞子、弯管, 利用蒸馏方法使不同沸点的混合溶液在蒸馏烧瓶内逐渐蒸发, 并不断将生成的蒸汽移出, 在冷凝管内冷却, 使混合物达到分离提纯目的	上海/工牛信息科技有限公司	套	8	35	280	无
39	比色管	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 25mL, 高硼硅材质, A 级可过检, 高透光率, 磨砂口密封性强, 耐酸碱腐蚀	上海/工牛信息科技有限公司	个	25	8	200	无
40	比色管	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 50mL, 高硼硅材质, A 级可过检, 高透光率, 磨砂口密封性强, 耐酸碱腐蚀	上海/工牛信息科技有限公司	个	50	8	400	无
41	手持试管夹	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 木质长柄 18cm	上海/工牛信息科技有限公司	个	50	4	200	无

42	不锈钢 烧瓶夹 (冷凝 管夹)	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 直柄全长 283mm, 硅胶垫脚, 杆长 190mm, 杆径 8mm	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	50	20	1000	无
43	双顶丝	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 铁制大号, 可夹宽 度 21mm	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	50	10	500	无
44	铁三环	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 长 215mm, 圈外径 60mm, 圈内径 48mm, 闭 口。固定分液漏斗, 垫石 棉网加热烧杯、锥形瓶等 广口玻璃器皿	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	50	12	600	无
45	移液管 (刻度 式)	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 1ml, A 级环标, 优 质玻璃, 量取精确, 耐热 耐腐蚀, 铜红刻度, 坚固 耐用, 量出式仪器, 精确 测量所放出来的液体体积	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	根	50	6	300	无
46	移液管 (刻度 式)	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 2ml, A 级环标, 优 质玻璃, 量取精确, 耐热 耐腐蚀, 铜红刻度, 坚固 耐用, 量出式仪器, 精确 测量所放出来的液体体积	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	根	50	5	250	无
47	移液管 (刻度 式)	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 5ml, A 级环标, 优 质玻璃, 量取精确, 耐热 耐腐蚀, 铜红刻度, 坚固 耐用, 量出式仪器, 精确 测量所放出来的液体体积	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	根	50	5	250	无
48	移液管 (刻度 式)	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 10ml, A 级环标, 优质玻璃, 量取精确, 耐 热耐腐蚀, 铜红刻度, 坚 固耐用, 量出式仪器, 精 确测量所放出来的液体体	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	根	100	5	500	无

		积						
49	移液管 (刻度式)	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 20ml, A 级环标, 优质玻璃, 量取精确, 耐热耐腐蚀, 铜红刻度, 坚固耐用, 量出式仪器, 精确测量所放出来的液体体积	上海/工牛信息科技有限公司	根	50	5	250	无
50	移液管 (刻度式)	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 25ml, A 级环标, 优质玻璃, 量取精确, 耐热耐腐蚀, 铜红刻度, 坚固耐用, 量出式仪器, 精确测量所放出来的液体体积	上海/工牛信息科技有限公司	根	50	5	250	无
51	移液管架	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 亚克力材质, 梯形, 10 台阶, 多孔	上海/工牛信息科技有限公司	个	50	40	2000	无
52	石棉网	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 边长 20cm 包边, 阻热阻燃, 石棉部分直径 15cm	上海/工牛信息科技有限公司	个	50	6	300	无
53	烧杯	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 1000ML, 6 个/盒, 高硼硅加厚玻璃	上海/工牛信息科技有限公司	个	100	8	800	无
54	烧杯	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 500mL, 8 个/盒, 高硼硅加厚玻璃	上海/工牛信息科技有限公司	个	200	8	1600	无
55	烧杯	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 250mL, 12 个/盒, 高硼硅加厚玻璃	上海/工牛信息科技有限公司	个	300	6	1800	无
56	烧杯	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 100mL, 12 个/盒, 高硼硅加厚玻璃	上海/工牛信息科技有限公司	个	300	5	1500	无
57	烧杯	品牌: 海斯迪克 型号: 定制	上海/工牛信息科	个	200	3	600	无

		规格: 50mL, 12 只/盒, 高硼硅加厚玻璃	技(上海) 有限公司					
58	容量瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 250ml, A 级过检, 玻璃透明	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	200	29	5800	无
59	容量瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 100ml, A 级过检, 玻璃透明	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	100	15	1500	无
60	容量瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 500m, A 级过检, 玻璃透明	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	50	18	900	无
61	容量瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 1000ml, A 级过检, 玻璃透明	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	50	60	3000	无
62	梨型分 液漏	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 150ml, 玻璃瓶身, 聚四氟乙烯旋塞, 不漏液	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	30	40	1200	无
63	常压蒸 馏装置	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 250mL 有机提取全 套玻璃件, 口径匹配 24\29	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	套	29	50	1450	无
64	试管刷	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 50ml, 总长 230mm, 毛直径 30mm, 毛刷长 100mm	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	100	3	300	无
65	圆底烧 瓶刷	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 250ml, 总长 295mm, 毛直径 60mm, 毛刷长 130mm	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	100	5	500	无
66	容量瓶 刷	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 500ml, 总长 380mm, 毛直径 90mm, 毛刷长 100mm	上海/工 牛信息科 技(上海) 有限公司	个	100	5	500	无
67	三角瓶 刷	品牌: 海斯迪克 型号: 定制	上海/工 牛信息科	个	100	5	500	无

		规格: 500ml, 总长 380mm, 毛直径 90mm, 毛刷长 100mm	技(上海)有限公司					
68	刻度吸管	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 1mL, 短, 直径 7mm, 长 195mm, 加厚玻璃, 量出式仪器, 测量所放出液体的体积	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	200	5	1000	无
69	刻度吸管	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 10mL, 短, 直径 13mm, 长 198mm, 加厚玻璃, 量出式仪器, 测量所放出液体的体积	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	100	6	600	无
70	罗兹哥特里抽脂瓶	品牌: 海斯迪克 型号: 定制 规格: 100mL 四氟阀门, 适用于各种液状乳, 各种炼乳、奶粉、奶油及冰淇淋等能在溶液中溶解的乳制品	上海/工牛信息科技有限公司(上海)有限公司	个	10	60	600	无
71	空调	品牌: 美的 型号: KFR-72LW/G2-1F 规格: 变频/定频: 变频 操控方式: 键控/遥控 冷暖类型: 冷暖 匹数: 3P (72) 标配管及排水管: 4 米 (其中标配铜管是纯铜管) 能效等级: 一级能效 能效比 APF: 4.50(W/h) 制冷功率: 2090W 制冷量: 7390W 制热功率: 2900W 制热量: 9900W 电源规格: 220 伏 内机最大噪音: 低 26-高 46dB 外机最大噪音: 低 48-高 56dB 循环风量: 1500 m³/h 电辅热功率: 2000W	广州/广东美的制冷设备有限公司	台	2	5000	10000	无
72	教室操	品牌: 蓝田	广东/广	张	1	1300	1300	无

	作台	型号：XLT-2000Z 规格：1、尺寸（长*宽*高）： 1142.5*802*1001.5mm； 2、机架： 19 英寸； 3、钢木结合材料一体成型，实木扶手，桌面木质耐划台面；全封闭式结构； 4、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装； 5、右侧采用隐藏抽拉式设计，可放置扩声系统主机或视频展台使用； 6、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定； 7、外观性能 （1）金属件-焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；表面波纹 :均匀。 （2）木制件-封边、贴面、包边：人造板零部件的非交接面进行封边或涂饰处理，无脱胶、鼓泡或开裂等现象，贴面平整，无明显透胶。 ★上述序号（1）（2）项符合 GB/T 3325-2024 中 6.3 检测要求，提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ★8、结构安全-基本结构安全：依据 GB/T3324-2024 中 6.7 检测要求，固定零部件的结合牢固无松动，无少件、透钉漏钉，正常使用时，其他部件表面无锐边、锐角。提供第三方检测机构	东日昌家具有限公司					
--	----	---	-----------	--	--	--	--	--

		检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 9、金属喷漆(塑)涂层： ★（1）冲击强度：依据 GB/T 1732-2020 检测要求，冲击高度 400mm, 无剥落、裂纹皱纹；提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ★（2）耐盐浴：依据 QB/T 1950-2024 检测要求，划道两侧 3mmn 外，无鼓泡、锈蚀剥落和起皱等现象；提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ★（3）附着力：依据 GB/T 9286-2021 检测要求，附着力为 2 级；提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 10、教师椅 1 把						
73	方凳	品牌：蓝田 型号：XLT-2000Z 规格：1、规格：320mm*240mm*415mm. 镶嵌式凳面、四角无棱角。 2、材质：钢木结合； （1）钢架部分：焊接全部采用二氧化碳弧焊接，焊接表面波纹均匀，所有焊口打磨光滑，钢材经过除油. 除锈. 水基脱脂肪. 水基中和. 表面调整. 磷化等工序后静电喷 ee248 环氧型聚酯粉末涂料，经高温固化而成；凳腿通体使	广东/广东日昌家具有限公司	张	310	35	10850	无

		用 25mm*25mm 焊接矩管，厚度 1.0mm，接触地面部分套上防潮朔料脚套。 ★（2）依据 GB 6675.4-2014 检测标准，钢管要求锑、砷、钡、铬、汞、硒、铅、镉含量均<2.5mg/kg，提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证的检测报告复印件并加盖厂家公章。						
74	防盗门	品牌：智财汇聚 型号：定制 规格： 1. 尺寸按现场实训室出入口尺寸加工；门扇高度 2100mm，总门洞宽度常规 1500 - 1800mm，门扇厚度 70mm；门框采用加厚镀锌钢板一体折边成型。 2. 外板厚度 0.8mm，内板厚度 0.6mm； 3. 门框钢板厚度 1.2mm，整体防腐蚀、防锈、不易变形； 4. 全铜叶片防盗锁芯，防技术开启、防暴力撬锁； 5. 加厚不锈钢重型合页，单扇 3 组承重铰链，承重稳定； 6. 配套加厚橡胶密封条，整圈密封，防尘隔音；门把手为加厚不锈钢防滑把手。	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	个	2	1000	2000	无
75	窗帘	品牌：优联 型号：定制 规格：1、遮光度：全遮光（90%+） 2、遮光度：全遮光（90%+） 3、幕布：双幕布帘 4、尺寸：根据实际情况定	绍兴/绍兴优联文化传播有限公司	套	7	1620	11340	无

		制，参考尺寸如下： 11*2.75 (m ²)，3 个； 1.2*2.75 (m ²)，2 个； 6.5*2.2 (m ²)，2 个； 1.2*2.2 (m ²)，2 个； 6.5*2.2 (m ²)，2 个； 3.25*2.2 (m ²)，3 个； 4.2*1.6 (m ²)，7 个。						
76	水电路 安装、 改造	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 1、4mm*3 铜塑线 线槽布线 200 米 2、安装 10A，5 孔插座 30 个 3、5、6 楼上、下水管道 更新、重排	漯河/河 南智财汇 聚电子科 技有限公 司	项	1	8000	8000	无
77	墙面粉 刷	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 1、5 楼北侧实训室 内外墙面墙面找平；批刮 两遍腻子，打磨平整，环 保乳胶漆滚涂 2 遍 2、拆除墙面现有物品（约 50 个版面，25 个艺术 字），刷完乳胶漆后复位	漯河/河 南智财汇 聚电子科 技有限公 司	m ²	2000	30	60000	无
78	照明补 充	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 安装 LED600mm*600mm 灯具，拆 除旧灯具	漯河/河 南智财汇 聚电子科 技有限公 司	个	36	80	2880	无
79	货架	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 1、规格： 1200*600*2000mm，4 层 2、材料：冷轧钢，立柱 65*50*1.2mm，横梁 50*80*1.2mm 3、承重：每层承重 650KG。	漯河/河 南智财汇 聚电子科 技有限公 司	组	20	300	6000	无
80	室内改 造-拆 除项目	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 1. 拆除原有墙面 46 平方，铲除顶面 90 平方 开裂翘皮 2. 拆除原有舞台摄像补光	漯河/河 南智财汇 聚电子科 技有限公 司	项	1	2280	2280	无

		灯 10 个, 照明灯 6 套, 投影仪、幕布 1 套, 摄像头 5 个, 黑板 1 套, 讲台 1 个 3. 原有 2 套双开木门拆除						
81	室内改造-水磨石打磨	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 采用专业地坪机械分层打磨, 去除表面污渍、浮浆、划痕, 打磨后地面平整坚实 2. 全域吸尘清扫, 基面干净无杂物	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m ²	90	130	11700	无
82	室内改造-水磨石地面防护	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 地面养护: 打磨完成后对水磨石表面做防尘、保洁养护处理, 增强地面耐磨性与整洁度 2. 成品保护: 全域铺设防护材料, 避免后续施工、人员走动造成地面划伤、污染。 3. 插排 25 个, 用于实训室电脑通电。	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m ²	90	116	10440	无
83	室内改造-吊顶天棚	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 : 吊杆 2. 面层材料品种、规格 : 铝方通 5cm*6.5cm 间距 8cm	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m ²	90	500	45000	无
84	室内改造-石膏板	品牌: 创领 型号: 定制 规格: 四周 50 系列轻钢龙骨双层 9mm 厚石膏板 吊顶刷白色乳胶漆, 基层 18mm 细木工板打底	临汾/临汾市创领建材有限公司	m ²	30	520	15600	无
85	顶部乳胶漆	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 基层类型 : 顶面 2. 腻子种类 : 成品腻子 3. 刮腻子遍数 : 2	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	90	40	3600	无

		4. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆 2 遍						
86	墙面乳胶漆	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 1. 基层类型：墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：2 4. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆 2 遍	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	131	40	5240	无
87	室内改造-塑料板踢脚线	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料种类:PVC 踢脚线	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m ²	8	600	4800	无
88	室内改造-造型墙	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 1. 基层处理：原墙面铲除修补、挂网防裂、耐水腻子找平打磨 24 平方； 2. 造型骨架：轻钢龙骨框架，欧松板异形裁切，双层叠级圆角弧形外框造型，曲线顺滑 24 平方； 3. 面层：抗碱底漆 + 哑光白环保乳胶漆两遍，叠级线条同色 24 平方；	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	1	3020	3020	无
89	室内改造-窗帘	品牌： 智财汇聚 型号： 优联/定制 规格： 1. 遮光度：全遮光（90%+）； 2. 材质：布艺； 3. 幕布：双幕布帘 4. 尺寸：定制；	绍兴/绍兴优联文化传播有限公司	m	20	520	10400	无
90	安装工程-照明开关	品牌： 智财汇聚 型号： 定制 规格： 1. 名称：双联单控开关 4 个 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装, 距地 1.3m	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	1	80	80	无
91	明装筒灯	品牌： 智财汇聚 型号： 定制	漯河/河南智财汇	套	28	90	2520	无

		规格: 1. 名称 :筒灯 2. 规格 : 6W	聚电子科 技有限公 司					
92	安装工程-普通灯具	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 名称 :线形 LED 灯 2. 型号 : 70*1200mm 3. 规格 : 30W	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	套	30	80	2400	无
93	安装工程-室内光带	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 名称 :灯带 2. 规格 :含变压器	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m	50	72	3600	无
94	配套施工费	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 凿 (压)槽水泥砂浆抹平 12 平方 2. 桥架支吊架 10 米 3. 脚手架 3 套	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	1	600	600	无
95	安装工程-配电箱	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 规格 :尺寸 400×500×250mm; 材质 1.5mm 冷轧钢 2. 功能要求: 防脱落高密度铰链, 防水防尘机注发泡密封条, 底部可拆卸封板 3. 接线端子材质、规格 : 含接线端子 4. 安装方式 :挂墙明装, 距地 1.5m	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	台	1	750	750	无
96	安装工程-电力电缆	品牌: 智财汇聚 型号: 郑特缆/YJV-4*35+1*16 规格: 1. 名称 :电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位 : 桥架或穿管敷设	河南/河南郑特变电缆有限公司	m	50	200	10000	无
97	安装工程-配管	品牌: 智财汇聚 型号: 定制 规格: 1. 名称 :塑料管 2. 规格:PC20	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m	70	8	560	无

			司					
98	安装工程-配线	品牌：智财汇聚 型号：定制 规格：1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-4mm2 3. 材质：铜芯	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m	300	16	4800	无
99	安装工程-配线	品牌：智财汇聚 型号：定制 规格：1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV- 2.5mm2 3. 材质：铜芯	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m	150	8	1200	无
100	安装工程-信息插座	品牌：福田 型号：C-K11Z3-16 规格：1. 名称：信息插座 2. 规格：RJ45	广东/广东福田电器有限公司	个	8	25	200	无
101	安装工程-插座	品牌：福田 型号：C-K11Z3-16 规格：1. 名称：普通插座 2. 规格：五孔插座	广东/广东福田电器有限公司	个	8	15	120	无
102	安装工程-插座	品牌：福田 型号：C-K11Z3-16 规格：1. 名称：墙面插座 2. 规格：五孔	广东/广东福田电器有限公司	个	8	15	120	无
103	原有物品搬迁和现有垃圾清运费	品牌：智财汇聚 型号：定制 规格：1. 实训室原有设备 60 套桌椅、43 台显示器、15 台主机、讲座 1 套、照明灯 6 套、补光灯 10 套、幕布 2 套、投影仪 1 套等搬离及垃圾清理 2. 实训室原有墙面 70 平方、顶面 90 平方开裂翘皮铲除搬离及垃圾清理 3. 实训室原有 2 套双开木门搬离及垃圾清理 4. 施工过程中期、后期垃圾清理 5. 开荒保洁 90 平方	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	1	500	500	无
合计报价		大写：叁拾万零柒仟零贰拾叁元整						
		小写：307023.00 元						
报价要求：								
a、供应商的投标报价应包括车辆或设备、随配附件、备品备件、专用工具、厂家								