漯河职业技术学院食品智能加工高水平专业群实训基地升级改建项目B包(二次)采购合同

合同编号：　漯职院采合〔2026〕39号
项目编号：　漯采公开采购-2026-39
签订地点：　河南省漯河市
签订时间：　2026年11月
甲方（采购人）：漯河职业技术学院
地址：河南省漯河市源汇区大学路123号
项目负责人：　陈冰
联系电话：　13721370933
乙方（供应商）：河南智财汇聚电子科技有限公司
地址：河南省漯河市郾城区李集乡后李村孟田大道37号院
联系人：周广亮
联系电话：15890232013

鉴于乙方中标甲方关于“漯河职业技术学院食品智能加工高水平专业群实训基地升级改建项目B包(二次)”项目，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经协商一致，订立本合同。

第一条 合同标的及金额

1.1 乙方负责提供实训基地升级改建所需的全部货物、安装、改造及配套服务，具体规格、型号、数量详见附件《分项报价表》（共103项）。

1.2 合同总金额为人民币（大写）：**叁拾万柒仟零贰拾叁元整**（小写：¥307,023.00）。

1.3 本价格为固定包干价，包含货物制造、运输、装卸、安装、改造、调试、检测、税费、保险费、验收、培训、原有物品搬迁、垃圾清运、开荒保洁及质保期服务等全部费用。

第二条 质量要求及技术标准

2.1 **质量标准：合格，符合国家相关标准、行业标准及招标文件要求。**

第三条 供货及安装工期

3.1 **地点：漯河职业技术学院指定实训室(5楼北侧及6楼相关区域)。**

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.2 工期：中标人应于自合同签订起30工作日内完成全部供货、安装、调试及试运行工作，并通知甲方验收。
3.3 施工安全：乙方承担施工期间的一切安全、环保责任，不得影响甲方正常教学秩序。

第四条 验收标准
4.1 到货验收：核对品牌、规格、数量及资料。
4.2 安装调试验收：包括设备运行、水电安全、装修质量、场地清洁（含90㎡开荒保洁）及资料移交（含竣工图）。
4.3 最终验收：验收合格后签署《项目验收报告》。

第五条 付款方式（验收合格付全款）
5.1 付款节点：本项目不设预付款。待全部工作完成并经甲方终验合格，且乙方提交合同全额（¥307,023.00元）合法有效的增值税专用发票后，甲方一次性支付合同全款。

第六条 售后服务、质保期及培训
6.1 质保期：自验收合格之日起计算，质保期为一年。
特别说明：若国家法律法规有明确规定的，或招标文件/厂家承诺的质量保证期高于一年的，执行国家规定和厂家标准。
6.2 服务响应：质保期内7×24小时免费上门。接到通知后2小时响应，24小时到场，48小时解决问题。
6.3 培训服务：乙方需结合项目中所有产品及资源情况，提供相应的操作培训及技术指导，确保甲方相关人员能独立使用设备、掌握维护技能。培训费用已包含在合同总价中。
6.4 违约责任：若乙方未按约定履行质保或培训义务，甲方有权委托第三方处理，产生的费用由乙方承担，乙方应承担合同总额20%违约金。

第七条 违约责任
7.1 逾期完工的，每日按合同总价0.5‰支付违约金；逾期超15日，甲方有权解除合同。
7.2 质量不合格的，限期无偿整改；拒不整改的，甲方可委托第三方，费用从货款中扣除（如未付）或通过法律途径追偿。

第八条 争议解决
协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第九条 其他

9.1 本合同附件包括：《分项报价表》、《技术参数响应表》、《售后服务及培训承诺书》。附件为本合同不可分割部分。

9.2 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）： 漯河职业技术学院

法定代表人/授权代表（签字）：

日 期：2026 年 11 月 24 日

乙方（盖章）： 河南智财汇聚电子科技有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：闫广亮

日 期：2026 年 11 月 24 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（七）分项报价表

单位：人民币元

序号	名称	品牌规格型号	原产地及制造商	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	铁架台	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 架高 70cm，底座 21cm*14cm，防锈铁制底座，不锈钢杆，稳定	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	28	1400	无
2	大理石滴定台	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 架高 60cm，底座 30cm*15cm，耐酸碱、底座白色大理石（加垫脚），不锈钢杆，稳定	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	28	1400	无
3	蝴蝶夹	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 长度为 231mm，塑料，带防滑脚垫	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	80	12	960	无
4	高硼硅玻璃试管	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**圆底平口加厚透明高精度 15×150 mm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	套	200	2	400	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		（15 ml）；18×150 mm（20 ml）；18×180 mm（25 ml）；20×150 mm（30 ml）；20×200 mm（35 ml）耐温性能好，化学性质稳定，壁厚均匀以及高透明度。一般用于盛装或者加热少量液体或固体样本，或用作反应容器						
5	试管架	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 18mm50 孔，24 个/箱，高抗冲聚苯乙烯（HIPS）材质，加厚设计，可拆卸，使用方便， 自带编号，用于上述高硼硅玻璃试管规格相匹配的试管架。	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	40	18	720	无
6	试管架	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 24.3mm40 孔，	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	40	25	1000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		21 个/箱，高抗冲聚苯乙烯（HIPS）材质，加厚设计，可拆卸，使用方便， 自带编号，用于上述高硼硅玻璃试管规格相匹配的试管架。						
7	移液枪	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 包括：10-100 μL，20-200 μL，100-1000 μL，1000-5000ul 量程，可调量程；配备配套枪头各 2 盒；	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	套	2	210	420	无
8	移液枪架	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** A 型移液枪架，300mm*162mm*275mm，PP 聚丙烯材质，耐酸碱高温，可放多个厂家的移液器	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	4	60	240	无
9	玻璃棒	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制	上海/工牛信息科技（上	根	200	1	200	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		规格：7mm*200mm，用于搅拌加速溶质溶解，或过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液	海）有限公司					
10	大口锥形瓶	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：250ml，瓶口内径 41mm，瓶身底径 85mm，瓶身高度 153mm，高硼硅材质，耐高温腐蚀，主要用于盛装，混合，加热溶液。	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	325	6	1950	无
11	大口锥形瓶	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：150ml，瓶口内径 38mm，瓶身底径 75mm，瓶身高度 126mm，高硼硅材质，耐高温腐蚀，主要用于盛装，混合，加热溶液。	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	200	5	1000	无
12	大口锥形瓶	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：300ml，瓶口内径 43mm，瓶身底径	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	40	5	200	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		89mm,瓶身高度163mm，高硼硅材质，耐高温腐蚀,主要用于盛装,混合,加热溶液。						
13	大口锥形瓶	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**500ml，瓶口内径 42mm，瓶身底径104mm,瓶身高度188mm，高硼硅材质，耐高温腐蚀,主要用于盛装,混合,加热溶液。	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	30	6	180	无
14	量筒	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**100ml，瓶身外径 30mm,高度 254mm,高硼硅玻璃材质,用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	3	300	无
15	量筒	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**50ml,瓶身外径25mm,高度 196mm，高硼硅玻璃材质,用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	3	300	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

16	量筒	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**25ml,瓶身外径20mm,高度 163mm，高硼硅玻璃材质,用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	105	3	315	无
17	量筒	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**10ml,瓶身外径14mm,高度 140mm，高硼硅玻璃材质,用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	3	300	无
18	量筒	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**1000mL,瓶身外径 70mm,高度 418mm,高硼硅玻璃材质,用于按体积定量量取液体	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	10	15	150	无
19	量筒	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**1000mL，瓶身内径 68mm,高度 422mm,原生 PP 材质,用于精确测量和储存液体,可以准确量取液体的体	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	20	15	300	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		积						
20	洗耳球	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**高 103.8mm，球直径 52.09mm，嘴外径 4.98mm，嘴内径 3.71mm，嘴长 47.82mm，60ml 橡胶材质抗老化，回弹好	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	200	3	600	无
21	洗瓶	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**500mL，，红盖，长嘴，弯头，采用 LDPE 材质瓶身及吸管，PP 材质瓶盖，是实验器皿的清洗工具	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	3	300	无
22	长颈漏斗	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**漏斗直径 75mm，管长 150mm，总高 197mm，高硼硅玻璃，高透光率，耐酸碱耐腐蚀	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	3	150	无
23	称量瓶	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制	上海/工牛信息科技（上	个	200	3	600	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		规格： 25mm*40mm，高硼硅玻璃，耐酸碱腐蚀，磨口设计，密封性强,用于准确称量一定量的样品	海）有限公司					
24	酸式滴定管	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格:** 玻璃材质,50mL,不漏液,用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	20	1000	无
25	酸式滴定管	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格:** 玻璃材质,25mL,不漏液,用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	20	1000	无
26	碱式滴定管	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格:** 玻璃材质,50mL,不漏液,用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	20	1000	无
27	碱式滴定管	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格:** 玻璃材质,25mL,不漏液,用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	20	1000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

28	碱式滴定管	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：玻璃材质，10mL，不漏液，用于准确量取溶液	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	20	1000	无
29	索氏抽提器	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：玻璃材质，球形（整套）250ml，全套有球形冷凝管 40#、抽出筒 250ml/40#24#、平底烧瓶 250ml/24#组成，全长 620mm，提取脂类物质用	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	50	2500	无
30	波美比重计	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：一套包含 3 个量程的 3 支波美计（0-10/10-20/20-30）	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	套	2	20	40	无
31	糖锤度计	品牌：海斯迪克 型号：定制 规格：0-40,30-70,70-100，用于测量液体甜度	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	套	2	20	40	无
32	坩埚钳	品牌：海斯迪克 型号：定制	上海/工牛信息	个	10	20	200	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		规格：长 45cm，不锈钢材质	科技（上海）有限公司					
33	坩埚	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**白瓷，30mL，带盖，盖内径 46mm，不含盖高 41mm，优质陶瓷热稳定性好，坚固耐磨	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	4	400	无
34	干燥器	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**内径 24cm，耐酸碱腐蚀，密封性强，用于储存样品以防止吸潮	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	20	80	1600	无
35	乳稠计	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**0-25，牛奶乳汁豆浆等密度测量，优质铁砂，测量准确	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	20	8	160	无
36	酒精计	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：** 0-40,40-70,70-100	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	组	20	12	240	无
37	微量凯氏	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制	上海/工牛信息	套	8	16	128	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	定氮装置	**规格：** 1765 半微量定氮装置，符合 GB5009.228-2016 标准,主件(双层反应室)+冷凝管	科技（上海）有限公司					
38	平底长颈烧瓶	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**平底蒸馏器烧瓶 1000ml/标准口塞 24#，侧塞 19#，带塞子、弯管，利用蒸馏方法使不同沸点的混合溶液在蒸馏烧瓶内逐渐蒸发,并不断将生成的蒸汽移出,在冷凝管内冷却,使混合物达到分离提纯目的	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	套	8	35	280	无
39	比色管	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**25mL，高硼硅材质，A 级可过检，高透光率，磨砂口密封性强，耐酸碱腐蚀	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	25	8	200	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

40	比色管	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**50mL，高硼硅材质，A 级可过检，高透光率，磨砂口密封性强，耐酸碱腐蚀	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	8	400	无
41	手持试管夹	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**木质长柄 18cm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	4	200	无
42	不锈钢烧瓶夹(冷凝管夹)	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**直柄全长 283mm，硅胶垫脚，杆长 190mm，杆径 8mm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	20	1000	无
43	双顶丝	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**铁制大号，可夹宽度 21mm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	10	500	无
44	铁三环	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**长 215mm，圈外径 60mm，圈内经 48mm，闭 口。固定分液漏斗，垫石棉网加热烧杯、锥形瓶等广口玻	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	12	600	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		璃器皿						
45	移液管(刻度式)	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**1ml，A 级环标，优质玻璃，量取精确，耐热耐腐蚀，铜红刻度，坚固耐用，量出式仪器，精确测量所放出来的液体体积	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	根	50	6	300	无
46	移液管(刻度式)	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**2ml，A 级环标，优质玻璃，量取精确，耐热耐腐蚀，铜红刻度，坚固耐用，量出式仪器，精确测量所放出来的液体体积	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	根	50	5	250	无
47	移液管(刻度式)	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**5ml，A 级环标，优质玻璃，量取精确，耐热耐腐蚀，铜红刻度，坚固耐用，量出式仪器，精确测量所放出	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	根	50	5	250	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		来的液体体积						
48	移液管(刻度式)	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**10ml,A 级环标，优质玻璃，量取精确，耐热耐腐蚀，铜红刻度，坚固耐用，量出式仪器,精确测量所放出来的液体体积	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	根	100	5	500	无
49	移液管(刻度式)	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**20ml,A 级环标，优质玻璃，量取精确，耐热耐腐蚀，铜红刻度，坚固耐用，量出式仪器,精确测量所放出来的液体体积	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	根	50	5	250	无
50	移液管(刻度式)	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**25ml,A 级环标，优质玻璃，量取精确，耐热耐腐蚀，铜红刻度，坚固耐用，量出式仪器,精确测量所放出	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	根	50	5	250	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		来的液体体积						
51	移液管架	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 亚克力材质，梯形，10 台阶，多孔	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	40	2000	无
52	石棉网	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 边长 20cm 包边，阻热阻燃，石棉部分直径 15cm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	6	300	无
53	烧杯	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 1000ML，6 个/盒，高硼硅加厚玻璃	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	8	800	无
54	烧杯	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 500mL，8 个/盒，高硼硅加厚玻璃	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	200	8	1600	无
55	烧杯	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 250mL，12 个/盒，高硼硅加厚玻璃	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	300	6	1800	无
56	烧杯	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 100mL，12 个/盒，高硼硅加厚玻璃	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	300	5	1500	无
57	烧杯	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制	上海/工牛信息	个	200	3	600	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		规格： 50mL，12 只/盒,高硼硅加厚玻璃	科技（上海）有限公司					
58	容量瓶	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 250ml，A 级过检，玻璃透明	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	200	29	5800	无
59	容量瓶	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 100ml，A 级过检，玻璃透明	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	15	1500	无
60	容量瓶	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**500m,A 级过检，玻璃透明	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	18	900	无
61	容量瓶	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**1000ml，A 级过检，玻璃透明	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	50	60	3000	无
62	梨型分液漏	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 150ml,玻璃瓶身，聚四氟乙烯旋塞，不漏液	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	30	40	1200	无
63	常压蒸馏装置	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：**250mL 有机提取全套玻璃件， 口径匹	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	套	29	50	1450	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		配 24\29						
64	试管刷	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 50ml，总长230mm,毛直径 30mm，毛刷长 100mm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	3	300	无
65	圆底烧瓶刷	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 250ml，总长295mm,毛直径 60mm，毛刷长 130mm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	5	500	无
66	容量瓶刷	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 500ml，总长380mm,毛直径 90mm，毛刷长 100mm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	5	500	无
67	三角瓶刷	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 500ml，总长380mm,毛直径 90mm，毛刷长 100mm	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	5	500	无
68	刻度吸管	**品牌：** 海斯迪克 **型号：** 定制 **规格：** 1mL，短，直径7mm,长 195mm,加厚玻璃，量出式仪器，测量	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	200	5	1000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		所放出液体的体积						
69	刻度吸管	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**10mL，短，直径13mm,长 198mm，加厚玻璃，量出式仪器，测量所放出液体的体积	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	100	6	600	无
70	罗兹哥特里抽脂瓶	**品牌：**海斯迪克 **型号：**定制 **规格：**100mL 四氟阀门，适用于各种液状乳，各种炼乳、奶粉、奶油及冰淇淋等能在溶液中溶解的乳制品	上海/工牛信息科技（上海）有限公司	个	10	60	600	无
71	空调	**品牌：**美的 **型号：**KFR-72LW/G2-1F **规格：**变频/定频：变频 操控方式：键控/遥控 冷暖类型：冷暖 匹数： 3P（72） 标配管及排水管： 4米(其中标配铜管是纯铜管)	广州/广东美的制冷设备有限公司	台	2	5000	10000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		能效等级：一级能效 能效比 APF： 4.50(W ·h) 制冷功率： 2090W 制冷量： 7390W 制热功率： 2900W 制热量： 9900W 电源规格：220 伏 内机最大噪音:低 26- 高 46dB 外机最大噪音:低 48- 高 56dB 循环风量： 1500 m³/h 电辅热功率： 2000W						
72	教室操作台	**品牌：** 蓝田 **型号：** XLT-2000Z **规格：** 1、尺寸（长*宽*高）： 1142.5*802*1001.5mm ； 2、机架： 19 英寸； 3、钢木结合材料一体成型，实木扶手，桌面	广东/广东日昌家具有限公司	张	1	1300	1300	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		木质耐划台面;全封闭式结构; 4、整体采用分体式结构,上下两部分采用分体组装; 5、右侧采用隐藏抽拉式设计,可放置扩声系统主机或视频展台使用; 6、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板,所有设备可整齐固定; 7、外观性能 （1）金属件-焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；表面波纹 :均匀。 （2）木制件-封边、贴面、包边：人造板零部						

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		件的非交接面进行封边或涂饰处理，无脱胶、鼓泡或开裂等现象，贴面平整，无明显透胶。 ★上述序号（1）（2）项符合 GB/T 3325-2024 中 6.3 检测要求，提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ★8、结构安全-基本结构安全：依据 GB/T3324-2024 中 6.7 检测要求，固定零部件的结合牢固无松动，无少件、透钉漏钉，正常使用时，其他部件表面无锐边、锐角。提供第三方检测机构检						

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 9、金属喷漆(塑)涂层： ★（1）冲击强度：依据 GB/T 1732-2020 检测要求，冲击高度 400mm,无剥落、裂纹皱纹;提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 ★（2）耐盐浴：依据 QB/T 1950-2024 检测要求，划道两侧 3mmn 外，无鼓泡、锈蚀剥落和起皱等现象;提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测						

		报告复印件并加盖厂家公章。 ★（3）附着力：依据 GB/T 9286-2021 检测要求，附着力为 2 级；提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。 10、教师椅 1 把						
73	方凳	**品牌：**蓝田 **型号：**XLT-2000Z **规格：**1、规格：320mm*240mm*415mm.镶嵌式凳面、四角无棱角。 2、材质：钢木结合； （1）钢架部分：焊接全部采用二氧化碳弧焊接，焊接表面波纹均匀，所有焊口打磨光滑，钢材经过除油.除	广东/广东日昌家具有限公司	张	310	35	10850	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		锈.水基脱脂肪.水基中和.表面调整.磷化等工序后静电喷ee248 环氧型聚酯粉末涂料,经高温固化而成；凳腿通体使用25mm*25mm 焊接矩管，厚度1.0mm，接触地面部分套上防潮朔料脚套。 ★（2）依据 GB 6675.4-2014 检测标准，钢管要求锑、砷、钡、铬、汞、硒、铅、镉含量均<2.5mg/kg，提供第三方检测机构检测出具的带有 CMA 或 CNAS 认证认可的检测报告复印件并加盖厂家公章。						
74	防盗门	**品牌：** 智财汇聚 **型号：**	漯河/河南智财汇聚电	个	2	1000	2000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		音； 门把手为加厚不锈钢防滑把手。						
75	窗帘	**品牌：** 优联 **型号：** 定制 **规格：** 1、遮光度：全遮光（90%+） 2、遮光度：全遮光（90%+） 3、幕布：双幕布帘 4、尺寸：根据实际情况定制，参考尺寸如下：11*2.75（m²），3 个；1.2X2.75（m²），2 个；6.5X2.2（m²），2 个；1.2x2.2(m²)，2 个；6.5x2.2(m²)，2 个；3.25x2.2（m²），3 个；4.2x1.6(m²)，7 个。	绍兴/绍兴优联文化传播有限公司	套	7	1620	11340	无
76	水电路安装、改造	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1、 4mm*3 铜塑	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公	项	1	8000	8000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		定制 **规格：** 1. 尺寸按现场实训室出入口尺寸加工； 门扇高度2100mm，总门洞宽度常规 1500 - 1800mm，门扇厚度70mm;门框采用加厚镀锌钢板一体折边成型。 2.外板厚度0.8mm，内板厚度0.6mm; 3. 门框钢板厚度1.2mm，整体防腐蚀、防锈、不易变形; 4. 全铜叶片防盗锁芯，防技术开启、防暴力撬锁; 5. 加厚不锈钢重型合页，单扇 3 组承重铰链，承重稳定; 6. 配套加厚橡胶密封条，整圈密封，防尘隔	子科技公司有限公司					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		线线槽布线 200 米 2、安装 10A， 5 孔插座 30 个 3、5、6 楼上、下水管道更新、重排	司					
77	墙面粉刷	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1、5 楼北侧实训室内外墙面墙面找平；批刮两遍腻子，打磨平整,环保乳胶漆滚涂 2 遍 2、拆除墙面现有物品（约 50 个版面，25 个艺术字），刷完乳胶漆后复位	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m^2	2000	30	60000	无
78	照明补充	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 安装 LED600mm*600mm 灯具，拆除旧灯具	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	个	36	80	2880	无
79	货架	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1、规格：	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公	组	20	300	6000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		1200*600*2000mm， 4层 2、材料：冷轧钢，立柱 65*50*1.2mm，横梁 50*80*1.2mm 3、承重：每层承重 650KG。	司					
80	室内改造-拆除项目	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：**1.拆除原有墙面 46 平方，铲除顶面 90 平方开裂翘皮 2.拆除原有舞台摄像补光灯 10 个，照明灯 6 套，投影仪、幕布 1 套，摄像头 5 个，黑板 1 套，讲台 1 个 3.原有 2 套双开木门拆除	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	1	2280	2280	无
81	室内改造-水磨石打磨	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：**1.采用专业地坪机械分层打磨，去除表	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m^2	90	130	11700	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		面污渍、浮浆、划痕，打磨后地面平整坚实 2.全域吸尘清扫，基面干净无杂物						
82	室内改造-水磨石地面防护	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1.地面养护：打磨完成后对水磨石表面做防尘、保洁养护处理，增强地面耐磨性与整洁度 2.成品保护：全域铺设防护材料，避免后续施工、人员走动造成地面划伤、污染。 3.插排 25 个，用于实训室电脑通电。	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m^2	90	116	10440	无
83	室内改造-吊顶天棚	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：吊杆 2.面层材料品种、规格 ：铝方通	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m^2	90	500	45000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		5cm*6.5cm 间距 8cm						
84	室内改造-石膏板	**品牌：** 创领 **型号：** 定制 **规格：**四周 50 系列轻钢龙骨双层 9mm 厚石膏板吊顶刷白色乳胶漆,基层 18mm 细木工板打底	临汾/临汾市创领建材有限公司	m^2	30	520	15600	无
85	顶部乳胶漆	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1.基层类型 ：顶面 2.腻子种类 ：成品腻子 3.刮腻子遍数 ：2 4.油漆品种、刷漆遍数 ：乳胶漆 2 遍	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	90	40	3600	无
86	墙面乳胶漆	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1.基层类型 ：墙面 2.腻子种类 ：成品腻子 3.刮腻子遍数 ：2	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	131	40	5240	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		4.油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆 2 遍						
87	室内改造-塑料板踢脚线	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：**1.踢脚线高度 ：80mm 2.面层材料种类:PVC踢脚线	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	㎡	8	600	4800	无
88	室内改造-造型墙	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：**1.基层处理：原墙面铲除修补、挂网防裂、耐水腻子找平打磨24 平方； 2.造型骨架:轻钢龙骨框架，欧松板异形裁切,双层叠级圆角弧形外框造型，曲线顺滑24 平方； 3.面层：抗碱底漆 + 哑光白环保乳胶漆两遍，叠级线条同色 24 平方；	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	1	3020	3020	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

89	室内改造-窗帘	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 优联/定制 **规格：** 1.遮光度：全遮光（90%+）； 2.材质：布艺； 3.幕布：双幕布帘 4.尺寸：定制；	绍兴/绍兴优联文化传播有限公司	m	20	520	10400	无
90	安装工程-照明开关	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1.名称 ：双联单控开关 4 个 2.规格 ： 250V 10A 3.安装方式 ：暗装,距地 1.3m	漯河/河南智财汇聚科技子有限公司	项	1	80	80	无
91	明装筒灯	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1.名称 ：筒灯 2.规格 ： 6W	漯河/河南智财汇聚科技子有限公司	套	28	90	2520	无
92	安装工程-普通灯具	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1.名称 ：线形 LED 灯 2.型号 ： 70*1200mm 3.规格 ： 30W	漯河/河南智财汇聚科技子有限公司	套	30	80	2400	无
93	安装工程-	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制	漯河/河南智财	m	50	72	3600	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	室内光带	**规格：** 1.名称 ：灯带 2.规格 ：含变压器	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司					
94	配套施工费	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1. 凿(压)槽水泥砂浆抹平 12 平方 2. 桥架支吊架 10 米 3. 脚手架 3 套	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	1	600	600	无
95	安装工程-配电箱	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 定制 **规格：** 1.规格 ：尺寸400×500×250mm；材质 1.5mm 冷轧钢 2.功能要求:防脱落高密度铰链,防水防尘机注发泡密封条,底部可拆卸封板 3.接线端子材质、规格 ：含接线端子 4.安装方式 ：挂墙明装，距地 1.5m	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	台	1	750	750	无
96	安装工程-电力电缆	**品牌：** 智财汇聚 **型号：** 郑特缆/YJV-4*35+1*16	河南/河南郑缆特变电缆有限	m	50	200	10000	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		规格:1.名称 :电力电缆 2.规格:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位 :桥架或穿管敷设	公司					
97	安装工程-配管	**品牌:** 智财汇聚 **型号:** 定制 **规格:**1.名称 :塑料管 2.规格:PC20	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m	70	8	560	无
98	安装工程-配线	**品牌:** 智财汇聚 **型号:** 定制 **规格:**1.名称 :管内穿线 2.型号:BV-4mm2 3.材质 :铜芯	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m	300	16	4800	无
99	安装工程-配线	**品牌:** 智财汇聚 **型号:** 定制 **规格:**1.名称 :管内穿线 2.型号:BV- 2.5mm2 3.材质 :铜芯	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	m	150	8	1200	无
100	安装工程-信息插座	**品牌:** 福田 **型号:** C-K11Z3-16	广东/广东福田	个	8	25	200	无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		规格:1.名称 :信息插座 2.规格:RJ45	电器有限公司					
101	安装工程-插座	**品牌:** 福田 **型号:** C-K11Z3-16 **规格:**1.名称 :普通插座 2.规格 :五孔插座	广东/广东福田电器有限公司	个	8	15	120	无
102	安装工程-插座	**品牌:** 福田 **型号:** C-K11Z3-16 **规格:**1.名称 :墙面插座 2.规格 :五孔	广东/广东福田电器有限公司	个	8	15	120	无
103	原有物品搬迁和现有垃圾清运费	**品牌:** 智财汇聚 **型号:** 定制 **规格:** 1. 实训室原有设备 60 套桌椅、43 台显示器、15 台主机、讲座 1 套、照明灯 6 套、补光灯 10 套、幕布 2 套、投影仪 1 套等搬离及垃圾清理 2.实训室原有墙面 70 平方、顶面 90 平方开	漯河/河南智财汇聚电子科技有限公司	项	1	500	500	无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		裂翘皮铲除搬离及垃圾清理 3.实训室原有 2 套双开木门搬离及垃圾清理 4.施工过程中期、后期垃圾清理 5.开荒保洁 90 平方						
合计报价		大写：叁拾万柒仟零贰拾叁元整						
		小写：307023.00 元						

漯河职业技术学院食品智能加工高水平专业群实训基地升级改建项目 B 包（二次）项目编号：漯采公开采购-2026-39

投标人名称	河南智财汇聚电子科技有限公司
项目名称	漯河职业技术学院食品智能加工高水平专业群实训基地升级改建项目 B 包（二次）
包段	B 包
投标报价（元）	（大写）叁拾万柒仟零贰拾叁元整 （小写：￥307023.00 元）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App