

货物类

政府采购合同

项目名称:河洛文化生态保护发展中心国家级河洛文化生态保护实验区县区重点点位标识标牌制作项目

政府采购管理部门备案编号:洛采竞磋-2025-180

招标采购文件编号:洛直政采磋商(2025)0177号

甲方合同编号:

甲方(采购方):

河洛文化生态保护发展中心

乙方(各个县区具体负责单位):

河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)

丙方(供应商):

河南唐官赐福文化传媒有限公司

甲方合同法律审核部门:北京中银(洛阳)律师事务所

签订时间:2026年4月21日

河洛文化生态保护发展中心（甲方）所需 河洛文化生态保护发展中心国家级河洛文化生态保护实验区县区重点点位标识标牌制作项目（项目名称）委托 河南省立为信工程咨询有限公司（采购代理机构）以 洛采竞磋-2025-180（项目编号）招标文件以竞争性磋商方式进行采购。经评标委员会确定 河南唐官赐福文化传媒有限公司 为中标方。甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 本项目招标文件
2. 中标人投标文件
3. 丙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

货物名称：详见合同附件中《供货明细及施工效果图》。

第三条 合同金额

合同金额为（含税价）人民币 81000 元，大写：捌万壹仟元整。（分项价格详见合同货物清单）。

第四条 权利义务和质量保证

1. 甲方保证服务期间的资金申请支持，采购实施、资料审核等。

2. 乙方保证服务期间，对丙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件以及配合甲方验收等。提供版面所需的文字和照片。

3. 没有甲方、乙方事先书面同意，丙方不得将甲、乙双方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

4. 丙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，丙方应承担全部责任（若甲方先行支付，丙方应当向甲方予以赔偿）。丙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 丙方向甲方提供下列文件材料，经甲方审核无误后支付：

（1）经甲方确认的发票。

（2）其他材料。

3. 付款进度应符合如下约定：

施工完毕并经有关部门验收合格后，一次性付至合同金额的 100%。若丙方未提供合法合规的发票，甲方有权拒绝支付合同项下的款项。

丙方收款账户如下：

户名：河南唐官赐福文化传媒有限公司

开户行：中国银行洛阳七里河支行营业部

账号：249479481926

第六条 履约保证金

按照洛阳市财政局洛财购（2021）10号文件《关于进一步降低企业交易成本优化营

商环境的通知》要求，本项目免收履约保证金。

第七条 交付和验收

1、交付日期：自合同生效之日起25日内交付。自2026年4月21日至2026年5月16日止。

交付地点：河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）

安装调试时间：5天

2. 货物毁损、灭失的风险在该货物通过三方联合验收交付前由丙方承担，通过联合验收交付后由甲方、乙方承担；因质量问题甲方、乙方拒收的，风险由丙方承担。

货物到达交货地点交付前，甲方、乙方和丙方在2个工作日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由丙方负责并承担相应的费用，甲方、乙方应积极配合。安装调试后5个工作日内，三方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》上签字确认。

对货物的质量问题，甲方、乙方应在发现和应当发现之日起3个工作日内向丙方提出书面异议，丙方在接到书面异议后，应当在7日内负责处理。甲方、乙方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果丙方在投标文件及询标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

经三方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方、乙方可以拒收，并可以解除合同。

本合同为甲方、乙方进行履约验收的主要依据。甲方、乙方应专门成立履约验收小组，于丙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于1人全权负责本项目的施工协调保障及后续维护工作。

项目对接人姓名： 李小宁

联系电话： 13373789985

第九条 分包

除招标文件事先说明、且经甲方、乙方事先书面同意外，丙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经三方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形及合同约定的情形外，三方不得擅自变更、中止或终止合同。

3. 如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

第十一条 违约责任

1、除不可抗力外，如果丙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方、乙方可要求丙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务(或货物)本合同价格的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方、乙方有权在要求丙方支付违约金的同时，书面通知丙方解除本合同且甲方无需向丙方支付任何费用；

2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续

履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

4、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

第十二条 不可抗力

三方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由三方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，三方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

- 1、将争议提交洛阳市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
- 2、向合同签订地洛龙区人民法院起诉。

第十四条 合同生效

本合同经三方签字盖章之日起生效。

第十五条 合同保存



本合同一式 6 份，甲方 3 份，乙方 2 份，丙方 1 份，具有同等法律效力。

甲 方： 河洛文化生态保护发展中心

单位名称(公章):

字)

电

话: 18538264451



法定代表人/负责人或授权代理人: (签



签订日期: 2026.4.21

2026.4.21

乙 方: 河南省洛阳正骨医院 (河南省骨科医院)

单位名称(公章):

字)

电

话:



法定代表人/负责人或授权代理人: (签



签订日期: 2026.4.23

丙 方: 河南唐官赐福文化传媒有限公司

单位名称(公章):

字)

电

话:





法定代表人/负责人或授权代理人: (签

2026.4.21

签订日期: 2026.4.21



附件：

供货明细及施工效果图

序号	项目点位	项目内容	尺寸	材质及工艺	图示	单位	数量
1							
1.1	洛阳正骨医院	户外展示牌 1	3900*2000mm	<p>制作材质：中式花格采用 4*4 镀锌方钢数控激光切割、焊接、打磨、批原子灰再打磨 2 遍，喷涂棕色氟碳漆 2 遍。6 块立牌及下面山峰造型采用 1.5 厚钢板激光切割、数控折弯焊接，手工打磨批原子灰，喷涂氟碳漆 2 遍。内主钢架采用 8*8 镀锌钢架主骨。钢架预留地埋深度加横向支撑。</p> <p>内容文字部分为 PVC 亚克力面板精雕，专用字模安装。部分小字采用丝网印刷工艺印刷。施工工艺：此项目均为夜间施工，由工程吊车吊装，现场拉施工电缆，安装照明设备、四周设置施工围挡，贴施工安全警示牌，设置防尘洒水设施。土方开挖 0.6 米深度基坑、32.5#水泥回填、原有绿植复种（黄杨球 4 棵直径 1.5 米、草皮绿植复种）。绿植种植面积 11.7 平方。</p>		平方	15.6
1.2		户外展示牌 2	6000*2400mm	<p>制作材质：中式花格采用 4*4 镀锌方钢数控激光切割、焊接、打磨、批原子灰再打磨 2 遍，喷涂棕色氟碳漆 2 遍。立牌及下面山峰造</p>		平方	28.8

				<p>型采用 1.5 厚钢板激光切割、数控折弯焊接，手工打磨批原子灰，喷涂氟碳漆 2 遍。内主钢架采用 8*8 镀锌钢架主骨。钢架预留地埋深度加横向支撑。</p> <p>内容文字部分为 PVC 加亚克力面板精雕，UV 精喷画面，专用字模安装。部分小字采用丝网印刷工艺印刷。</p> <p>传承二字为金属精工烤漆工艺。施工工艺：此项目均为夜间施工，由工程吊车吊装，现场拉施工电缆，安装照明设备、四周设置施工围挡，贴施工安全警示牌，设置防尘洒水设施。土方开挖 0.6 米深度基坑、32.5#水泥回填、原有绿植复种（琵琶树高 2.5 米径 0.1 米 2 棵、草皮绿植复种）。绿植种植面积 13 平方。</p>			
1.3	户外展示牌 3	5000*220 0mm	<p>制作材质：汉字造型采用镀锌板数控激光切割、焊接、打磨、批原子灰再打磨 2 遍，喷涂中灰色氟碳漆 2 遍。立牌及右侧竖牌造型采用 1.5 厚钢板激光切割、数控折弯焊接，手工打磨批原子灰，喷涂氟碳漆 2 遍。内主钢架采用 8*8 镀锌钢架主骨。钢架预留地埋深度加横向支撑。内容文字部分为 PVC 加亚克力面板精雕，专用字模安装。部分小字采用丝网印刷工艺印刷。施工工艺：此项目均为夜间施工，由工程吊车吊装，现场拉施工电缆，安装照明设备、四周设置施工围挡，贴施工安全警示牌，设置防尘洒水设施。土方开挖 0.6 米深度基坑、32.5#水泥回填、原有绿植复种（高槐 3.5 米径</p>		平方	22	

				<p>工艺印刷。施工工艺：此项目均为夜间施工，由工程吊车吊装，现场拉施工电缆，安装照明设备、四周设置施工围挡，贴施工安全警示牌，设置防尘洒水设施。土方开挖 0.6 米深度基坑、32.5#水泥回填、原有绿植复种(黄杨球 1 个直径 1 米、草皮绿植复种)。绿植种植面积 7 平方。</p>			
1.6	户外展示牌 6	3000*240 0mm	<p>制作材质：中式花格采用 4*4 镀锌方钢数控激光切管、焊接、打磨、批原子灰再打磨 2 遍，喷涂棕色氟碳漆 2 遍。6 块立牌及下面山峰造型采用 1.5 厚钢板激光切割、数控折弯焊接，手工打磨批原子灰，喷涂氟碳漆 2 遍。内主钢架采用 8*8 镀锌钢架主骨。钢架预留地埋深度加横向支撑。</p> <p>内容文字部分为 PVC 亚克力面板精雕，专用字模安装。部分小字采用丝网印刷工艺印刷。施工工艺：此项目均为夜间施工，由工程吊车吊装，现场拉施工电缆，安装照明设备、四周设置施工围挡，贴施工安全警示牌，设置防尘洒水设施。土方开挖 0.6 米深度基坑、32.5#水泥回填、原有绿植复种（琵琶树高 2.5 米径 0.1 米 1 棵、草皮绿植复种）。绿植种植面积 7 平方。</p>		平方	14.4	

1.7		灯柱	100*150m m	<p>制作材质：内容为丝网制版印刷。施工工艺：清洁印刷体表面，用专用清洁液处理2遍，涂刷牢固涂层2遍，丝钢采用优质合成纤维网，木质框体，手工印刷。油墨为光感无机油墨，耐候性佳。印刷晾干后再次涂刷加固涂层2遍。</p>		组	40
1.8		垃圾箱	100*150m m	<p>制作材质：内容为丝网制版印刷。施工工艺：清洁印刷体表面，用专用清洁液处理2遍，涂刷牢固涂层2遍，丝钢采用优质合成纤维网，木质框体，手工印刷。油墨为光感无机油墨，耐候性佳。印刷晾干后再次涂刷加固涂层2遍。</p>		组	40