

工程项目清单汇总表

工程名称：鹿邑县城市管理局污泥处置厂进场道路及配套设施工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	鹿邑县城市管理局污泥处置厂进场道路及配套设施工程项目	
1.1.1	道路工程	
1.1.2	交通工程	
1.1.3	雨水工程	
1.1.4	照明工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：鹿邑县城市管理局污泥处置厂进场道路及配套设施工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					
1	040101001001	清表	1. 土类别:一、二类土 2. 清表深度:30cm 3. 含垃圾土外运, 运距自行考虑 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	1612.89		
2	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	2334.38		
3	040103002001	一般回填方	1. 部位:路基回填 2. 填方来源:自行考虑 3. 密实度:满足设计要求 4. 材料品种、规格:素土 5. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	32.59		
4	040103002002	一般回填方	1. 部位:素土路肩 2. 填方来源:自行考虑 3. 密实度:满足设计要求 4. 材料品种、规格:素土 5. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	145		
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	552.13		
		道路工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		机动车道					
6	040201005001	路床处理	1. 位置:进厂道路 2. 掺量:6%石灰土 3. 厚度:路床处理20cm 4. 含养护、消解石灰 5. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	902.6		
7	040202001001	石灰稳定土	1. 含量:12%石灰土 2. 厚度:16cm 3. 含养护、消解石灰 4. 含路床整形 5. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	4513		
8	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4.5% 2. 石料规格:符合图纸设计要求 3. 厚度:16cm 4. 运距:自行考虑 5. 含养护 6. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	4513		
9	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4.5% 2. 石料规格:符合图纸设计要求 3. 厚度:16cm 4. 运距:自行考虑 5. 含养护 6. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	4513		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040203003001	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青 2. 喷油量:用量通过试洒确定, 不宜超过0.7~1.5升/平方米 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	4513		
11	040203005001	封层	1. 材料品种:玻纤土工格栅+改性乳化沥青防水下封层 (ES-2型) 2. 喷油量:乳化沥青用量应通过配合比设计确定 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	4513		
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式改性沥青混凝土 2. 石料种类、规格:符合图纸设计要求 3. 厚度:5cm 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	4297		
13	040203004001	粘层	1. 材料品种:PC-3石油沥青 2. 喷油量:0.5升/平方米 3. 包含沥青与路缘石、雨水口、检查井之间喷洒粘层油 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	4297		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: AC-13C细粒式改性沥青混凝土 2. 石料种类、规格: 符合图纸设计要求 3. 厚度: 4cm 4. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	4297		
		侧平石					
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 进厂道路两侧 2. 材料品种、规格: 100×10×20cm芝麻灰花岗岩侧石 3. 垫层材料品种、厚度: 3cmM7.5水泥砂浆垫层 4. 基座尺寸、混凝土强度等级: C15混凝土靠背 5. 混凝土运距: 自行考虑 6. 含模板安拆费用 7. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m	720		
		新旧路面搭接					
		拆除原有旧路面					
16	041001001001	拆除路面	1. 材质: 旧路沥青混凝土面层机械切除1.0m宽 2. 含切缝 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	21		
		新建沥青路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040203003002	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青 2. 喷油量:用量通过试洒确定, 不宜超过0.7~1.5升/平方米 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	21		
18	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种:防裂玻纤土工格栅 2. 规格:铺筑新建沥青面层前, 骑缝铺设幅宽2.0米的防裂玻纤土工格栅, 抗拉强度>150KN/m 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	42		
19	040203003003	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青 2. 喷油量:用量通过试洒确定, 不宜超过0.7~1.5升/平方米 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	21		
20	040203005002	封层	1. 材料品种:1cm改性沥青同步碎石封层 2. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	21		
21	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式改性沥青混凝土 2. 石料种类、规格:符合图纸设计要求 3. 厚度:5cm 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m2	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040203004002	粘层	1.材料品种:PC-3石油沥青 2.喷油量:0.5升/平方米 3.包含沥青与路缘石、雨水口、检查井之间喷洒粘层油 4.其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m ²	21		
23	040203006004	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:AC-13C细粒式改性沥青混凝土 2.石料种类、规格:符合图纸设计要求 3.厚度:4cm 4.其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m ²	21		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称： 道路工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A₁	A₂	B=A₂-A₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A,” “费率B”, 并计算填写“金额C,” $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C,”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	交通管理设施	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B002	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020002	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A'	B	C'	A²	C²	D=C²-C'	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A,” “费率B”, 并计算填写“金额C,”; $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C,”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土方工程	
1.2	管网工程	
1.3	附属工程	
1.4	其他工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m及以下 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	416.6		
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m及以下 3. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	256.49		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:自行考虑 2. 密实度要求:满足设计和规范要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	418.14		
		管网工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040501001001	d300 II 级钢筋混凝土承插管	1. 基础材质及厚度：混凝土基础 2. 混凝土强度等级：C20 3. 管道规格、等级：d300II级钢筋混凝土承插口管 4. 连接方式：管道接口采用橡胶圈接口，参见23S516 5. 铺设深度：按照图纸设计要求进行 6. 管道加固：雨水口连接管在机动道路结构层内时，管周采用C20混凝土加固处理，参考图集23S516第19页 7. 管道检验及试验要求：闭水试验 8. 含混凝土浇筑养护等 9. 混凝土运距：自行考虑 10. 其他说明：未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m	113		
5	040501001002	d400 II 级钢筋混凝土承插管	1. 基础材质及厚度：砂石基础 2. 管道规格、等级：d400II级钢筋混凝土承插口管 3. 连接方式：管道接口采用橡胶圈接口，参见23S516 4. 铺设深度：按照图纸设计要求进行 5. 管道检验及试验要求：闭水试验 6. 其他说明：未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m	34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040501001003	d600 II 级钢筋混凝土承插管	1. 基础材质及厚度: 砂石基础 2. 管道规格、等级: d600II级钢筋混凝土承插口管 3. 连接方式: 管道接口采用橡胶圈接口, 参见23S516 4. 铺设深度: 按照图纸设计要求进行 5. 管道检验及试验要求: 闭水试验 6. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m	345		
		附属工程					
		检查井					
7	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称: ϕ 1000钢筋混凝土检查井 2. 参考图集: 20S515, P29 3. 垫层材质及厚度: C15混凝土垫层 4. 井盖采用D400级球墨铸铁六防井盖及配套井座并带有防坠落装置, 承载能力 $\geq$ 400KN, 井盖质量满足国标GB/T23858-2009的相关要求 5. 防坠装置: 检查井内增设防坠网 6. 混凝土运距: 自行考虑 7. 含钢筋制安、模板搭拆、混凝土浇筑养护、井字架等 8. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	座	13		
		雨水口					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格: 偏沟式单算雨水口 2. 参考图集: 16S518, P26 3. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 雨水箅子及箅座采用重型球墨铸铁材质 4. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C20混凝土垫层 5. 含模板搭拆、混凝土浇筑养护等 6. 混凝土运距: 自行考虑 7. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	座	18		
		出水口					
9	040504008001	混凝土出水口	1. 出水口规格: 八字式混凝土出水口 2. 参考图集: 20S517, P7 3. 混凝土强度等级: C30 4. 含模板搭拆、混凝土浇筑养护等 5. 混凝土运距: 自行考虑 6. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	座	1		
		其他工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504002002	检查井加固	1. 名称: 混凝土检查井井口加固 2. 混凝土强度等级: C30 3. 加固部位规格: C30现浇混凝土承压圈 4. 加固层与车行道结构基层衔接处铺设一道土工格栅（宽1000mm） 5. 含钢筋制安、模板搭拆、混凝土浇筑养护等 6. 混凝土运距: 自行考虑 7. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	座	13		
11	040103001002	井周回填	1. 名称: 混凝土检查井井周回填 2. 填方来源: 自行考虑 3. 密实度: 满足图纸设计及规范要求 4. 材料品种、规格: 井周管顶以上500mm至路床分层回填，回填材料采用10%石灰土 5. 含消解石灰 6. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、图纸答疑、招标文件、相关图集及标准规范	m3	42.2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B003	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020003	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A'	B	C'	A²	C²	D=C²-C'	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别: 详见图纸设计 2. 挖土深度: 2m以内 3. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	m3	144		
2	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 素土回填 2. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	m3	144		
		管线工程					
3	040803001001	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-1-4×35mm ² 3. 电压等级 (kV): 1kV以下 4. 含电缆头 5. 含防水穿刺线夹 6. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	m	410		
4	040804002001	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: BVV-4mm ² 3. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	m	100.8		
5	040804002002	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: RVV-3×2.5mm ² 3. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	m	196		
6	040804001001	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PE75 3. 配置形式: 地下敷设 4. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	m	400		
7	040804001002	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PE30 3. 配置形式: 地下敷设 4. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	m	26.6		
8	040806002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ10 3. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	m	400		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040805001001	常规照明灯	1. 名称:12m单臂路灯 2. 灯架形式及臂长:灯架热镀锌钢杆喷塑处理,臂长1.5m 3. 灯杆材质、高度:技术要求:一次成型拔梢钢管灯杆,灯杆顶部直径89mm,底部直径203mm,壁厚4mm,钢板材质低硅高强度板。灯杆表面酸洗除锈后,再进行热镀锌处理,锌层厚不低于70微米;表面应光滑,最后喷塑。防盗检修门,门上喷有红色“有电危险”字样,字高70~80mm。检修门内配套有配电板的安装支架和接地螺栓。灯杆法兰盘禁止喷塑。 4. 光源数量、技术要求:LED120W 5. 附件配置要求:包含整套灯具所有附件 6. 含干线与灯具支线的分支连接及保护管、防水穿刺线夹、漏电保护断路器 7. 灯具技术要求:高压压铸铝外壳,表面光洁并静电喷涂聚酯粉末;高纯铝表面经阳极氧化处理的反射器,反射效率大于0.9;曲面钢化玻璃灯罩,电器绝缘等级Class I。发光室防护等级:IP65;电器室IP43。 。光源:LED灯,光效不小于120 Lm/W,光源),流明维持率90%,平均寿命平均寿命28500小时。配套节能型电感镇流器,损耗小于7%	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功率因数大于0.9, 后半夜自动降功率运行。 8. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 9. 包含钢筋制作、安装、预埋螺栓、预埋铁件等 10. 包含接地极 11. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求				
		附属工程					
11	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 1235×1080 2. 垫层、基础材质及厚度: 水泥石灰土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M5水泥砂浆砌MU10非粘土砖 4. 勾缝、抹面要求: 井内壁 1:2.5水泥砂浆抹面 厚15 5. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 6. 采用新型彩色复合材料加筋井盖和井框, 井框处用C25封住或用人行道砖压接。 7. 填砂石等渗水材料 8. 其他: 详见图纸设计及相关规范要求	座	14		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B004	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020004	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础A₁”“费率B₁”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B_1$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。