

南乐县人民代表大会常务委员会会议室电子 表决系统项目

项目编号：乐采购竞谈-2026-6

竞 争 性 谈 判 文 件

采 购 人：南乐县人民代表大会常务委员会

采购代理机构：河南省天诚工程管理有限公司

日 期：2026年4月

目 录

- 第一部分 谈判公告
- 第二部分 谈判项目要求
- 第三部分 谈判须知
- 第四部分 项目要求
- 第五部分 合同（文本）
- 第六部分 附件-谈判文件格式

第一部分 谈判公告

一、采购项目：南乐县人民代表大会常务委员会会议室电子表决系统项目

二、项目编号：乐采购竞谈-2026-6

三、预算金额（最高限价）：690000.00元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》“第五条”、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）精神，政府采购货物、服务项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%，响应人为小微企业的，则给予总报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3、没有提供中小企业、监狱企业有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审；

4、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

5、本国产品标准及相关政策。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

五、项目基本情况

1. 采购内容：表决终端、主控设备、通信模块及配套管理软件，实现电子签到、议题表决、实时计票、结果公示、数据存档等功能，满足日常会议表决及保密工作需要；

2. 资金来源及落实情况：财政资金，已落实；

3. 供货期：30日历天；

4. 质量要求：合格；

5. 交货地点：采购单位指定地点。

六、投标人及项目资质服务要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

1.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺，格式自拟）；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

1.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

1.6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

注：供应商在编制、上传响应文件时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（项目开标结束后谈判小组通过互联网对供应商信用信息进行查询并打印保存查询证明，供应商不再提供）。

3、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

七、获取电子竞争性谈判文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、谈判文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见：

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>”。

- 1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)
- 3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)下载招标文件；
- 4、售价：无

八、投标保证金：不收取。

九、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

- 1、时间：2026年4月10日 10 时 00 分（北京时间）。
- 2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)
- 3、投标文件递交方式：网上递交
- 4、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

6、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

- 1、时间：2026年4月10日 10 时 00 分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>)上发布。公告期限为三个工作日。

十二、联系方式：

采购人：南乐县人民代表大会常务委员会

地址：濮阳市南乐县光明南路211号

联系人：苏九青

联系方式：16639358095

采购代理机构：河南省天诚工程管理有限公司

地址：濮阳市任丘路与丽都路交叉口向南300米路西华阳国际

联系人：舒登朕

联系方式：18239355296

监督单位：南乐县财政局政府采购监督管理股

地址：南乐县昌州西路83号

电话：0393-6224087

发布人：河南省天诚工程管理有限公司

发布时间：2026年4月3日

第二部分 谈判项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	南乐县人民代表大会常务委员会会议室电子表决系统项目
2	资质要求	见谈判公告
3	资质证件	谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照、法人授权书、授权代表身份证及谈判公告要求的其他证明材料。
4	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
5	谈判小组人数	谈判小组人数：共3人,其中采购人代表 1 人,抽取专家2人。 抽取确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。
6	付款方式	双方合同约定。
7	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
8	供货期	30日历天
9	售后要求	质保期为3年。
10	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向河南省天诚工程管理有限公司提出质疑。 3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11	小、微企业、监狱企业优惠政策	见竞争性谈判公告

12	电子投标文件的编制、递交	<p>1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，</p> <p>2. 详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pysggzy.cn/”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。</p> <p>3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。</p>
13	电子标书解密	<p>解密方式：网上解密</p> <p>网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pysggzy.cn/)按时解密。</p> <p>2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。</p> <p>注：为保证投标文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请谈判供应商事先熟悉网上投标程序。</p>
14	谈判有效期	自投标截止之日起60日历天。

第三部分 谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1)谈判公告
- (2)谈判项目要求
- (3)谈判须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件一谈判文件格式

2、供应商谈判文件的编写

(1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>)点击登录【政府采购平台】，获取电子招标文件及其它资料。

(2)供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

(1) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(2) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6、递交谈判文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

7、谈判文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>) 点击【政府采购平台】进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，

(3) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

8、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

9、迟交的谈判文件

采购方将拒绝在谈判文件递交截止时间后递交的谈判文件。

10、谈判文件解密

(1) 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>) 按时解密。

11、谈判程序

(1) 初步评审

初步评审表

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格评	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条	提供承诺函
		营业执照	符合第二章“谈判项目要求”第3条规定

	审标准	其他要求	符合谈判公告中“六、投标人及项目资质服务要求”的其他规定
1.2	符合性 评审标 准	响应文件格式	符合响应文件格式要求
		响应文件签字盖章	符合谈判文件要求
		投标报价	不得高于最高限价
		响应范围	符合第四章“项目要求”的要求
		供货期	符合第二章“谈判项目要求”第8条规定
		附加条件	响应文件中不得含有采购单位不能接受的附加条件
		其他	符合谈判文件要求

谈判小组依据上述规定的评审标准，对竞争性谈判响应文件进行初步评审审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过审查。

(2) 竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，在谈判公告规定的时间和地点组织谈判。

(3) 谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

(4) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

(5) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(6) 谈判小组认为排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分 项报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，在规定时间内提供书面说明材料，无法在规定时间内提供说明的谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

12、谈判小组

根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

13、成交原则

(1) 谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

(2) 严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

14、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

15、保密及其他注意事项

(1) 在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何 人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

16、成交通知

谈判结束后由河南省天诚工程管理有限公司签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

第四部分 项目要求

采购清单与预算（预算69万元）

一、无纸化系统

序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	会议管理主机	<p>1、具有≥4.3寸全彩触控屏可查看并设置系统参数；</p> <p>2、具有≥2*RJ45通讯网口（均支持POE供电）、≥2*Dante网口；≥1*USB录音接口、≥1*USB-TypeC声卡接口，≥1*模拟平衡输入、≥1*卡侬平衡输出，≥1*凤凰平衡输出、≥8*RJ45有线话筒连接端口；≥1*RS-485接口，≥1*RS-232接口，≥1*EXTENSION 扩展接口，≥16*线路输入，≥16*线路输出；（提供设备实物接口标识图片证明，需加盖厂家公章）</p> <p>3、音频输入≥1路3P凤凰端子接；音频输出≥1路3P凤凰端子接口，≥1组RCA音频接口，≥1路卡侬接口。</p>	1	台	
2	会议主机	<p>1、4.3寸触摸显示屏、直观明了的图形化界面，先进管理和控制功能，图形化界面设计，显示所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息，设计美观时尚；</p> <p>2、支持显示屏直接控制球机的转动，预置位的设定；</p> <p>3、支持最大4个摄像球机分区，分别跟踪不同的会议话筒；</p> <p>4、供电：AC100V~240V50/60Hz，功耗：标准<240W，频率响应：20--25000Hz（+-3 dB），信噪比>70dB(A)，动态范围>90dB，总谐波失真：小于0.4%AT1KHz。</p>	1	台	
3	话筒自动增益器	<p>1、具有全自动检测啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，有效的抑制啸叫，提升本地扩音声压和清晰度；</p> <p>2、提供Peak峰值电平表，监测当前音频信号幅度；</p> <p>3、支持自动增益控制功能；支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能；</p> <p>4、信号处理模块包括反馈抑制、自适应降噪、高/低通滤波器、参量均衡、压缩器、增益调节功能；</p>	1	台	

		<p>5、具有≥ 2路万能输入支持48V幻象供电，≥ 2路平衡式线路输出；</p> <p>6、具有USB Type-A接口，可外接调试软件；</p> <p>7、具有输入电平选择开关，支持3档输入增益调节。</p>			
4	15.6寸升降话筒单面一体终端	<p>1、设备结构：升降器+液晶屏+话筒；</p> <p>2、显示屏配置：≥ 15.6英寸IPS全视角屏，分辨率$\geq 1920 \times 1080$，10点触控，显示比例16:9；</p> <p>3、显示屏与升降器之间无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方；</p> <p>4、升降器面板具备上升、暂停、下降、前仰、后仰、终端开关按键和USB接口；</p> <p>5、屏幕偏转角度0-30度调节；</p> <p>6、话筒搭配摄像跟踪系统&中控系统，可实现摄像自动跟踪功能</p> <p>7、升降器采用自动防夹手和防夹线缆设计；</p> <p>8、支持4路信号源同屏广播，可设置同屏数量和同屏信号源；</p> <p>9、内置视像跟踪数字会议话筒，采用网线手拉手连接；</p> <p>10、话筒升降器面板具备上升、暂停、下降按键；</p> <p>11、话筒咪杆具备自动扶正功能，不论咪杆弯曲任何位置，都能自由上下升降。</p>	39	只	
5	升降话筒	<p>1、采用六类网线手拉手连接，便于安装和维护；</p> <p>2、话筒杆支持升降，采用嵌入式卡扣固定安装方式；</p> <p>3、升降器面板具备上升、暂停、下降控制按键；</p> <p>4、控制方式支持RS232控制、IR遥控控制、手动操作；</p> <p>5、单元为无源设备，由主机供电；</p> <p>6、支持视像跟踪联动功能。</p>	16	只	
6	IP网络备份网络扩展器	<p>1、可接入会议主机与话筒之间作为中继器使用，用于补偿线路损耗，可支持2个手拉手链路，话筒连接数量≥ 20个；</p> <p>2、可接入POE交换机，作为会议单元扩展器使用，在POE供电模式下支持话筒手拉手连接；</p> <p>3、硬件接口：2个网络输入接口，2个网络输出接口，1个DC供电接口。</p>	4	只	
7	升降一体终端软件	<p>1、铭牌显示：支持显示后台软件导入的人名、单位、职位及背景图片信息；</p>	39	套	

	<p>2、人员签到：可根据会场需要终端自动定位参会人员签到，选择人名签到，密码签到、普通点选签到，手绘签名签到，可扩展指纹、身份证、人脸识别、二维码、拍照签到等签到；</p> <p>3、会议信息：显示后台推送的会议信息（会议名称、会议时间、会议地点、主持人、与会者人名及职位信息）；</p> <p>4、离线会议：支持离线会议模式，在服务器无法正常工作状态下参会人员可继续同屏、参看资料，离线模式和在线模式下都支持终端界面一键更换UI界面；</p> <p>5、会议议题：按会议进程及权限显示后台推送的会议议题，议题内文件支持word\ppt\excel等办公文件；</p> <p>6、文件批注：参会人员在会议终端的触摸屏上对会议文件中的文档进行手写批注画圈或描线，支持交互批注，在同一文件下，支持多人进行批注；</p> <p>7、会议功能：支持会议签到（后台可设置免签）、投票表决（后台可设置实名匿名）、电子白板、文件批注、即时信息交流、会议服务呼叫、接收后台软件推送的通知信息等；</p> <p>8、同屏广播：支持任何有同屏广播权限的会议终端一键同屏画面到其他会议终端与大屏幕；支持同屏广播状态下PPT文件动态播放，保证PPT播放特效，支持同屏显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能；支持音视频文件同步到其他会议终端及大屏投影，支持1080P视频同屏广播不降低画质，接收端1080P原画质显示，保证视频画面的流畅度，同屏延时小于300毫秒；</p> <p>9、分组广播：支持多人同时发起同屏广播，可选择广播给指定的席位或者全部席位，与会者可自主选择观看广播画面；</p> <p>10、异步浏览：支持任何有权限的会议终端一键切换远端主讲人同屏画面与本地终端画面，完成信号的自由交互；</p> <p>11、跟踪主讲：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何画面并保持实时一致；</p> <p>12、外接信号显示：支持外接信号实时同屏到所有与会者终端并同步显示；</p> <p>13、临时文件：支持与参会者外置U盘内任何文件一键广播到其他会议终端与大屏幕；</p> <p>14、PC电脑使用：支持无纸化软件界面和</p>			
--	--	--	--	--

		Windows界面切换，进行普通电脑操作，且画面可进行同屏广播； 15、主席控制：支持单主席或多主席模式；主席有控制会议进程的权限，包括发起签到；切换所有终端功能显示：会议标语、欢迎页面、铭牌显示、会议主界面；启用会议议题；发起及结束投票；主席机可选强制同屏给所有终端及大屏投影；可结束同屏；结束会议；关闭会议系统等。			
8	无纸化会议平台主机	1、设备外型：19"标准机架式服务器； 2、标准接口不少于：HDMI输出*1，VGA输出*1，3.5mm音频输入*1，3.5mm音频输出*1，USB*4，串口*1； 3、显示屏：不小于10英寸，可设置会议参数、显示终端状态； 4、系统及架构：软件系统核心采用C/S架构，充分保证服务端与客户端之间的安全性，支持B/S访问，任何终端及操作台电脑可通过浏览器访问服务器会议管理系统； 5、支持有线无线同时组网，Android、Windows和麒麟终端跨平台且混合使用，可实现平板无线高清视频任意同屏。	1	台	
9	无纸化会议平台软件	1、无纸化会议平台软件在同一服务器下可支持Android、windows、国产麒麟、linux、国产统信、鸿蒙等系统终端互联互通，同版本界面混合使用； 2、支持多个会议预设：设置会议标语内容，自定义标语背景图片；设置欢迎界面，自定义背景图片；编辑会议主题、主持人、会议秘书、会议时间、会议地点等会议基本信息，按照会议安排表可自动切换启用会议； 3、支持人名信息、字体、字号、背景图片批量导入； 4、支持会议权限设置，至少应包括与会者“是否需要签到、是否参与某个议题、议题内文件是否可查看、是否参与某个投票表决、是否能够同屏广播”； 5、支持设置多个会议主题，并在该议题上传会议文件（MP4\PDF\PPT\Word\EXCEL\CAD等文件）； 6、支持投票表决：设置及管理会议投票表决，编辑会议投票标题、选项（表决型为：同意、反对、弃权，投票型可自定义内容）、说明、类型（设置是否匿名或者实名投票）、每个投票的权限，控制投票的起始时间，表决结束自动生成表决结果，图形以柱型和圆形比例方式生，支持投票	1	个	

		<p>信息的导入和导出；</p> <p>7、支持模拟排位：支持模拟会议室对参会人员排位，并导出排位图，并支持在模拟排位图上直接更改参会人员信息，支持临时增加人员和临时减少人员，增加删减后人员自动按规律重排；</p> <p>8、支持会中临时更改参会者的使用权限，例如“是否需要签到、是否参与某个议题、议题内文件是否可查看、是否参与某个投票表决、是否能够同屏广播”；</p> <p>9、支持会中临时增加或删除议程、议题，以及上传或删除议题内文件；</p> <p>10、支持会中临时增加或修改会议签到、投票信息；</p> <p>11、支持会议归档保存，保存格式以会议时间-会议名称命名，方便后期查阅；</p> <p>12、支持会议签到保存，自动记录参会者签到时间和离开会场时间，记录方式以会议时间、会议主题、应到多少人、实到多少人等方式详细记录，记录自动生成EXCEL文档，可一键导出签到表；</p> <p>13、支持投票表决结果保存，投票信息以圆形、数字分化等方式体现表决结果，结果自动生成到文档里，可一键导出投票表决结果信息表；</p> <p>14、支持会议资料备份，后台可保存及删除该会议中议程和议题文件，以及批注信息。</p>			
10	无纸化流媒体信号处理器	<p>1、设备外型：19"标准机架式，不超过2U高度；</p> <p>2、支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口显示会议标语；</p> <p>3、支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其它信号显示设备；</p> <p>4、支持不少于4路外部高清信号输入转化为数字信号进行同屏，可根据需要全屏其中一个信号或开启四分屏模式；</p> <p>5、支持解码器为主讲控制功能；</p> <p>6、标准接口不少于：千兆网络接口*1，HDMI输出*2，VGA输出*1；3.5mm音频输入*1，3.5mm音频输出*1，USB*4，串口*1。</p>	1	台	
11	8进8出无缝HDMI矩阵	<p>1、前面板具有显示屏可查看系统实时操作状态、设备信号、IP地址，具有视频切换、场景调用按键；</p> <p>2、支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，</p>	1	台	

		<p>输入输出视频分辨率均支持4K@30Hz；</p> <p>3、支持≥8路音频解嵌输出；</p> <p>4、支持≥1路RS232输入，≥2路RS232输出；</p> <p>5、支持HDMI接口连续热插拔，切换无黑屏；</p> <p>6、支持串口控制、TCP/IP网络控制、红外控制；</p> <p>7、具备断电记忆保护功能。</p>			
12	电视	<p>1、显示类型：LED显示。</p> <p>2、护眼功能：有“无闪屏护眼认证”低蓝光护眼认证。</p> <p>3、屏幕分辨率：超高清4K，色域值 100%，屏幕尺寸：55英寸，亮度：200-300尼特。</p> <p>4、屏幕比例：16:9，背光方式：直下式/DLED。</p> <p>5、存储内存：32GB，CPU架构：四核A55运行内存/RAM：2GB USB2.0接口数：2个HDMI接口数 2个 屏占比 ≥97%</p> <p>6、能效等级：一级能效，刷屏率：144Hz</p> <p>7、包装清单：说明书*1；遥控器*1；电源线*1；底座*2；螺钉*4；7号电池*2。</p>	3	台	
13	电动电视升降架	<p>用于已隐藏电视升降功能</p> <p>1、产品名称：电动伸缩电视吊架。</p> <p>2、适用尺寸：32-75英寸。</p> <p>3、承重范围：60KG以内。</p> <p>4、高度范围：550-1500mm</p> <p>5、产品材质：SPCC级别冷轧钢。</p>	1	台	
14	真分集无线话筒 U段手持	<p>1、采用金属机箱、数字U段音频无线通信、真正分集式接收，不增加天线放大器设备的情况下有效传输距离可达70米以上；</p> <p>2、支持500Mhz+600Mhz双频段工作范围，多通道发言时并发表现优异；</p> <p>3、四通道独立无线信号扫描功能，可以快速搜索并锁定工作环境中干扰少的频率；</p> <p>4、各通道具有液晶屏实时显示工作频道或频率、输出音量、RF信号强度、发射器电池电量，方便调试和检测；</p> <p>5、接收机支持搭配各类话筒，提供手持式/领夹式/坐席式多种发射器可选，可以混搭使用，互不干扰；</p> <p>6、接收机天线座提供偏置电压，可直接连接定向天线提升接收距离和信号质量；</p> <p>7、内置≥6个无线通信组，每个组包括≥12个无线通道；</p> <p>8、接收机总谐波失真（THD+N）≤0.05%(@1kHz)、传输延时≤4ms、频率响应</p>	1	台	

		衰减 $\leq 2\text{dB}$ (20Hz-20KHz)、信噪比 $\geq 105\text{dB}$; 9、发射器采用可更换动圈式拾音头, LED彩显, 使用干电池续航时间 ≥ 6 小时, 并兼容充电锂电池, 发射功率三档可调。”			
15	天线分配放大系统	1、有效工作频率为400MHz-950MHz, 信号增益+2dBm到+12dBm可调; 2、兼容品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用; 3、内置强波器:+2db, +6db, +8db, +12db (四档可调), 可对话筒信号进行无损的增强与补偿; 4、支持 ≥ 8 路BNC放大信号输出, ≥ 2 路BNC备用级联输出; 5、支持 ≥ 4 路稳定的DC12V电源输出, 为话筒接收机供电; 6、天线类型为对数周期指向 (LPDA), 采用可伸缩与转向调节的金属安装支架, 具有电源与增益量LED指示; 7、天线防淋雨防晒, 适合户外长期固定安装。	1	台	

二、专业扩声

序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	六寸高保真同轴吸顶音箱	1、单元组成: ≥ 6.5 英寸低音, ≥ 1 英寸高音 2、频率响应: 60Hz-20kHz 3、灵敏度级: $\geq 86\text{dB}$ (@1m/1W) 4、额定功率: $\geq 60\text{W}$ 5、额定阻抗: 8Ω 6、最大声压级: $\geq 102\text{dB}$ (连续) 7、覆盖角度(1kHz/-6dB): 150°	8	只	
2	功率放大器	1、高效率数字功放, 安装不超过1U机柜空间; 2、具有自动休眠功能, 无信号输入时自动进入休眠模式; (提供第三方检验报告证明, 并加盖厂家公章) 3、支持直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热保护; 4、输出功率: $\geq 350\text{W} \times 2 @ 8\Omega$; 5、频响范围: 20Hz-20KHz; 6、电压增益: $\geq 36\text{dB}$; 7、信噪比: $> 100\text{dB(A)}$; 8、总谐波失真: $< 0.05\%$ @1KHz1/3功率输出	2	台	

3	数字音频处理矩阵	<p>1、≥ 8路可切换式平衡话筒/线路输入，支持48V幻象供电；≥ 8路平衡线路输出；</p> <p>2、≥ 4路可自定义GPIO接口，≥ 1路RS485接口，≥ 1路RS232接口；</p> <p>3、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议(如腾讯会议、钉钉会议等)；</p> <p>4、每路输出通道不少于8段PEQ，且提供≥ 5种滤波器类型选择；</p> <p>5、具备≥ 16个场景模式存储，可导入、导出场景预设；</p> <p>6、具备智能中控功能，支持定制化控制界面，可通过处理器控制系统中的电源、信号切换、环境控制、音频；</p> <p>7、提供终端用户定制操作界面，支持30台设备同一个界面管理；</p> <p>8、支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；</p> <p>9、音频采样率支持48kHz/24bit。</p>	1	台	
4	模拟调音台	<p>1、输入通道≥ 4路麦克风单声道+4组L/R立体声输入接口，单声道输入具有低切滤波器 and 高中低频EQ控制；</p> <p>2、输出通道≥ 1路L/R主输出+1路L/R混音输出接口；</p> <p>3、具有≥ 1个$\phi 6.35$耳机插口，监听输出音量可单独控制；</p> <p>4、内置不低于100个预设的24bit DSP效果器；</p> <p>5、具有输出信号电平指示和静音/峰值LED指示；</p> <p>6、频响范围：20Hz-20KHz (± 2dB)；</p> <p>7、总谐波失真：$< 0.005\% @ +4$dBu。</p>	1	台	
5	电源时序器	<p>1、具有≥ 8路带RFI/EMI电源滤波器时序控制插座，≥ 2路常通插座，额定总承受功率不低于7KW电源负载；</p> <p>2、前面板具有液晶屏显示设备当前电压、各通道开启状态指示、ID地址及相关系统信息；</p> <p>3、具备软件编辑功能，延时开启和关闭时间可1~999秒范围自由设置；</p> <p>4、具有RJ45网络接口，支持TCP/IP远程控制；</p> <p>5、具有≥ 2路RS485接口，支持多台设备级联控制。</p>	2	台	

三、辅材

序号	名称	规格	参数	数量	单位	备注
----	----	----	----	----	----	----

1	标准机柜	按需	42U 标准网络机柜	1	台	
2	卡侬公对母音频连接线	2M	2米音频连接线：卡侬头（母）*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm	10	条	
3	卡侬线（5M）	5M	卡侬公对母音频线	5	根	
4	3.5转双莲花音频连接线	2M	2米音频连接线：3.5耳机插头*1，RCA莲花头*2，线径：0.3mm	5	条	
5	音频安装线	RVPE2x0.3	编织屏蔽麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，黑色弹性聚氯乙烯护套。 标称护套外径：6.0mm 导体截面积：0.3mm ² 线规：23AWG	200	米	
6	音箱线	EVJV2x2.5	两芯2.5平方护套音箱线	200	米	
7	六类网线	UTP CAT6	四对双芯非屏蔽双绞线	2000	米	
8	多媒体会议插盒	定制	翻盖式金属面板，支持模块更换；1*HDMI模块，1*RJ45模块，1*五孔电源插座模块，1*音频模块	9	个	

四、家具

序号	名称	规格	参数	数量	单位	备注
1	主席台会议桌	1人位	尺寸：1000*800*76 1、基材：中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T18580-2017、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准，苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出，甲醛释放量符合ENF级标准（≤0.025mg/m ³ ），防霉菌等级0级，抑菌率≥99.94%（测试菌类5种及以上） 2、木皮：天然实木皮，符合GB/T 13010-2020、GB	1	张	

			<p>18584-2001、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，外观质量合格，表面粗糙度合格，甲醛释放量未检出，防霉菌等级0级，抑菌率$\geq 99.9\%$（测试菌类5种及以上）；</p> <p>3、油漆：环保UV漆，符合GB 18581-2020、GB/T6739-2022标准，漆膜硬度$\geq 5\text{H}$，VOC含量$\leq 150\text{g/L}$，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量$\leq 20\text{mg/kg}$，苯含量$\leq 0.01\%$，甲苯与二甲苯（含乙苯）$\leq 0.02\%$，多环芳烃总和含量$\leq 0.2\text{mg/kg}$，甲醇含量$\leq 0.03\%$，卤代烃总和含量$\leq 0.01\%$。</p> <p>4、三合一连接件：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3828-1999、GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度380N，预埋螺母抗拉强度650N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度840N，偏心体与连接螺杆的扭矩$15\text{N}\cdot\text{m}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 6\text{H}$，附着力≤ 0级，耐霉菌等级0级不生长（测试菌类5种及以上）。</p>			
2	主席台会议桌	3人位	<p>尺寸：2400*800*760</p> <p>1、基材：中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T18580-2017、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准，苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出，甲醛释放量符合ENF级标准（$\leq 0.025\text{mg/m}^3$），防霉菌等级0级，抑菌率$\geq 99.94\%$（测试菌类5种及以上）</p> <p>2、木皮：天然实木皮，符合GB/T 13010-2020、GB</p>	2	张	

			<p>18584-2001、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010 标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，外观质量合格，表面粗糙度合格，甲醛释放量未检出，防霉菌等级0级，抑菌率$\geq 99.9\%$（测试菌类5种及以上）；</p> <p>3、油漆：环保UV漆，符合GB 18581-2020、GB/T6739-2022标准，漆膜硬度$\geq 5\text{H}$，VOC含量$\leq 150\text{g/L}$，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量$\leq 20\text{mg/kg}$，苯含量$\leq 0.01\%$，甲苯与二甲苯（含乙苯）$\leq 0.02\%$，多环芳烃总和含量$\leq 0.2\text{mg/kg}$，甲醇含量$\leq 0.03\%$，卤代烃总和含量$\leq 0.01\%$。</p> <p>4、三合一连接件：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3828-1999、GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度380N，预埋螺母抗拉强度650N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度840N，偏心体与连接螺杆的扭矩$15\text{N}\cdot\text{m}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 6\text{H}$，附着力≤ 0级，耐霉菌等级0级不生长（测试菌类5种及以上）。</p>			
3	主席台 座椅	1人位	<p>尺寸：620*680*1080</p> <p>材质：内框为木架结构，材质采用橡木为主材料，经过高标准设备多次加工成型，表面经过多次打磨处理，外表光滑、触摸无刺手感、材质密度高、干燥度良好、不容易断裂，表面涂层附着力强，不容易掉漆、刮花、开裂。皮面为西皮</p>	7	位	
4	会议条桌	2人位	<p>尺寸：2400*500*760</p> <p>1、基材：中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、</p>	32	张	

			<p>GB/T18580-2017、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准，苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出，甲醛释放量符合ENF级标准（$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$），防霉菌等级0级，抑菌率$\geq 99.94\%$（测试菌类5种及以上）</p> <p>2、木皮：天然实木皮，符合GB/T 13010-2020、GB 18584-2001、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010标准，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，外观质量合格，表面粗糙度合格，甲醛释放量未检出，防霉菌等级0级，抑菌率$\geq 99.9\%$（测试菌类5种及以上）；</p> <p>3、油漆：环保UV漆，符合GB 18581-2020、GB/T6739-2022标准，漆膜硬度$\geq 5\text{H}$，VOC含量$\leq 150\text{g}/\text{L}$，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.01\%$，甲苯与二甲苯（含乙苯）$\leq 0.02\%$，多环芳烃总和含量$\leq 0.2\text{mg}/\text{kg}$，甲醇含量$\leq 0.03\%$，卤代烃总和含量$\leq 0.01\%$。</p> <p>4、三合一连接件：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3832-1999、QB/T3828-1999、GB/T 3325-2017、QB/T4767-2014、GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度380N，预埋螺母抗拉强度650N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度840N，偏心体与连接螺杆的扭矩$15\text{N}\cdot\text{m}$，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 6\text{H}$，附着力≤ 0级，耐霉菌等级0级不生长（测试菌类5种及以上）。</p>			
5	会议 椅子	1人位	<p>尺寸：930*560*460</p> <p>材质：内架为木架结构，材质采用橡木为主材料，经过高标准设备多次加工成型，表面经过多次打磨处理，外</p>	64	位	

			表光滑、触摸无刺手感、材质密度高、干燥度良好、不容易断裂，表面涂层附着力强，不容易掉漆、刮花、开裂。皮面为西皮			
--	--	--	---	--	--	--

五、电器

序号	名称	规格	参数	数量	单位	备注
1	空调	3匹空调	1、制冷功率：2090W 。 2、制热功率：3120W。 3、扫风方式：上下/左右扫风 制冷量 7210W制热量 9710W电压/频率220V/50Hz 4、能效等级： 一级能效。 5、类型：立柜式。 6、 操控方式： 键控/遥控 7、冷暖类型：冷暖。 8、变频/定频：变频。 9、匹数：3匹。	2	台	

六、监控

序号	名称	规格	参数	数量	单位	备注
1	半球	室内半球	2.8毫米 支持高效红外阵列补光，红外补光距离30 m；夜间可手动配置白光补光模式，补光距离10 m 支持三码流模式；支持 smart265智能编码，节省存储空间	2	个	
2	旋转球机	室内球机	支持4倍光学变倍 支持350° 水平旋转，垂直方向0° ~90° 支持高效红外阵列补光，红外补光距离30 m；夜间可手动配置白光补光模式，补光距离10 m，支持智能补光模式 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持预置点巡航，支持300个预置位，支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望、3D定位等功能	2	个	

			支持真宽动态、3D数字降噪、强光抑制、smartIR等 支持三码流模式；支持smart265智能编码，节省存储空间 支持人形侦测功能，支持人形侦测联动声音报警 报警1进1出，音频1进1出			
3	录像机	录像机	支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编解码流； 支持8路1080P解码 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出； 支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘；	1	台	
4	遥感键盘	网络键盘	支持控制解码器回放上墙 支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑 支持按照监控点ID一键切换上一个、下一个监控点 支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局 支持通过摇杆对云台进行方向控制 支持组、宏等批量操作 支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作 支持批量添加/修改/删除监控点	1	个	
5	硬盘	硬盘	硬盘尺寸 3.5英寸 接口 SATA接口 硬盘类型 企业级硬盘 容量 4TB 转速 5400rpm 缓存 64MB	1	块	
6	显示器	显示器27寸	电源类型 外接电源适配器 支架底座 普通	1	台	

			对比度 3000:1 屏幕刷新率 100Hz 售后服务 1年质保 接口 VGA HDMI 能效等级 二级能效 类型 直面屏 分辨率 1920*1080 平面 屏幕比例 16:9			
7	电视	55寸	1、显示类型：LED显示。 2、护眼功能：有“无闪屏护眼认证”低蓝光护眼认证。 3、屏幕分辨率：超高清4K，色域值 100%，屏幕尺寸：55英寸，亮度：200-300尼特。 4、屏幕比例：16:9，背光方式：直下式/DLED。 5、存储内存：32GB，CPU架构：四核A55 运行内存/RAM：2GB USB2.0接口数：2个 HDMI接口数 2个 屏占比 ≥97% 6、能效等级：一级能效，刷屏率：144Hz 7、包装清单：说明书*1；遥控器*1；电源线*1；底座*2；螺钉*4；7号电池*2。	1	台	

七：售后措施

序号	项目	要求	数量	单位	备注
1	售后措施	1、必须向用户提供直接的原厂技术人员支持服务。进行指导施工、调试。 2、在质保期届满后，生产厂家必须承诺按买方的要求随时以最优惠的价格向买方提供设备所需的备品备件。 3、在备品备件停止生产的情况下，生产厂家承诺事先将要停止生产的计划通知买方，使买方得以编制应急采购计划；在停止生产后，如果买方要求，生产厂家承诺免费向买方提供备品备件的制造图纸。	1	批	

第五部分 合同（样本）

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日签发的招标采购（成交）通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：_____。

质保期：_____。

三、交货时间、地点、方式：

年 月 日至 年 月 日，供方负责将货物按需方要求在交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等

侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式 份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六部分 附件一谈判文件格式

南乐县人民代表大会常务委员会会议室
电子表决系统项目

竞争性谈判响应文件

采购编号：

供应商：（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或签字）

日期： 年 月 日

附件 1

声 明 书

致（采购人）：

_____（ 供应商名称、地址 ）授权（代表姓名）_____（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购____项目名称____项目（项目编号：_____）的竞争性谈判采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、服务方案
- 5、资格声明函
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、资质证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报价为：_____，即（文字表述）_____；供货期为：_____；质保期：_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄:

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人或被授权人(个人电子签章或签字):

单位名称(企业电子签章或加盖公章):

日期:

附件2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 发出(成交)通知书。

附件3

报价一览表

供应商名称:

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价 (元)	总价 (元)
					
合计总报价 (元)						
备注						

法定代表人或被授权人代表签字:

单位公章:

日期:

联系方式:

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数 据填写)	是否偏离(无 偏离/正偏离 /负偏离)	偏离简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注：

- 1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
- 2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。
- 3、本表内容不得擅自删减。
- 4、完全照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附件4

供货和售后服务方案

投标人根据招标文件要求，制定详细服务方案。

附件5

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性谈判项目（项目编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件6

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务， 是我（公司全称）的法定代表人。现就参加河南省天诚工程管理有限公司组织的 （采购项目名称）（项目编号）（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 7

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：_____

身份证号码：_____ 住所地：_____

受委托人（姓名）：_____

身份证号码：_____

工作单位：_____ 住所地：_____

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你单位组织的商谈活动

。 委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（项目编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采 购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实 施的与 采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年____月____日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件8

资质证明文件

附件9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

附件 10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展 管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求 的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向 协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（计算机、通信和其他电子设备制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业 的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

***从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据 的新成立企业可不填报。**

节能产品、环境标志产品认证证书 (如有)

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

附件 11

供应商认为应提供的其他资料