

政府采购合同

项目名称：镇平县公安局 2024 年计划内装备采购项目

第 5 标包

采购文件编号：镇财采购 GK-2026-3

甲方合同编号：镇财采购 GK-2026-3

甲方：镇平县公安局

乙方：郑州佳启信息技术有限公司

签订时间： 2026 年 2 月 11 日

镇平县公安局(甲方)镇平县公安局2024年计划内装备采购项目第5标包(项目名称)委托南阳豫阁工程管理有限公司(代理机构名称)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条：合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、镇财采购 GK-2026-3 号招标采购文件
- 2、投标文件
- 3、乙方在投标时的书面承诺
- 4、镇财采购 GK-2026-3 号中标通知书
- 5、合同补充条款或说明
- 6、保密协议或条款
- 7、相关附件、图纸

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

第三条：合同总金额

大写：柒拾陆万陆仟捌佰柒拾元整。本合同项下货物总金额：柒拾陆万陆仟捌佰柒拾元整、¥766870.00元。分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条：权利和质量保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”

规定的，应执行“三包”规定。

3、本项目质保期1年，保修期1年。

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

5、乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

6、乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

7、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条：付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》)；

(3) 其他材料。

3、款项的支付进度：甲方在采购合同履行前向乙方预(首)付合同金额的30%，甲方验收合格后支付至合同总价的100%。

第六条：履约保证金(为减轻担，非特殊需求，不建议采购人收取履约保证金，供应商未能按合同履行合同的，可报财政部门，进行失信行为记录)

1、乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履行保证金0元(履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%)。

2、履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3、如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后/天

内无息退还乙方。

第七条：交货与验收

交货时间：签订合同之日起 30 日历天内完成。

交货地点：采购人指定地点。

安装调试时间：货物验收合格后 15 日历天内完成。

2、乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3、乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件”规定的全部货物及其附(辅)件、资料。

4、甲方应当在到货后的 3 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5、需要乙方对货物(包括软件)或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 3 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划(包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等)供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

(1) 重新调试直至合格为止；

(2) 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负责。

6、验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7、甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请的第三方质量检测机构及专家参与验收。如需找第三方机构验收，验收费用由乙方承担。

8、货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、

规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附(辅)件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9、货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10、如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后5天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条：项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：刘强；联系电话：17630672227。

第九条：售后服务

1、质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2、在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3、对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4、货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在0.5小时之内做出及时响应，在3小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修工作12小时后仍无法解决，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5、乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6、乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费(备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供)。

第十条：分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条：合同的生效

1、本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2、生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：违约责任

1、乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 0.5%的违约金。

3、乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 0.5%的违约金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 0.5%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5%。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条：不可抗力

乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条：争议解决方式

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可选择以下第2种方式解决：

- (1) 向镇平县有管辖权的法院提起诉讼；
- (2) 向镇平仲裁委员会提出仲裁。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条：其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：
名称（盖章）：镇平县公安局

法定代表人：（签字）

开户银行：


银行账号：

乙方：
名称（盖章）：郑州律启信息技术有限公司

法定代表人：（签字）

开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州建业支行

银行账号：41050167930800001982



附件:

供货明细项目一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)
1	临时身份证明签注机 (核心产品)	景安、 GA-P02A	<p>(一) 必要功能:</p> <p>1. 公安类证明服务为自助终端软件能实现四类证明开具: 临时身份证明打印、无犯罪记录证明打印、户口登记项目变更更正证明服务、注销户口证明服务;</p> <p>★2. 临时身份证明能加盖河南省公安厅统一证明专用电子印章, 已提供相关证明并加盖制造商公章;</p> <p>★3. 产品具有开具无犯罪记录证明功能, 已提供功能软件截图, 并加盖制造商公章;</p> <p>4. 便民服务为自助终端软件能实现身份证办理进度查询、机动车违法查询、驾驶证信息查询、省内重名查询、出入境证件办理进度, 出入境证件查询等六类便民查询服务功能;</p> <p>5. 其他服务为软件能提供人像活体识别、采集、人像比对、异常人员记录上传、证明打印、打印机监控等一站式智能自助服务;</p> <p>6. 后台数据服务为设备软件能对接省级证明服务系统平台的数据接口, 获取全国重点人员库、全国人口库、全国人像库、全国车辆库、电子签章系统等十大资源库, 为各功能模块提供数据支撑。</p> <p>(二) 主要技术指标:</p> <p>1. 机柜:</p> <p>2. 0mm 冷轧钢板; 门采用夹层结构; 优质钢板镀锌喷漆工艺; 配备安全机柜锁, 保证内部模块安全; 外观整体尺寸为 500*642*1968 (厚*宽*高); 静电和放电形成符合 GB17626.2 等级 1; 防暴安全符合 UL291 标准; 辐射敏感度检测符合 GB17626.3 等级 1;</p> <p>2. 触摸屏:</p> <p>尺寸是 21.5 英寸; 触摸方式是 10 点触控; 透光率为 95%; 响应时间为 16ms; 分辨率为 4096*4096; 反应时间为小于 10ms; 使用寿命为 10 年; 防爆、抗划伤、防水、防尘支持; 单点触摸为大于 5000 万次;</p>	景安大数据科技有限公司	台	2	84970	169940

			<p>3. 上屏液晶屏： 尺寸是 23.8 英寸；最大分辨率为 1920*1080@75HZ；</p> <p>4. 工控主机： 内存是 8G；硬盘为 120G；</p> <p>5. 身份证模块： 感应区面积是 70*70mm；最大感应距离为 50mm；公安部授权产品，符合居民身份证阅读器通用技术要求；</p> <p>6. 金属键盘： 16 键金属键盘，其中 10 个数字键，6 个功能键高强度拉丝不锈钢按键；</p> <p>7. A4 证明打印机；</p> <p>8. 彩色激光打印机；</p> <p>9. 排纸单元： 走纸速度为 334.93mm/s；动态速度为可调速度范围 0~400mm/s；搬送力为整体合力 F=1.5~2.5N，摄像头模块为实现人脸比对功能；</p> <p>10. 网络要求为互联网。</p>					
2	密拍设备	节点、JD-RDHD-DRBM	<p>1. 500 万像素，超宽动态技术；</p> <p>2. 一键快捷录像、拍照；</p> <p>3. 1080P@30FPS 等多种分辨率可选；</p> <p>4. 5M/2M（可选）高清拍照；</p> <p>5. H. 264 视频压缩格式；</p> <p>6. 最大支持 128GB 内存卡；</p> <p>7. 1000 毫安内置锂电池，工作时长约 3 小时；</p> <p>8. 镜头视角为 75° ；</p> <p>9. 最低照度为 1 Lux；</p> <p>10. 视频格式为 MP4；</p> <p>11. 视频压缩格式为 H. 264；</p> <p>12. 视频分辨率为 1920*1080@30fps；</p> <p>13. 照片格式为 JPG；</p> <p>14. 照片分辨率为 5M/2M（可选）；</p> <p>15. 存储为标配 32GB 存储，最大支持 128GB；</p> <p>16. 连续工作时长为连续录像时间约 3 小时，移动侦测录像约 4.5 小时；</p> <p>17. 电池容量为 1000mAH；</p> <p>18. USB 接口为 USB 2.0；</p> <p>19. 充电电压为 DC 5V/1A。</p>	台州市节点科技有限公司	个	10	9800	98000

3	高速催泪枪	森羽、SY-1 型	<p>1. 外观为由催泪发射器和喷射管两部分组成，催泪发射器有两个喷射仓，可填装 2 个单独激发的喷射管；</p> <p>2. 结构为催泪发射器采用枪型结构，包括握把、扳机、机械瞄准器、内置激光瞄准器和 2 个喷射管仓等。握把与喷射管仓采用中折式结合，喷射管仓内置电池仓，配有战术催泪器发射套，战术喷射管套；</p> <p>3. 喷射管包含辣椒剂喷射管、染色剂喷射管、辣椒粉尘喷射管、训练剂喷射管和训练粉喷射管；</p> <p>4. 催泪发射器尺寸为 200mm(长) x141mmx25mm(高)；</p> <p>5. 催泪发射器重量为 300g(未填装喷射管)；</p> <p>6. 辣椒剂尺寸为长 122mm，直径 18mm±2mm；辣椒剂喷射管质量为 90g，染色剂喷射管质量为 90g，训练剂喷射管质量为 60g；</p> <p>7. 喷射距离为液体喷射距离 10 米；</p> <p>8. 常温条件下，以 0° 角喷射，液体不能穿透 1m 距离处 5mm 厚瓦楞纸板；</p> <p>9. 瞄准点与喷射液体圆斑中心点偏差为 45mm；</p> <p>10. 喷射时间为连续喷射 2 次时间 2s；</p> <p>11. 辣椒剂溶液体积为 12ml；</p> <p>12. OC 含量为 1.5%；</p> <p>13. 操作温度为-25° C 至 75° °C；</p> <p>14. 抗跌性为在 1.5M 高度跌落后，不解体、不泄露、不爆裂，喷射液体正常；</p> <p>15. 抗振性为在带包装条件下经加速度幅值为 2m/s²，频率为 5Hz-55Hz，X、Y、Z 三个方向。每个方向振动 2h 后，不解体、不泄露、不爆裂，喷射液体正常；</p> <p>16. 防水性为将振动、跌落后产品(含 2 支喷射管)置于 1M 水中浸泡 1h 后，喷射液体正常；</p> <p>17. 防沙尘性为置于沙尘环境测试后，喷射液体正常；</p> <p>18. 扳机保险为扳机设置防误触发结构，扳机保险行程为 12mm，保险行程扳机力为 50N，喷射行程扳机力为 70N；</p> <p>19. 抗疲劳性为扳机使用寿命为 5000 次，填装喷射管解锁开关寿命为 5000 次，激光瞄准灯使</p>	北京森羽装备科技发展有限公司	把	10	8460	84600
---	-------	-----------	---	----------------	---	----	------	-------

			<p>使用寿命为 5000 次；</p> <p>20. 稳定性为将催泪发射器及药剂管放置温度 45 度、相对湿度 95%环境中 120 小时，取出后 10min 内可击发，且瞄准点与喷射后液体圆斑中心点偏差 40mm；</p> <p>21. 喷射液体圆斑大小为常温条件下，以 0° 角对 5m 距离处瓦楞纸板进行喷射，瓦楞纸板上液体圆斑直径为 300mm，以 0° 角对 10m 距离处瓦楞纸板进行喷射，瓦楞纸板上液体圆斑直径为 800mm。</p>					
4	高速催泪枪子弹	森羽、SY-1 适配型	<p>1. 尺寸： 辣椒剂为长度 121mm±5mm，直径 18mm±2mm，染色剂为长度 121mm±5mm，直径 18mm±2mm；</p> <p>2. 重量： 辣椒剂喷射管为 89g±2g； 染色剂喷射管为 89g±2g；</p> <p>3. 溶液体积检验： 喷射管的催泪剂溶液体积为 12ml±0.5ml；</p> <p>4. OC 含量检验（分包）： 催泪剂种类为 OC，OC 含量为 1.5%~2.0%（质量百分比）。</p>	北京森羽装备科技发展有限公司	发	100	590	59000
5	大方灯	戈泰、JS-GT01	<p>1. 材质为 PC 灯罩、ABS 底座；</p> <p>2. 尺寸为 23*18 厘米；</p> <p>3. 电压为 12V；</p> <p>4. 外观颜色为红黄蓝白四色可选；</p> <p>5. 功能为频闪；</p> <p>6. 功率为 8W。</p>	河南省戈泰警用装备有限公司	组	300	796	238800
6	绊马索	咏捷、GD BMS-01 型	<p>1. 直径为 48mm；</p> <p>2. 长度为 180mm；</p> <p>3. 重量为 351.5g（不包含氮气气瓶）；</p> <p>4. 动力为 8g 氮气气瓶；</p> <p>5. 绳索材质： 抓捕头为 2.0M 凯夫拉线，线径 0.9mm*2.0M，训练头为 2.5M 编织尼龙绳，线径 1.5mm*2.5M；</p> <p>6. 射击距离为 6-8M；</p> <p>7. 标准配备为带训练头之主体×1、抓捕头×1、黑色动力管×2，8g 氮气气瓶×2，爆破铜片（无压痕）×2，挂扣套装×1，回推器×1，2mm 内六角扳手×1，2.5mm 内六角扳手×1。</p>	常州咏捷精密五金科技发展有限公司	个	20	1790	35800

7	隔离围挡	启功、 QG-G360 定制款	1. 材质为铝合金材质; 2. 高度为 0.8 米; 3. 宽度为 0.42 米; 4. 主料为 58*36*0.9mm; 5. 副料为 38*33*0.9mm; 6. 规格为 1 组 5 米。	广东 启功 实业 集团 有限 公司	组	23	3510	80730
备品备件:0元								
易损件:0元								
专用工具价:0元								
安装调试费:0元								
运输至最终目的运费及保险费等:0元								
技术服务费(含培训等)费:0元								
其他:无								
投标报价金额合计(大写):柒拾陆万陆仟捌佰柒拾元整 ¥766870.00元								