

浙川县教育体育局浙川县金河镇第一初级
中学综合楼改造等项目

竞争性磋商文件

项目编号：浙财磋商采购-2026-21

采购人：浙川县教育体育局

采购代理机构：河南同盛工程管理咨询有限公司

日 期：二〇二六年四月

目录

第一章竞争性磋商公告

第二章采购需求

第三章供应商须知

第四章评审程序、评审方法和评审标准

第五章政府采购合同（草案）

第六章响应文件格式

第一章：竞争性磋商公告

淅川县教育体育局淅川县金河镇第一初级中学综合楼改造等项目 竞争性磋商公告

项目概况

淅川县教育体育局淅川县金河镇第一初级中学综合楼改造等项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>）获取招标文件，并于2026年5月8日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：淅财磋商采购-2026-21
- 2、采购项目名称：淅川县教育体育局淅川县金河镇第一初级中学综合楼改造等项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：2262562.62元
最高限价：2262562.62元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向 中小企业	采购预留金额 (元)
1	淅财磋商采购-2026-21-1	淅川县教育体育局淅川县金河镇第一初级中学综合楼改造等项目 第1标段	2262562.62	2262562.62	是	2262562.62

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1、项目内容：淅川县金河镇第一初级中学综合楼改造等。
 - 5.2、标段划分：1个标段

5.3、资金来源：中央、省城乡义务教育经费保障机制补助资金

5.4、质量要求：合格，符合国家相关规范要求

5.5、工期：合同签订后60日历天

6、合同履行期限：合同签订后60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3、本项目的特定资格要求

3、1.1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3、1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供本单位上年度的财务报表或提供银行出具的证明文件，新成立企业，注册时间不足一年的投标企业可提供基本开户银行出具的资信证明或近期财务报表）

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。；

3、1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺或证明材料；

3、1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年6月份以来任意一个月的有效凭证）（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）

3、1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）

- 3、1.6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；
- 3、2. 投标人须具备独立法人资格，持有有效企业营业执照，投标人须具备建筑工程施工总承包企业叁级（含）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有的相应能力；投标人拟任项目经理应具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格证书（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，并出具无在建承诺函；
- 3、3. 投标人须提供无行贿犯罪纪录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人及拟派项目经理），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成一切后果由投标人承担。
- 3、4. 被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的，限制其参与投标。经公检法司、纪检监察、行政监督部门查证“以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的”投标企业不得参与本项目投标。
- 3、5. 本项目不接受联合体投标，不得分包转包。
- 3、6. 本项目实行资格后审，资格后审的具体要求详见招标文件。审查内容以投标截止时间前填报上传南阳市公共资源交易中心企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。
- 3、7. 本项目评标结果公示时，同时公示中标候选人诚信库信息，接受社会监督。

三、获取采购文件

1. 时间：2026年4月25日至2026年5月7日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>）

3. 方式：潜在供应商登录全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>）参与采购项目，可直接下载磋商文件

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026年5月8 日09时00 分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）
（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>）

五、响应文件开启

1. 时间：2026年5月8日09时00 分（北京时间）

2. 地点：该项目需要使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。各供应商根据手册要求，提前做好相关准备工作。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业投标，未入库的投标人请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。

2、办理CA数字证书

投标人完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA办理所需资料》。

3、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0512-58188538。

4、本项目为电子评标项目，投标人须提供电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。

5、请各潜在投标人在获取文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

电子交易系统技术支持电话：0512-58188538

CA数字证书技术电话：详见淅川县公共资源交易中心网站首页CA办理和咨询

6、监督部门：淅川县财政局

监督部门代码：11411326006042033B

地址：淅川县金河镇

联系人：陈先生

联系电话：0377-60668835

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：淅川县教育体育局

地址：淅川县人民路

联系人：徐先生

电话：0377-69232992

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南同盛工程管理咨询有限公司

地址：淅川县上集镇城区工业园区36号

联系人：朱先生

联系方式：0377-60657277

3. 项目联系方式

项目联系人：朱先生

联系方式：0377-60657277

第二章采购需求

一、采购内容及要求

详见招标工程量清单内容

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017010	配电箱	1、名称：AP-1 动力配电箱 2、规格：1200*800*180mm（图纸预留洞口尺寸） 3、其他：详见图纸设计及规范	台	1			
2	030404017011	配电箱	1、名称：AL1/2/3/4/5 楼层照明配电箱 2、规格：600*360*120mm（图纸预留洞口尺寸） 3、其他：详见图纸设计及规范	台	5			
3	030404017012	配电箱	1、名称：ALE 应急明配电箱 2、规格：600*360*120mm（图纸预留洞口尺寸） 3、其他：详见图纸设计及规范	台	1			
4	030404032003	无端子外部接线	1.名称:无端子外部接线 2.型号:≤2.5mm ² 3.其他:详见图	个	20			
5	030404032004	无端子外部接线	1.名称:无端子外部接线 2.型号:≤6mm ² 3.其他:详见图纸设计及相关规	个	25			
6	030404032005	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子 2.型号:≤16mm ² 3.其他:详见图纸设计及相关规	个	6			
7	030404034007	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:详见图	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030404034008	照明开关	1. 名称:二联单控开关 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图	个	15			
9	030404035008	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:KJ15/15CN 3. 安装方式:距地0.4米暗装	个	15			
10	030404035009	插座	1. 名称:干手器插座 2. 规格:KJ426/10USL 3. 安装高度:距地1.3m 4. 其他:详见图纸设计及相关规	个	4			
11	030404035010	插座	1. 名称:二三孔安全插座 2. 规格:KJ426/10USL 3. 安装高度:距地1.3m 4. 其他:详见图纸设计及相关规	个	30			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-1KV-3*95+1*50 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	50.0			
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面≤120mm ² 铜芯 4芯 3. 其他:详见图纸设计及规范要	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 其他: 详见图	m	50.00			
15	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁钢管 3. 规格:JDG16 4. 配置形式:暗配	m	83.70			
16	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC16 4. 配置形式:暗配 5. 其他: 详见图	m	0.60			
17	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配 5. 其他: 详见图	m	269.60			
18	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC32 4. 配置形式:暗配 5. 其他: 详见图	m	379.70			
19	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯	m	964.65			
20	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZBN-RVS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他: 详见图纸设计及相关规范	m	135.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZRBV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见图	m	871.05			
22	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZRBV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见图	m	679.95			
23	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZRBV-16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见图纸设计及相关规	m	156.00			
24	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见图纸设计及相关规范	m	12.60			
25	030411006004	接线盒	1. 名称:灯头盒 2. 其他:详见图纸设计及相关规	个	91			
26	030411006005	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 其他:详见图纸设计及相关规	个	39			
27	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:详见图纸设计及相关规	个	49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030412001004	普通灯具	1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 规格:54w (节能) 3. 类型:吸顶安装 4. 其他: 详见图	套	30			
29	030412001005	普通灯具	1. 名称:声控吸顶灯 2. 规格:18w (节能) 3. 类型:吸顶安装 4. 其他: 详见图	套	20			
30	030412001006	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 规格:60w (节能) 3. 类型:吸顶安装 4. 其他: 详见图	套	8			
31	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 规格:3W 3. 安装部位:安装高度为 2.2 米 4. 其他: 详见图	套	20			
32	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W (节能) 3. 安装部位:墙上安装0.6m 4. 其他: 详见图纸设计及相关规	套	13			
33	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		避雷						
1	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁-40*4mm 3. 其他: 详见图	m	106			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030409003002	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋 3. 其他: 详见图纸设计及相关规范	m	72			
3	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:φ10 4. 安装形式:沿女儿墙明装或暗敷于屋面保温层内 5. 其他: 详见图	m	92.00			
4	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:避雷接地测试点 2. 其他: 详见图纸设计及相关规范 3. 其他: 详见图	套	4			
5	040807003002	接地装置调试	1. 名称:接地系统调试 2. 其他: 详见图纸设计及相关规范	系统	1			
		分部小计						
		给排水						
1	040504001002	砌筑井	水表井(钢纤维复合井盖) 1. 尺寸:1080*880*600mm 2. MU5.0水泥砂浆砌筑 3. 240免烧砖 4. 底部10cm厚C15混凝土垫层	座	1			
2	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:2个截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN50 S5级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6. 内容:包括管卡、预留孔洞,穿楼层、墙体套管等	m	12.66			
4	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN32 S5级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6. 说明:含管卡等	m	16.3			
5	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 S5级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6. 说明:含管卡等	m	31.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 S5级 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6. 说明:含管卡等	m	2.6			
7	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC排水管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6. 要求:排水立管为DN160特殊旋流加强(CHT)型单立管排水系统,每个接口处设置一个螺流器 7. 内容:包括管卡、通气帽、预留孔洞,穿楼层、墙体套管等	m	22.30			
8	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC. DN100 4. 内容:包括管卡、管道吊支架、预留孔洞,穿楼层、墙体套管等	m	33.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC. DN50 4. 内容: 包括管卡、管道吊支架、预留孔洞, 穿楼层、墙体套管等	m	6.72			
10	031001006029	塑料管	1. 安装部位:地埋 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC排水管 DN200 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 6. 内容: 包括管卡、预留孔洞,	m	25.78			
11	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:直径400mm成品塑料检查井(环刚度大于8KN/m ²) 2. 底部10cm厚	座	3			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:介质管道DN150 4. 其他:详见图纸设计及规范要	个	5			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:介质管道Dn32 4. 其他:详见图纸设计及规范要	个	4			
14	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 附件名称、数量:包括水嘴等全部配套附件 3. 其他:详见图纸设计及规范要	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-安
装

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.材质、规格:DN100 3.其他:详见图纸设计及相关规	个	4			
16	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质、规格:UPVCDN50 3.其他:详见图纸设计及规范要	个	42			
17	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:液压脚踏式 4.其余未尽事宜详见图纸及设计	组	12			
18	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.附件名称、数量:包括开关等全部配套附件 3.其他:详见图纸设计及规范要	组	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-室外

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		旧路拆除						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm	m2	1500			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:砂砾基层	m2	1500			
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂按1KM	m3	600			
		分部小计						
		花岗岩铺装						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:素土夯实(密实度	m2	1500			
2	040202011003	碎石	1. 石料规格:20cm厚碎石	m2	1500			
3	040203007003	水泥混凝土	1. 厚度:20cm厚C20混凝土 2. 其他:养护、切缝	m2	1500			
4	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:25厚芝麻灰花岗岩铺装 2. 材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	1500			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 工作内容: 建筑物场地厚度土 ≤300mm 的挖、填、运、找平 3. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m ²	183.09			
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 挖土深度: 详见图纸设计, 满足施工要求 4. 弃土运距: 自行考虑 3. 含工作面及放坡 4. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m ³	529.72			
3	010103001011	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方粒径要求: 满足施工要求 4. 填方来源、运距: 根据现场情况自行考虑 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m ³	413.08			
4	010103002010	余方弃置	1. 余方弃置 2. 废弃料品种: 余方 3. 运距: 根据现场施工情况自行考虑 4. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m ³	116.64			
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: B06蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10 3. 墙厚: 200mm 4. 砌筑高度: $h \leq 3.6m$ 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满	m3	187.33			
2	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300厚砂垫层	m3	48.02			
		分部小计						
		混凝土工程						
1	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 泵送方式: 自行考虑 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m3	16.01			
2	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 泵送方式: 自行考虑 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m3	71.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土运输：自行考虑 4. 泵送方式：自行考虑 5. 其他：具体详见设计图纸，满足设计要求	m3	76.77			
4	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土运输：自行考虑 4. 泵送方式：自行考虑 5. 其他：具体详见设计图纸，满足设计要求	m3	89.47			
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土运输：自行考虑 4. 泵送方式：自行考虑 5. 其他：具体详见设计图纸，满足设计要求	m3	97.36			
6	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土运输：自行考虑 4. 泵送方式：自行考虑 5. 其他：具体详见设计图纸，满足设计要求	m3	7.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010506001001	直形楼梯	1. 楼梯 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 泵送方式: 自行考虑 6. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m2	68.96			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 浇筑方式: 自行考虑 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m3	6.76			
9	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 浇筑方式: 自行考虑 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m3	0.98			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 浇筑方式: 自行考虑 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m3	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010507005003	止水带	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土运输：自行考虑 4. 浇筑方式：自行考虑 5. 其他：具体详见设计图纸，满足设计要求	m3	1.52			
12	010507005004	窗台压顶	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土运输：自行考虑 4. 浇筑方式：自行考虑 5. 其他：具体详见设计图纸，满足设计要求	m3	1.13			
		分部小计						
		钢筋工程						
1	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 φ6 2. 工作内容：除锈、制作、运输、安装、焊接（绑扎）等。 3. 其他：具体详见设计图纸，满足设计要求	t	0.301			
2	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋 HPB300 φ12 2. 工作内容：除锈、制作、运输、安装、焊接（绑扎）等。 3. 其他：具体详见设计图纸，满足设计要求	t	0.565			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ8 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	6.27			
4	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ10 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	1.767			
5	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ12 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	1.858			
6	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ14 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	1.448			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ16 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	10.001			
8	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ18 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	6.327			
9	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ20 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	1.071			
10	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ22 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	1.329			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ25 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	0.226			
12	010515001027	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 φ6 3. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 4. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	0.249			
13	010515001028	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ6 3. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 4. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	0.034			
14	010515001029	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 φ8 3. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 4. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	t	9.174			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010515001030	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 工作内容:除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等. 3. 其他:具体详见设计图纸, 满	t	0.707			
		分部小计						
		门窗工程						
		门						
1	010801001006	木质门	1. 实木门 2. 门代号及洞口尺寸:M0927 3. 含门制作、运输、安装等全部费用 4. 含门锁等全部五金安装 5. 其他:具体详见设计图纸, 满	m2	9.72			
2	010802001004	金属(塑钢)门	1. 88系列塑钢平开门 2. 门代号及洞口尺寸:M1027 3. 含门制作、运输、安装等全部费用 4. 含门锁等全部五金安装 5. 其他:具体详见设计图纸, 满	m2	40.5			
		窗						
1	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 80系列断桥铝合金中空玻璃窗, 中空玻璃(6mm+9A+6mm) 2. 窗代号及洞口尺寸:详见门窗表 3. 含防脱落装置、窗制作、运输、安装及窗纱、五金安装等全部费用 4. 其他:具体详	m2	193.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面及防水工程						
		不上人屋面						
1	010902002001	屋面涂膜防水	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (防水层) 2. 适用部位:屋面 3. 做法: 详见构造做法表 4. 2.0 厚热熔施工橡胶沥青类防水涂料 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满	m2	193.35			
2	010902002002	屋面涂膜防水	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (防水层) 2. 适用部位:屋面 3. 做法: 详见构造做法表 4. 3厚热熔法施工聚合物改性沥青防水卷材 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满	m2	193.35			
3	011001001001	保温隔热屋面	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (找坡层) 2. 适用部位:不上人屋面 3. 做法: 详见构造做法表 4. 最薄30mm厚1:8水泥加气混凝土找坡层 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满足设计要求	m2	166.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011101006003	平面砂浆找平层	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (找平层) 2. 适用部位:不上人屋面 3. 做法:详见构造做法表 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	m2	166.95			
5	011001001002	保温隔热屋面	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (保温层) 2. 适用部位:不上人屋面 3. 做法:详见构造做法表 4. 挤塑聚苯保温层板 5. 厚度:100mm 6. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	m2	166.95			
6	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (找平层) 2. 适用部位:不上人屋面 3. 做法:详见构造做法表 4. 30厚C20细石混凝土找平 5. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	m2	166.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010902001007	屋面卷材防水	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (防水层) 2. 适用部位:不上人屋面 3. 做法:详见构造做法表 4. 3.0厚热熔法施工聚合物改性沥青防水卷材 5. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	m2	193.35			
8	011003001001	隔离层	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (隔离层) 2. 适用部位:不上人屋面 3. 做法:详见构造做法表 4. 5厚石灰砂浆,掺适量纤维隔离层 5. 其他:具体详见设计图纸,满	m2	166.95			
9	011101003006	细石混凝土楼面	1. 名称:细石混凝土保护层屋面- (保护层) 2. 适用部位:不上人屋面 3. 做法:详见构造做法表 4. 40厚C20细石混凝土保护层 (内配6@200双向钢筋网片) 5. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	m2	166.95			
		屋面排水管						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVCΦ110mm, 详见图集12YJ5-1, E2/6、E3/D、E5/1、E5/5、E6/2 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:UPVCΦ110mm弯头、落水斗、落水口 3. 油漆品种、刷漆遍数:同外墙面 4. 其他:具体详	m	72			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
1	011201001011	墙面一般抹灰	1. 名称:保温外墙面 2. .9mm厚1:3水泥砂浆 5. 6mm厚1:2.5水泥砂浆 6. 其他:具体详见设计图纸, 满足设计要求	m2	659.56			
2	011201001012	墙面一般抹灰	1. 名称:保温外墙面 2. 5厚高强型防水砂浆(复合《聚合物防水砂浆》中II型指标, 7d粘结强度≥1MPA) 6. 其他:具体详见设计图纸, 满	m2	659.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 名称:保温外墙面 2. 适用部位:见图纸设计 4. 50mm厚a级防火岩棉保温板 5. 1.0mm厚透气性单组分水性防水涂料 6. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	m2	723.57			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
1	011102003007	块料楼地面	1. 名称:陶瓷地砖地面 2. 适用部位:除卫生间外所有房间及走廊、楼梯间 3. 10mm厚600*600防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 4. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60mm厚C15混凝土垫层 7. 150mm厚3:7灰土 8. 素土夯实	m2	165.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003008	块料楼地面	1. 名称:陶瓷地 砖楼面 2. 适用部位:除 卫生间外所有房 间及走廊 3. 10mm厚 600*600防滑地 砖铺实拍平,水 泥浆擦缝 4. 20mm厚1:3干 硬性水泥砂浆 5. 20厚1:2水泥 砂浆找平表面拉 毛 6. 素水泥浆结合 层一遍 7. 其他:具体详	m2	544			
3	011102003009	块料楼地面	1. 名称:陶瓷地 砖防水楼面 2. 适用部位:卫 生间 3. 10mm厚 600*600防滑地 砖铺实拍平,水 泥浆擦缝 4. 30mm厚1:3干 硬性水泥砂浆 5. 防水层单列 6. 刷基层处理剂 一遍 7. 最薄处20mm厚 1:3水泥砂浆找 坡,坡度不小于 1% 8. 素水泥浆一道 9. 其他:具体详	m2	55.76			
4	010904002004	楼(地)面涂膜 防水	1. 适用部位:卫 生间 2. 1.5mm厚聚氨 酯防水涂料,四 周高出地面 300mm 3. 其他:具体详 见设计图纸,满	m2	73.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011106002002	块料楼梯面层	1. 名称:陶瓷地 砖楼面 2. 适用部位:楼 梯面层 3. 10mm厚防滑地 砖铺实拍平,水 泥浆擦缝 4. 20mm厚1:3干 硬性水泥砂浆 5. 20厚1:2水泥 砂浆找平表面拉 毛 6. 素水泥浆结合 层一遍 7. 其他:具体详 见设计图纸,满	m2	68.96			
6	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高 度:100mm 2. 刷专用界面剂 一遍 3. 9厚1:3水泥砂 浆 4. 6厚1:2水泥砂 浆 5. 4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建 筑胶镶贴 6. 面层材料品种	m2	49.86			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工 程						
1	011201001013	墙面一般抹灰	1. 名称:乳胶漆 墙面 2. 适用部位:除 卫生间其他墙面 3. 刷专用界面剂 一遍 4. 9mm厚1:1:6水 泥石灰砂浆 5. 6mm厚1:0.5:3 水泥石灰砂浆 6. 其他:具体详 见设计图纸,满 足设计要求	m2	923.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003010	块料墙面	1. 名称:面砖墙面 2. 适用部位:所有房间墙裙 3. 5mm厚300*600面砖, 白水泥擦缝 4. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 刷素水泥浆一道 6. 7厚1: 1:5水泥石灰砂浆 7. 6厚1:0.5: 1水泥石灰砂浆 7. 刷专用界面剂一遍	m2	632.48			
3	011204003011	块料墙面	1. 名称:面砖墙面 2. 适用部位:卫生间 3. 5mm厚300*600面砖, 白水泥擦缝 4. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 刷素水泥浆一道 6. 7厚1: 1:5水泥石灰砂浆 7. 6厚1:0.5: 1水泥石灰砂浆 7. 刷专用界面剂一遍	m2	142.66			
4	011201001014	墙面一般抹灰	1. 名称:外墙2屋面女儿墙内侧 2. 刷专用界面剂一遍 3. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3其他:具体详见设计图纸, 满足	m2	123.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010903002002	墙面涂膜防水	1. 名称:外墙2 屋面女儿墙内侧 2. 1.5厚聚合物 水泥防水涂料 3. 其他:具体详 见设计图纸, 满 足设计要求	m2	123.08			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011406001012	抹灰面油漆	1. 名称:乳胶漆 顶棚 2. 适用部位:除 卫生间外所有房 间 3. 满刮腻子一遍 抹平 4. 刷底漆一遍 5. 面漆两遍 6. 其他:具体详 见设计图纸, 满	m2	841.34			
2	011406003001	满刮腻子	1. 名称: 楼梯间 及楼梯底板 2. 做法: 表面刮 白水泥两遍, 阴 角下翻100	m2	120.01			
3	011302001003	吊顶天棚	卫生间铝板吊顶 1. 配套胶粘剂粘 贴4 厚单面铝板 2. 12厚900X2700 纸面石膏板, 自 攻螺钉拧牢 3. 轻钢龙骨双层 骨架:主龙骨中 距900~1000 4. 次龙骨中距 450, 横龙骨中距	m2	55.04			
		分部小计						
		油漆、涂料工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001013	抹灰面油漆	1. 名称:乳胶漆内墙面 2. 适用部位:除卫生间其他墙面 3. 满刮腻子一遍, 刷底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 其他:具体详见设计图纸, 满足设计要求	m2	961.28			
2	011406001014	抹灰面油漆	1. 名称:外墙1真石漆外墙含外墙挑檐造型 2. 适用部位:详建施立面图 3. 涂饰底层涂料(真石漆) 4. 喷涂主层涂料(真石漆) 5. 涂饰面层涂料二遍(真石漆) 6. 其他:具体详见设计图纸, 满足设计要求	m2	766.8			
3	011406001015	抹灰面油漆	1. 名称:外墙2涂料外墙面 2. 适用部位:屋面墙内侧 3. 满刮腻子一遍, 刷底涂料一遍 4. 涂料两遍 5. 其他:具体详见设计图纸, 满	m2	123.07			
4	011406001016	抹灰面油漆	1. 名称:外墙1真石漆独立柱 2. 适用部位:详建施立面图 3. 涂饰底层涂料(真石漆) 4. 喷涂主层涂料(真石漆) 5. 涂饰面层涂料二遍(真石漆) 6. 其他:具体详见设计图纸, 满	m2	7.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011405001005	金属面油漆	1. 楼梯栏杆 2. 做法详见图纸 3. 清理金属面除锈 4. 防锈漆一遍 5. 刮腻子、磨光 6. 磁漆两遍 7. 其他:具体详见设计图纸, 满	m2	36.57			
		分部小计						
		其他工程						
1	010507001002	坡道	1. 名称:坡道 2. 100mm厚C15混凝土 3. 150mm厚3: 7灰土 4. 素土夯实, 向外坡4% 5. 要求做3%-5%坡度以利排水 6. 其他:具体详见设计图纸, 满足设计要求	m2	4			
2	010507004004	台阶	1. 名称:台阶踏步 2. 适用部位:入口平台踏步含平台 3. 做法:花岗石板面层台阶 4. 40mm厚毛面花岗石板 5. 30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 6. 素水泥浆一道 7. 60mm厚C15细石混凝土 8. 300mm厚3: 7灰土 9. 素土夯实 10. 其他:具体详见设计图纸, 满	m2	5.82			
3	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆 2. 做法:12YJ8 3/68 3/65 1/45 3. 其他:具体详见设计图纸, 满	m	36.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强, 2. 做法详见图纸 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	m2	147.61			
5	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布,防止裂缝 2. 其他:具体详见设计图纸,满	m2	305.7			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:20m以内 3. 其他:具体详见设计图纸,满足设计要求	m2	915.45			
2	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:20m(6层)以内 3. 层高:3.6m以内 4. 其他:具体详见设计图纸,满	m2	915.45			
3	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 机械设备名称:根据施工现场情况,自行考虑 3. 机械设备规格型号:根据施工现场情况,自行考虑 4. 其他:具体详	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011702001010	基础	1. 基础类型: 垫层模板及支架(撑) 2. 模板及支架(撑)材质: 根据施工情况自主选择确定 3. 工作内容: 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他: 具体详	m2	14.56			
5	011702001011	基础	1. 基础类型: 独立基础模板及支架(撑) 2. 模板及支架(撑)材质: 根据施工情况自主选择确定 3. 工作内容: 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他: 具体详见设计图纸, 满	m2	53.12			
6	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板及支架(撑) 2. 支撑高度: 3.6m以下 3. 模板及支架(撑)材质: 根据施工情况自主选择确定 4. 工作内容: 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他: 具体详见设计图纸, 满	m2	565.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板及支架（撑） 2. 支撑高度:3.6m以下 3. 模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4. 工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他:具体详见设计图纸,满	m2	273.38			
8	011702016001	平板	1. 平板模板及支架（撑） 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4. 工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他:具体详见设计图纸,满	m2	714.67			
9	011702024001	楼梯	1. 类型:楼梯 2. 楼梯模板及支架（撑） 3. 模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4. 工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5. 其他:具体详见设计图纸,满	m2	68.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板及支架（撑） 2. 模板及支架（撑）材质：根据施工情况自主选择确定 3. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他：具体详见设计图纸，满	m2	65.34			
11	011702008002	止水带	1. 直形止水带模板及支架（撑） 2. 模板及支架（撑）材质：根据施工情况自主选择确定 3. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他：具体详见设计图纸，满	m2	15.42			
12	011702009002	过梁	1. 过梁模板及支架（撑） 2. 模板及支架（撑）材质：根据施工情况自主选择确定 3. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他：具体详见设计图纸，满	m2	34.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县金河镇第一初级中学综合楼-土
建

标段：浙川县金河镇第一初级中学综合楼

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶模板及支架(撑) 2. 模板及支架(撑)材质:根据施工情况自主选择确定 3. 工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:具体详	m2	25.98			
14	011702029001	坡道	1. 散水模板及支架(撑) 2. 模板及支架(撑)材质:根据施工情况自主选择确定 3. 工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:具体详见设计图纸,满	m2	4			
15	011702027001	台阶	1. 台阶模板及支架(撑) 2. 模板及支架(撑)材质:根据施工情况自主选择确定 3. 工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:具体详见设计图纸,满	m2	5.82			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

二、项目商务要求

1. 工期：合同签订后60日历天
2. 项目地点：淅川县教育体育局淅川县金河镇第一初级中学
3. 项目实施地点：淅川县教育体育局淅川县金河镇第一初级中学
4. 质量要求：合格，符合国家相关规范要求。
5. 付款方式：按照（宛财购〔2022〕5号）的要求，根据实际情况以双方商定为准。
6. 质保期：/
7. 关于强制节能产品的要求/
8. 验收标准及方式：
 - 8.1 验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。
 - 8.2 验收方式：现场验收
9. 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点
 无样品。
10. 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。
 无演示。
11. 图纸（无）

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织
磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：建筑业 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无
项目预算	2262562.62元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2026年5月8 日09时00 分（北京时间）
响应文件开启时间	2026年5月8 日09时00 分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 推荐的成交候选供应商：3名；
代理费	收费对象： <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：项目代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕002号文规定；由中标人在领取成交通知书时向本采购代理机构支付（并计入投标总报价），请响应人充分考虑这一因素。
供应商要求	详见竞争性磋商
供应商备选方案	本项目不接受供应商递交备选方案
	上传电子文件要求： 1、供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）系统下载

电子响应文件递交	<p>“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。</p> <p>2、供应商的电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。</p> <p>3、供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。</p> <p>4、如成交按照采购人需求提供完整的纸质响应文件，纸质响应文件需与电子版响应文件一致。</p>
公告	<p>在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在本采购项目磋商公告发布的同一媒介予以公告。若有异议需在法定期限内以书面形式提出。</p>
知识产权	<p>构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。</p>
重新招标的其他情形	<p>除磋商文件规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商有效期内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。</p>
监督	<p>本项目的磋商活动及其相关当事人应当接受有管辖权的磋商行政监督部门依法实施的监督。</p>
同义词语	<p>构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。</p>
其他补充事宜	<p>1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。</p> <p>2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。</p> <p>3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。</p>

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为中央、省城乡义务教育经费保障机制补助资金2262562.62元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采

购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱

管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及

所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政

府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指浙川县财政局。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的货物。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章竞争性磋商公告

第二章采购需求

第三章供应商须知

第四章评审程序、评审方法和评审标准

第五章政府采购合同（草案）

第六章响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶性竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）网上交易系统或全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和全国公共资源交易中心）网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格审查

序号	审查因素	审查内容	评审标准
1	资格审查标准	具有独立承担民事责任能力	符合第一章“竞争性磋商公告”供应商资格要求
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	符合第一章“竞争性磋商公告”供应商资格要求”
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合第一章“竞争性磋商公告”供应商资格要求”
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	符合第一章“竞争性磋商公告”供应商资格要求”
		其他要求	符合第一章“竞争性磋商公告”供应商资格要求
<p>备注：供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业</p>			

的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。		
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》
2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。</p>
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》

2. 符合性审查

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	响应文件签字盖章按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
3	报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
4	磋商报价	不超过项目预算
5	工期	合同签订后60日历天
6	质量要求	合格，符合国家相关规范要求
7	响应有效期	开标之日起60日历日

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整性和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成	报价得分：30分

		(总分100分)	技术部分：50分 综合实力：20分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价得分 (30分)	磋商报价评分标准	<p>小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>价格扣除：投标人为小型和微型企业，则给予报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加磋商的中小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。</p> <p>根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人投标报价给予10%的扣除。</p> <p>小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×（100%-10%），其余单位投标报价=投标报价</p> <p>同一投标人，中小企业、监狱、残疾人福利性企业磋商报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p style="text-align: center;">磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30</p>
2.2.2 (1)	技术部	内容完整性和编制水	符合：技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求

2)	分：施工方案 (50分)	平 (5分)	求，得5分。 不符合：技术标不符合招标文件要求，不得分
		施工方案与技术措施 (5分)	一级：施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议，得3~5分。 二级：施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议，得1~3分。缺项为0分。
		质量管理体系与措施 (5分)	一级：组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料，得3~5分。 二级：组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料，得1~3分。缺项为0分。
		安全管理体系与措施 (5分)	一级：施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行，得3~5分。 二级：有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行，得1~3分。 缺项为0分。
		文明施工、环境保护 管理体系及施工现场	一级：创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程

		<p>扬尘治理措施 (5分)</p>	<p>的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范, 符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定, 防治方案科学、先进, 得3~5分。 二级: 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施, 有安全文明措施费用投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定, 有防治方案, 得1~3分。 缺项为0分。</p>
		<p>技术创新的应用实施措施 (3分)</p>	<p>一级: (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新、(4) 装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况, 具有针对性、可行性、经济适用性, 得1.5~3分。 二级: (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新、(4) 装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况, 具有针对性, 得1~1.5分。 缺项为0分。</p>
		<p>工程进度计划与措施 (5分)</p>	<p>一级: 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施合理且有针对性, 有具体的违约责任承诺, 得3~5分。 二级: 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施基本合理, 有具体的违约责任承诺, 得1~3分。 缺项为0分。</p>
		<p>资源配备计划(人员和设备等) (5分)</p>	<p>一级: 1. 机械: 投入计划与进度计划呼应, 采用先进机械设备且配置合理、先进, 满足安全技术规范和施工进度需要; PC构件运输、安装设备满足施工要求; 2. 劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确; 3. 主要物资计划: 主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确, 得3~5分。 二级: 1. 机械: 投入计划与进度计划呼应, 机械设备配置基本合理, 满足安全技术规范和施工进度需要; 2. 劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理; 3. 主要物资计划: 主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理, 得1~3分。 缺项为0分。</p>

		新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。 (5分)	一级：采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用，得3~5分。 二级：采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定，得1~3分。 缺项为0分。
		施工总进度表及施工总平面图 (3分)	一级：关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求，得1~3分。 二级：关键线路基本准确，计划编制基本可行，得0.5~1分。 缺项为0分。
		施工现场实施信息化监控和数据处理 (2分)	一级：施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要，得1~2分。 二级：施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要，得0.5~1分。 缺项为0分。
		风险管理措施 (2分)	一级：风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得1.5~2分。 二级：风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施，得1~1.5分。 缺项为0分。
		以上2-10项若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。	
2.2.2 (3)	综合实力 (20分)	企业业绩 (4分)	投标人提供2023年1月1日以来签订的类似工程项目业绩（以签订施工合同时间为准，需提供中标通知书、合同协议书），每提供1项业绩，得2分，最多得4分。
		项目管理机构 (5分)	项目部其他人员（施工员、安全员、质量员、材料员、资料员）配套齐全的企业得5分，每缺一项扣1分（以人员证书为准）
		服务承诺 (9分)	1. 质量保修期服务承诺合理详细的得 3分，较为合理的得1分，没有不得分
			2. 安全施工承诺合理详细的得2分，较为合理的得1分，没有不得分
			3. 节假日连续施工承诺合理详细的得2分，较为合理的得1分，没有不得分
4. 其他承诺（根据本项目特点及相关要求对招标人作出合理承诺）合理详细的得 2分，较为合理的得1分，没有不得分			
供应商信用评价 (2分)	诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得 2分，90-99 分(不含90 分)之间得1分，90		

			分以下的不得分:在采用最低评标价法的项目中,诚信评价为满分的给予报价2%的价格扣除,90-99分(不含90分)之间的给予报价1%的价格扣除,90分以下的不得享受价格扣除。供应商可在公告发布之日到投标截止期间,登录“南阳市政府采购信用管理系统在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》,作为投标(响应)文件的组成部分提交,评审时作为享受政策支持依据。
--	--	--	--

11. 有下列情况之一的,采购人或采购代理机构宣布本项目终止:

11.1 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目,将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后,采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台(河南省·淅川县)”等媒介上发布成交公告。

1.2 如项目终止,成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果,采购人或采购代理机构通过“全国公共资源交易平台(河南省·淅川县)或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书,成交供应商可登陆全国公共资源交易平台(河南省·淅川县)会员系统或电子营业执照应用平台,自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据,对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时在线上签订政府采购合同,逾期无故不签订的,按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以线上或书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函格式的编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）或全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以线上或以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。
2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。
3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。
4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

参考中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家市场监督管理总局联合制定与颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》
(GF-2017-0201)

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

响应文件

项目编号:

投 标 人: (电子公章)

法人代表或授权代表人: (电子签名)

日 期:

目录

(目录自拟)

一、响应函格式

响应函

致：（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称）编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件资格证明资料电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：年月日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致（采购人）

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

手机号码：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：年月日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
投标范围	
投 标 人	
投标报价	大写： 小写：
工期	
质量	
项目经理及注册编号	
投标有效期	
备注	

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

五、无重大违法记录声明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

六、已标价工程量清单和施工方案、后期维修计划

(一) 已标价工程量清单

(二) 施工方案

投标人编制的施工方案应文字精炼、内容具有针对性

(三) 后期维修计划

(二) 主要人员简历表

主要人员简历表中的项目负责人应附项目负责人资格证书等有关复印件、身份证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本 合 同任 职	
毕业学校	年毕业于学校专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		

八、供应商信用承诺书

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：年月日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

九、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（工程）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日