

# 西峡县教育体育局西峡县直幼儿园东环路分园户外扩展玩具长廊采购项目

## 询价采购文件

项目编号： 西峡政采询价-2026-3

采购人： 西峡县教育体育局

采购代理机构： 河南古基工程管理有限公司

## 目 录

第一章 询价公告 .....	2
第二章 采购需求 .....	6
第三章 供应商须知 .....	94
第四章 评审程序和评定成交的标准 .....	103
第五章 合同草案条款 .....	110
第六章 响应文件格式 .....	118

# 第一章 询价公告

## 西峡县教育体育局西峡县直幼儿园东环路分园户外扩展玩具长廊采购项目-询价公告

### 项目概况

西峡县教育体育局西峡县直幼儿园东环路分园户外扩展玩具长廊采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)(网址：<http://xxggzyjyzt.xixia.gov.cn/>)获取采购文件，并于 2026 年 6 月 25 日上午 09 时 00 分(北京时间)前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1. 采购编号：西峡政采询价-2026-3

2. 采购项目名称：西峡县教育体育局西峡县直幼儿园东环路分园户外扩展玩具长廊采购项目

3. 采购方式：询价

4. 预算金额：862202.00 元

最高限价：862202.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	西峡政采询价-2026-3-1	西峡县教育体育局西峡县直幼儿园东环路分园户外扩展玩具长廊采购项目	862202.00	862202.00

5. 采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)：

5.1 采购内容：新建风雨长廊 4 组，户外滑梯一座，沙水区新建、种植区新建、扩展区新建及采购一批户外游乐设施设备(具体内容、数量详见第二章采购需求)

5.2 资金来源：财政资金

5.3 质量要求：合格，达到国家相关验收标准

5.4 供货及安装期：30 日历天

5.5 标段划分：1 个标段

- 6、合同履行期限：30 日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人的资格要求：

- 1.符合《政府采购法》第二十二条规定。
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目优先采购节能、节水、环境标志产品及绿色建材产品，落实扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策。支持河南省政府采购合同融资政策。

## 3、本项目特定资格要求：

- (1) 投标人应具有独立的法人资格，具有有效的营业执照（三证合一）；
- (2) 需提供西峡县政府采购供应商信用承诺函；

(3) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人须通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次招投标活动；查询时间为发布公告之日起至投标截止时间；

- (4) 本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。

(5) 供应商在投标（响应）文件中需提供“西峡县政府采购供应商信用记录表”（供应商在西峡县政府采购信用管理系统 [xixiaweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008](http://xixiaweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008) 注册后在系统内打印）。

## 三、获取采购文件

1. 时间：2026 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 23 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)

(<http://xxggzyjyzx.xixia.gov.cn/>)

3. 方式：潜在投标人登录全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)

(<http://xxggzyjyzx.xixia.gov.cn/>) 参与招标项目，可直接下载采购文件。

4. 售价：0 元

#### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2026 年 6 月 25 日上午 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)电子交易平台

#### 五、响应文件开启

1. 时间：2026 年 6 月 25 日上午 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)不见面开标大厅

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、全国公共资源交易平台（河南省·南阳西峡分平台)上发布，招标公告期限为三个工作日。

#### 七、其他补充事宜

(1) 询价文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由供应商自负。

(2) 潜在供应商务必在获取询价文件时间内完成询价文件下载并确保文件下载完整（电子版询价文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何询价文件内容，若由此原因影响响应文件制作、响应文件递交、响应文件解密等情况，造成的损失由潜在供应商自行承担。

(3) 该项目需要使用网上远程不见面开标系统开标。各供应商根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话 17337179764/18137798463。各供应商需在投标截止前登录网上不见面系统进行等候签到。

(4) 该项目自行上传响应文件，各供应商需在投标截止前登录网上不见面系统进行等候签到。

附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址

<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>。

(5) 网上不见面开标过程中，如因投标人准备不到位或网络问题造成未能及时解密的情况导致开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，签到时间段截止后不再执行投标文件解密。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：西峡县教育体育局

地 址：西峡县白羽路

联系人：李玉山

联系方式：0377-69680010

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：河南古基工程管理有限公司

地 址：河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路 15 号院

联系人：王明

联系方式：15518987705


3. 项目联系方式


项目联系人：王明

联系方式：15518987705

## 第二章 采购需求


### 一、采购内容及要求

序号	产品名称	图片（图片仅作为设计风格参考）	数量	单位	参数
		一、大型器械			
1	户外大型玩具		1	套	<p>尺寸：680*420*440cm</p> <p>配件：1、筒滑 1 套。2、长平台加造型顶 1 套。3、斜坡多功能攀爬 1 套。4、平台 1 套。5、攀爬梯 1 套。6、鸟窝秋千 1 套。7、绳结 1 套。8、轮胎爬网 1 套。9、传声筒 1 套。10、吊环 1 组（一组七个）。11、拳击袋 1 套。</p> <p>铁件：立柱采用 <math>\Phi 11.4\text{cm}</math>、厚度 <math>\geq 0.2\text{cm}</math> 镀锌钢管、围栏采用 <math>\Phi 4.8\text{cm} \setminus \Phi 2.5\text{cm}</math>，厚度 <math>\geq 0.2\text{cm}</math> 镀锌钢管，框架采用 <math>5*10\text{cm}</math>，厚度 <math>\geq 0.2\text{cm}</math> 镀锌钢管。</p>

				<p>木板：Ps 塑木：平台采用 14*2.5cmPS 塑木，侧面板及屋顶板采用 10*1.5cmPS 塑木</p> <p>绳网：采用 <math>\Phi</math> 1.4cm/<math>\Phi</math> 0.6cm 航海绳。</p> <p>塑料：采用食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。</p> <p>PE 板：造型板均采用 PE 板切割、打磨、制作而成。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
2	造型功能廊架 (冬)		1	套 <p>尺寸：1850*340*280cm</p> <p>铁件：立柱采用 12*12、厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管、框架采用 5*10cm\1.6*4cm，厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。框架采用 5*10cm\4*4cm 厚度<math>\geq</math></p>




				<p>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>绳网：采用 <math>\Phi</math> 1.4cm 航海绳。</p> <p>塑料：采用食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。</p> <p>PE 板：造型板均采用 PE 板切割、打磨、制作而成。</p> <p>透明耐力板：采用 0.5cm 厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
--	--	--	--	---




3	造型功能廊架 (秋)		1	套	<p>尺寸：1850*340*280cm</p> <p>铁件：立柱采用 12*12、厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管、框架采用 5*10cm\1.6*4cm，厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。框架采用 5*10cm\4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>绳网：采用 <math>\Phi</math>1.4cm 航海绳。</p> <p>塑料：采用食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。</p> <p>PE 板：造型板均采用 PE 板切割、打磨、制作而成。</p> <p>透明耐力板：采用 0.5cm 厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳酸脂加工而成。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺</p>
---	---------------	--	---	---	--

					<p>丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
4	造型功能廊架 (夏)		1	套	<p>尺寸：1850*340*280cm</p> <p>铁件：立柱采用 12*12、厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管、框架采用 5*10cm\1.6*4cm，厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。框架采用 5*10cm\4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>绳网：采用 <math>\Phi</math>1.4cm 航海绳。</p> <p>塑料：采用食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。</p> <p>PE 板：造型板均采用 PE 板切割、打磨、制作而成。</p> <p>透明耐力板：采用 0.5cm 厚耐力板，是以高</p>



					<p>性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
5	造型功能廊架 (春)		1	套	<p>尺寸：1850*340*280cm</p> <p>铁件：立柱采用 12*12、厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管、框架采用 5*10cm\1.6*4cm，厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。框架采用 5*10cm\4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>绳网：采用<math>\Phi</math>1.4cm 航海绳。</p> <p>塑料：采用食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。</p>



					<p>PE板：造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。</p> <p>透明耐力板：采用0.5cm厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
		二、沙水区			
1	涂鸦组合		1	套	<p>尺寸：700*300*220cm</p> <p>木板：采用14*2.5cmPS塑木。</p> <p>涂鸦板：抗倍特板</p> <p>PE板：造型板均采用PE板切割、打磨、制作而成。</p>



2	雨衣雨鞋收纳柜		1	套	<p>尺寸：350*100*220cm</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>透明耐力板：采用 0.5cm 厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成</p>
3	桥		2	套	<p>尺寸：220*80*90cm</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p>
4	玩沙 A		1	套	<p>尺寸：150*60*260cm</p> <p>铁件：立柱采用 <math>\Phi 6\text{cm}</math> 厚度 <math>\geq 0.2\text{cm}</math> 镀锌钢管、4*4cm 厚度 <math>\geq 0.2\text{cm}</math> 镀锌钢管</p> <p>彩色耐力板：采用 0.5cm 厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成</p> <p>304 不锈钢铁件。</p>



5	玩沙 B		2	套	<p>尺寸：70*55*65cm</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>304 不锈钢铁件。</p>
6	玩沙 C		1	套	<p>尺寸：35*35*55cm</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>304 不锈钢铁件。</p>
7	玩沙 D		1	套	<p>尺寸：45*35*60cm</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p>



8	木地板		9	平方	尺寸：9 平方 木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。
		三、拓展区			
1	光影顶 A		1	套	尺寸：1500*200*90cm 铁件：框架采用 5*10cm 厚度 $\geq$ 0.2cm 镀锌钢管。 彩色及透明耐力板：采用 0.5cm 厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。
2	光影顶 B		1	套	尺寸：1350*400cm 铁件：框架采用 5*10cm 厚度 $\geq$ 0.2cm 镀锌钢管。 彩色及透明耐力板：采用 0.5cm 厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。




3	投掷运动		1	套	<p>尺寸：900*30*200cm</p> <p>木板：采用 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>PE 板：造型板均采用 PE 板切割、打磨、制作而成。</p> <p>塑料：采用食品级 LLDPE 工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，工程塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。</p>
4	霍比特小屋		1	套	<p>尺寸：400*240*250cm</p> <p>铁件：栏杆采用 <math>\Phi 4.8\text{cm} \setminus \Phi 2.5\text{cm}</math>, 厚度 <math>\geq 0.2\text{cm}</math> 镀锌钢管、框架采用 4*6cm/4*4cm 厚度 <math>\geq 0.2\text{cm}</math> 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>



5	座椅		4	套	<p>尺寸：40*30*20cm</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p>
6	旗台		1	套	<p>尺寸：740*400*40cm</p> <p>铁件：框架采用 4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS/塑木 14*2.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
		四、种植、养殖区			



1	门头		1	套	<p>尺寸：240*70*270cm</p> <p>木板：铁件：栏杆采用Φ114cm\厚度≥0.2cm镀锌钢管。</p> <p>木板：采用10*1.5cmPS塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
2	围栏		12.6	米	<p>尺寸：1260cm</p> <p>木板：栏杆采用4*4cm厚度≥0.2cm镀锌钢管。</p> <p>木板：采用10*1.5cmPS塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>



3	厨房组合 A		2	套	<p>尺寸：120*50*70cm</p> <p>木板：框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
4	厨房组合 B		1	套	<p>尺寸：170*50*200cm 铁件：内部框架采用 /4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用户外防火板。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>



5	桌椅		2	套	<p>尺寸：170*100*60cm 铁件：框架采用4*6cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
6	创意光影廊架		1	套	<p>尺寸：520*400*200cm 铁件：框架采用10*10' m5*10cm/4*6cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>



7	爬藤架		12	套	<p>尺寸：100*100cm 铁件框架采用Φ3.2cm 厚度≥0.2cm 镀锌钢管。</p>
8	墙面功能 A		1	套	<p>尺寸：280*200*200cm 铁件：框架采用4*6cm/4*4cm 厚度≥0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
9	墙面功能 B		1	套	<p>尺寸：520*400*200cm 铁件：框架采用4*6cm/4*4cm 厚度≥0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p>



					产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。
10	收纳柜		1	套	<p>尺寸：580*90*120cm 铁件：框架采用/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
11	菜棚		1	套	<p>尺寸：590*290*200cm 框架采用<math>\Phi</math> 4.8cm\2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>

12	种植 A		3	套	<p>尺寸：123*123*85cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
13	种植 B		10	套	<p>尺寸：200*150*20cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>



14	种植 C		1	套	<p>尺寸：85*85*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
15	种植 D		4	套	<p>尺寸：110*90*80cm 框架采用 8*8cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>

16	种植 E		10	套	<p>尺寸：400*150*20cm 框架采用 4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
17	种植 F		4	套	<p>尺寸：150*70*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>

18	种植 G		1	套	<p>尺寸：150*70*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
19	种植 H		3	套	<p>尺寸：150*70*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>


20	种植 D		3	套	<p>尺寸：150*70*120cm 框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
21	蝴蝶种植箱		2	套	<p>尺寸：120*120*75cm 铁件：框架采用 2*2cm/4*4cm 厚度<math>\geq</math>0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用 10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>

22	松鼠养殖笼		1	套	<p>尺寸：1900*190cm 铁件：框架采用2*2cm/4*4cm 厚度≥0.2cm 镀锌钢管。</p> <p>木板：采用10*1.5cmPS 塑木。</p> <p>螺丝：螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。</p>
		户外游乐设施设备			
1	彩虹伞 5m		4	个	<p>规格：Φ5m</p> <p>材质为优质彩绸布，经缝合拼接而成，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用。</p>
2	大号软体海洋球		500	只	<p>规格：Φ8cm</p> <p>材质为环保型工程塑料，由精密模具一次成型，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产</p>

					品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。
3	大号独轮车（滚塑）		10	只	<p>规格：84*34*47cm</p> <p>1. 材质为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>2. 产品经组装而成，安全牢固，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，抗紫外线，适合幼儿户外玩耍训练。</p>
4	双人三轮车架		1	套	<p>规格：330*125*35cm</p> <p>1. 材质：φ48mm，壁厚3mm的PVC管材。添加抗老化剂，着色剂、增塑剂等助剂，产品硬度高，具有良好的耐热性、韧性和延展性、防雨、耐腐蚀。工艺处理：原料经高温加热成型后，机械切割，人工精心打磨边角处理，无棱角，无毛刺，不伤手。</p>


					<p>2. 塑料件：采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高，具有抗磨、耐磨性。</p>
5	角色三轮车		10	辆	<p>规格：74*48*64cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
6	六人团队脚踏车		1	辆	<p>规格：200*110*64cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处</p>

					<p>理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
7	角色警察车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>

8	角色学 校车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
9	角色急 救车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p>



					<p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
10	角色消防车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
11	角色勘探车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程</p>

					<p>塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
12	角色公交车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
13	角色电力车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部</p>

					<p>采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
14	角色出租车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm 镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防</p>

					静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。
15	角色观光车		2	辆	<p>规格：102*51*63cm</p> <p>1. 骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>2. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。</p> <p>3. 脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢，结实耐用。</p> <p>4. 产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p>
16	蜂窝钻洞攀爬滑梯		2	套	<p>规格：200*350*175cm</p> <p>1. 产品含6个蜂窝和1个楼梯、1个滑梯。</p> <p>2. 蜂窝和滑梯材质为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原</p>



				<p>生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>3. 楼梯采用Φ32mm壁厚1.4mm镀锌管，蜂窝内支撑和爬蹬支撑等采用Φ25mm壁厚1.3mm镀锌管，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳。</p> <p>4. 产品经拼合组装而成，采用不锈钢螺丝等优质五金件，结实牢固，色彩鲜艳，无毒无害，安全环保，适合幼儿使用。</p>
17	长颈鹿滑梯-桔		1	个 <p>规格：195*75*55cm</p> <p>1. 材质为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>2. 产品一边为楼梯一边为滑梯。</p>


18	蘑菇钻 洞滑梯- 红		1	个	<p>规格：256*46*116cm</p> <p>1. 材质为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p>
19	大象滑 梯-黄		1	个	<p>规格：190*45*95cm</p> <p>1. 材质为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>2. 产品带钻洞，大小为（宽*高）46*40cm，产品一边为楼梯一边为滑梯。</p>


20	阳光沙 米三人 跷跷板		3	只	<p>规格尺寸（长*宽*高）：115*30*45cm</p> <p>1. 产品材质为环保型工程塑料，拼装塑料部件由精密模具经滚塑工艺一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>2. 产品经拼装而成，拼装牢固，安全可靠。</p> <p>3. 产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。</p>
21	滚塑摇 马		4	只	<p>规格尺寸（长*宽*高）：72*27*44cm</p> <p>1. 产品材质为环保型工程塑料，由精密模具经滚塑工艺一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p>

					2. 产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。
22	鲸鱼摇马		4	只	规格尺寸（长*宽*高）：92*40*37cm 1. 产品材质为环保型工程塑料，由精密模具经滚塑工艺一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 2. 产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。
23	宝宝乐动物双人跷跷板		4	个	规格尺寸（长*宽*高）：150*34*75cm 1. 产品材质为环保型工程塑料，拼装塑料部件由精密模具经滚塑工艺一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准

				<p>色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。</p> <p>2. 产品经拼装而成，拼装牢固，安全可靠，有鸡、鱼、唐老鸭等品种。</p> <p>3. 产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。</p>
24	七人管道滚筒车		2	套 <p>规格：257*65*65cm</p> <p>1. 材质：边框 <math>\phi</math> 48mm，壁厚 3mm 的 PVC 管材。添加抗老化剂，着色剂、增塑剂等助剂，产品硬度高，具有良好的耐热性、韧性和延展性、防雨、耐腐蚀。工艺处理：原料经高温加热成型后，机械切割，人工精心打磨边角处理，无棱角，无毛刺，不伤手。</p> <p>2. 塑料件：滚桶规格：<math>\phi</math> 28*50cm，采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高，具有抗磨、耐磨性。</p>


25	体操垫 1		10	个	规格：2*1*10cm 材质：加厚有机硅帆布
26	体操垫 2		20	个	规格：1.2*0.6*10cm 材质：加厚有机硅帆布















































































































注：以上图片仅作为设计风格参考

## 二、项目商务要求

1. 供货及安装期：30 日历天

2. 交货地点：采购人指定地点

3. 付款方式：：验收合格后付 97%，剩余 3%一年后付清。

4. 质保期：1 年

5. 关于强制节能产品的要求：

5.1 本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。（对于强制采购的节能产品交货时必须提供节能证明材料）

5.2 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

5.3 投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

6. 验收标准及方式：

6.1 验收标准：成交人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及采购文件、响应文件、成交承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

6.2 验收方式：现场验收

7. 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点；

无样品。

8. 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示；

无演示。

9. 质量要求：合格，达到国家相关验收标准

# 第三章 供应商须知

## 供应商须知表

条款名称	内容
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：制造业 <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
报价	报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形： _____。
项目预算	862202.00 元
响应有效期	开标之日起 60 日历天
响应文件数量	电子响应文件：1 份
上传截止时间	2026 年 6 月 25 日 09 点 00 分（北京时间）
响应文件开启时间	2026 年 6 月 25 日 09 点 00 分（北京时间）
确定中标人	采购人是否委托询价小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
代理费	<input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：招标代理服务费用以中标价为基数，参照豫招协[2023]002 号文的规定计算。代理服务费由成交供应商在领取中标通知书前向代理机构一次性支付。
投标保证金、履约保证金	投标保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 收取 收取标准： 履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 收取 收取标准：

## 供应商须知

### 一、说明

#### 1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，

及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《询价公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## **2. 资金来源、科研仪器设备采购**

2.1 资金来源为财政性资金 862202.00 元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金      /      万元。

2.2 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

## **3. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）**

### **3.1 采购本国货物**

3.1.1 政府采购应当采购本国货物。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

3.1.2 本项目如接受非本国货物参与，则具体要求见第二章《采购需求》。

3.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

### **3.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位**

#### **3.2.1 中小企业定义：**

3.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

3.2.1.2 供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.1.3 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

3.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

3.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

3.2.3.5 提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

3.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

3.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《询价公告》。

3.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

3.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序和评定成交的标准》。

### 3.3 政府采购节能产品、环境标志产品

3.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

3.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序和评定成交的标准》。（如涉及）。

### 3.4 正版软件

3.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

3.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、

《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

### 3.5 网络安全专用产品

3.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

### 3.6 采购需求标准

3.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

### 3.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

## 4. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论询价采购的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 5. 采购范围及适用法律

5.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

5.2 “监督管理部门”是指西峡县财政局。

5.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的货物。

5.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的供货及安装服务。

## 二、询价通知书

### 6. 询价通知书构成

6.1 询价通知书包括以下部分：

第一章 询价公告

## 第二章 采购需求

## 第三章 供应商须知

## 第四章 评审程序和评定成交的标准

## 第五章 政府采购合同（草案）

## 第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读询价通知书的全部内容。供应商应按照询价通知书要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对询价通知书做出实质性响应，否则响应无效。

### 7. 对询价通知书的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构可用澄清和修改的方式修正询价通知书，澄清和修改的内容以公告的形式告知所有询价通知书收受人，该澄清和修改的内容将成为询价通知书的组成部分，并替代所修正的部分。

7.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有询价通知书收受人。

7.3 澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，并对所有获取询价通知书的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取询价通知书的供应商；不足上述时间的，将顺延上传响应文件截止时间。

7.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“西峡县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

7.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新询价通知书（电子答疑文件），如有则需下载最新的询价通知书，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

## 三、响应文件的编制

### 8. 响应范围、询价通知书中计量单位的使用及响应语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进

行响应,不得将一个采购包中的内容拆分响应,否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2 除询价通知书有特殊要求外,本项目所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外,响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由供应商自行承担。

## **9. 响应文件构成**

9.1 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求,见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于询价通知书中标记了实质性格式文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,否则响应无效。未标记实质性格式的文件和询价通知书未提供格式的内容,可由供应商自行编写。

9.3 电子响应文件应使用 CA 数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本,根据询价通知书中规定的下载平台要求,具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则,被视为无效响应文件,将被平台系统拒绝。

9.4 第四章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

9.5 对照第二章《采购需求》,说明所提供货物已对第二章《采购需求》做出了响应,或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的,供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.6 供应商编制响应文件时,涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容,必须是原件的扫描件。

9.7 供应商认为应附的其他材料。

## **10. 报价**

10.1 报价均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费,采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容,询价通知书中有特殊规定的,从其规定。

10.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（询价通知书另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

10.6 本次采购设有预算，供应商报价超过预算的，询价小组将不予评议。

10.7 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

## **11. 响应有效期**

11.1 响应文件应在本询价通知书《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于询价通知书规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

11.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

## **12. 响应文件的签署、盖章**

12.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

12.2 询价通知书要求盖章的内容，一般通过 CA 或电子营业执照加盖电子签章。

# **四、响应文件的提交**

## **13. 响应文件的提交**

13.1 电子响应文件的提交是指使用西峡县公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

13.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

#### **14. 响应文件上传截止时间**

供应商应在采购文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

#### **15. 响应文件的修改与撤回**

15.1 在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至西峡县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

## 第四章 评审程序和评定成交的标准

### 一、编制、确认询价通知书

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制询价通知书，编制的询价通知书应由采购人审核并确认。

### 二、发布询价公告，邀请供应商参加

询价通知书经采购人书面确认后，将在指定媒体和西峡县公共资源交易中心网发布询价公告。供应商按照公告和询价通知书要求制作并递交响应文件。

### 三、组建询价小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定和采购项目的特点组建询价小组，询价小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的 2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。达到公开招标数额标准的货物采购项目，询价小组应当由 5 人以上单数组成。

询价小组对询价通知书进行审核并确认，负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、确定成交候选人。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序和评定成交的标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人 CA 锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9 号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得

获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

#### 四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的 CA 或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查 CA 或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后 30 分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

#### 五、评审

询价小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

##### 资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《询价公告》供应商具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，投标人须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次招投标活动；查询时间为发布公告之日起至投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政	具体要求见第一章《询价公告》	

	策		
2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足询价通知书关于预留份额的要求。</p>	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《询价公告》	

说明：按照西峡县财政局《关于推行政府采购信用承诺制的通知》西财购（2022）7号的要求，对于西峡县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“西峡县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

## 2. 符合性审查

询价小组依据询价通知书的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合询价通知书的各项要求。

条款	评审因素	评审标准
形式评审标准	响应人名称	与营业执照一致
	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人电子签名或加盖单位电子章
	响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
	报价唯一	只能有一个有效报价

响应性评审标准	投标报价	符合第三章“供应商须知”规定
	响应内容	符合第三章“供应商须知”规定
	供货及安装期	符合第三章“采购需求”规定
	质量	符合第三章“采购需求”规定
	响应有效期	符合第三章“供应商须知”规定

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术审查。询价小组依据询价通知书的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对询价通知书的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应询价通知书的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

**响应文件无效的情形：**

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合询价通知书标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用 CA 并加密的；

5.1.5 其他不符合询价通知书实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性。

6. 响应文件有关事项的澄清、说明或者更正

6.1 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.1.1 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.1.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

#### 7. 评定成交的标准与确定成交候选人名单

7.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

**7.2 询价小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。**

7.3  询价小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

采购人书面授权询价小组直接确定成交供应商。

8. 在评审中，出现下列情形之一的，采购活动应予终止：

- 8.1 符合要求的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- 8.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 8.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 8.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 8.5 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- 8.6 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 8.7 法律法规规定的其他情况。

采购活动终止后，应当在指定媒体发布公告，将其理由通知有关供应商。

#### 9. 报告违法行为

询价小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 六、成交通知及签订合同

### 1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

### 2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

### 3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定处理。

3.2 询价通知书、响应文件、供应商做出的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和询价通知书要求签订政府采购合同，将取消其成交资格。

## 七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到西峡县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交,请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人,联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,采购人和采购代理机构可以拒收,质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 八、注意事项

1.如对询价通知书有疑问,应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2.供应商必须由法定代表人或授权代表参加,随时接受询价小组的询问、质疑,并按照询价小组的要求答复。

3.供应商自行承担参加询价的全部费用。

4.本询价通知书最终解释权归采购人或采购代理机构。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力,增强发展动力,进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务(简称“政采贷”),有需求的供应商,可按上述通知要求办理政采贷。

## 第五章 合同草案条款

### 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

# 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

# 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

## 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号：\_\_\_\_\_

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购      优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购      优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购      优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是      否      不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）\_\_\_\_\_

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）\_\_\_\_\_

否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_日内组织验收）\_\_\_\_\_

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：\_\_\_\_\_（应明确分期/分项验收的工作安排）\_\_\_\_\_

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：\_\_\_\_\_(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)\_\_\_\_\_

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_ (产权过户登记等)

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	乙方（供应商）
-------------------------	---------

文件约定的合同甲方)			
单位名称(公章或合同章)		单位名称(公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第六章 响应文件格式

(项目名称)

项目编号：

响应文件

投标供应商：(电子签章)

法定代表人和授权代表：(电子签章或签字)

日期： 年 月 日

## 一、响应函格式

### 响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为\_\_\_\_\_的询价通知书要求，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第 1 项至第 项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1. 我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2. 我方已详细审查全部询价通知书，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3. 若成交，我方将按照询价通知书的具体规定与采购人签订供货安装调试合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合询价通知书要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4. 我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5. 本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人或负责人授权委托书格式

### 法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期： 年 月 日



四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等

审计或财务报告说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

### 声明函

（法定代表人或其授权代表）代表\_\_\_（公司全称）\_\_\_\_\_向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人和其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
报价金额合计（大写）：									

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日





## 六、供应商诚信承诺书

### 诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期： 年 月 日

## 七、供应商认为需要的其他文件资料

### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 \_\_\_\_\_ 单位的 \_\_\_\_\_ 项目 采购活动提供本单位制造的货物， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），本企业\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

按照西峡县财政局《关于推行政府采购信用承诺制的通知》西财购（2022）7号的要求，对于西峡县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“西峡县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示”

## 西峡县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序, 树立诚实守信的政府采购供应商形象, 我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人) 自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为, 自愿

按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商(电子印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章):

日期:           年       月       日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。