

浙江速捷电梯有限公司
电(扶)梯买卖、安装合同

合同编号: ZJSJE2026204357-204360

项目名称: 方城县 2026 年财政衔接推进电梯更新改造任务项目

项目签约、施工地址: 河南省南阳市方城县

买方 (甲方)	
管理单位名称 (盖章): 方城县城市更新服务中心	
地址: 方城县凤瑞街道育才路 215 号	
电话:	
传真:	
邮编:	
开户银行:	
银行账号:	
注册号或社会统一信用代码:	
联系人:	
电话:	
日期:	
卖方 (乙方)	
单位名称 (盖章): 浙江速捷电梯有限公司	
地址: 浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路 1332 号 9 幢 301 室	
电话: 0571-61110202	
邮编:	
开户银行: 中国银行嘉兴经济开发区支行	
银行账号: 368879405494	
联系人:	
电话:	
日期:	

*特别声明:

1. 乙方上述开户银行及银行帐号为乙方指定唯一帐户; 甲方同意所付款项均应汇入该帐户, 任何其它支付行为, 均视为甲方未履行付款义务。

2. 可选项中, 选择请在该项前的“”内划“√”, 未选请在该项前的“”内划“x”。



根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：

1. 电梯设备合同价格

1.1 设备型号、数量及设备价格 [具体规格参数详见附件]

梯号	型号	规格参数	设备单价 (元/台)	数量	设备价小计 (元)
1号楼二单元、三单元	速捷 SJ-Victor	1000kg 1.75m/s 12/12/12	89260.00	2	178520.00
2号楼二单元、三单元	速捷 SJ-Victor	1000kg 1.75m/s 12/12/12	89260.00	2	178520.00
设备价款合计(大写): 人民币叁拾伍万柒仟零肆拾元整				4	357040.00
说明: 本合同设备总价款为含税价, 增值税税率为 13%, 若国家金税系统拆分的税额与合同约定税额不一致的, 以金税系统拆分的税额为准开具发票, 但设备总价款不变。 按照市场监督管理局最新标准生产电梯					

1.2 设备型号、数量及安装费价格 [具体规格参数详见附件]

梯号	型号	规格参数	安装费单价 (元/台)	数量	安装费小计 (元)
1号楼二单元、三单元	速捷 SJ-Victor	1000kg 1.75m/s 12/12/12	60800.00	2	121600.00
2号楼二单元、三单元	速捷 SJ-Victor	1000kg 1.75m/s 12/12/12	60800.00	2	121600.00
合 计: 人民币贰拾肆万叁仟贰佰元整				4	243200.00
说明: 本合同安装总价款为含税价, 增值税税率为 13%, 若国家金税系统拆分的税额与合同约定税额不一致的, 以金税系统拆分的税额为准开具发票, 但安装总价款不变。					

备注:

(1) 电梯整机五年质保和维保。

(2) 电梯首次验收合格后次年的年检由乙方配合年检, 年检费用由甲方指定的电梯使用管理单位负责(年检费用以当地市场监督管理局规定费用为准), 乙方应在每年临检前 2 个月提前通知甲方和物业公司配合相关年检工作。

(3) 合同价格已含老旧电梯拆除及残值抵扣

2. 付款方式

2.1 本合同总价款为人民币¥ 600240.00 元, 此价格包含电梯设备款、运输费、装卸费、安装调试费、税费、老旧电梯拆除费等乙方完成本合同约定全部义务所需的一切费用。本合同扣除国债补贴外的全部款项, 计人民币(大写): 贰佰肆拾元整, (小写): ¥240.00 元, 设备安装验收完毕后支付。如设备已经到达工地,



四、门系统:

合同号: ZJSJE2026204357-204358

开门方式: 自动中分 开门尺寸: (宽) 800mm × (高) 2100mm
门保护: 光幕(标准)
轿厢: 单逆
轿门材质: 1.5mm短丝发纹不锈钢
厅门材质: 1.基站 1.5mm短丝发纹不锈钢
2.其余层 1.5mm碳钢喷塑(火山灰-桔纹)
小门套材质: 1.基站 1.5mm短丝发纹不锈钢
2.其余层 1.5mm碳钢喷塑(火山灰-桔纹)
大门套: 无

五、楼层层高:

楼层号	层高	楼层号	层高	楼层号	层高	楼层号	层高
1	4000						
2-11	2950						
12	4500						

注: 必须确保本表得出的提升高度与上一页中的提升高度相一致;

六、值班室对讲系统: 标准不共用对讲主机 分线制(标准)

备注: 1. 标配分线制对讲机, 机房与值班室间需敷设4芯电缆; 总线制需非标, 预留监控室至机房控制柜、机房控制柜至机房控制柜之间的5芯通讯电缆; 相关线缆甲方自理;
2. 共用值班室时, 排产前由销售人员确认值班室数量以及对应的电梯台量, 机房与值班室间电缆线由甲方自理;

七、电梯包装要求: 迅捷标准包装(免熏蒸箱+国内滑木胶合板包装箱)

八、其他: 井道部件颜色 深蒂灰

附加说明: 1. 国债项目
2. 钢丝绳质保十年
3. 配消防员服务功能
2. 随机资料及电器原理图3份

备注: 1. 不同规格型号需分开填写, 数字务必使用阿拉伯数字填写;
2. 客户直接下拉选项, 不得漏选, 也不得随意更改参数表格式, 否则后果由填写人负责;
3. 销售员或客户认真填写本规格表(针对已建好的井道, 请填写准确数据), 经双方确认后将作为安排生产的依据;

甲方法定代表人或
委托代理人签章:
2026年6月15日

乙方法定代表人或
委托代理人签章:
2026年6月15日
胡印

