

2. 已标价清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		品牌
						综合单价	合价	
		调节池--设备更新工程						
		工艺设备						
1	030109001001	泵	1. 名称 : 进水提升泵 2. 规格 : Q=5m ³ /h, H=15m, N=1.1kw 3. 原水泵拆除	台	2	6500	13000	南方泵业
2	060401004001	原工艺、电气设备管线等拆除	1. 工作内容 : 原工艺、电气设备管线等拆除	项	1	6200	6200	瑞盛环境
		电气工程						
3	030503003001	就地控制箱	1. 名称 : 就地控制箱 2. 规格 : 支架安装	台	2	2100	4200	瑞盛环境
4	030410002001	接地母线	1. 名称 : 接地线 2. 材质 : 热镀锌扁钢 3. 规格 : -25×4	m	15	12	180	瑞盛环境
5	030412001001	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质 : 热镀锌 3. 规格 : SC32	m	12	15	180	瑞盛环境
6	030412001002	配管	1. 名称 : 挠性金属管 2. 规格 : SC32	m	6	25	150	瑞盛环境
		自控工程						
7	030412001003	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质 : 热镀锌 3. 规格 : SC32	m	20	15	300	瑞盛环境
8	030412001004	配管	1. 名称 : 挠性金属管 2. 规格 : SC32	m	6	25	150	瑞盛环境
9	030410002002	接地母线	1. 名称 : 接地线 2. 材质 : 热镀锌扁钢 3. 规格 : -25×4	m	10	12	120	瑞盛环境
10	080802009001	液位计	1. 名称 : 超声波液位计 2. 规格 : 0-5m, 4-20mA 3. 成套包括 : 变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	个	1	6500	6500	无锡迪华
		综合水池--设备更新工程						

		工艺设备							
1	030210 002001	加热器	1. 名称 : 电加热器 2. 规格 : Q=5m ³ /h, N=5.50kw, Φ600x1200mm, 材质 304 不锈钢	台	1	3500	3500	瑞盛环境	
2	040702 009001	脉冲罐	1. 名称 : 脉冲罐 2. 型号 : 材质 Q235 防腐, Φ 1500x2500mm	套	1	16000	16000	瑞盛环境	
3	040502 016001	三相分离器	1. 种类 : 三相分离器 2. 规格 : 材质 Q235 防腐, 尺寸 10000x3500mm	套	1	28000	28000	瑞盛环境	
4	040602 012001	布水系统	1. 类型 : 布水系统 2. 规格、型号 : 布水面积 10000x5000mm	套	1	15000	15000	瑞盛环境	
5	040602 045001	填料及支架	1. 品种 : 填料及支架 2. 规格 : , 长度 Φ 150x2500mm	m ³	85	180	15300	瑞盛环境	
6	031007 010001	水封罐	1. 名称 : 水封罐 2. 规格 : Φ 500*H1200 (mm) 及配套设施	套	1	9000	9000	瑞盛环境	
7	040602 020001	反硝化池搅拌装置	1. 类型 : 反硝化池搅拌装置 2. 规格、型号 : QJB1.5/6-260/3-980 不锈钢材质, 叶轮直径 260mm, 功率 1.5kw, 转速 980 r/min	套	1	26800	26800	南京汇蓝	
8	040602 013001	硝化池曝气装置	1. 类型 : 硝化池曝气装置 2. 规格、型号 : JSHB-50 曝气器, Φ600*800mm 电机 4KW, 铸铁组合件	套	4	23500	94000	南京汇蓝	
9	040602 020002	强化硝化池搅拌装置	1. 类型 : 强化硝化池搅拌装置 2. 规格、型号 : QJB1.5/6-260/3-980 不锈钢材质, 叶轮直径 260mm, 功率 1.5kw, 转速 980 r/min	套	1	26800	26800	南京汇蓝	

10	030109 001001	硝化池回流泵	1. 名称 :硝化池回流泵 2. 规格 :Q=30m ³ /h, H=10m, N=1.5kw	台	2	8500	17000	南方泵业
11	030109 001002	强化硝化池回流泵	1. 名称 :强化硝化池回流泵 2. 规格 :Q=40m ³ /h, H=10m, N=3.0kw	台	1	9600	9600	南方泵业
12	030111 005001	系统管阀件	1. 名称 :系统管阀件 2. 规格 :包括生化系统管阀件、车间管阀件	套	1	56000	56000	瑞盛环境
13	060401 004001	原工艺、电气设备管线等拆除	1. 工作内容 :原工艺、电气设备管线等拆除	项	1	26000	26000	瑞盛环境
		电气工程						
14	030503 003001	就地控制箱	1. 名称 :就地控制箱 2. 规格 :支架安装	台	6	2800	16800	瑞盛环境
15	030410 002001	接地母线	1. 名称 :接地线 2. 材质 :热镀锌扁钢 3. 规格 :-25×4	m	25	12	300	瑞盛环境
16	030412 001001	配管	1. 名称 :焊接钢管 2. 材质 :热镀锌 3. 规格 :SC32	m	40	15	600	瑞盛环境
17	030412 001002	配管	1. 名称 :挠性金属管 2. 规格 :SC32	m	10	25	250	瑞盛环境
		自控工程					0	
18	030412 001003	配管	1. 名称 :焊接钢管 2. 材质 :热镀锌 3. 规格 :SC32	m	65	15	975	瑞盛环境
19	030412 001004	配管	1. 名称 :挠性金属管 2. 规格 :SC32	m	15	25	375	瑞盛环境
20	030410 002002	接地母线	1. 名称 :接地线 2. 材质 :热镀锌扁钢 3. 规格 :-25×4	m	20	12	240	瑞盛环境
21	030601 005001	污泥浓度仪	1. 名称 :污泥浓度仪 2. 规格 :7200 型测量范围 0-20000ppm 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	12600	12600	无锡迪华

22	030601 005002	溶氧仪	1. 名称 :溶氧仪 2. 规格 :DOG-2092 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	8500	8500	无锡迪华
23	030601 005003	PH 仪	1. 名称 :PH 仪 2. 规格 :测量范围 1~14 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	7800	7800	无锡迪华
综合处理车间--设备更新工程								
		工艺设备						
1	040701 019001	TMBR 系统设备	1. 名称 :TMBR 系统设备 2. 类型、材质 :整体撬装设备 3. 规格、型号 :包含配套过滤器、泵组、膜组件、支架、仪器仪表、管阀等全套设备 4. 参数 :处理量: 70 m ³ /d, TMBR-3, 尺寸 6500x1200x1700 mm	套	1	385000	385000	瑞盛环境 超滤膜 品牌: 特里高
2	040701 019002	TMBR 清洗系统	1. 名称 :TMBR 清洗设备 2. 规格、型号 :包含配套清洗过滤器、清洗水箱、清洗水泵、加热器等全套设备	套	1	36500	36500	瑞盛环境
3	031005 016001	水箱	1. 类型:NF 进水箱 2. 规格 :V=5000L, Φ 1840x2300, 材质 PE	台	1	12000	12000	瑞盛环境
4	030109 001001	泵	1. 名称 :NF 提升泵 2. 规格 :Q=3.5m ³ /h, H=24m, N=1.1KW	台	1	3800	3800	南方泵业

5	030112 020001	精密过滤器	1. 种类 :精密过滤器 2. 规格 :保护后续膜元件, 防止其被水中的悬浮物、胶体等颗粒堵塞或划伤, 延长膜的使用寿命, Φ400*1200 材质 304 不锈钢	支	1	16800	16800	瑞盛环境
6	030109 001002	泵	1. 名称 :NF 高压泵 2. 规格 :Q=3.5m ³ /h, H=180m, N=4KW	台	1	12600	12600	南方泵业
7	030109 001003	泵	1. 名称 :NF 循环泵 2. 规格 :Q=25m ³ /h, H=30m, N=4KW	台	1	8600	8600	南方泵业
8	040701 019003	NF 系统	1. 名称 :NF 系统设备 2. 类型、材质 :整体撬装设备 3. 规格、型号 :包含配套膜元件、压力容器、支架、仪器仪表、本体管道等全套设备 4. 参数 :处理量: 尺寸 4000x1200x1700 mm	套	1	286000	286000	瑞盛环境 纳滤膜 品牌:时代沃顿
9	040702 022001	碳源投加装置	1. 名称 :碳源投加装置 2. 规格 :V=500L , Φ840x1060 材质 PE, 配套 24L/h 加药泵 1 台, 搅拌机 0.55 KW	套	1	15600	15600	瑞盛环境
10	040702 022002	消泡剂加药装置	1. 名称 :消泡剂加药装置 2. 规格 :V=500L Φ840x1060 材质 PE 配套 7.2L/h 加药泵 1 台, 搅拌机 0.55 KW	套	1	15600	15600	瑞盛环境
11	040702 022003	阻垢剂加药装置	1. 名称 :阻垢剂加药装置 2. 规格 :V=500L Φ840x1060 材质 PE 配套 7.2L/h 加药泵 2 台	套	1	15600	15600	瑞盛环境

12	040702 022004	PH 调整加药装置	1. 名称 :PH 调整加药装置 2. 规格 :V=500L Φ840x1060 材质 PE 配套 11L/h 加药泵 1 台, 搅拌机 0.55KW	套	1	15600	15600	瑞盛环境
13	040702 022005	杀菌剂加药装置	1. 名称 :杀菌剂加药装置 2. 规格 :V=500L Φ840x1060 材质 PE 配套 7.2L/h 加药泵 2 台	套	1	15600	15600	瑞盛环境
14	040702 009001	硫酸酸储罐	1. 名称 :硫酸酸储罐 2. 规格 :5000L , 材质 PE, 配套 24L/h 加药泵 1 台	台	1	26300	26300	瑞盛环境
15	031005 016002	水箱	1. 类型:RO 进水箱 2. 规格 :V=5000L, Φ1840x2300, 材质 PE	台	1	12000	12000	万博塑胶
16	080802 009001	液位计	1. 名称 :液位计	个	1	3200	3200	无锡迪华
17	030109 001004	泵	1. 名称 :RO 提升泵 2. 规格 :Q=3.0m ³ /h, H=28m, N=1.1KW	台	1	5800	5800	南方泵业
18	030109 001005	泵	1. 名称 :RO 高压泵 2. 规格 :Q=3.0m ³ /h, H=180m, N=4.0KW	台	1	12600	12600	南方泵业
19	030109 001006	泵	1. 名称 :RO 循环泵 2. 规格 :Q=25m ³ /h, H=30m, N=4KW	台	1	8600	8600	南方泵业
20	030112 020002	精密过滤器	1. 种类 :精密过滤器 2. 规格 : Φ400*1200 材质 304 不锈钢	支	1	16800	16800	瑞盛环境

21	040701 019004	RO 系统	1. 名称 :RO 系统设备 2. 类型、材质 :整体撬装设备 3. 规格、型号 :包含配套膜元件、压力容器、支架、仪器仪表、本体管道等全套设备 4. 参数 :尺寸 4000x1200x1700mm	套	1	258000	258000	瑞盛环境 反渗透膜品牌: 时代沃顿
22	031005 016003	清洗水箱	1. 类型 :清洗水箱 2. 规格 :V=1000L, Φ 1060×1380mm 材质 : PE,	台	1	3800	3800	万博塑胶
23	030109 001007	泵	1. 名称 :NF、RO 清洗泵 2. 规格 :Q=3.5m ³ /h, H=24m, N=1.1KW	台	1	5600	5600	南方泵业
24	030112 020003	过滤器	1. 种类 :清洗过滤器 2. 规格 : Φ 400*1200 mm 材质: 304 不锈 钢	支	1	16800	16800	瑞盛环境
25	060401 004001	原工艺、电气设备管线等拆除	1. 工作内容 :原工艺、电气设备管线等拆除	项	1	26000	26000	瑞盛环境
		电气工程						
26	030402 010001	电控柜	1. 名称 : 电控柜 2. 型号 :GGD	套	2	21000	42000	瑞盛环境

27	030501 003001	PLC 柜	<p>1. 名称 : 可编程控制器 PLC</p> <p>2. 规格 : CPU 模块, 电源模块, 网络通讯模块, 4~20mA 输入模块, 4~20mA 输出模块, 开关量输入模块, 开关输出模块, 机架、连接器及全部配件; DI=192, DO=64, AI=48, AO=4, Modbus=1;</p> <p>以太网核心交换机 1 台 : 业级管理型交换机, 机架式安装, 冗余环网功能, 4 光口 24 电口, 供电 DV24-48V</p> <p>以太网交换机 1 台: 二层工业交换机, 网管型, 4 光 16 电, 自适应 IGMP 组播管理技术, 供电 DV24-48V, 冗余配置, 导轨式安装</p>	套	1	58600	58600	瑞盛环境
28	030402 011001	配电箱	1. 名称 : 配电箱	台	4	2000	8000	瑞盛环境
29	030602 004001	组态软件 开发版	<p>1. 名称 : 组态软件开发版</p> <p>2. 型号 : 与所选的可编程主控制器相匹配</p>	套	1	12000	12000	瑞盛环境
30	030602 004002	组态软件 运行版	<p>1. 名称 : 组态软件运行版</p> <p>2. 型号 : 与所选的可编程主控制器相匹配</p>	套	2	8000	16000	瑞盛环境
31	080603 003001	UPS	<p>1. 名称 : UPS</p> <p>2. 容量 : 6KVA</p>	台	1	6500	6500	山特
32	030608 005001	计算机操作台	<p>1. 名称 : 计算机操作台</p> <p>2. 型号 : 含桌子、椅子等</p>	套	1	2600	2600	瑞盛环境

33	030608 005002	操作员站	1.名称 :操作员站 2.型号 :处理器行程 I 5-13500,内存 3200 mhz 内存容量 16G,固态硬盘 256G,机械硬盘 1TB, LED27 寸显示器	套	1	15000	15000	瑞盛环境
34	030608 005003	工程师站	1.名称 :工程师站 2.型号 :处理器行程 I 5-13500,内存 3200 mhz 内存容量 16G,固态硬盘 256G,机械硬盘 1TB, LED27 寸显示器	套	1	12500	12500	瑞盛环境
35	030602 004003	编程及调试	1.名称 :编程及调试 2.型号 :与所选的可编程主控制器相匹配	套	1	28000	28000	瑞盛环境
36	030412 003001	桥架	1.名称 : 电缆桥架 2.规格 :200 × 100 3.材质 :热浸锌 4.类型 :含盖板、隔板等附件	m	35	230	8050	瑞盛环境
37	030412 001001	配管	1.名称 :焊接钢管 2.材质 :热镀锌 3.规格 :SC100	m	20	30	600	瑞盛环境
38	030412 001002	配管	1.名称 :焊接钢管 2.材质 :热镀锌 3.规格 :SC32	m	40	15	600	瑞盛环境
		污泥池--设备更新工程						
		工艺设备						
1	030109 001001	泵	1.名称 :污泥泵 2.规格 :Q=20m ³ /h, H=40m, N=5.5KW	台	1	6800	6800	南方泵业
2	040602 020001	污泥池搅拌装置	1.类型 :污泥池搅拌装置 2.规格、型号 :使池内混合液充分混合,确保污泥泵能抽出, QJB0.85/8-260/3-740/C 不锈钢材质,叶轮直径 260mm,功率 0.85kw,转速 740 r/min	套	1	9800	9800	南京汇蓝

3	060401 004001	原工艺、电气设备管线等拆除	1. 工作内容 :原工艺、电气设备管线等拆除	项	1	23200	23200	瑞盛环境
		电气工程						
4	030503 003001	就地控制箱	1. 名称 :就地控制箱 2. 规格 :支架安装	台	2	2600	5200	瑞盛环境
5	030410 002001	接地母线	1. 名称 :接地线 2. 材质 :热镀锌扁钢 3. 规格 : -25×4	m	10	12	120	瑞盛环境
6	030412 001001	配管	1. 名称 :焊接钢管 2. 材质 :热镀锌 3. 规格 :SC32	m	8	15	120	瑞盛环境
7	030412 001002	配管	1. 名称 :挠性金属管 2. 规格 :SC32	m	6	25	150	瑞盛环境
		自控工程						
8	030412 001003	配管	1. 名称 :焊接钢管 2. 材质 :热镀锌 3. 规格 :SC32	m	10	15	150	瑞盛环境
9	030412 001004	配管	1. 名称 :挠性金属管 2. 规格 :SC32	m	6	25	150	瑞盛环境
10	030410 002002	接地母线	1. 名称 :接地线 2. 材质 :热镀锌扁钢 3. 规格 : -25×4	m	5	12	60	瑞盛环境
11	080802 009001	液位计	1. 名称 :超声波液位计 2. 规格 :0-5m, 4-20mA 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	个	1	6500	6500	无锡迪华
总图--电气自控工程								
		电气工程						
1	030409 001001	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 :YJV22-0.6/1kv-5 \times 4 3. 含电缆接头	m	930	18.5	17205	江苏远通
2	010102 002001	沟槽挖填	1. 土类别 :综合类土 2. 开挖深度:2m 以内	m ³	211.5	36	7614	瑞盛环境
3	030408 008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类 :铺砂盖板保护	m	470	15	7050	瑞盛环境
		自控工程						

4	030601 004001	进水电磁流量计	1. 名称 :进水电磁流量计 2. 型号:DN50 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	8500	8500	无锡迪华
5	030601 004002	出水流量计	1. 名称 :出水流量计 2. 规格 :0-2m, 4-20 ma 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	套	1	9600	9600	无锡迪华
6	030601 005001	PH 仪	1. 名称 :PH 仪 2. 规格 :测量范围 1~14 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	7800	7800	无锡迪华
7	030409 002001	控制电缆	1. 名称 :控制电缆 2. 型号:KVVP22-10 × 1.5 3. 含电缆接头	m	930	21.69	20171.7	江苏远通
8	030409 002002	控制电缆	1. 名称 :控制电缆 2. 型号 :KVVP22-4 × 1.5 3. 含电缆接头	m	795	10.58	8411.1	江苏远通
9	030409 002003	控制电缆	1. 名称 :控制电缆 2. 型号 :DJYP3V22-2 × 1.5 3. 含电缆接头	m	795	4.96	3943.2	江苏远通
10	010102 002002	沟槽挖填	1. 土类别 :综合类土 2. 开挖深度:2m 以内	m ³	96.75	36	3483	瑞盛环境
合 计							20136 98	